

Freiherrl. von Friesen'sche Baumschulen Rötha i. Sa.


Sortenverzeichnis

über Obstbäume, Beerensträucher, Alleebäume, Ziergehölze, Rosen, Erdbeerpflanzen

Preisliste

Herbst 1934 • Frühjahr 1935

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule'; Fracht, Verpackung, Anfuhr usw. werden besonders berechnet, sie gelten nur für Baumschulpflanzen I. Qualität nach den Qualitätsbezeichnungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand



Freiherrl. von Friesen'sche Baumschulen Röthai. Sa.

Alleebäume

Die Preise für Alleebäume errechnen sich aus den gesetzlichen Preisen It. folgender Aufstellung. Gruppe I: 8—10 cm	<i>M</i> 1,50 2,—	10 St. M 13,75 17,60 22,—	100 St. M 125,— 160,— 200,—
Gruppe II: 8-10 cm	1,80	16,50 22,—	150,— 200,— 250,—
Gruppe III: 8—10 cm	2,40		200,—
10—12 cm	3,—		250,—
12—14 cm	3,60		300,—
Gruppe IV: 8—10 cm	3,—	27,50	250,—
	4,—	35,75	325,—
	4,80	44,—	400,—

Gruppeneinteilung für Alleebäume

- Gruppe I: Eschen (Fr. americana, excelsior), Pappeln in Sorten, Ulmen aus Samen.
- Gruppe II: Ahorn (A. dasyc., neg., platan., pseudoplat.), Kastanien, Birken, Dorn in Sorten, Robinien (R. pseudac., Besson.), Ebereschen (S. aucup. und scandica), Linden (T. platyph.), Ulmen aus Senkern und Veredlungen.
- Gruppe III: Ahorn (A. camp. u. plat. glob.), Platanen, Akazien (Robinia inermis), Ebereschen.
- veredelte Sorten.

 Gruppe IV: Ahorn (A. plat. Reitenbachii und Schwedleri), Kastanien, gefüllt- und rotblühende, Linden, kleinblättrige u. veredelte Sorten. Eichen (Quercus pedunculata u. rubra).

Rhododendren und Azaleen

Rhododendron-Freilandpflanzen mit Knospen, Rhododendron Cunninghamii white: gedrungen, von unten an verzweigt.

Für freies Land:

Rhododendron arboreum und Catawbiense-Hybriden einschließlich Catawbiense grandifl. in Sorten nach Wahl des Lieferanten.

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stüc
30-40	3,—	27,—	240,—
40-50	3,50	31,50	280,—
50-60	4,50	40,—	360,—
60-70	5,50	50,—	450,—
70-80	6,50	60,—	

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30-40	2,50	22,50	200,—
40-50	3,—	26,—	230,—
50-60	3,50	31,50	280,—
60-70	4,50	40,—	360,—
70—80	5,50	50,—	450,—

Azaleen-Freilandpflanzen mit Knospen, gedrungen, von unten an verzweigt. Azalea mollis, rot und gelb blühend, Azalea pontica, gelb blühend.

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30-40	1,80	17,—	145,—
40-50	2,50	22,50	200,—
50-60	3.50	32.—	280 —

Azalea mollis-, pontica- und rustica-Hybriden in Sorten nach Wahl des Lieferanten.

cm hoch	1 Stück	10 Stück	100 Stück
30-40	2,75	24,—	215,—
40-50	3,—	27,—	240,—
50-60	4,—	36,—	320,—
60-70	5,—	45,—	400,—

Heckenpflanzen - Laubhölzer

Gruppe	I: Ligustrum lodense	20—30	30-40	40-50	50—60 cm
	100 St 1000 St	30,— 240,—	40,— 320,—	50,— 400,—	60,— 480,—
Gruppe	II: Ahorn (A. campestre), Cornus mas,		inum, 8—15 80—100		125—150 cm
	100 St. 30,— 1000 St. 240,—	40,— 320,—	45,— 360,—		60,— 480,—
Gruppe	III: Carpinus betulus, Fagus silvatica, Ti	ilia parvifo	lia		
	80—100	100—125	125—150	150—175	175—200 cm
	100 St 50,— 1000 St 400,—	60,— 480,—	80.— 640,—	95,— 760,—	

A CONTRACTOR							
Gruppe	IV:	Liguster (L	ovalifolium, L.	vulgare) mit 1	0—20 Trieber	80—100	100—125 cm
		100 (1)				00 100	
		100 St 1000 St			30,— 240,—	40,— 320,—	45,— 360,—
		Liquister (I	L. ovalifolium ur	d vulgare) 8	15 Triebe		
		Ligaster (1	si ovamonam ar	ra vargare), o	60—80	80—100	100—125 cm
		100 St			25,—	30,—	40,—
		1000 St			200,—	240,—	320,—
		Liguster (I	. ovalifolium un	d vulgare), 5—	8 Triebe		
						30—50	50—80 cm
							9,— 72.—
Grunne	v.	liquetrum v	vulg. atrovirens	mit 15_20 Trie	hen		
Gruppe		Ligastiani (arg. arrovirchs	mit 15—20 THE	60—80	80—100	100—125 cm
						45,—	50,—
		1000 St			280,—	360,—	400,—
		Liguster (L	vulg. atroviren	s), 8-15 Triebe	•		
				40—60	60-80	80—100	100—125 cm
					30,—	35,—	45,—
		1000 St		200,—	240,—	280,—	360,—
		Liguster (L	. vulg. atroviren	s), 5-8 Triebe		40—60	60—80 cm
	-	100 St				20,—	25,—
		1000 St				160,—	200,—

Heckenpflanzen, Jungpflanzen, Laubhölzer

Gruppe VI: Ahorn (A. campestre) und Hainbuche C. betulus), 3j. v.

40—60	60—100	100—140 cm
100 St 6,— 1000 St 50,—	8,50 70,—	10,— 80,—
Dorn (C. monogyna), 3i. v. 4-6 mm	3j. v. 6—9 mm	4j. v. 9—12 mm
100 St 4,— 1000 St	5,— 35,—	6, <u> </u>
Liguster (L. ovalifolium und vulgare)	ab 2 Triebe 30-50	50—80 cm
100 St	5.— 35,—	6,— 45,—

Heckenpflanzen, immergrüne, Ballenpflanzen

Gruppe VII: Eibe (T. baccata) 30-40 60-70 70-80 80-90 cm 100 St. 95,— 150,— 300,— 240,— 1000 St. —

> Lebensbaum (Th. occidentalis) 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 cm 100 St. 90,— 115,— 140,— 170,— 1000 St. -

Heckenpflanzen, immergrüne, ohne Ballen

Gruppe VIII: Buchsbaum, Büsche mit Ballen	30—40	40—50	50—60	60—70 cm
100 St		105,— 950,—	150,— 1350,—	200,— 1875,—
Mahonien, Büsche	15—20	20—30	30-40	40—60 cm
100 St	= 1	25,— 200,—	30,— 240,—	40,— 320,—
Mahonien, Jungpflanzen	15—30	3j. v. 2	0—40 4j.	v. 25—40 cm
100 St	5,— 40,—			7,— 60,—

Richtpreise für Koniferen

Nachstehende Preise gelten für Einzelpflanzen I. Qualität, gleichmäßig, möglichst auf Mitteltrieb gezogene, regelmäßig verpflanzte, ihrem Habitus entsprechend voll garnierte, wüchsige Koniferen mit festem Erdballen. — Heckenpflanzen sind unter diesen aufgeführt.

Abies balsamea brachyphylla concolor grandis Nordmanniana	40/60 60/80 80/100 1 cm cm cm cm 1,50 2,— 2,50 3,— 4,— 6,— 1,50 2,— 3,— 1,50 2,— 3,— 3,— 4,— 6,—	00/125 125/150 150/175 175/200 cm cm cm cm 3,50 4,50 6,— 8,— 8,— 10,— 12,— 16,— 20,— 5,— 7,50 10,— 12,— 16,— 8,— 10,— 12,— 16,— 8,— 10,— 12,— 10,—
pectinata	1,50 2,— 2,50 3,— 4,— 6,— 50/60 60/70 70/80 80/90 cm cm cm cm	3,50 4,50 6,— 8,— 8,— 10,— 12,— 16,— 90/100 100/110 110/120 120/130 cm cm cm cm
Pyramiden 2,—	2,50 4,— 5,— 6,—	8,— 10,— 12,— 15,—
Höhe u. Breite 20/20	25/25 30/30 35/35 40/40	45/45 50/50 60/60 70/70 80/80
Kugeln 1,50	cm cm cm cm 2,— 3,— 4,— 5,—	cm cm cm cm cm 6,— 7,50 9,— 12,— 16,—
Cedrus	40/60 60/80 80/100 10 cm cm	00/125 125/150 150/175 175/200 cm cm cm cm
atlanticaatlantica glaucadeodara	2,— 3,— 4,— 4,— 6,— 8,— 1 2,— 3,— 4,—	5,— 8,— 12,— — 10,— 15,— 20,— — 5,— 8,— 12,— —
Chamaecyparis Lawsoniana	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2,50 3,50 4,50 6,— 3,— 4,— 5,— 7,—
,, erecta viridis ,, Fraserii ,, Triompf vanBos- koop u. and. blaue u. bunte,	1,20 1,70 2,— 1,20 1,70 2,— 1,20 1,70 2,— 1,20 1,70 2,—	3,— 4,— 5,— 7,— 3,— 4,— 5,— 7,—
nochwachsende Sorten nutkaënsis glauca pendula pisifera	4,- 5,50 6,50 8 4,50 6,- 8,- 1	4,50 6,— 8,— 10,— 8,— 10,— 15,— — 0,— 12,— 15,— — 3,50 5,— 6,50 8,—
" filifera " plumosa " plumosa aurea " squarrosa	1,50 2,— 3,— 2 1,— 1,50 2,— 3 1,— 1,50 2,— 3	4,50 6,— 8,— 10,— 3,50 5,— 6,50 8,— 3,50 5,— 6,50 8,— 4,— 5,— 6,— 8,—
Juniperus chinensis Pfitzeriana communis ,, hibernica ,, virginiana ,, virginiana i. Sorten u. ähnliche hochwachs. Sorten.	2,50 3,50 4,50 0 1,— 1,50 2,— 3 1,50 2,50 3,50 4 1,50 2,50 3,50 4	6,— 7,— 9,— 13,— 3,— 4,— 5,— 6,— 4,50 6,50 — — 7,— 8,— 10,— 15,—
Larix europaea, leptolepis und ähnliche Sorten	80/100 100/125 125/150 cm cm cm 1,50 2,— 2,50	
Picea alba	60/80 80/100 100/125 125/15 cm cm cm cm	0 150/175 175/200 200/250 250/300 cm cm cm cm
excelsa omorika orientalis pungens pungens glauca	1,50 2,— 2,50 3,50 1,20 1,75 2,50 3,— 2,50 3,— 4,— 5,— 2,50 3,— 4,— 5,— 2,— 2,50 3,50 5,— 4,— 6,— 8,— 12,—	3,75 4,50 6,— — 7,— 9,— — — 7,— 9,— — —
pungens glauca Kosteri	30/40 40/50 50/60 60/70 cm cm cm cm 3,— 4,50 5,50 7,—	70/80 80/90 90/100 100/125 125/150 cm cm cm cm cm 9,— 11,— 13,— 17,— 22,—
Pinus cembra excelsa laricio austriaca strobus	cm cm cm cm 3.— 6.— 8.— 10,— 1	25/150 150/175 175/200 200/225 225/250 23.
Pseudotsuga Dougl. caesia u. Dougl. glauca	1,20 1,60 2,— 3,—	4,— 5,— 6,— 7,50 9,—

Taxus	30/40 cm	40/50 cm	50/60 cm	60/70 cm	70/80 cm	80/90 cm	90/100 cm	100/125 cm	125/150 cm
baccata, bacc. erecta u. ähnl. hochwachsende Sorten bacc. fastig. und bacc. fastig.	1,50	1,75	2,—	2,50	3,—	4,—	5,—	7,—	10,—
aureabaccata in breitwachs. Sorten	1,50 1,50	3,— 3,—	3,80 3,80	5,— 5,—	6,— 6,—	7,— 7,—	8,— 8,—	10,— 10,—	15,— 15,—
Thuja	40/60 cm	60/80 cm	80/100 cm	100/125 cm	125/150 cm	150/175 cm	175/200 cm	200/225 cm	225/250 cm
gigantea, aurea	1,— 1,— 1,20 1,20 1,20 1,50	1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 2,—	2,— 2.25 1,80 2,20 2,20 2,50	2,50 3,— 2,20 2,70 2,70 3,—	3,— 4,— 2,50 3,50 3,50	4,— 6,— 3,— 5,— 5,—	5,— 7,50 3,75 6,50 6,50	6,— 9,— 4,50 8,— 8,—	8,— 11,— 8,— 10,— 10,—
,, lutea, Rosenthalii, Vervaeneana, Wareana	1,75 1,75 1,20 1,20	2,50 2,50 1,80 1,80	3,— 3,— 2,20 2,20	3,50 3,50 2,70 2,70	5,50 5,50 3,50 3,50	6,50 6,50 5,— 5,—	8,— 8,— 6,50 6,50	8,— 8,— 8,—	= 10,— 10,—
Thujopsis	C	m	0/80. 8 cm	30/100 cm	100/125 cm	5 125/ cr		0/175 cm	175/200 cm
dolabrata	2	,50 4	4,—	5,—	6,—	8,-		=	-
Tsuga canadensis, Mertensiana		50 50	2,— 2,—	2,75 2,75	3,75 3,75		50 50	7,—	10,— 10,—

Zwergkoniferen

Chamaecyparis	20/30 cm	30/40 cm	40/50 cm	50/60 cm	60/70 cm	70/80 cm	80/100 cm
Lawsoniana nana	2,— 4,—	3,— 6,—	4,50 7,50	6,— 10,—	8,—	_	
obtusa nana u. ähnl. Sort	5,— 4,—	7,50 6,—	10,— 7,50	10,—	Ξ	Ξ	E
Juniperus sabina ,, tamariscifolia	2,—	2,— 3,—	2,50 4,—	3,— 5,—	4,— 6,—	5,— 7,—	_
Picea — alle Zwergformen	2,—	3,—	4,—	5,50	7,—	_	_
Pinus montana		1,40	1,50	2,—	3,—	4,—	5,—
occidentalis compacta ,, globosa ,, recurva nana ,, umbraculifera	1,50	2,— 2,— 2,50 2,—	3,— 3,— 3,50 3,—	4,50 4,50 4,50 4,50	6,— 6,— 6,— 6,—	7,50 7,50 7,50 7,50 7,50	Ē

Anmerkung

Für Behörden (Friedhöfe und sämtliche Verwaltungen) gilt der gesetzliche Privatpreis (Verbraucherpreis).

Alle Lieferungen erfolgen auf Grund der nachfolgenden

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Preise und Zahlung.

- 1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
- 2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maß-
- 3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 50 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
- 4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist der Geschäftssitz des Lieferanten, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl der Geschäftssitz des Lieferanten oder der Geschäftssitz
- 5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
- 6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

- 7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- 8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
- 9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet Das Köngett zur Bahn voll zum Gehrt tragt der Desteher. Die Hohe desselben hentet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

- 11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
- 12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Beschwerden naben onne verzug, spatestens innernald funt Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung der Behanden des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein

Sorienersaiz.

- 14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
- 15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße.

- 16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
- 17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen.
- 18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

le el	1101	nmission Ni	?.:	Stückzahl der Kolli:	
Vom Besteller nicht auszu- füllen	Eing	gang:		Nr. der Kolli:	
Vom nich	Aus	gang:		Verp. Preis	
			Best	ellung	
Freih	errli	ch von	Friesen'	sches Rentamt Röth	a i. Sa
				senbahnstation:	
Versand	hat	zu gescheh	en: per Do	est Fil- oden Frachtaut I	Roturn :-4
nacnzune	ehmer	i; tolgt ant	pei per Posi	tanweisung; ist in Rechnung z	u stellen.
Nummer im Preis-		Obstart	nung der Baumform	Bemerkungen	Betrag
verzeich- nis	zahl	(ob Äpfel, Birnen, Joh Beeren etc.)	(ob Hochst., Spa- lier, Strauch etc.)	Demerkungen	16 8
		-			0

Nummer	1999	Bezeich	nung der		Betr	
Nummer im Preis- verzeich- nis	Stück- zahl	Obstart (ob Apfel, Birnen, Joh Beeren etc.)	Baumform	Bemerkungen	M	ð
nis		Joh Beeren etc.)	ner, Strauen etc.)			May and
				Transport		
200						
	32					
		,,				
						ر دوست
						,·
				of the standard war.	T. Land	dest of
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				ambadh-sag- hadas dhan Espana	10 142	dann
					3 45 4	in the
				and the latest and th	1 - 1.33	THE P
						7 18
1						
	17-11					
				MARKET STATE OF THE STATE OF TH		
The second second						

Freiherrlich von Friesen'sches. Rentamt . Rötha in Sachsen

Mitglied der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

Post und Eisenbahnstation: Rötha / Fernsprecher: Rötha 104 / Telegramm-Anschrift: Rentamt Rötha / Postscheckkonto: Leipzig Nummer 28726 Girokonto: Rötha Nr. 210

Rötha, Herbst 1934

An meine Kundschaft

Nachstehend beehren wir uns, Ihnen unsere neueste Preisliste zu überreichen, mit der Bitte um freundliche Durchsicht und Beachtung.

Unser Unternehmen ist seit dem Jahre 1932 wieder in die alleinige Bewirtschaftung des Unterzeichneten übernommen und bekanntlich von dessen Großvater, dem K.S. Kammerherrn Heinrich Freiherrn von Friesen im Jahre 1874 ins Leben gerufen worden.

In den fortwährend vergrößerten eigenen Obstgärten und Plantagen mit einem derzeitigen Bestande von ca. 20000 Obstbäumen aller Arten, Sorten und Formen und ca. 150000 Beerensträuchern und -stämmchen haben wir hinreichend Gelegenheit gehabt, die ertragreichsten Obstsorten auf ihre besonderen Eigenschaften zu prüfen.

Die hier gesammelten reichen Erfahrungen haben wir in unseren Baumschulen ausgewertet, und nur solche Sorten gezogen, die nach Bodenverhältnissen, Lage und Klima die besten und zweckmäßigsten sind.

Unsere Baumschulen umfassen zur Zeit eine Fläche von ca. 20 ha. Der Boden ist guter, milder Lehmboden, die Lage frei und ungeschützt. Unsere Obstbäume usw. sind gut bewurzelt, abgehärtet und gedeihen erfahrungsgemäß in den verschiedensten Böden und Lagen.

Neben den bekannten vorzüglichen Hochstämmen ziehen wir in großen Mengen Formobstbäume, Beerenobst und Erdbeerpflanzen. Auch die Anzucht von Rosen, Allee-, Straßen- und Parkbäumen, Ziergehölzen und Koniferen betreiben wir seit langer Zeit in größerem Umfange.

Wir sind gern bereit, Auskünfte und Ratschläge in allen den Obst- und Gartenbau betreffenden Fragen zu erteilen, auch Anlagen und Grundstücke zu besichtigen.

Mit deutschem Gruß

Heil Hitler!

Freiherrlich von Friesen'sches Rentamt

Heinrich Freiherr von Friesen

Einleitung Pflanzanweisung

Man hebe die Baumgrube zirka 4 Wochen vor dem Pflanzen 60—80 cm tief je nach der Bodenart aus und lege dabei die obere Erdschicht auf die eine Seite, die untere auf die andere. Man setzt zunächst den Baumpfahl und füllt die untere Erde wieder in die die andere. Man setzt zunächst den Baumpfahl und fullt die untere Erde wieder in die Baumgrube, wobei eine Verbesserung des Bodens mit Torfmull, Kompost und Kalk vorgenommen werden kann. Die Grube wird dabei zirka dreiviertel voll geworden sein. Darauf markiert man mittels einer Latte die Oberfläche des Bodens am Pfahl und zu gleicher Zeit die Höhe, in welche der Wurzelhals gestellt wird. Diese beträgt nach der Größe der Grube 10—20 cm über der Oberfläche. Es wird nun von der oberen Erde ein Kegel geformt, auf welchen die Wurzeln zu stehen kommen. Letztere müssen nach dem Schnitt in dünnen Lehmbrei oder Wasser getaucht .werden, wodurch ein Anwachsen gewährleistet wird. Die übrige Erde wird in die Grube gefüllt, die Wurzeln gut ausgestopft, daß leine Hoblichtung entstehen und sodann fest angetreten. Der Baum wird nun lose an daß keine Hohlräume entstehen, und sodann fest angetreten. Der Baum wird nun lose an den Pfahl geheftet und erst, nachdem der Boden sich gesetzt hat, richtig festgebunden, Aus der übrigen Erde wird die Baumscheibe geformt und darauf dieselbe mit kurzem Dünger abgedeckt, um die Wurzeln gegen Frost und Trockenheit zu schützen. Diese Pflanzweise findet bei allen größeren Bäumen Anwendung.

Der Hochstamm

ist die beste Form für Straßenpflanzungen, Feldränder, Plantagen mit Unterkulturen, Grasgärten und Viehweiden. Stammhöhe $1,80-2\,$ m.

Der Halbstamm

hat eine Höhe von 1,20—1,50 m. Er eignet sich zur Anpflanzung in eingezäunten Grundstücken, Gemüse- und Hausgärten sowie an Böschungen, erschwert jedoch die Unterkultur.

Entfernung, in welchen Hoch- und Halbstämme gepflanzt werden sollen

Apfelbäume p	flanz	e m	an	10.7			 8-	12 m	von	eina	nde
Birnbäume Pflaumen und	,,	, ,,					 7—	10 ,,		,,	
										,,	
Mirabellen pfl										,,	
Sauerkirschen	,,	,,			1		 5—	6 ,,	-	,,	
Süßkischen	,,									,,	
Walnüsse	1						 12-	15			

Die Pyramide

ist eine dem natürlichen Wachstum entsprechende Form. Sie trägt zeitig, und auch bei weniger Sachkenntnis läßt sich ihre Form gut erhalten. Die Pyramide ist die beste Form für eingezäunte Grundstücke und lohnt ihre Anpflanzung durch reiche Erträge. Die Pflanzentfernung beträgt 4-6 m.

Der Buschbaum

Wir verstehen hierunter einen Zwergobstbaum, der sich wie die Pyramide 40-50 cm über dem Boden verzweigt, aber auf eine regelmäßige Form keinen Anspruch erheben kann. Fruchtbarkeit und Beschaffenheit der Früchte stehen denen der Pyramide in keiner Weise nach. Die Pflanzentfernung beträgt 4-6 m.

Die einfache Palmette mit schrägen Ästen

Diese Form ist für Wände und freistehende Spaliere gleich gut verwendbar und namentlich zu empfehlen, wo die Wände nicht zu hoch sind. Nach und nach kann man auch die Äste wagerecht biegen und zu obenstehender Form umgestalten. Pflanzweite 1,20-2,40 m.

Die Verrier-Palmette

Die Verrier-Palmette wird aus der vorher erwähnten Form gebildet, indem man die Äste wagerecht bindet, dann in den bestimmten Entfernungen vom Stamm umbiegt und ihnen eine senkrechte Richtung gibt.

Sie gestattet die vollständigste Ausnutzung jeder Wandfläche. Pflanzweite für Palmetten mit 2 Etagen 1,60 m 2,40 ,,

Für jede weitere Etage sind 80 cm mehr zu rechnen.

Der senkrechte Kordon


Zur Bekleidung hoher Wände, für Laubengänge usw., ist der senkrechte Kordon, besonders für Laien, die denkbar einfachste Form. Derselbe kann auch in schräger Form gezogen werden. Pflanzweite 0,50 m, als Spindel 0,75 m.

Die U-Form

wird gern an Mauern und freistehenden Spalieren verwendet. Sie bietet dem Auge einen wohlgefälligen Anblick und ist zugleich auch eine reich- und baldtragende Form. Pflanz-

Wagerechter Kordon (Schnurbaum)

Diese Form nimmt einen ganz geringen Raum ein und ist namentlich für Weg- und Beeteinfassungen sehr beliebt. Zur Bildung von wagerechten Kordons nehmen wir nur großfrüchtige Tafelsorten. Sie bilden eine Zierde des Gartens.



Erklärung der Zeichen und Buchstaben

* = Tafelfrucht

† = Wirtschaftsfrucht

(Die Verdoppelung dieser Zeichen gibt den größeren Wert für diesen oder jenen Zweck an)

H = Hochstamm

h = Halbstamm B = Buschbaum

S = Spalier U = U-Form

P = Pyramide

C = Cordon (Schnurbäumchen) E = Einjährige Veredelungen

F = Fächer

Die angeführten Monate sind die Zeit der Genußreife.




Aepfel

Unsere Apfelhoch- und Halbstämme sind auf Apfelsämlinge veredelt, für alle übrigen Baumformen wählen wir Zwergunterlagen, und zwar für Pyramiden, Büsche und Spaliere den gelben (Metzer) Paradiesapfel, für schwachwachsende Sorten den Doucin, für kleine Formen, wie wagerechte und senkrechte Schnurbäume, nur den gelben (Metzer) Paradiesapfel. Letzterer ist sehr schwachwachsend, daher für kleine Formbäume, welche weniger ins Holz wachsen sollen, besonders geeignet.

Nr.		Vorhandene Formen
160	Adersleber Kalvill, **†† Winter	HhPBCSE
	Ersatz für den "Weißen Winter-Kalvill". Hat das köstliche Aroma und den herrlichen Kalvillgeschmack des letzteren, ohne dessen Ansprüche an Klima und Boden zu machen. Sehr dankbar tragend.	
94	Ananas-Renette, **†† November—Februar Frucht mittelgroß, gleich vortrefflich für die Tafel wie für die Wirtschaft. Fruchtbarbeit außerordentlich groß. Wegen der Güte der Früchte besonders empfehlenswert.	BPCE
	Apfel aus Croncels, siehe Transparente de Croncels.	
95	Baumanns Renette, **†† November—Mai Frucht mittelgroß. Baum wächst gut, wird aber nicht groß. Sehr geeignet zur Anpflanzung an Straßen und rauhen Lagen. Fruchtbarkeit sehr groß.	Alle Formen
157	Bismarck-Apfel, *†† Oktober—April Die Frucht zeichnet sich durch außerordentliche Größe und prächtige Färbung besonders aus. Das Fleisch ist gelblich weiß, markig und saftig. Seine Fruchtbarkeit ist sehr groß.	Нh
147	Boikenapfel, *†† Januar—Sommer	HhBCE
22	Cellini, *†† September—November	Alle Formen
100	Champagner-Renette, *†† Winter	Hh
23	Charlamowsky, *†† August—September	Ηh
102	Cox's Orangen-Renette (Verbesserte Muskat - Renette), **†† November—März Eine der feinsten Apfelsorten, welche allgemein angepflanzt zu werden verdient. Der Baum wächst mäßig, ist sehr reichtragend, liebt geschützte Lage und kräftigen Boden. Die Frucht ist mittelgroß, größer als Muskat-Renette u. hat den feinen Gewürzgeschmack dieser Sorte.	Alle Formen
27	Cox' Pomona, *†† Oktober—November . Frucht groß. Baum wächst sehr gedrungen, bildet sehr schönes kurzes Fruchtholz, braucht deshalb wenig Schnitt, trägt sehr reich. Muß an a geschützten Orten angepflanzt werden, da seine Früchte sehr ver-	НРВЕ


lockend aussehen.

••••••	000000000000000000000000000000000000000	
Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
181	Elise Rathke, Trauerapfel, **†† November—Januar Zur Anpllanzung in Parks, Haus- und Obstgärten gleich empfehlenswert. Der Baum bildet durch seine graziös herabhängenden Zweige, die mit einer Menge köstlicher Früchte. ähnlich der Goldparmäne.	H h
173	behangen sind, eine besondere Zierde. Fiessers Erstling, *†† November—Februar	НЪРВСЕ
	Frucht groß bis sehr groß. Fleisch weiß, saftig, von erfrischendem, angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Die Sorte ist von außerordentlicher Fruchtbarkeit, hat kräftiges Wachstum und schöne Belaubung.	
19	Geflammter Kardinal (Pleissner Rambour), *†† November—Januar Frucht groß, besonders wertvoll für die Wirtschaft, aber auch für die Tafel geeignet. Baum wächst kräftig, bildet jedoch keinen so geraden Stamm wie andere starkwachsende Sorten. Gedeiht fast in jeder Lage und nimmt noch mit geringerem Boden vorlieb.	HhPBCE
150	Gelber Bellefleur, **†† November—März . Frucht ziemlich groß. Baum wächst kräftig mit hochgewölbter Krone. Tragbarkeit gut. Liebt feuchten Standort.	HhPBSCE
30	Gelber Edelapfel (Golden Noble), **†† Oktober—Januar Frucht groß, Baum wächst lebhaft, verträgt auch rauhe Lagen und trockenen Boden. Eine Marktfrucht allerersten Ranges.	Alle Formen
129	Gelber Richard, **†† November—Dezember	HhPBCE
75	Goldparmäne, **†† Oktober—Januar	HhPBCE
175	Goldrenette Freiherr von Berlepsch, **†† Dez.—Frühjahr Ziemlich große, gute Tafelfrucht, von fein gewürztem, süßweinigen Renettengeschmack. Farbe goldgelb mit leicht geröteten Streifen. Baum starkwüchsig und sehr fruchtbar.	HhPBCE
108	Goldrenette von Blenheim, **†† Dezember—Frühjahr. Frucht groß, gesucht auf dem Markte. Baum wächst sehr kräftig. Fruchtbarkeit groß.	HhPBCE
51	Grahams Königin-Jubiläumsapfel, **†† Oktober—März. Diese Apfelsorte bildet ein Gegenstück zum Bismarckapfel, übertrifft aber denselben an schönem Aussehen.	BCE
106	Graue französische Renette, **†† Dezember—Sommer . Frucht von sehr verschiedener Größe, je nach Lage, Boden und Form des Baumes. Baum wächst stark, liebt guten Boden. Bekannt gute Sorte.	HhBCE
40	Gravensteiner, **†† September—Dezember Frucht mittelgroß bis groß. Wird unter allen Aepfeln stets am besten bezahlt. Baum wächst kräftig und trägt gut. Gedeiht auch in rauher Lage und am besten in feuchtem, kräftigen Lehmboden.	HhBCE
110	Große Kasseler Renette, **†† Februar—Juni Frucht mittelgroß, gleich vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht hängt sehr fest am Baum.	HhPBE
7	Großer Rheinischer Bohnapfel, †† Dezember—Sommer.	Hh
	Frucht mittelgroß, sehr brauchbar für die Wirtschaft, besonders auch für Weinbereitung und Konservenfabriken. Gedeiht auch in rauher Lage und kommt in jedem Boden gut fort. Für Straßen sehr geeignet. Baum wächst kräftig und bildet schöne pyramidale Kronen.	
193	Halberstädter Jungfernapfel, **†† November—Januar . Ein in der Magdeburger Börde weit verbreiteter Apfel von großer Tragfähigkeit. Frucht rot, groß, von sehr gutem Geschmack. Verlangt feuchten Boden.	HhPBSCE
111	Harberts Renette, **†† November—Januar Frucht groß, gleich gut für Tafel und Wirtschaft. Baum wächst sehr stark und kräftig, mit etwas abstehenden Zweigen und breiter Krone. Wird wegen der Fruchtbarkeit und Güte gern angepflanzt.	Alle Formen



Gelber Edelapfel

Geloer Euelupjei					
Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen			
162	Hawthornden, **†† Oktober—November	HhPBCE			
	Frucht groß, gelb mit roter Backe. Außerordentlich früh- und reich-				
	tragende Sorte für alle Lagen. Wird gern als Zwergbaum angepflanzt.	Alla Bassass			
45	Jakob Lebel, **†† Oktober—Dezember	Alle Formen			
	Frucht groß. Baum wächst außerordentlich kräftig, gehört zu den reichtragendsten Sorten, bildet breite hängende Kronen. Ist nicht empfindlich, kommt in jedem Boden gut fort.				
48	Kaiser Alexander, *†† September—Dezember Frucht sehr groß. Baum wächst kräftig, ist in bezug auf Lage und	Hh			
	Boden nicht empfindlich und gedeiht noch in den höchsten Gebirgs-				
	lagen vortrefflich.				
49	Kaiser Wilhelm, **†† November—März	Alle Formen			
121	Kanada-Renette siehe Pariser Rambour-Renette.				
168	Kalvill Großherzog Friedrich von Baden, *†† Oktober—	HhPBSE			
	Dezember Frucht groß bis sehr groß. Dieser Apfel zeichnet sich vor allem durch seine frühe und außerordentlich große Fruchtbarkeit aus.	HIPDSL			
143		PBE			
145	Königin-Apfel (The Queen), *†† Oktober—Februar Sehr große, gute Wirtschafts- und Schaufrucht. Baum früh- und reichtragend.				
114	Landsberger Renette, **†† November—Februar	Alle Formen			
	Frucht groß, von recht gutem, süßweinigen Geschmack. Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Für rauhe Lagen und warmen Boden. Tragbarkeit sehr gut. Vorzügliche Sorte für Straßenpilanzungen.				
171	Lanes Prince Albert, *†† November—März	HhPBSCE			
	Frucht groß bis sehr groß, gelb, rot gestreift. Außerordentlich früh-				
115	und reichtragend. Sehr gute Wirtschaftsfrucht.	Hh			
115	Laub-Renette (Saurüssel), *†† Dezember—Februar . Frucht mittelgroß bis groß. Baum wächst kräftig, bildet kugelförmige Krone, gedeiht in jedem Boden und trägt außerordentlich reich.	and the second second			
64	Lausitzer Nelkenapiel, *†† Dezember—März	Hh			
04	Frucht mittelgroß, rot gefärbt. Besonders für rauhe Lagen geeignet.				
59	Lord Grosvenor, *†† August—Oktober	Alle Formen			
1	Frucht groß bis sehr groß, besonders früh- und reichtragend, wertvolle	Many 21			
	Marktfrucht. Wegen der reichen Tragbarkeit besonders als Zwergform für den Hausgarten geeignet. Reichtragendste Apfelsorte.				
	00				



Pariser Rambour-Renette

11/2/19/19	Puriser Rumoour-Renette				
Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen			
70	Maibier-Parmäne, *†† November—Januar Besonders große Schau- und Marktfrucht.	Hh			
177	Minister von Hammerstein, **†† Dezember—April Frucht ziemlich groß, von besonderem Wohlgeschmack. Baum außerordentlich früh und reichtragend. Als Straßenbaum sehr geeignet.	Alle Formen			
165	Neuer Berner Rosenapfel, **†† Dezember—Mai Frucht groß, hochgebaut mit leuchtend karmoisinroter Schale und süßweinigem, gewürzten Geschmack. Sehr wertvolle Tafel- und Marktfrucht. Ersatz für den roten Eiserapfel.	HhPBSCE			
161	Ohm Paul, *† August	HhPBC			
178	Ontario, **†† Januar—April Große, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zeichnet sich durch guten Wuchs, reiche Tragbarkeit und große Widerstandsfähigkeit aus. Zum Anbau sehr zu empfehlen.	Alle Formen			
121	Pariser Rambour-Renette (Kanada-Renette), **†† De-	Alle Formen			
	zember—Frühjahr Frucht groß, Tafelfrucht ersten Ranges, auf dem Markte gesucht. Baum wächst lebhaft, mit stark abstehenden Aesten, bildet eine sehr starke, umfangreiche Krone.				
85	Parkers Pepping, **†† Winter Frucht mittelgroß. Baum wächst lebhaft, wird mittelgroß. Zur An-	HhPBE			
122	Peasgoods Sondergleichen, *†† November—Januar Ein sehr großer Apfel von gutem Geschmack und goldgelber Färbung. Der Baum wächst kräftig und stellt keine großen Ansprüche an den Boden.	Alle Formen			
89	Prinzenapfel, **†† September—Februar Frucht mittelgroß, walzenförmig. Verlangt vor Wind geschützte Lagen.	H h			
161 178 121 85 122 89 86	Ribston-Pepping, **†† Dezember—März Frucht mittelgroß bis groß. Baum wächst lebhaft, gedeiht noch in rauher Lage und nicht zu trockenem Boden. Fruchtbarkeit sehr groß. Verdient die weiteste Verbreitung.	HhBCE			
179	Riesen-Boikenapfel, *† Winter	НыВЕ			



Schöner von Boskoop

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
31	Roter Eiserapfel, *†† Winter—Sommer . Frucht mittelgroß, in Sachsen allgemein bekannt als "Mohren-Stettiner" wegen seiner langen Haltbarkeit von größtem Wert für die Wirtschaft. Baum wächst lebhaft und bildet breite Kronen. Trägt etwas spät, dann aber sehr reichlich. Einer der besten Daueräpfel.	H h
194	Rote Stern-Renette, **†† Dezember—März	НРВЕ
202	Ruhm von Kirchwärder, *++ September—Dezember .	HhPBCE
	Frucht groß, rot gezeichnet, sehr dankbar tragend. Stammt aus dem alten Lande bei Hamburg und beherrscht den dortigen Markt. Baum starkwüchsig und gesund, verdient weiteste Verbreitung.	
134	Schöner von Boskoop, **†† Winter . Ein ausgezeichneter Apfel für Tafel und Haushalt, welcher in den letzten Jahren außerordentlich viel angepflanzt wurde. Frucht groß bis sehr groß. Die vielen guten Eigenschaften, welche diese Sorte in in sich vereinigt, begründen deren große Beliebtheit.	Alle Formen
189	Schöner von Nordhausen, **†† November—April Frucht mittelgroß. Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel.	Hh
151	Schöner von Pontoise, **†† Dezember—April Frucht sehr groß, früh- und reichtragend. Vorzüglicher Tafelapfel.	HhPBCE
167	Signe Tillisch, *†† November—Februar Frucht groß und von guter Qualität. Baum früh- und reichtragend.	HhPBCE
148	Transparente de Croncels, **†† August—November	HhPBC
	Sehr schöne, große goldgelbe Frucht, gleich wertvoll für Tafel und Wirtschaft. Liebt etwas feuchten Boden, ist dann aber sehr fruchtbar. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend. Sehr empfehlenswert.	
164	Weißer Klarapfel, **†† Juli	Alle Formen
	Einer unserer besten, wohlschmeckendsten Frühäpfel. Frucht mittel- groß, gelblichweiß. Die frühe und reiche Fruchtbarkeit verbunden mit der frühen Reife und der Anspruchslosigkeit an Klima und Boden machen diese Sorte besonders wertvoll.	

•

Nr.	Aepfel	Vorhandene Formen
18	Weißer Winter-Kalvill, **† Winter Frucht groß, einer der gesuchtesten, feinsten Tafeläpfel. Baum wächst mäßig, verlangt guten, tiefgründigen Gartenboden. Leidet außerordentlich stark an Fusicladium. Wird fast ausschließlich als Zwergbaum gepflanzt.	PBSCE
139	Weißer Winter-Taffetapfel, *†† November-März Frucht mittelgroß. Guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Besonders für Höhenlagen und zur Straßenpflanzung geeignet.	Hh.
191	Zuccalmaglios Renette, **†† Dezember—März	Alle Formen

.

Apfel-Sortimente

Sortimente für rauhe und Höhen-Lagen

Baumanns Renette
Boikenapfel
Cellini
Charlamowsky
Champagner-Renette
Danziger Kantapfel
Fiessers Erstling
Geflammter Kardinal
Gelber Edelapfel
Großer Bohnapfel
Hawthornden
Halberstädter Jungfernapfel
Jakob Lebel
Kaiser Alexander
Kaiser Wilhelm

Königin-Apfel
Landsberger Renette
Lausitzer Nelkenapfel
Lord Grosvenor
Maibier-Parmäne
Neuer Berner Rosenapfel
Ohm Paul
Prinzenapfel
Riesen-Boikenapfel
Roter Eiserapfel
Ruhm von Kirchwärder
Schöner von Pontoise
Transparente de Croncels
Weißer Klarapfel
Weißer Winter-Taffetapfel

Feinste Tafeläpfel

Adersleber Kalvill
Ananas-Renette
Cox's Orangen-Renette
Gelber Bellefleur
Gelber Richard
Goldparmäne
Goldrenette Freiherr v. Berlepsch
Goldrenette von Blenheim

Gravensteiner
Pariser Rambour-Renette
Parkers Pepping
Ribston Pepping
Schöner von Boskoop
Schöner von Pontoise
Weißer Winter-Kalvill
Zuccalmaglio's Renette

Reichtragende Wirtschaftsäpfel

Bismarckapfel
Cellini
Geflammter Kardinal
Großer Bohnapfel
Halberstädter Jungfernapfel
Hawthornden
Jakob Lebel


Kalvill Großherzog Friedr. v. Bad. Lanes Prince Albert Laub-Renette Lord Grosvenor Roter Eiserapfel Ruhm von Kirchwärder



Birnen

Der Birnbaum verlangt im allgemeinen einen günstigeren Standort als der Apfelbaum, und es sagt ihm ein wärmerer, lockerer Lehmboden ganz besonders zu. In nassem kalten Boden werden die Früchte nicht besonders saftig und wohlschmeckend. Der Birnbaum entwickelt dem Apfelbaum gegenüber meist eine starke, tiefgehende Pfahlwurzel mit wenig Faserwurzeln. Die Hochstämme stehen bei uns auf Wildling, die Formbäume, soweit sie auf Quitte gedeihen, auf dieser Unterlage, sonst auf Wildling. Zur Formobstkultur wählen wir ganz besonders nur die größten und feinsten Tafelsorten. Für ganz magere Böden und einzelne bestimmte Sorten ist auch bei Formbäumen der Wildling als Unterlage zu empfehlen.

Nr.		Vorhandene Formen
149	Alexander Lukas, **† Oktober—Dezember Große feine Tafelfrucht, eine Verbesserung der alten guten Diels Butterbirne.	HhPBCE
16	Amanlis Butterbirne, *† September—Oktober Frucht groß. B. wächst krättig, gehört zu den reichtragendsten Sorten, gedeiht namentlich in leichtem, warmen Boden, ist nicht empfindlich in rauher Lage, verlangt aber geschützten Standort.	PBSE
13	Birne von Tongres, **† Ende September—Oktober Frucht groß, feine Tafelfrucht. Baum wächst lebhaft. Besser als Formbaum anzupflanzen, verlangt einen leichten und warmen Boden. Fruchtbarkeit außerordentlich.	HhPBE
57	Bosc's Flaschenbirne (Kaiserkrone), **†† Okt.—Novemb.	HhPBE
	Frucht groß, von besonderer Güte. B. wächst mäßig, gedeiht noch in leichtem Boden, zieht aber schweren Boden vor. Trägt regelmäßig jährlich.	
135	Bunte Julibirne, **† Juli	Hh
	Frucht mittelgroß. Eine der besten Frühbirnen, welche die weiteste Verbreitung verdient.	an Satisua
20	Clairgeaus Butterbirne, **† Oktober—November	HhPBCE
	Frucht groß, vorzüglich für die Tafel. B. wächst mäßig, pyramidal, liebt einen leichten, nicht zu trockenen Boden. Ist ein vorzüglicher Straßenbaum. Fruchtbarkeit sehr groß.	
45	Clapps Liebling, **†† August—September	Alle Formen
	Frucht groß, gleich wertvoll für Tafel und Wirtschaft. B. wächst lebhaft. Paßt für alle Bodenarten, auch für rauhe Lagen noch geeignet. Fruchtbarkeit sehr groß. Zum Massenanbau geeignet.	
151	Comtesse de Paris, **† Dezember—Januar Ziemlich große Frucht. Bald- und reichtragend.	PBSCE
22	Diels Butterbirne, **†† November—Dezember	Alle Formen
	Frucht groß, gleich gut für die Tafel und die Wirtschaft, sehr gesucht und gut bezahlt auf dem Markte. B. wächst stark, am besten geeignet zur Bepflanzung von Wänden und Spalieren, liebt tiefgründigen, nicht zu feuchten Boden. Fruchtbarkeit sehr groß.	
136	Doktor Jules Guyot, **† September	HhPBE
1	Frucht groß bis sehr groß. Baum bald- und reichtragend. Eine unserer wertvollsten und schönsten Frühbirnen.	



Gellerts Butterbirne

7.00	Selection Distriction in the selection of the selection in the selection i	
Nr.		Vorhandene Formen
	Birnen	
7	Esperens Bergamotte, **† Januar—Mai	HhPBE
143	Frühe von Trévoux, ** August	HhPBCE
24	Gellerts Butterbirne, **† September—Dezember Frucht ziemlich groß, vorzüglich im Geschmack; B. wächst kräftig, pyramidal, liebt einen tiefgründigen frischen Boden. Fruchtbarkeit sehr groß. Guter Straßenbaum.	HhPBCSE
26	Giffards Butterbirne, **† August—September Frucht groß, sehr dankbar tragend. Eine bei uns aufs beste bewährte Frühbirne.	H h
86	Grüne Sommer - Magdalene (Grüne Margaretenbirne), *† Juli	H h
66	Gute Graue, *††	Hh
67	Gute Louise von Avranches, **†† September—Oktober Frucht ziemlich groß. Baum wächst lebhaft, pyramidal, liefert selbst in ungünstigen Jahren noch zufriedenstellende Ernten; paßt für jeden Boden und ist nicht empfindlich in rauher Lage. Sehr empfehlenswerte Sorte. Verbreitetste aller Birnensorten.	Alle Formen
29	Hardenponts Butterbirne, **† November—Februar Frucht mittelgroß bis groß, ausgezeichnet für die Tafel. Baum wächst kräftig, pyramidal, eignet sich nicht für rauhe Lage, verlangt guten, nicht zu trockenen Boden. In feuchten Lagen leidet diese Sorte stark am Fusicladium.	PBSCE

.



Gute Louise von Avranches

Nr.	Birnen	Vorhandene Formen
69	Herzogin von Angoulême, **† November—Dezember Frucht sehr groß. Baum wächst lebhaft. Wenn die Früchte schmackhaft werden sollen, muß der Boden trocken und etwas kalkhaltig sein. In nassem und frisch gedüngtem Boden verlieren die Früchte die Feinheit des Geschmacks.	PBSCE
71	Herzogin Elsa, **†† Oktober—November	Alle Formen
	Diese Sorte ist noch sehr wenig verbreitet, verdient aber wegen ihrer reichen Tragbarkeit allgemeine Anpflanzung. Die Frucht ist groß, grau berostet und hängt sehr fest. Der Baum wächst schön pyra- midal und ist sehr widerstandsfähig. Sehr wertvolle Sorte zur Massen- anpflanzung.	
72	Hofratsbirne, **†† Oktober—November Frucht groß. Baum wächst lebhaft, gedeint in jedem Boden und ist nicht empfindlich. Fruchtbarkeit sehr groß.	PBCE
75	Josephine von Mecheln, **† Januar—März	BCES
50	Juli-Dechantsbirne, *† Juli	Hh
2	Kongreßbirne, ** August—September Frucht sehr groß. Baum wächst stark, jedoch nicht auf Quitte. Fruchtbarkeit gut.	HhPBE
46	Köstliche von Charneu, **† Oktober—November	Alle Formen
	Eine allgemein geschätzte, feine Tafelbirne. Baum wächst kräftig und verlangt nahrhaften, etwas feuchten Boden, ist auch für rauhe Lagen geeignet.	
105	Leipziger Rettichbirne, *†† August—Mitte September . Frucht klein, wird zum Einmachen sehr geschätzt. Baum wächst gut, eignet sich zur Anpflanzung an Straßen, gedeiht in jedem Boden. Fruchtbarkeit sehr groß.	Нh
81	Le Lectier, ** Dezember—Januar . Eine neuere, aus Frankreich stammende, vorzügliche, späte Wintertafelbirne. Frucht groß bis sehr groß, goldgelb, stark berostet, Fleisch weißgelb, fein schmelzend, ungemein saftreich und köstlich gewürzt. Tafelfrucht allerersten Ranges.	Alle Formen

Nr.	Birnen	Vorhandene Formen
84	Madame Verté, **† Dezember—Januar Frucht mittelgroß, sehr wohlschmeckend. Nicht anspruchsvoll an Boden und Lage.	PBSCE
37	Napoleons Butterbirne, ** Ende Oktober—November Mittelgroße vorzügliche Tafel-, auch gute Marktfrucht. Baum sehr früh- und reichtragend, bei geschütztem Standort auch für rauhes Klima.	HhPBCE
139	Nordhäuser Winterforelle, **†† Januar—April Mittelgroße, wertvolle Wirtschafts- und Tafelfrucht. Soll auch in rauhen und windigen Lagen sehr gut gedeihen.	BSCE
96	Pastorenbirne, *†† November—Frühjahr Frucht groß, ausgezeichnet für die Wirtschaft, am Spalier gezogen auch für die Tafel geeignet. Baum wächst stark, liebt warme, freie Lage und leichten, guten Boden. Fruchtbarkeit außerordentlich.	Alle Formen
97	Petersbirne (Weizenbirne, Lorenzbirne) *†† August	Hh
	Baum wächst mäßig, Frucht mittelgroß. Gibt reichtragende Hoch- stämme und verdient als eine unserer besten und tragbarsten Wirt- schaftsbirnen, sowie wegen ihrer frühen Reife die allgemeinste An- pflanzung. Sie ist nicht empfindlich und gedeiht fast in jedem Boden. Fruchtbarkeit außerordentlich.	
94	Neue Poiteau, **† Oktober—November	HhPBE
142	Präsident Drouard, ** Dezember—Januar	HhPBSE
150	Präsident Roosevelt, ** September—Oktober Große Frucht. Neue Sorte von wunderbarem Aussehen. Von feinem Geschmack. Schaufrucht ersten Ranges.	PBSE
144	Solaner (Franzensbirne), *†† August Für Massenanbau ganz besonders zu empfehlende vorzügliche Sommerbirne. Straßenbaum.	Ηh
108	Triumph von Vienne, **† September	Alle Formen
52	Vereins-Dechantsbirne **† Oktober—November Große vorzügliche Tafelfrucht für gute Lagen.	PBSCE
43	Williams Christbirne, **†† September	Alle Formen
53	Winter-Dechantsbirne, **† November—April Frucht groß. Baum wächst mäßig, liebt einen tiefgründigen, feuchten Boden, gedeiht nicht in leichtem und zu trockenem Boden und verlangt sonnige Lage, am besten Südseite für Spalier. Fruchtbarkeit gut.	PBSCE
		Total Maria

Birnen-Sortimente

Sortiment für rauhe Lagen

Amanlis Butterbirne
Bosc's Flaschenbirne
Bunte Julibirne
Clairgeaus Butterbirne
Clapps Liebling
Dr. Jules Guyot
Frühe von Trévoux
Gute Louise von Avranches
Gellerts Butterbirne

Grüne Sommer-Magdalene Herzogin Elsa Kongreßbirne Köstliche von Charneu Pastorenbirne Petersbirne Neue Poiteau Solaner Williams Christbirne

Birnen

Sortiment für Hoch- und Halbstamm

Bosc's Flaschenbirne
Bunte Julibirne
Clairgeaus Butterbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Esperens Bergamotte
Frühe von Trévoux
Gellerts Butterbirne
Grüne Sommer-Magdalene
Gute Louise von Avranches
Herzogin Elsa
Juli-Dechantsbirne

Kongreßbirne
Köstliche von Charneu
Leipziger Rettichbirne
Le Lectier
Nordhäuser Winter-Forellenbirne
Pastorenbirne
Petersbirne
Neue Poiteau
Präsident Drouard
Solaner
Triumph de Vienne
Williams Christbirne

Feinste Tafelbirnen

Alexander Lukas
Birne von Tongres
Bosc's Flaschenbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Esperens Bergamotte
Gellerts Butterbirne
Giffards Butterbirne
Gute Louise von Avranches

Hardenponts Butterbirne
Herzogin von Angoulême
Josephine von Mecheln
Köstliche von Charneu
Le Lectier
Präsident Roosevelt
Triumph de Vienne
Vereins-Dechantsbirne
Williams Christbirne

Sortiment für Formobst

Alexander Lukas
Amanlis Butterbirne
Birne von Tongres
Clairgeaus Butterbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Doktor Jules Guyot
Esperens Bergamotte
Frühe von Trévoux
Gellerts Butterbirne
Giffards Butterbirne
Gute Louise von Avranches
Hardenponts Butterbirne
Herzogin von Angoulême

Herzogin Elsa
Josephine von Mecheln
Kongreßbirne
Köstliche von Charneu
Le Lectier
Madame Verté
Pastorenbirne
Neue Poiteau
Präsident Drouard
Präsident Roosevelt
Triumph de Vienne
Vereins-Dechantsbirne
Williams Christbirne
Winter-Dechantsbirne

Kirschen

Der Kirschbaum gedeiht in jedem nicht zu feuchten Boden, ganz besonders sagt ihm ein nicht zu schwerer, namentlich kalkhaltiger Boden zu. Zu Hochstämmen bestimmte Kirschen veredeln wir nur auf hellen Vogelkirschen, die zu Zwergformen auf Mahaleb. Als Zwergform lassen sich jedoch nur Sauerkirschen mit Erfolg verwenden, da Sißkirschen in dieser Form sehr unter Harzfluß zu leiden haben. Vor allem ist es die Schattenmorelle, welche sich zur Bekleidung auch von nördlichen Wänden eignet, auch ist die Anpflanzung der Sauerkirschen in Buschform sehr zu empfehlen.

Anmerkung: Die Zahlen hinter den Namen geben die Wochen des Beginnes der Reife an.

Nr.	Süßkirschen	Vorhandene Formen
	Schwarze Herzkirschen	
51	Früheste der Mark, I. Woche	H h
59	Kassins frühe Herzkirsche, II. Woche. Große, tiefschwarze, feine Tafelfrucht. Diese Sorte ist eine unserer wertvollsten Frühkirschen und verdient die weiteste Verbreitung.	H h
2	Koburger Mai-Herzkirsche, I. Woche	H h
1	Schwarzer Adler, I. Woche	H h
11	Fromms schwarze Herzkirsche, III. Woche	Hh
	Mittelgroße Frucht, glänzendschwarz. Geschmack süß. Baum wächst stark und gehört zu den tragbarsten Sorten. In der Blüte nicht emp- findlich.	
	Schwarze Knorpelkirschen	
21	Große Germmersdorfer, IV. Woche	Hh
22	Große schwarze Knorpelkirsche, V. Woche	H h
	Große Frucht, dunkel braunrot bis schwarz. Geschmack sehr süß, pikant. Baum wird groß und ist sehr tragbar.	
23	Hedelfinger Riesenkirsche, IV. Woche	Hh
	Sehr große Frucht, dunkelbraun, fast schwarz. Geschmack weinartig süß. Baum wird groß, sehr fruchtbar.	
72	Französische Bigarreau, II. Woche	H h
	Bunte Herzkirschen	
		Hh
14	Eltonkirsche, III. Woche . Große Frucht, hochgelb mit rötlichen Streifen und Punkten. Geschmack süß. Baum wächst rasch, bleibt gesund und trägt reich. Besonders empfehlenswert.	
14 65 15	Kunzes Kirsche, II.—IV. Woche	H h
15	Lucienkirsche, II.—III. Woche	H h
74	Marmorierte Herzkirsche, III. Woche	H h



Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle)

		The state of the s
Nr.	Bunte Knorpelkirschen	Vorhandene Formen
31	Bernsteinkirsche, III. Woche	Hh
28	Büttners rote Knorpelkirsche, IV. Woche Frucht groß, rot; Baum reichtragend. Eignet sich zum Massenanbau.	Hh
50	Doktorkirsche, Weiße spanische, IV. Woche	Hh
	Größte Kirsche von delikatem Geschmack. Gelb mit etwas Röte. Baum wächst rasch und trägt reich. Sorte ist allgemein beliebt und geschätzt zu Konservenzwecken,	
32	Prinzessinkirsche, Große (Holländische Prinzessin, Lauermanns Kirsche), VI. Woche	H h
	Sehr große Frucht, gelb mit Rot marmoriert. Geschmack gewürzreich süß. Baum gedeiht gut und ist sehr fruchtbar.	
75	Späte braune Knorpelkirsche, IV. Woche	H h
	Große Frucht, der schwarzen Knorpelkirsche sehr ähnlich. Baum trägt sehr dankbar.	
	Gelbe Knorpelkirschen	
33	Dönissens Gelbe, V. Woche . Mittelgroße Tafelfrucht von schönem Aussehen. Bald- und reichtragend.	H h
	Sauerkirschen, Weichsel	
42	Lotkirsche, Große lange, bekannt als doppelte Schatten-	
	morelle	HhBF

•

Nr.	Sauerkirschen, Weichsel	Vorhandene Formen
43	Ostheimer Weichsel, IV. Woche	HhBF
57	Kochs verbesserte Ostheimer (Minister von Podbielski) Diese Sorte übertrifft in bezug auf Größe und Wohlgeschmack alle Sauerkirschen. Trägt reicher als älterer Baum. Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.	HhBF
73	Verbesserte Lotkirsche "Ideal", V. Woche	HhBF
	Amarellen	
45	Königliche Amarelle, II. Woche	HhBF
69	Diemitzer Amarelle, II. Woche	HhBF
47	Großer Gobet, IV. Woche	HhBF
1	Halbweichsel (Glaskirschen)	
49	Königin Hortensia, V. Woche	HhBF
68	Schöne von Chatenay, V. Woche	HhBF

Pflaumen und Zwetschen

Wegen seiner weitgreifenden flachen Wurzeln stellt der Pflaumenbaum nur geringe Ansprüche an den Boden. Man zieht die Pflaumen hauptsächlich als Hochstamm, kann sie aber, und namentlich in kleineren Gärten, auch als Buschbäume anpflanzen.

Nr.		Vorhandene Formen
2	Anna Späth, **†† September	HhBE
5	Bühler Frühzwetsche, **†† August	HhBE
4	Braunauer Aprikosenpflaume, **†† Mitte September . Frucht gelb, groß. B. wird groß und trägt außerordentlich reich.	HhBE
26	Große grüne Reineclaude, **† Anfang September Frucht mittelgroß, grün mit rötlichen Punkten und Flecken. Baum wächst kräftig, trägt besonders gut in schwerem Boden.	HhBE
32	Große blaue Hauszwetsche, **†† September Frucht dunkelblau, Größe nach der Güte des Bodens verschieden. Ihr Wert für den Markt sowie zum Wirtschaftsgebrauch ist allgemein bekannt, liebt besonders feuchten Boden und sonnige Lage. Tragbarkeit sehr reich.	HhBE
16	Kirkes Pilaume, **† Mitte September	HhBE

Nr.	Pflaumen und Zwetschen	Vorhandene Formen
28	Königin Viktoria, *† Ende August	HhBE
	Frucht groß, leuchtendrot. Baum wächst stark, trägt früh und reich, sehr empfehlenswert. Sehr beachtenswerte Sorte.	
41	Großherzog, **† September	HhBE
	Die größte aller existierenden Pflaumensorten. Farbe schwarzblau, Geschmack angenehm. Baum starkwachsend und fruchtbar.	
45	Mirabelle von Flotow, **†† Ende August	HhBE
	Frucht größer als die anderen Mirabellen, gelb. Baum kräftig wachsend und frühtragend.	
37	Will abone von Name, Endo Hagast.	HhBE
+	Sehr beliebte Frucht zum Einmachen.	
39	Reineclaude von Oullins, **† Mitte August	HhBE
	Frucht groß, grün mit gelblichem Anstrich. Außerordentlich tragbare und vorzügliche Marktfrucht.	
46	I (1000 II)	HhBE
	Frucht dunkelblau, besonders groß. Der großen blauen Hauszwetsche sehr ähnlich.	
34	Conome ton Botten, I make a market	HhBE
97	Frucht sehr groß, violettbraun. Gute Marktfrucht.	
43	The Czar, August	HhBE
	Der Vorzug dieser neuen Sorte besteht in der frühen Reife, denn sie reift noch 14 Tage vor den bekannten Frühsorten, ist also die aller-	
7.00	zeitigste. Die schwarzblauen, herrlich duftenden Früchte bedecken	
	büschelweise die Zweige.	

Pfirsiche

Die späteren Pfirsiche gedeihen bei uns am besten am Spalier und liefern bei richtiger Behandlung viele und höchst schmackhafte Früchte. Man benutze vor allen Dingen südliche und westliche Wände. Als Pyramide bildet der Pfirsichbaum besonders frühreifende Sorten, für jeden Garten eine Zierde ersten Ranges, und der Baum ist in dieser Form sehr tragbar. Die Anpflanzung von Pyramiden bzw. Buschbäumen ist deshalb sehr zu empfehlen. Die beste Pflanzzeit für Pfirsiche ist das zeitige Frühjahr.

Nr.		Vorhandene Formen
1	Amsden, Juli	BSFE
8	Eiserner Kanzler, September	BSFE
16	Frühe Alexander, Juli	BSFE
17	Frühe Rivers, Juli	BSFE
37	Frühe York, Mitte August	BSFE
24	Königin der Obstgärten, Ende September	BSFE
9	Präsident Griepenkerl, August—September Eine winterharte, als freistehender Busch reiche Ernte liefernde Sorte. Frucht ist groß, hellgelb, Sonnenseite dunkelrot, vollsaftig, süßweinig, fein gewürzt. Zum allgemeinen Anbau empfohlen.	BSFE

Nr.	Pfirsiche	Vorhandene Formen
30	Proskauer Pfirsich, August—September	BSFE
38	Rote Magdalene, Mitte August	BSFE
36	Sieger (Le vainqueur), Juli	BSFE
28	Sneed, Juli	BSFE
14	Triumph, August Ueberaus reichtragende amerikanische Sorte, Frucht rot, Fleisch gelb und fest, vorzügliche Frucht zum Versand. Ist sehr widerstandsfähig gegen Winterkälte und besonders als freistehender Buschbaum empfehlenswert. Diese Sorte, welche durch uns weitverbreitet wurde, hat sich besonders auch in Höhenlagen, wo sonst kein Pfirsich fortgekommen ist, durch ihre große Tragbarkeit ausgezeichnet, und wir empfehlen daher speziell für das Erzgebirge und Vogtland diese Sorte zum Versuch anzupflanzen.	HBSFE
	Pfirsich-Sämlinge, aus großen, edlen Pfirsichen	BE
Aprikosen		

Wir veredeln die Aprikosen nur auf St.-Julien-Pflaumen, was eine sichere Gewähr bietet, daß dieselben überall fortkommen. Besonders eignen sich Aprikosen zur Anpflanzung als Spaliere, aber auch als Pyramiden bzw. Buschformen sind dieselben in geschützten Lagen sehr empfehlenswert.

1-25		
Nr.		Vorhandene Formen
1	Aprikose von Breda, August	BFE
	schmack und besonders zum Einmachen vorzüglich.	
2	Aprikose von Nancy, Ende Juli	HBFE
4	Große Frühe, Juli	HBFE
5	Luizet-Aprikose, Mitte August	BFE
6	Moorpark, Anfang bis Mitte August	BFE

Quitten

Obgleich der hohe Wert der Quitten längst bekannt ist, werden dieselben doch noch nicht in dem Maße angepflanzt, wie sie es verdienen. Vorzüglich sind es die neuen amerikanischen Sorten, welche sich durch ganz enorme Größe wie auch durch besonders starkes Aroma auszeichnen. Die Fruchtbarkeit dieser neuen Sorten ist eine so überaus reiche, daß man den Anbau jedem Gartenbesitzer warm empfehlen kann. Die Quitte eignet sich vor allem zu Gelee und Marmelade.

1. Champion. Sehr früh- und reichtragend, fast doppelt so groß wie die alte portugiesische Birnquitte, H. h. B.

2. De Bourgeant. Die früheste von allen Quittensorten, reift drei Wochen früher als alle anderen Sorten und empfiehlt sich deshalb zur Anpflanzung für rauhe Lagen, wo die gewöhnliche Quitte im Herbst oft nicht ausreift. Frucht groß, H. h. B.

3. Bereczki-Quitte. Eine neue ungarische, sehr großfrüchtige, gelbfleischige Ouitte von großem Wert. H. h. B.

4. Riesenquitte von Leskovatz. Aus Serbien stammende prächtige, großfrüchtige, apfelförmige Sorte. H. h. B.

Walnüsse

Nur feinste u. großfrüchtigste Sorte aus dankbaren Samenträgern gezogen. H. h.

Eßbare Eberesche (Sorbus aucuparia moravica dulcis). H.

Edelreiser

zur Frühjahrs- und Sommerveredlung

Aepfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen 1 Stück 20 Pf., 10 Stück 1,50 M., 100 Stück 10.— M.

Pfirsich und Aprikosen zur Sommerveredelung 1 Stück 30 Pf., 10 Stück 2.50 M. Jedes Reis hat mindestens 5—8 gute Augen.

Bei Abnahme größerer Posten tritt, wenn die Bestellung spätestens bis zum 1. Februar aufgegeben ist, Preisermäßigung ein.

Haselnüsse

Die Kultur der Haselnüsse als Erwerbsquelle ist bei uns in Deutschland noch sehr wenig bekannt, doch sollte man derselben eine weit größere Aufmerksamkeit schenken, da sich jedes Stückchen Land von noch so geringer Bodenbeschaffenheit zur Haselnußzucht eignet und bei richtiger Sortenwahl die höchsten Erträge bringt. Man pflanzt die Haselnüsse in Zwischenräumen von 2 m. Die Früchte sind erst dann zu pflücken, wenn sie völlig ausgereift sind. Nachstehende Sorten sind zur allgemeinen Anpflanzung besonders zu empfehlen:




2 Braunschweiger

4 Fertile

6 Hallesche Riesen-11 Webbs Preisnuß

Stachelbeeren

Die Stachelbeeren verlangen, wie jedes Beerenobst, nahrhaften Boden. Wo solcher nicht ist, muß kräftig gedüngt werden, und hierin kann wohl bei Stachelbeeren nie des Guten zu viel getan werden. Um recht große Früchte zu erzielen, muß neben der Düngung noch ein Rückschnitt der 1jährigen Triebe im Winter erfolgen, auch muß bei zu reichlichem Anhang, wenn die Früchte noch klein und grün sind, ein Drittel bis die Hälfte ausgepflückt werden. Diese unreifen Früchte geben, mit Zucker gekocht, ein feines Kompott. Wir führen nur die großfrüchtigsten und schmackhaftesten deutscher und englischer Züchtungen. Stachelbeeren werden zur Großkultur in einem Abstande von 1,50 m gepflanzt.



Nr. Rote: H.=Hochstamm, St.=Strauch 4 Crown Bob 12 Frühe Rote 13 Frühe Rote 14 May Duc 15 Rote Eibeere 16 Kote Triumphbeere 17 Whynhams Industry 18 Viktoria 18 Ballonbeere 19 Ballonbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 21 H. St. 22 Lovets Triumph 23 Früheste v. Neuwied 24 Grüne Triumphbeere 25 Lovets Triumph 26 Ballonbeere 27 Californica 28 Grüne Triumphbeere 29 H. St. 29 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 21 H. St. 22 Grüne Triumphbeere 23 Früheste v. Neuwied 24 Grüne Triumphbeere 26 H. St. 27 Galifornica 28 Grüne Triumphbeere 29 H. St. 29 Hellgrüne Samtbeere 29 H. St. 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 21 H. St. 22 Grüne Triumphbeere 23 Früheste v. Neuwied 24 H. St. 25 Lovets Triumph 26 H. St. 27 Galbee: 28 Grüne Triumphbeere 29 H. St. 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 21 H. St. 22 Grüne Triumphbeere 23 Früheste v. Neuwied 24 H. St. 25 Lovets Triumph 26 H. St. 27 Galbee: 28 Grüne Triumphbeere 29 H. St. 29 Hellgrüne Samtbeere 20 H. St. 20 Hellgrüne Samtbeere 20 H. St. 21 Grüne Triumphbeere 21 H. St. 22 Grüne Triumphbeere 22 H. St. 23 Früheste v. Neuwied 24 Grüne Triumphbeere 25 Lovets Triumph 26 H. St. 26 Grüne Triumphbeere 27 H. St. 28 Grüne Triumphbeere 29 H. St. 20 Hellgrüne Samtbeere 20 H. St. 21 Grüne: 20 Hellgrüne Samtbeere 20 H. St. 21 Grüne: 22 Grüne Triumphbeere 23 Grüne Triumphbeere 24 H. St. 25 Lovets Triumph 26 Gelbe: 27 Galbee: 28 Grüne Triumphbeere 29 H. St. 20 Hellgrüne Samtbeere 20 H. St. 21 Grüne: 29 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 20 Hellgrüne Samtbeere 21 H. St. 22 Grüne Triumphbeere 22 Galbee: 23 Früheste v. Neuwielle



Rote Kirsch-Johannisbeere

Johannisbeeren

Ebenso wie die Stachelbeere kultiviert man die Johannisbeere als Strauch und als Hochstamm. In beiden Arten sind sie sehr ertragfähig und gedeihen in jedem Boden. Von Zeit zu Zeit muß die Johannisbeere einmal geschnitten werden, um immer junges Tragholz zu behalten. Als Hochstamm dient sie sehr zur Verschönerung der Gärten. Wir führen nur bewährte, großfrüchtige Sorten, die zum Einmachen wie zur Weinbereitung am besten geeignet sind.

Nr.	Rote:	Vorhandene Formen
8	Fays Riesen	H St
1 '	Holländische Rote	H St
3	Kirsch-Johannisbeere	H St
13	früchtig, frühreifend. Heros-Johannisbeere (Neuheit) Ueberaus reichtragend, frühreifend, prachtvoll rot gefärbt, langtraubig, großbeerig, süß und wohlschmeckend.	St
	Weiße:	
20	Holländische Weiße	H St
21	Weiße aus Bar le duc, großfrüchtig, fast ohne Säure, für Konfitüre besonders geeignet	H St
	Schwarze:	
42 43 303	Goliath	H St H St H St

Brombeeren

Die Kultur der Brombeere gleicht der der Himbeere, namentlich liefern die neuen amerikanischen Sorten hohe Erträge. Die Früchte werden besonders zu Wein, Likör und Fruchtsäften verarbeitet. Nachstehend verzeichnen wir einige der besten amerikanischen Sorten, deren Anpflanzung wir warm empfehlen können.

Aufrechtwachsende Brombeeren

4 Mammouth, große Beere mit festem, süßem Fleisch.

Rankende Brombeeren

- 5 Armenische. Außerordentlich starkwachsende und reichtragende Brombeere. Frucht schwarz und sehr groß.
- 6 Ratbuhn. Frucht groß, glänzendschwarz und reichtragend.
- 7 Theodor Reimers. Die großen schwarzen Beeren reifen von August bis Oktober und eignen sich vortrefflich zum Einmachen. Strauch sehr winterhart.

Himbeeren

Mit Ausnahme von allzu trockenen und heißen Böden gedeiht die Himbeere allerorts. Um reiche Ernten zu erzielen, empfiehlt es sich, den Boden vor der Pflanzung zu rigolen, sodann die Pflanzen in einer Entfernung von 50 cm in der Reihe und 1 m Reihenentfernung zu setzen. Da die Himbeeren den Boden sehr aussaugen, ist eine alljährliche Düngung sowie eine Verpflanzung aller 4—5 Jahre nötig. Nach dem Pflanzen werden die Himbeeren 30—40 cm über der Erde zurückgeschnitten, um neue Triebe hervorzurufen, welche im folgenden Jahre das Tragholz bilden. Im Winter werden sodann die Triebe, welche getragen haben, entfernt und an jeder Pflanze 5—6 der kräftigsten einjährigen Schosse, deren Endspitzen man etwas einkürzt, stehengelassen.

a) Einmal tragende:

Rote:

- 1 Fastolf. Großfrüchtige, reichtragende und wohlschmeckende Frucht. Sehr empfehlenswert, besonders zur Saftbereitung.
- 2 Marlborough. Frucht sehr groß und reichtragend.
- 3 Shaffers Colossal, macht keine Ausläufer, Frucht sehr groß, dunkel purpurrot und ungemein reichtragend.
- 7 Knevetts Riesen-Himbeere. Frucht sehr groß, rundlich, dunkelrot, ziemlich fest und gewürzhaft. Kräftig wachsend. Eignet sich zum Massenanbau. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.
- 9 Harziuwel. Sehr saftreich und reichtragend.
- 10 Himbeer-Neuheit "Preußen". Diese seit einigen Jahren eingeführte Sorte übertrifft alle im Handel befindlichen durch ihren reichen Fruchtansatz. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Die Früchte sind sehr groß, rot gefärbt und fest, eignen sich besonders gut zum Versand. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Gelbe:

Nr. 5 Viktoria. Wohlschmeckende, ausgezeichnete Frucht. Gelbe Antwerpener.

b) Zweimal tragende:

Nr. 6 Immertragende von Feldbrunnen. Trägt sehr reich vom Juni bis zum Eintritt des Frostes. Frucht sehr groß. Der Wuchs dieser Sorte ist sehr stark.

11 Himbeer-Neuheit "Lloyd George". Zweimal tragende, sehr großfrüchtige Sorte, für den Privatgarten sehr zu empfehlen.



Erdbeeren


Kaum eine andere Frucht ist in den letzten Jahrzehnten so allgemein beliebt geworden als die Erdbeere; sie zählt unstreitig zu unseren dankbarsten Pflanzen. Die vielseitige Verwendbarkeit der Früchte, insbesondere ihre gesunde, blutbildende Wirkung, sichern ihr eine immer größer werdende wirtschaftliche Bedeutung. Der Ertrag ist bei richtiger Sortenwahl und Pflege ein sehr großer, außerdem braucht man nicht so lange wie bei anderen Fruchtarten auf Ertrag zu warten, denn im August—Oktober gepflanzte Erdbeeren geben im nächsten Frühjahr schon eine Ernte. Der Höchstertrag einer Pflanzung ist im zweiten und dritten Jahre, nachdem nimmt der Ertrag bedeutend ab, deshalb sollen die Pflanzungen höchstens vier Jahre stehen bleiben.

Die Erdbeere liebt einen nahrhaften, gut gedüngten Gartenboden, der vor der Bepflanzung gut umgearbeitet werden muß. In Obstgärten pflanzt man die Erdbeere vorteilhaft als Einfassung von Rabatten, auf Beeten mit 40 cm im Quadrat. Die beste Pflanzzeit ist August—September, damit die Pflanzen noch vor dem Winter anwachsen können. Man kann auch noch im Frühjahr pflanzen, doch darf man dann nicht auf reichen Ertrag in demselben Jahre rechnen, was bei den im Herbst gepflanzten der Fall ist. Es sind die nachstehend angegebenen eine Auslese der besten Sorten, deren Anbau wir besonders empfehlen.

Kräftige Pflanzen sind von August-April abgebbar.

Erdbeeren

- 8 Amerikanische volltragende. Mittelgroße, außerordentlich reichtragende und widerstandsfähige Sorte.
- 18 **Flandern.** Großfrüchtige, mittelspäte Sorte mit dauerhaftem Fleische von köstlichem Geschmack. Außerordentlich reichtragend.
- 17 Hansa. Große dunkelrote Frucht von feinem Geschmack. Sehr reichtragend.
- 19 Hindenburg. Extra große Frucht von glänzender, schwarzroter Färbung. Fleisch blutrot, von wunderbar süßem Geschmack. Mittlere Reifezeit.
- 2 Kaisers Sämling. Frucht groß, herzförmig. Farbe hellrot. Süß schmelzend, von mittlerer Größe. Sehr reichtragend.
- 3 König Albert. Wohlschmeckendste, aromatischste aller großfrüchtigen Erdbeeren. Frucht groß, von breiter oder rundlicher Form; Farbe glänzend orange-kirschrot, Fleisch rosa, von köstlichem Wohlgeschmack. Verlangt zu ihrer vollen Entwicklung gut gedüngten feuchten Boden
- 15 Königin Louise. Das Wachstum der Pflanze ist außerordentlich stark. Frucht groß, rot Eignet sich vorzüglich zum Versand. Frühreifend. Sehr reichtragend.
- 7 Leitstern. Sehr große leuchtend rote Frucht. Reifezeit mittelfrüh. Sehr gute Marktfrucht.



- 24 Oberschlesien. Großfrüchtige, festfleischige Markt- und Versandsorte.
- 13 Rheingold. Die Früchte dieser neuen deutschen Züchtung sind sehr groß, glänzend rot gefärbt, fein gewürzt und fest. Wird in Zukunft viel angepflanzt werden.
- 23 Roter Elefant. Die sehr frühreifenden Riesenfrüchte haben ein edles, schmelzendes Aroma von wunderbarer Süßigkeit. Die Pflanzen haben gesunden Wuchs. Infolge ihres reichen Ertrages machen sie dem Gartenbesitzer größte Freude und bringen den höchsten Gewinn.
- 12 Sieger. Frucht sehr groß und lebhaft rot gefärbt. Durch ihre Frühreife und Festigkeit des Fleisches ist diese Sorte außerordentlich wertvoll für den Handel.
- 4 Späte von Leopoldshall. Frucht außerordentlich groß. Das Fleisch ist fest und scharlachrot gefärbt.

Monatserdbeeren

- 10 Ruhm von Döbeltitz. Herrliche Monatserdbeere, liefert den ganzen Sommer hindurch schöne vollkommene Früchte. Beste Bowlenerdbeere.
- 16 Ruhm von Rötha. Großfrüchtigste Monatserdbeere mit wunderbarem Aroma. Feinste Bowlenerdbeere. Den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein reichtrag., nicht rankend.

Speise-Rhabarber

Die Blattstiele des Rhabarbers geben ein wohlschmeckendes und gesundes Kompott.

Nr. 1 Verbesserter Viktoria. Kräftige Pflanzen. 1 Stück —,25 M., 100 Stück 20,— M.

Nr. 2 Verbesserter Riesen-Rhabarber (Dawes Chalenge). Bildet außerordentlich kräftige Blattstiele. Kräftige Pflanzen. Preis 1 Stück —,35 M., 100 Stück 30,— M.

Hagebutten (Rosa rugosa, Regeliana)

Dieser Strauch, welcher uns durch seine großen, herrlichen Blüten, die in ungeheurer Menge erscheinen, erfreut, liefert im Sommer bis Herbst außerordentlich große Hagebutten, welche sich zum Einmachen eignen. Die Pflanze ist vollkommen winterhart.

Weinreben

in verschiedenen sehr feinen, für das hiesige Klima geeigneten Sorten und kräftigen jungen Pflanzen.


Blauer Burgunder, Blauer Portugieser, Früher Leipziger, Muskat-Gutedel.



Rosen

Wir führen in allen Klassen nur die bewährtesten Sorten, die sich durch Schönheit, dankbares Blühen, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit auszeichnen, insbesondere alle besseren Neuheiten der letzten Jahre. Hat der Besteller keine genaue Sortenkenntnis, so tut er gut, uns nur die

Form, Stammhöhe und Farbe anzugeben.



Mad. Jul. Bouché

a) Remontant-Rosen (öfterblühende Rosen)

Diese Klasse zeichnet sich durch dankbares Blühen und Widerstandsfähigkeit aus und ist daher am weitesten verbreitet.

Nr.

4 Fisher und Holmes, scharlachrot 5 Frau Karl Druschki, reinweiß 10 Mrs. John Laing, zartrosa Nr

- 89 **Hugh Dickson**, glänzendkarmin, scharlachrot
- 15 Ulrich Brunner fils, kirschrot

b) Teehybrid-Rosen

Diese Klasse, entstanden aus Kreuzung von Remontant- und Teerosen, zeichnet sich durch ihre Farbe, Geruch und Haltung aus. Sie sind den Teerosen an Härte weit überlegen.

......

Nr.

142 Admiration, cremefarbig mit kupferorange

133 Adolf Kärger, chromgelb 161 Columbia, zartrosa

161 Columbia, zartrosa 157 E. G. Hill. Neuheit, dunkelrot Nr.

143 Elvira Aramayo, leuchtendrot

18 Etoile de France, samtig granatrot

162 Europa, dunkelrosa

117*Frau Ida Münch, hellgelb

Teehybrid-Rosen

Nr.

118 Freiburg II, pfirsichrosa
75 General Mac Arthur, glänzend

scharlachrot

119 Geo C. Waud, zinnoberrot 116*Golden Ophelia, dunkelgelb

140 Gloire de Hollande, tief dklrot144 Generalsup. A. Jansen, karminorangerot

132*Golden Emblem, zitronengelb 112 Hadley, dunkel blutrot Nr.

122 Louise Kath. Breslau, kirschrot mit gelb

145 Los Angelos, korallenrot mit goldgelben Schattierungen

146 Louise Criner, reinweiß

97 Mad. Jul. Bouché, weiß mit Lachsfarben

98 Mad. Ségond Weber, lachs-



Mme. Caroline Testout

85 Harry Kirk, schwefelgelb 115*Herzogin Adelheid v. Luxem-

burg, orange-bronzefarbig 120*Herzogin M. Antoinette, orange-goldfarben

158 Johanna Hill, Neuheit, gelb 23 Kaiserin Augusta Viktoria, weißlichgelb

134*K. of K., dunkelrot

70 Lady Ashtown, reinrosa

84 Laurent Carle, gl. scharlachrot bis karmin

95 La Tosca, zartrosa

121 Lieutnant Chauré, dunkel karminrot 28 Mad. Jules Grolez, chinesisch-

96 Mad. Maur. de Luce, dunkel-

rosa 29 Mad. Ravary, orangegelb

26 Mad. Caroline Testout, seidenartig rosa

147 Mad. Alex. Dreux, goldgelb mit rot

148 Mad. Butterfly, verbesserte Ophelia

123 Marg. Dickson Hamill, dunkel orangegelb

149 Mrs. C. E. van Rossem, samtig dunkelrot

Teehybrid-Rosen

Nr.

135*Mrs. Henry Morse, rosarot schattiert

124 Mrs. Charles Russel, leuchtendrosa

108 Mrs. G. Shaweyer, dunkel reinrosa

100 Mrs. Aaron Ward, indischgelb 150 Mrs. Henry Bowles, korallen-

160 Mrs. Henry Winnet, kirschkarminrot

136 Nederland, leuchtendrot

137*Nelly Verschuren, lichtgelb

125 Ophelia, lachs-fleischfarbig

164 Pius XI., rahmgelb m. Weiß

Nr.

33 Pharisäer, weißlichrosa

138 Red Star, leuchtendrot

159 Sensation, scharlachkarmesinrot m. schwärzl. Schein

151 Souvenir de A. H. Verschuren, orangegoldgelb

141 Souvenir de Claudius Pernet, leuchtend goldgelb

152 Sunstar, goldgelb mit scharlachrot

153 Una Wallace, kräftigrosa

163 Ville de Paris, Neuh., reingoldg.

154 Wilhelm Kordes, braunrot auf gelbem Grunde



Niedrige Polyantharosen

c) Teerosen

Diese Klasse enthält die schönsten aller Rosen, und die zarten hellen Farben sind vorherrschend. Im Winter verlangen sie einen guten Schutz.

Nr.

127 Mad. E. Herriot, korallenrot mit gelb

Nr.

129*Mrs. Wemyss Queen, sonnengelb

102 Princ. de Bulgarie, silbrigrosa

Polyantharosen

81 Aennchen Müller, dunkelrosa

110 Rödhätte, dunkel leuchtendrot 155 Eblouissant, karminrot

71 Erna Teschendorff, leuchtend dunkelrot

131 Jessie, kirschzinnoberrot

166 Josef Guy, scharlachrot 167 Locarno, Neuh., zinnoberrot

165 Orange Perfection, Neuheit, feurig, intensiv lachsfarbig

Schlingrosen

61 Crimson Rambler, lebhaft karminrot

79 Dorothy Perkins, lachsrosa 66 Hiawatha. karminrot

168 Pauls Scarlet Climber, Neuh., dunkelrot

65 Tausendschön, zartrosa 156 Oktavia Hesse, rahmweiß



Nr.
5 Ahorn, Berg- und Spitzahorn

15 Acer negundo

11 Akazien, rotblühend

6 Akazien, Kugel-" gewöhnliche

17 Birken

7 Crataegus (Rotdorn), rotblüh.

4 Ehereschen, gemeine

3 Eschen, gemeine

Nr.

10 Eichen, Sommer- oder Steineiche und Roteiche

16 Kastanien, weißblühend

2 Kastanien, rotblühend

1 Linden, groß- u. kleinblättrige 8 Pappeln, kanadische und italienische

12 Trauerweiden

14 Trauerulmen

9 Ulmen (Rüstern)

Ziergehölze

1 Acer Negundo fol. variegatis (Buntblättriger Eschenahorn).

35 Berberis Thunbergi (Sauerdorn). Reichblühender Zierstrauch mit leuchtendroter Herbstfärbung und korallenroten Früchten.

36 Berberis vulgaris atropurp., dunkelrote Belaubung mit gelben Blüten.

22 Calycanthus floridus (Gewürzstrauch). Bekannter Zierstrauch, die Blüten haben einen erdbeerartigen Geruch.

68 Caragane arborescens (Erbsenstrauch).

25 Colutea arborescens (Baumartiger Blasenstrauch).

38 Cornus sibirica (Sibirischer Hartriegel). Aufrechtwachsender Strauch mit korallenrotem Holz und weißen Blüten.

39 Cotoneaster Francheti und horizontalis (Zwergmispel). Strauch hochwachsend mit kleinen hellgrünen, unten weißfilzigen Blättern.

3 Cydonia japonica (Japanische Quitte). Herrlicher Blütenstrauch mit prachtvoll rotleuchtenden Blüten.

26 Cytisus laburnum (Gemeiner Goldregen). Infolge seiner großen, gelben Blütentrauben ein sehr beliebter auffallender Zierstrauch.

4 Deutzia crenata fl. pl. (Deutzie). Einer unserer schönsten Ziersträucher mit weiß bis rötlichweißen Blüten.

50 Deutzia gracilis. Blüht weiß, hat sehr zierlichen Wuchs.

40 Evonimus europaeus (Pfaffenhütchen). Bekannter Zierstrauch mit im Herbst braunroter Belaubung und roten Früchten.

5 Fagus sylvatica atropurpurea (Blutbuche).

6 Forsythia, in verschiedenen Sorten.

32 Hibiscus syriacus in verschiedenen Sorten. (Eibisch.) Pyramidal wachsender Strauch, welcher im Sommer unzählige Blüten entfaltet.



Philadelphus

Nr.

Ziergehölze

- 41 Hippophaë rhamnoides (Gemeiner Sanddorn). Anspruchsloser Strauch mit silbergrauer Belaubung und braungelben Blüten.
- 7 Hydrangea paniculata grandiflora (Gartenhortensie). Prachtvolle Blütensträucher mit lebhaftgrünem Laub.
- 42 Kerria japonica (Kerrie). Gelbblühender Strauch mit dunkelgrünem Holz.
- 28 Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster). Für Gruppen und Zierhecken besonders geeignet.
- 21 Ligustrum ovalifolium. Verliert das grüne Laub nur bei strenger Kälte, ebenfalls vorzüglicher Heckenstrauch.
- 33 Ligustrum ovalifol. fol. var., mit bunter Belaubung.
- 43 Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum). Prachtvoller Parkstrauch mit tulpenähnlichen Blüten.
- 29 Lonicera (Heckenkirsche), in verschiedenen Sorten. Sind wertvolle Gruppenpflanzen, welche sich durch reichliche Blütenmengen besonders auszeichnen.
- 34 Morus alba (Maulbeere). Geeignet für Hecken und zur Seidenraupenzucht.
- 10 Philadelphus (Weißblühender Jasmin). Verschiedene Sorten.
- 11 Pirus Scheideckeri (Zierapfel). Mit vielen weißen, schwach rötlichen Blüten.
- 12 Pirus spectabilis floribunda (Kirschapfel). Sehr reichblühender Zier-Strauch mit zartrosa Blüten.
- 13 **Prunus Pissardi** (Blutroter Pflaumenbaum), mit tiefdunklen Blättern, welche den ganzen Sommer über ihre Färbung behalten.

14 **Prunus triloba** (Gefülltes Mandelbäumchen). Einer unserer schönsten Blütensträucher.

Nr.

Ziergehölze

- 52 Prunus serrulata Hissakura, gef., rosablüh., herrliche Zierkirsche.
- 53 Prunus cerasus acida fl. pl., gefülltblühende Sauerkirsche.
- 54 Prunus cerasus avium fl. pl., gefülltblühende Süßkirsche.
- 55 Prunus cerasus avium fl. pl. pend., gefülltblüh. Trauer-Süßkirsche.
- 56 Prunus Padus Chamaecerasus pendula, häng. sibir. Strauchkirsche.
- 15 Ribes sanguineum (Rotblühende Johannisbeere). Ein sehr zierender Gruppenvorstrauch
- 46 Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere). Treibt sehr früh aus, bleibt niedrig.
- 63 Salix aurea pendula (Gelbe Trauerweide).
- 64 Salix caprea (Kätzchenweide).
- 47 Sambucus nigra (Gewöhnlicher Hollunder).
- 66 Sambucus racemosa, mit roten Beeren.
- 51 Spiraea (Spierstrauch) in verschiedenen Sorten.
- 48 Symphoricarpus (Schneebeere) in verschiedenen Sorten. Für Gruppen und Hecken sehr geeignet.
- 16 Syringa vulgaris (Flieder) in Sorten.

Einfachblühend:

Gefülltblühend:

60 Präsident Grévy, lilablau

61 Mad. Lemoine, reinweiß

62 Michel Buchner, lila

- 57 Andenk. an L. Späth, dklrot
- 58 Charles X., lilarot
- 59 Marie Legrave, reinweiß
- 65 Tamarix tetrandra, Tamariske.
- 71 Tamarix hispida aestivalis.
- 17 Viburnum Opulus (Schneeball). Einfachblühender vorzüglicher Gruppenstrauch,
- 49 Viburnum Opulus sterile fl. pl. (Gefüllter Schneeball). Sehr beliebter Zierstrauch mit schneeballartigen weißen Blütenständen.
- 67 Vitis odaratissima (Resedawein). Wohlriechender Wein.
- 18 Weigelia (Weigelie) in verschiedenen Sorten. Sind ihrer Blütenpracht wegen ein besonderer Schmuck in jedem Garten.

Heckenpflanzen

- 7 Crataegus (Weißdorn)
- 28 Liguster vulgaris (Gemeiner Liguster)
- 21 Liguster ovalifolium, immergrüner Liguster
- 69 Liguster atrovirens, winterhart, immergrün
- 45 Mahonia aquifolia für immergrüne Hecken
- 13 Carpinus betulus, Hain- oder Weißbuche

Immergrüne und bessere Laubgehölze

- 2 Azalea pontica und mollis.
- 7 Buxus arborescens. Baumartiger Buchsbaum.
- 4 Ilex aquifolium (Stechpalme).
- 5 Rhododendron hybridum (Alpenrose). Winterharte Sorte.
- 8 Magnolia in Sorten. Winterhart.
- 45 Mahonia aquifol.

Schlinggewächse

- 1 Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein). 1 Stück -,50 M.
- 2 Ampelopsis hederacea (Selbstklimmender Wein). 1 Stück -,75 M.
- 3 Vitis Veitchi. Schönster selbstkletternder wilder Wein. 1 Stück -,80 M.
- 4 Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch). 1 Stück 3,50 M.
- 5 Clematis hybrida (Waldrebe) in Sorten. 1 Stück 3,— M.
- 6 Glycine chinensis. Blaublühend, herrlicher Schlingstrauch. 1Stück 4,— M.
- 7 Hedera Helix (kleinbl. Efeu). 1 Stück -,80 M.
- 44 Lonicera caprifolium und fuchsiodes (Jelängerjelieber). 1 Stück 3,— M.
- 70 Polygonum baldschuanicum (Knöterich). 1 Stück 2,— M.

Nadelhölzer (Koniferen)

- 16 Abies Nordmanniana. Herrliche Tanne mit schönem Wuchs.
- 1 Abies pectinata (Weiß- oder Edeltanne), in den besten Varietäten.
- 15 Abies concolor (Kalifornische Weißtanne), mit prächtigen, blaugrünen langen Nadeln.
- 26 Cederus Deodara (Himalaja-Zeder). Eine in Deutschland sehr häufig angepflanzte Zeder mit pyramidalem Wuchs. Die Zweige hängen leicht über und sind von bläulichgrüner Farbe.
- 2 Chamaecyparis Lawsoniana (Lebensbaum-Zypresse).
- 17 Chamaecyparis Lawsoniana Alumi. Bildet schlanke Pyramiden von stahlblauer Farbe.
- 27 Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri. Blaugrüne, ebenfalls pyramidal wachsende Art.
- 29 Chamaecyparis pisifera (Erbsenfrüchtige Zypresse). Bildet schlanke, pyramidale Pflanzen mit hellgrüner Bezweigung mit an den Spitzen leicht überhängenden Trieben.
- 30 " pisifera filifera. Die nach allen Seiten fadenförmig überhängenden Zweige geben den Pflanzen ein prächtiges Aussehen.
- 31 " pisifera plumosa aurea. Goldgelb gefärbte Spielart.
- 3 Juniperus communis hibernica (Wacholder). Säulenwacholder.
- 4 Juniperus sabina. Für Felspartien geeignet.
- 5 Larix europaea (europäische Lärche).
- 6 " leptolepis (japanische Lärche).
- 7 Picea excelsa (gewöhnliche Fichte).
- 8 " pungens glauca Kosteri (Blaufichte). Herrlichster Gartenschmuck.
- 28 " pungens (Blaufichte). Sämlinge.
- 9 Pinus Cembra (Kiefer), Zürbelkiefer.
- 20 Pinus austriaca (österreichische Schwarzkiefer).
- 12 Taxus baccata (Eibenbaum).
- 13 " baccata fastigiata, (Säulentaxus).
- 14 Thuya occidentalis (Lebensbaum).
- 21 Thuyopsis dolabrata (japanischer Lebensbaum).

Außer diesen Sorten führen wir noch eine große Anzahl Varietäten. Wir bitten, im Bedarfsfalle Preise einzufordern.

Sage.

C16

Auszug aus den Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand:

Preise und Zahlung

- 1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
- 2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend,
- Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Art und Form.
- 4. Zahlungs- und Erfüllungsort, sachlicher und örtlicher Gerichtsstand für beide Teile ist, auch für uns an Zahlungs Statt gegebene Wechsel, Rötha.
- 5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
- 6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

- 7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- Pür Schäden, welche durch Prost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
- 9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

- 11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden,
- 12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da Jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

- 14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
- 15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße

- 16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
- 17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
- 18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.