

HAUPT-CATALOG

der

Königlich Prinzlich Niederländischen


Baumschulen

zu

Muskau o./L.

Herbst 1876 — Frühjahr 1877.

Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Catalogs.



Leipzig,

Druck von F. A. Brockhaus.

Inhalts-Verzeichniss.

I. Obsthäuser und Sträucher.

	Nr.	Seite
1. Apfelbäume	3	7
2. Birnbäume	4	7
3. Kirschbäume	5	7
4. Pfannkuchbaum	6	7
5. Wein	6	7
6. Essbare Kastanien	7	7
7. Quitten	7	8
8. Mispeln	8	7
9. Stachelbeeren	9	7
10. Himbeeren	10	7
11. Brombeeren	11	7
12. Johannisbeeren	12	7
13. Erdbeeren	13	7
14. Spargelpflanzen	14	8

II. Bäume und Sträucher.

	Nr.	Seite
A. Gehölz-Bäumlinge	8	10
B. Gehölze, welche in grösseren Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können	9	11
C. Gehölze zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen	10	19
D. Alleebäume	10	50
E. Gehölze zur Bildung immergrün bleibender Gruppen	11	19
F. Sortiment der Zierbäume u. Sträucher:		
a. Laubbäume	19	
b. Coniferen	50	

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und Spielarten weniger zu thun ist, bitten wir, es uns zu überlassen, ähnliche und gleich schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exemplaren, als die gewünschten, vorhanden sind. Es muss dies jedoch ausdrücklich bemerkt werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns überlassener Wahl grössere Massen besonders starker Exemplare zu wenig erhöhten Preisen zu liefern, und erlauben wir uns, hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Wer sich näher über die hier angewandte Nomenclatur, sowie über die Natur und Verwendung der Gehölze unterrichten will, den verweisen wir auf das bei W. Opetz in Leipzig erschienene „Arboretum Muscaviense von E. Petzold und G. Kirchner“, in dem welches Werk dazu bestimmt ist, über alles Obige Auskunft zu ertheilen. In dem Sortiments-Verzeichnisse sind sämtlichen Gehölzen die Nummern beigelegt, unter welchen sie in diesem Werke aufgeführt sind. Auch die bei J. J. Weber in Leipzig erschienene „Landschaftsgärtnerei von E. Petzold“ enthält in Kapitel XIV eine „Tabellarische Zusammenstellung von Bäumen und Sträuchern, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen“.

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis der Frost aus dem Ballen ausgezogen ist.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter fünfzig, die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Wir liefern sämtliche Sendungen franco Bahnhof Muskan (Berlin-Goerlitzer Bahn); von dort geschieht die Versendung auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig berechnet.

Wir ersuchen um recht genaue Angabe der Adresse, der Art und Weise der Versendung und im Falle solche per Bahn, der Eisenbahnstation.

Etwasige Reclamationen, welche nicht sogleich nach Empfang der Sendung gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise sind nach dem neuen Münzsystem (Reichswährung) in Reichsmark und Pfennigen. 1 Mark = 1/2 Thlr. = 10 Sgr. = 100 Pfennige = 1 Shilling engl. = 1 Fr. 25 Cent. Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

Beträge unter 30 Mark werden wir der Kürze wegen, wenn es nicht anders bestimmt wird, durch Nachnahme erheben.

Uns unbekannte Besteller ersuchen wir um Beifügung des Betrags resp. Ermächtigung zur Einziehung durch Nachnahme.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Anträge erbittet sich

der Park- und Garten-Director

Petzold.

I. Obstbäume und Sträucher.

Von den beigelegten Nummern bedeutet:

1. beste Tafelfrucht.
2. Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
3. Wirthschaftsfrucht.
- H. bedeutet hochstämmig.
- Z. „ zwergstämmig.

I. Aepfelbäume. (Pirus Malus.)

Hochstämme, das Stück 1 Rm. — Das Hundert 82 Rm. 50 Pf.
Zwergstämme, „ „ 75 Pf.

a. Sommeräpfel.

- H. Böhmischer Rosenapfel. (Grosser böhmischer Rosen-A.) 2.
- H. Braunschweiger Milch-Apfel. 2.
- H. Z. Charlamowsky. (Charlamowsky'scher Nalivia, Duchesse of Oldenburg.) 2.
- H. Engl. Scharlach-Pepping. 1.
- H. Fraa's Sommer-Calville. 1.
- H. Florianer Rosenapfel. (Gestreifter R.-A.) 1.
- H. Gestreifter Sommer-Zimmetapfel. (Rother Herbst-Taubenapfel.) 1.
- H. Goldgelbe Sommer-Reinette. (Rambouillet.) 2.
- H. Irish peach apple. 1.
- H. Marmorirter Sommer-Pepping. 1.
- H. Pürschrother Sommer-Apfel. 1.
- H. Rother Sommer-Rambour. (Rambour rouge d'été.) 2.
- H. Reval'scher Birn-Apfel. 2.
- H. Rother Astrachanischer Sommer-Apfel. 2.
- H. Rother Wiener Sommer-Apfel (Wiener Sommer-Apfel) 2.
- H. Sommer-Gewürz-Apfel. (Engl. Kant-Apfel, Weisses August-Calville, Weisses Sommer-Schafnase.) 2.
- H. Sommer-Parmaene. (Gestreifte Sommer-Parmaene.) 1.
- H. Virginischer Rosenapfel. (Virginischer Sommer-Rosenapfel.) 1.
- H. Weisses Astrachan. (Russischer Eis- oder Cicatapfel.) 2.
- H. Weiss-Apfel. 2.

b. Herbstäpfel.

- H. Bunter Prager Apfel. (Rother Special-A.) 2.
- H. Burchard's Reinette. (Burchard's Gold-Reinette.) 1.
- H. Gelber Herbst-Stettiner. 2.
- H. Z. Gravensteiner. 1.
- H. Kirke's Sondergleichen. 3.
- H. Königin Louisen-Apfel. (Pomme reine) 2.
- H. Prälaten-Apfel. 2.
- H. Prinzen-Apfel. (Melonen-A., Ananas-A.) 1.
- H. Rother Back-Apfel. 3.
- H. Rother Herbst-Calville. (Edelkönig, braun-rother Himbeer-A.) 1.
- H. Römischer Weindling. 2.
- H. Saarer. 2.

- H. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
- H. Weisses Berliner. 1.

c. Winteräpfel.

- H. Aechter weisser Winter-Calville. 1.
- H. Aechter Winter-Streifling. 2.
- H. Alant-Apfel. (Grosser edler Prinzess-A.) 1.
- H. Ananas-Reinette. 1.
- H. Baumann's Reinette. (Baumann's rothe Winter-R., Couronne des Dames.) 1.
- H. Böhmer, aus Tyrol. 1.
- H. Brauner Matapfel. (Kohl-A., Mohren-A.) 3.
- H. Butterapfel. 2.
- H. Calvillartige Reinette. (Gelbe span. R.) 1.
- H. Calville Garibaldi. 1.
- H. „ jaune. 1.
- Z. Carmeliter Reinette. (Lange rothgestreifte grüne R., Ludwigsburger-R., Forelleneinette.) 1.
- H. Z. Champagner-Reinette. (Laskrieger, Weisses Taftent-A., Zwiebel-A.) 1.
- H. Cornwallisser Nelken-A. 1.
- H. Danziger Kant-A. (Abrahams-A.) 1.
- H. Deutscher Gold-Pepping. (Herrnhäuser deutscher Pepping, Hoya'scher Gold-Pepp.) 1.
- H. Dietzer Gold-Reinette. (Dietzer Winter-G.-R.) 1.
- H. Doppelter Holländer. 1.
- H. Z. Downton's Pepping. 1.
- H. Edelböhmer. 1.
- H. Edel-Borsdorfer. (Bastard-Reinette.) 1.
- Z. Engl. Gold-Pepping. (Pepping d'or, gewöhnlicher Gold-Pepp.) 1.
- H. Z. Englische Spital-Reinette. (Menonisten-R., Oheim Michel's-R.) 1.
- H. Fränkischer Süss-Apfel. 1.
- H. Geiger's Prinzessin Auguste. 2.
- H. Gelber Edelapfel. (Golden Noble.) 1.
- H. Gestreifter böhmischer Borsdorfer. 2.
- H. Z. Goldgüldering. (Gelber englischer Güldering.) 1.
- H. Goldzeug-Apfel. (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Oberdieck's Zucker-R.) 1.
- H. Graue französische Reinette. (Aechte graue französische R.) 1.
- H. Grosser Bohnapfel. 2.
- H. Grosse Casseler Reinette. (Holländ. Gold-R., deutsche Gold-R.) 1.

- H. Grosser Brandrischer Rambour. 2.
H. Halbweisser Rosmarin. 1.
H. Z. Harbert's Reinette. (Harbert's reinetten-
artiger Rambour.) 1.
H. Hughe's Gold-Pepping. (Hughe's neuer
Gold-Pepp.) 1.
H. Jansen von Welten. 1.
H. Z. Kaiser Alexander. 2.
H. Königliche Reinette des Quintigne. 2.
H. Königlicher Streidung. 3.
H. Köstlicher (Tyrol.) 1.
H. Kränter-Reinette. 1.
H. Lamb-Abbey Parmaene. 1.
H. Langton's Sondergleichen. (Engl. gestreifter
Kurztitel.) 2.
H. Liegels edler Winter-Streifling. 2.
H. Limonen-Reinette. (Engl. Königs-Parmaene,
Engl. rothe R.) 2.
H. Lord Nelson. (Kirk's Nelson.) 2.
H. Lütticher Rambour. 2.
H. Luiken-Apfel. 2.
H. Multhaupt's Reinette. (Multhaupt's Carmin
R.) 1.
H. Muscat-Reinette. (Kleine Granat-Reinette,
Small-Ribston, Rein. musquée.) 1.
H. Neustadt's gelber Pepping. (Neustadt's
grosser Pepping.) 2.
H. Newton's Pepping.
H. Z. Orleans-Reinette. (Gold-Reinette von Or-
leans.) 1.
Z. Pariser Rambour-Reinette. (Weisse oder
graue Reinette von Canada.) 1.
H. Z. Parker's grauer Pepping. 1.
H. Pomphelia's Reinette. (Pomphelia's rothe
R.) 2.
H. Prinz Albert-Apfel. 2.
H. Reinette Beck's. 2.
H. " de Canterbury. (Pomme de Canter-
bury.) 2.
H. " d'or. 1.
H. " Madère. 2.
H. " von Breda. (König Jacob's-Reinette,
Doppelter Gold-Pepp.) 1.
H. " " Canada. 2.
H. " " Damason. 2.
H. Z. Ribston's Pepping. (Engl. Granat-Rein.) 1.
H. Rheinischer Hartig. 2.
H. Rother Winter-Calville. (Rother Winter-
Himbeer- oder Erdbeer-A.) 1.
H. Rother Winter-Tauben-Apfel. (Pigeon
rouge.) 1.
H. Rother Winter-Parmaene. (Engl. rothe
Winter-Parmaene.) 1.
H. Römische Reinette. (Reinette romaine.) 1.
H. Russet pine apple. 2.
H. Schenernapfel. 2.
H. Schiebler's Taubenapfel. 1.
H. Schmiedeberger's rothe Winter-Reinette.
(Schmiedeberger's Gold-Rein.) 1.
H. Z. Siegende Reinette. (Oberdieck.) 1.
H. Saperintendentes-Apfel. 2.
H. St. Sauveur. 1.
H. Taftentapfel. (Weisser Winter-Taftentapfel,
Wachsapfel.) 2.
H. Van Mons-Reinette. (Gold-Rein. v. Mons.) 2.
H. Wahnschafts-A. 1.
H. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
H. Weisser Rosmarin-Apfel. 2.
H. Weisser Winter-Calville. (Quitten-A.) 1.
H. Z. Winter-Gold-Parmaene. (Engl. Winter-Gold-
Parmaene.) 1.

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

Hochstämme, das Stück 1 Rm. 50 Pf.
Zwergstämme, " " — " 75 "

a. Sommerbirnen.

- Z. Amans-Butterbirne. (Poire-Beurré d'Aman-
lis.) 1.
H. Z. Conitzer Butterbirne. 1.
H. Z. Frauenschenkel. (Cuisse Madame.) 2.
H. Z. Gute graue Birne. (Graue Sommer-Butterb.,
Holländ. Sommer-Dechantsb., Schöne
Gabriele.) 1.
Z. Grüne Hoyerswerlaer. (Benadine.) 1.
Z. " Sommer Magdalene. (Grüne Marga-
rethenbirne, Grosse frühe Jacob-
birne.) 1.
Z. " Tafelbirne. (Grüne fürstliche Tafel-
birne.) 1.
Z. Juli Dechantsbirne. (Doyenne de Juillet,
Doyenne d'été.) 2.
Z. Kleine gelbe Frühbirne. (Frühbirne gelbe,
Abdonbirne, Hativeau jaune D.) 2.
H. Z. Leipziger Rettigbirne. (Colditzer Rettig-
birne, Rüterb.) 2.
H. Z. Meyr's rothe Bergamotte. 1.
Z. Muscatellerbirne. 1.
Z. Poire peache. 1.
Z. Punctirter Sommerdorn. (Epine d'été
pointée D.) 1.
Z. Römische Schmalzbirne. (Franzmadame,
Fürstliche Tafelbirne, Prinzenbirne.) 2.
Z. Rother Sommerdorn. 2.
Z. Sommer-Ambrette. (Ambrette d'été.) 1.
H. Z. Sparbirne (Epargne.) 1.
H. Z. Stuttgarter Geishirtl. (Rousselet de Stutt-
gart.) 1.
Z. William's Christb. (Salisb., Bonne chretienne
Williams, Poire d'Angleterre.) 1.
H. Z. Bernsteinkirsche, Gubener. 1. (Knorpel-
kirsche.)
H. Böttner's rothe Knorpelkirsche. (Böttner's
neue rothe Knorpelkirsche.) 1.

b. Herbstbirnen.

- Z. Aarer Pfandbirne. 2.
Z. Bachelier's Butterbirne. (Beurré Bache-
lier.) 1.
H. Z. Bon Gustave. (Oberdieck.) 1.

- H. Z. Coloma's Herbst-Butterbirne. (Coloma d'au-
tomne Urbanisme, Oberpräsident von Putt-
kammer.) 1.
Z. Capiaumont. (Beurré Capiaumont.) 1.
H. Z. Crassanne. (Bergamotte Crassanne, Cras-
sanne d'automne.) 1.
Z. Dachenhausen's Butterbirne. (Landfrost
von Dachenhausen.) 1.
Z. Dechant-Dillen. (Dillen's Flaschenbirne.) 1.
H. Z. Deutsche Nationalbergamotte. (Belle et
bonne.) 1.
Z. Diel's Herbst-Butterbirne. 1.
Z. Doppelte Philippsbirne. (Double Philippe.) 1.
H. Z. Duchesse de Brabant. 1.
H. Z. Dumore. 1.
Z. Esperine. 1.
Z. Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris.) 1.
Z. " Dechantsbirne. (Doyenne gris.) 1.
H. Z. Groom's Princess Royal. 2.
H. Z. Haflner's Butterbirne. (Graubirne, graue
Butterbirne um Nürnberg.) 1.
Z. Hardenpont's Leckerbissen. (Delices d'Harden-
pont.) 1.
Z. Herbstsylveste. (Winter-Sylveste, König
von Württemberg.) 1.
H. Z. Hochfeine Butterbirne. (Beurré superfin.) 1.
Z. Hofrath's Birne. (Conseiller de la Cour,
Maréchal de la Cour, Duc d'Orleans.) 1.
H. Z. Holländische Feigenbirne. (Gurkenbirne,
Kaiserb., Calabasse verte.) 1.
Z. Kleiner grüner Isambert. 2.
H. Z. Köstliche von Charneu. (Merveille de Char-
neu, Duc de Brabant, Marie Stuart.) 1.
Z. Krumholzige Schmalzbirne. 1.
Z. Lange grüne Herbstbirne. (Lange grüne
Mundnetzbirne.) 1.
H. Z. Liegel's Herbst-Butterbirne. 1.
Z. Marie Louise. (Marie Louise Deleourt.) 1.
Z. Mayr's frühzeitige Butterbirne. 1.
Z. Millet's Butterbirne. 1.
H. Z. Nene Poiteau. (Tombe de l'amateur, Re-
tour de Rome.) 1.
H. Z. Neue Stuttgarter Butterbirne. 1.
H. Z. Prinzessin Marianne. (Calabasse Fasse Bose,
Bose's frühzeitige Flaschenbirne, Salis-
bury.) 1.
Z. Regentin. (Rostfarbene Butterb., Dietrich's
Butterb., Argenson.) 1.
H. Rothe Bergamotte. (Zwiebelbirne, Käs-
b., Herbstb.) 1.
Z. Schönste Herbstbirne. (Bellissime d'au-
tomne.) 1.
H. Z. Souvenir de Bouvier. (Auguste Krause.) 1.
Z. " de Congres. (Andenken an den Con-
gress.) 1.
H. Z. Tertolen's Herbst-Zuckerb. (Grüne Herbst-
Zuckerbirne.) 1.
Z. Weisselbst-Butterbirne. (Beurre blanc.) 1.
Z. Wildling von Montigny. (Bezi de Mon-
tigny.) 1.
c. Winterbirnen.
Z. Beurré Dumortier. (Dumortier's Butter-
birne.) 1.
Z. Blumenbach's Butterb. (Soldat Labou-
rent.) 1.
Z. Clairgeau's Butterb. (Beurre Clairgeau.) 1.
Z. Colmar. (Poire Maune, Mannabirne.) 1.
H. Z. Diel's Butterbirne. (Beurre Diel, Grosse
Dorothee, Duc d'Anmale.) 1.
H. Z. Forellenbirne. 1.
Z. General Tottleben. 1.
H. Z. Grumbkower Butterbirne. (Grumbkower
Winterbirne.) 1.
H. Z. Hardenpont's Winter-Butterbirne. (Harden-
pont d'hiver, Kronprinz Ferdinand von
Oesterreich, Amalie von Brabant.) 1.
Z. Hochheimer Butterbirne. 1.
H. Z. Josephine von Mecheln. (Josephine de
Malines.) 1.
H. Z. Liegel's Winter-Butterbirne. (Kopert'sche
fürstliche Tafelbirne, Graf Sternberg's
Winter-Butterbirne, Coloma's köstliche
Winterbirne.) 1.
H. Z. Napoleon's Butterbirne. (Beurre Napoleon,
Bon chretienne Napoleon.) 1.
Z. Nene Winter-Dechantsb. (Doyenne d'hiver
nouveau.) 2.
Z. Späte Hardenpont. (Hardenpont's späte
Winter-Butterb., Beurre de Rance.) 1.
H. Z. Späte Winter-Kochbirne. 3.
Z. St. Germain. (Hermannsbirne, St. Germain
d'hiver.) 1.
H. Z. Triomphe de Jodoigne. 1.
H. Z. Virgoulense. 1.
H. Z. Winter-Dechantsbirne. (Doyenne d'hiver.) 1.
H. Z. Winter-Nelis. (Coloma's Winter-Butter-
birne.) 1.

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

Hochstämme, das Stück 1 Rm. 25 Pf.
Zwergstämme, " " — " 75 "

a. Süsskirschen.

- H. Döhlsssen's gelbe Knorpelkirsche. 1.
H. Drogau's weisse Knorpelkirsche. 1.
H. Dunkelrothe Knorpelkirsche. 1.
H. Elton-Kirsche. (Herzkirsche.) 1.
H. Flamentiner Herzkirsche. (Le Flamentin.) 1.
H. Frühe bunte. (Herzkirsche.) 1.

- | | |
|---|---|
| H. Grosse frühe schwarze aus Werder. 1. | H. Griotte allemande. (Griotte de Chaux.) 1. |
| H. Grosse Krollerkirsche. (Knorpelkirsche.) 1. | H. Z. Grosse frühe Amarelle. 1. |
| H. Grosse schwarze Knorpelkirsche. 1. | H. Grosser Gobet. (Knirstielige Amarelle.) |
| H. Hodelfinger Riesenkirsche. (Schwarze Knorpelkirsche.) 1. | H. Grosse Lothkirsche. (Grosse lange Lothkirsche, Dopp. Schatten-Amarelle, Gr. späte Schatten-Morelle.) 1. |
| H. Lucienkirsche. (Herzkirsche, bunte.) 1. | H. Z. Hybride von Laeken. (Louis Philippe, Königin Hortensie, Belle de Jodoigne, Monstreuse de Bavays, Ravennaer-Kirsche.) 1. |
| H. Ochsenherzkirsche. (Grosse schwarze Herzkirsche.) 1. | H. Osheimer Weichsel. (Osheimer-Kirsche, Fränkische Wucher-Kirsche.) 1. |
| H. Prinzessin-Kirsche. (Lauermann's, Labermann's-Kirsche.) (Herzkirsche, bunte.) 1. | H. Z. Rothe Maikirsche. (Grosse Maikirsche, Danelle Maikirsche.) 1. |
| H. Schöne von Marienhöhe. 1. | |
| H. Schwarze Spanische. 1. | |
| H. Winkler's weisse Herzkirsche. 1. | |

b. Amarellen, Glaskirschen, Süßweichseln
und Weichseln.

- | | |
|---|--|
| H. Bettenburger Glaskirsche. 1. | H. Z. Schöne von Choisy. (Belle de Choisy, |
| H. " " Name. 1. | Nouvelle d'Angleterre.) 1. |
| Z. Doppelte Glaskirsche. 1. | H. Spanische Frühweichel. (Cerise d'Espagne |
| Z. Einfache Glaskirsche. 1. | bâtive.) 1. |
| H. Erfurter August-Kirsche. 1. | H. Strassweichel. (Büschelweichel.) 1. |
| H. Z. Fölgerkirsche. (Holländische Fölgk.) 1. | H. Welschkirsche. (Pfalzer-Kirsche, Wanfried |
| H. Glaskirsche von Montmorency. (Weichel | der Weichel.) 1. |
| von Montmorency.) 1. | H. Zimmrkirsche. 2. |

4. Pflaumenbäume. (*Prunus domestica*.)

Day: Stick 1 Rm.

- | | |
|--|---|
| H. Behren's Königsplpume. 1. | Z. Kleine gelbe Mirabelle. (Mirabelle jaune.) 1. |
| H. Belle de Louvain. 1. | H. Mailänder Kaiserplpume. 1. |
| Z. Caledonian. 1. | Z. Oberdieck's gestreifte Eierplpume. 1. |
| Z. Cois Goldplpume. (Cois Golden Drop.) 1. | H. Z. Reine Claude. 1. |
| H. Diapre violette. 1. | Z. Reizensteiner Zwetsche. 1. |
| Z. Esperen Goldpl. (Drap d'or d'Esperen.) 1. | Z. Rivers Frühpplume. 1. |
| Z. Friedheim's rothe Damascene. 1. | H. Z. Rothe Eierplpume. (Cyperische Plpume,
Rothe Marunke.) 2. |
| Z. Frühe blaue Damascene. 1. | H. Z. „ Nectarine. (Prune peach.) 1. |
| Z. Gelbe Aprikosenplpume. (Aprikosen-Per-
drigon, Morillen-Plpume.) 1. | H. Z. Shrap's Kaiserplpume. (Shrap's Empe-
ror.) 1. |
| Z. Gelbe Jerusalemplpume. 1. | H. Z. Violette Dattelzwetsche. 1. |
| Z. Gelbe Katharinenplpume. (St. Catharine.) 1. | Z. Wangenheim's Frühwzetsche. 2. |
| H. Hauptmann Kirchhofspplume. 1. | Z. Washington. 1. |
| H. Italienische blaue Zwetsche. (Fellenberger
Zwetsche, Schweizer Zwetsche.) 1. | |

5. Wein. (*Vitis vinifera*.)

Das Stück 50 Pl.

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Blauer Malvasier. | Früher von der Lahn. | Précoce de Malingre. |
| » Champagner. | » weisser Malvasier. | Rother Cyper. |
| » Schönedel. | Italian blanc. | » Gutedel. |
| Blussard bleau. | Krach Gutedel. | Seidentraube. |
| Dolcedo. | Muscat-Gutedel. (Weisser | Weisse Cibebe. |
| Früher Bargunder. | Muscat-Schönedel.) | Weisser Schönedel. |
| » Leipziger. | Oporto-Traube. | Wormser Gutedel. |
| » rother Malvasier. | Pariser Gutedel. | |

6. Essbare Kastanien. (*Castanea vesca*.)

Strauchartig, das Stück — Rm. 75 Pf.

7. Quitten. (*Cydonia vulgaris*.)

Gemeine Quitte. (<i>Cydonia vulgaris</i>)	Das Stück — Rm. 50 Pf.
Portugiesische Birnquitte. (<i>Cydonia vulg. lusitanica</i>)	„ „ 1 „ — „

8. Mispeln. (*Mespilus germanica*.)

Gemeine. (<i>Mespilus germanica</i>)	Das Stück	75 Pf.
Grossfrüchtige. (<i>Mespilus germanica gigantea</i>)	"	75 "

9. Stachelbeeren. (Ribes Grossularia.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen. Das Stück 50 Pf.; Dutzend: 5 Rm. 50 Pf.
 „ „ „ in Rummel. „ „ 30 „ „ „ „ „

10. Himbeeren. (*Rubus Idaeus*.)

Faststoff, ausgezeichnet.....	Das Stück 20 Pf.; Dutzend: 2 Rm.
Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich.	„ „ 20 „ „ 2 „

11. Brombeeren. (*Rubus fruticosus*.)

New Rochelle (Lawton), das Stück 75 Pf.

12. Johannisbeeren. (*Ribes rubrum.*)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile	Das Stück	30 Pf.	Dutzend: 3 Rm.
" bâtière	"	20 "	" 3 "
Holland. weisse, sehr grossfrüchtig ..	"	50 "	"
Holland. rothe,	"	30 "	"
" rosafarbene,	"	30 "	" 3 "
Versaillaise	"	50 "	"
Johannisbeere ohne Kern (sans pépins)	1 Stück	50 "	"

b. Alte Sorten.

Weiss und gestreift. Das Stück 25 Pf.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze. (<i>Ribes nigrum</i>).....	Das Stück 25 Pf.; Dutzend: 2 Rm. 30 Pf.
Gelbfrüchtige. (<i>Ribes nigrum fr. luteo</i>).....	„ „ 30 „
Grossfrüchtige Victoria (<i>Ribes nigrum Victoria</i>).....	„ „ 30 „

13. Erdbeeren.

	à Schock	Rm. Pfr.		à Schock	Rm. Pfr.
Aneburth	1	50	La reine	1	—
British Queen	1	—	L'imperiale	1	—
Crémont	1	—	Monat's	—	50
Delices d'automne	1	—	Myatt's Eliza	—	75
Dr. Nicaise	1	—	Princess Alice	1	—
Dac de Malakoff	1	—	» Royal	1	—
Eleonor	1	—	Prince Albert	1	—
Gelineau	—	50	» imperial	1	—
Goliath	1	—	Reine des fraises	1	—
Grosse Vierländer	—	50	Triomphe de Gand	1	—
Haut bois	1	—	» de Liège	1	—
La Constante	1	—	Weisse arabishe	1	—

14. Spargelpflanzen.

Riesenspargel, 2jährige, à Schock 1 Rm. 50 Pf.
 „ „ „ „ „ 2 „ — „

II. Bäume und Sträucher.

* bedeutet Schlingpflanzen.

* bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1 jährig		2 jährig	
	100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.	100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.
Acer pseudoplatanus, rundblättriger oder weisser Ahorn	1	—	—	—
Aesculus hippocastanum, gem. Rosskastanie	1	—	—	—
* Ampelopsis quinquefolia, Jungfernein, wilder Wein	1	—	—	—
Cerasus glauca Susquehanae, Susquehauakirsche	—	—	1 50	—
„ serotina, späte Traubenkirsche	1	—	—	—
Juglans regia, gewöhnliche Walnuss	1 50	—	—	—
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	1	—	—	—
Rhamnus cathartica, Kreuzdorn	— 75	—	—	—
Robinia pseud-acacia, Schotendorn, Akazie	1	—	—	—

B. Gehölze,

welche in grössern Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können.

	Höhe		Höhe	
	Meter	100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.
Abies excelsa, Rothanne, gemeine Fichte	1,00—1,30	30	—	—
Acer dasycarpum, rauhfrüchtiger Ahorn, Floridanischer	Alleeabäume	45	—	—
„ platanoides, Spitzhorn 3 Cntr. stark, 2,30—2,60 Mtr. hoch, Alleeabäume	45	—	—	—
„ „ Schwedleri, Schwedlers	1,30—2,00	30	—	—
„ „ „	Alleeabäume	75	—	—
„ pseudoplatanus, rundblättriger oder weisser Ahorn	Alleeabäume	45	—	—
„ in 10—12 Sorten gemischt	75	—	—	—
Aesculus hippocastanum, gem. Rosskastanie	Alleeabäume	60	—	—
Alnus glutinosa, gemeine Rotherle	2,30—2,60	30	—	—
„ „ „	1,00—1,60	15	—	—
* Ampelopsis quinquefolia, Jungfernein, wilder Wein	1,00—1,30	24	—	—
* Aucuba japonica, japanische Goldorange	36	—	—	—
* Azalea pontica, Felsenstrauch	0,30—0,50	36	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze	18	—	—	—
„ aquifolium, gemeine Mahonie	36	—	—	—
* Buxus sempervirens suffruticosa, staudiger Buxbaum zu Einfassungen	3	25	—	—
Calluna vulgaris, gemeine Heide	3	25	—	—
Caragana arborea, baumartiger Erbsenbaum	18	—	—	—
Carpinus Betulus, gemeiner Hornbaum, Weissbuche	1,60—2,00	30	—	—
Castanea vesca, gemeine Ächte oder essbare Kastanie	1,00—1,30	45	—	—
Cephalanthus occidentalis, abendländische Koptblume	18	—	—	—
Cerasus glauca Susquehanae, Susquehauakirsche	18	—	—	—
„ Mahaleb, Weichselkirsche	1,00—1,30	30	—	—
„ Padus, falscher Faulbaum, gemeine Traubenkirsche	18	—	—	—
„ serotina, späte	18	—	—	—
„ virginiana, virginische rauhfrüchtige Traubenkirsche	18	—	—	—
Colutea arborea, baumartiger Blasenstrauch	18	—	—	—
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartleigel	15	—	—	—
„ sanguinea, gemeiner	15	—	—	—
Coronilla Emeryi, Scorpions-Kronenwicke	18	—	—	—
Corylus Avellana, gemeine Haselnuss	30	—	—	—

	Höhe Meter	100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.
		100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	1,00—1,60	30	—
„ Crus-galli, Ächter Hahnspindorn	1,30—1,60	36	—
„ Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 3jährig verpflanzter	2	18	—
„ in 10—12 Sorten gemischt	60	—	—
Cydonia japonica, japanische Quitte	36	—	—
Deutzia crenata fl. rubro pl., rotgefüllte gekerblättrige Deutzia	24	—	—
„ gracilis, zierliche	30	—	—
Evonymus europaeus, gem. Spindelbaum	18	—	—
Fagus sylvatica atropurpurea, Bluthuche	Alleeabäume	120	—
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	Alleeabäume	45	—
„ in 10—12 Sorten gemischt	75	—	—
Gleditsia triacanthos, dreidornige Gleditschie	Alleeabäume	45	—
Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster, Rainweide	12	—	—
Lonicera tatarica, tatarische Heckenkirsche, diverse Farben	18	—	—
„ Xylostemum, gemeine	18	—	—
Morus alba, weissfrüchtige Maulbeere	1,00	15	—
„ Cedrona, Cedron's	1,00	15	—
„ Morettiana, Dandolo's	1,00	15	—
„ nigra, schwarze	1,00	15	—
„ rosen, rosafarbene	1,00	15	—
Philadelphus coronarius, gemeiner Pfeifenstrauch	24	—	—
„ floribundus, reichblühender	24	—	—
„ latifolius, breitblättriger	24	—	—
„ „ sanguineus, breitblättriger rothholziger	24	—	—
Pinus austriaca, österreichische Schwarzföhre	0,30	24	—
„ Mugho, Mugho- oder Zwergkiefer	0,30	21	—
„ Pamilio, Berg- oder Krummholzkiefer	0,30	21	—
„ rigida, steifnadelige Kiefer	1,30—1,60	36	—
„ Strobus, Weymouthskiefer	1,00—1,30	20	—
„ „	1,30—2,00	30	—
Populus alba, Silberpappel	36	—	—
„ fastigiata, italienische Pyramiden-Pappel	Alleeabäume	36	—
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	18	—	—
Quercus palustris, amerikanische Stumpfiche	1,60—2,00	60	—
„ pedunculata, Sommeriche, Stieleiche	1,60—2,00	24	—
„ „ 3jährig verpflanzte	3	—	—
„ rubra, amerikanische rothe Eiche	2,00—2,30	60	—
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn	15	—	—
„ Frangula, Faulbaum, Pulverholz	15	—	—
Rhododendron Catawbiense hybridum, Catawba's Bastard, Alpenrose	0,30—0,60	30	—
„ maximum, hohe	0,30—0,60	30	—
„ ponticum, Pontische Alpenrose	0,30—0,60	30	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	24	—	—
„ aureum, gelbblühende Johannisbeere	24	—	—
„ floridum, reichblühende Johannisbeere	18	—	—
Robinia pseud-acacia, gemeiner Schotendorn, falsche Akazie, starke Alleeabäume	60	—	—
„ „ in 10—15 veredelten Sorten	75	—	—
Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche	Alleeabäume	45	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude	18	—	—
„ „ alba, weissblühende	18	—	—
„ „ macrophylla, grossblättrige	18	—	—
„ chamaedrifolia mollis, gamanderblättrige weiche	18	—	—
„ cuneifolia, würfelblättrige	15	—	—
„ salicifolia, weidenblättrige	18	—	—
„ vacciniifolia, heidelbeerblättrige	18	—	—
„ in 10—15 Sorten gemischt	18	—	—
Symphoricarpos racemosus, Schneebeere	18	—	—
Syringa vulgaris, gemeiner blauer Flieder	18	—	—
„ „ rubra, gemeiner rother Flieder	2,00—2,30	120	—
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	0,30	60	—
„ plicata, faltigblättriger	Alleeabäume	120	—
Tilia dasystyla, rauhgrifflige Krim-Linde, stark	Alleeabäume	90	—
„ platyphyllos, gemeine grossblättrige Sommer-	90	—	—
„ in 8—10 Sorten gemischt	90	—	—

Höhe	100	1000
Meter	Rm. Pf.	Rm. Pf.
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster	45	—
„ in 10—15 Sorten gemischt	75	—
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	18	—
100 Gehölzpflanzen in 10—15 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für	30	—
100 bessere „ 10—15 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	36	—

C. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen.

Abies excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	1,00—1,30	30	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze	—	18	—
Carpinus Betulus, gemeiner Hornbaum, Weissbuche	1,60—2,00	30	—
Cerasus Mahaleb, Weichselkirsche	1,00—1,30	30	—
Cornus sanguinea, gemeiner Hartriegel	—	15	—
Corylus Avellana, gemeine Haselnuss	—	30	—
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	1,00—1,60	30	—
„ Crus-galli, echter Hahnsporndorn	1,30—1,60	36	—
„ Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 3jährig verplanter	—	2	18
Evonymus europaea, gemeiner Spindelbaum, Pfaffenhütchen	—	18	—
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide	—	12	—
Lonicera tatarica, tartarische Heckenkirsche, div. Farben	—	18	—
Morus alba, weissfrüchtige Maulbeere	1,00	15	—
„ Cedrona, Cedron's „	1,00	15	—
„ Morettiana, Dandolo's „	1,00	15	—
„ nigra, schwarze „	1,00	15	—
„ rosea, rosafarbene „	1,00	15	—
Rhamnus cathartica, gemeiner Krenzdorn	—	15	—
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere	—	24	—
„ aureum, gelbblühende Johannisbeere	—	24	—
„ floridum, reichblühige Johannisbeere	—	18	—
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude	—	18	—
„ „ alba, weissblühende	—	18	—
„ „ macrophylla, grossblättrige	—	18	—
„ chamaedrifolia mollis, gamanderblättrige weiche	—	18	—
„ cuneifolia, würfelblättrige	—	18	—
„ salicifolia, weidenblättrige	—	15	—
„ vacciniifolia, heidelbeerblättrige	—	18	—
„ in 10—15 sich eignenden Sorten	—	18	—
Symphoricarpos racemosus, Schneebeere	—	18	—
Syringa vulgaris, gemeiner blauer Flieder	—	18	—
„ „ rubra, gemeiner rother Flieder	—	18	—
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	2,00—2,30	120	—
„ plicata, faltigblättriger	0,30	60	—

D. Alleebäume.

Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn, floridanischer	45	—
„ platanoides, Spitzahorn, 0,03 Meter stark	45	—
„ Pseudoplatanus, rundblättriger weisser Ahorn	45	—
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie	60	—
Fagus sylvatica atropurpurea	120	—
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	45	—
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie	45	—
Populus fastigiata, Italienische Pyramiden-Pappel	36	—
Robinia Pseud-Acacia, gemeiner Schotendorn, falsche Akazie, stark	60	—
Sorbus aucuparia, gemeine Eibesche	45	—
Tilia dasystyla, rauhgrifflige Krim-Linde, stark	120	—
„ platyphyllos, gemeine grossblättrige Sommerlinde	90	—
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster	45	—

E. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

	Stück	Dutz.
Rm. Pf.	Rm. Pf.	Rm. Pf.
Andromeda polifolia latifolia, poleiblättrige, breitblättrige Andromede	—	50
Aretostaphylos officinalis, officinelle Bärentraube	—	50
* Aucuba japonica, japanische Aucuba	—	50
* Berberis buxifolia, buxbaumblättrige Berberitze	1	25
* „ Darwinii, Darwin's	—	75
* „ Wallichiana, Wallich's	1	25
„ Aquifolium, gemeine Mahonie	—	50
„ fascicularis, büschelblühige gemeine Mahonie	—	75
* „ japonica, japanische Mahonie	1	50
* Borya ligustrina, rainweidenartige Borye	—	75
Buxus, Buxbaum, sämtliche Sorten, siehe Sortiment.	—	—
Calluna, Besenheide, sämtliche Sorten, siehe Sortiment.	—	—
* Cerasus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer, gemeiner	—	75
„ „ „ angustifolia, schmalblättriger	—	75
* „ „ „ caucasica, kaukasischer	1	—
* „ „ „ fol. arg. var., weissbunter	1	—
* „ „ „ lusitanica, portugiesische Kirsche	1	—
Chimophila umbellata, doldenblühiges Wintergrün	—	50
Cotoneaster Hookeri, Hooker's Quittenmispel	—	75
* „ „ microphylla, kleinblättrige	—	50
* „ „ Pyracantha, Feuersdorn	—	75
* „ „ rotundifolia, rundblättrige	—	50
* „ „ Simonsii, Simon's	—	50
* „ „ spec. v. Nepal, nepal'sche	—	75
Empetrum nigrum, schwarze Rauschbeere	—	50
* Eremanthus calycina, grosskelchige Eremanthus	—	75
* Evonymus radicans fol. arg. marg., weissgeraadetes wurzelndes Pfaffenhütchen	—	50
Hedera, alle Arten, siehe Sortiment.	—	—
* Ilex aquifolium, gemeiner Hülse, Stechpalme	—	75
Ledum palustre, Sumpf-Porst	—	20
* Leucothoe axillaris, axelblühige Leucothoe	—	50
* „ „ Mariana, Marylandische	—	50
Mahonia, siehe Berberis.	—	—
* Mitchella repens, kriechende Mitchella	—	50
Oxycochos palustris, gemeine Moosbeere	—	20
Polygala Chamaebuxus, österreichisches Polygala	—	75
Quercus Dalechampii, Dalechamp's	2	—
„ serratifolia, gesägtblättrige	2	—
„ „ Turnerii, Turner's	2	—
„ „ austriaca sempervirens, Oesterreichische immergrüne Eiche	2	—
* Rhododendron, Alpenrose, alle Arten, siehe Sortiment.	—	75
Vaccinium amoenum, schöne Heidelbeere	—	75
„ „ formosum	—	5
„ „ Vitis Idaea, Preiselbeere	—	75
* Viburnum anglicum, englische Schlinge	—	—
Vinca, Sinngrün, alle Arten, siehe Sortiment.	—	—

Sämtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera Larix, Salisburia und Taxodium.

F. Sortiment der Zierbäume und Sträucher.

a. Laubhölzer.

♂ bedeutet Schlingpflanze.

♂ = Trauerbäume.

♂ = Pyramidenbäume.

♂ = dass die Pflanzen über Winter durch eine trockene Bedeckung gegen den Frost geschützt werden müssen.

† = Pflanzen, welche unser Klima nicht ertragen, oder deren Härte uns zweifelhaft erscheint und bisher noch nicht von uns erprobt wurde.

Die Zahlen in der Colonne zur Linken geben die Nummern an, unter welchen die Gehölze in dem „Arboretum Muscaviense“ (Leipzig bei W. Opetz) aufgeführt sind.

№	Stück	Dutz.
	Rm. Pf.	Rm. Pf.
48 Acer, Ahorn. (Acerineae)		
361 campestre L., Feld-A., Maassholder	1 50	—
♂ fol. arg. marg. Hort., weissbunterandeter Feldahorn	1 25	—
365 „ hebecarpum D. C., rauhfrüchtig	— 75	—
366 „ pulverulentum Hort., Acer campestre	1 25	—
♂ fol. punctatis Hort., bestäubtblättriger	1 25	—
368 „ tauricum Bth., taurischer	— 75	—
402 dasyarpum Ehrh., rauhfrucht. (saccharinum C. Koch, floridanum Hort.)		
Ein schöner Baum, der seine rötlichen Blüten, zierlicher tiefgeschlitzter, an der unteren Seite silberweisser Belaubung und seines malarischen Wuchses wegen nicht genug empfohlen werden kann. Liebt feuchten Untergrund		
♂ fol. aur. var. Hort., gelbbuntblättriger	1 25	10 50
403 „ macrophyllum Hort., grossblättriger rauhfrüchtiger	1 25	—
Douglasii Laws Cat., Douglas Ahorn	1 —	—
Ginala Max. Neu. Die zierliche tief geschlitzte Belaubung, das saftige helle Grün sind Vorzüge, die ihn den besten und schönsten Ahorn-Arten gleichstellen; colorirt, im Herbst leuchtend roth	1 50	—
382 hyrcanum F. M., hyrcanischer	— 75	—
383 laetum C. A. Mey., schöner	— 75	—
384 „ rubrum , rothblättr. (eolchie. rub. Hort.), prächtig im jungen Triebe	1 25	—
Lobellii Ten., Lobel's gestreiftfründiger	1 —	—
385 monspessulanum L., französischer	1 —	—
415 Negundo , siehe Negundo .		
387 nigrum Mx. (saccharinum Willd.) schwarzer	1 —	—
391 opulifolium Vill., schneeballblättr., durch sehr schöne, dunkle Belaubung ausgezeichnet.	1 —	—
392 platanoides L., Spitz-A.	— 75	8 —
♂ „ „ starke, 3,30—4,00 M. hohe, 0,05 M. starke	1 50	2 —
♂ encellatum Hrt., hohlblättriger	1 —	10 50
393 „ dissectum Hort., handblättriger, gelb auch in manchen Baumschulen unter den Namen pahnatum. Es ist ein schöner Baum mit schöner tiefgeschlitzter zierlicher Belaubung	1 25	12 —
394 „ fol. var. Hort., buntblättriger	1 —	—
♂ heterophyllum Hort. var. Hort. (plat. fol. aur. marg. Hort.) verschiedenblättriger, gelbbunt gerandeter	1 25	—
395 „ laciniatum Ait., zerschlitzzblättriger (crispum Lanth.)	1 25	—
♂ Lorbergii Hort. Lorberg's, tiefgeschlitzter, ähnlich dem Ae. plat. dissectum	1 25	—
♂ Schwedleri Hort., Schwedler's. Die jungen, purpurothen Triebe geben dem Baum ein prächtiges Ansehen und berechtigt dies, ihn zu den besten unserer farbenden Gehölze zu zählen.	1 —	10 50
371 Pseudoplatanus L., rundblättriger, weisser	— 75	8 —
♂ erythrocarpum S. L., rothfrüchtiger. Zeichnet sich besonders durch die roth geflügelten Früchte, die er schon in der Jugend reichlich aussetzt, vorthellhaft aus	1 25	—
♂ fol. dissectis Hort., eingeschnittener	1 —	10 50
♂ aureo-variegatis Hort., gelbbuntblättriger	1 25	—
372 „ fol. var. Hort., weisser buntblättriger, sehr schön und constant buntblättrig	1 25	—
374 „ purpureis Hort., weisser purpurblättr., an d. untern Seiten d. Blätter purpuroth	1 25	—
♂ Leopoldii Hrt., prächtiger weissbunter, durch den rötlichen Hauch der Fröhjahrstriebe von den andern bunten verschieden, sehr schön	1 50	—
♂ lutescens Hort., gelblichblättriger	1 —	—
373 „ tricolor Hort., dreifarbig. Die Blätter der jungen Triebe färben schön roth und geben dem Baume ein effectvolles Aussehen	1 50	—

♂

Acer.

		Stück	Dutz.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.
398	rubrum L., rother, prächtig scharlachroth blühend, colorirt, im Herbst schön scharlachroth	1	25 12 —
399	„ coccineum Mx. Scharlachahorn (<i>Ac. glaucum</i> Marsh.) Auffallend durch das prächtige Herbstcolorit, welches früher eintritt, als bei der vorigen Species	1	25 —
401	„ tomentosum Desf., behaarter rother Ahorn (<i>Acer fulgens</i> Hort.) Mit prächtigem Herbstcolorit	1	25 —
378	tataricum L., tartarischer (<i>cordifolium</i> Mueh.)	1	— —
414	Wagnerii Hort., Wagner's	1	25 —
*Actinidia, Actinidie. Strahlengrüssel. (Ternstroemeriacae.)			
	polygama Sieb.	1	50 —
32 Aesculus, Rosskastanie. (Hippocastaneae.)			
279	chinensis Bge. Chinesische Rosskastanie	2	— —
280	digitata Hort., fingerblättrige (? <i>Hippocast. variet.</i>), eigenthümliche, auffallende Form	1	— —
	„ major Hort., grössere, neu	1	— —
281	discolor Prsh., zweifarbig, niedriger Zwergbaum, blüht sehr dankbar gelb mit roth	1	— —
282	flava Ait., gelbblühende (<i>lutea</i> Wangh.)	—	75 —
288	floribunda Hort., reichblühende	1	— —
289	glabra Hort., glatte, gelbblühende	1	— —
290	„ ohioensis D. C. Ohio	1	— —
291	„ pallida Willd., glatte, weisslichblühende	1	— —
292	Hippocastanum L., gemeine	1	10 50 —
295	„ cortice striato Bth., gestreiftfründige gemeine	1	— —
296	„ fl. pl. Hort., gefülltblühende gemeine	1	— —
299	„ fol. incis. Hort., grosszahnige gemeine	1	— —
300	„ laciniata Hort., zerschlitze, ausnehmend zierl. mit fadenförmig zertheilten Blättern	1	— —
	„ umbraenifera Hort., schirmartige, neu	1	— —
305	humilis Lodd., niedrige, niedrig, sehr schön rothblühend	1	25 —
306	Lyonii Hort., Lyon's, gelblichrothblühend	1	— —
307	marylandica Bth. C., maryländische	1	— —
308	Memmingeri Hort., Memminger's	1	— —
309	parviflora Walt. (<i>macrostachya</i> Mx.), strauchf., sehr schön weiss im Hochsommer blüh.	1	50 —
310	Pavia L., Pavia, rothblühende glatte	1	25 12 —
311	„ atrosanguinea Hort., dunkelblutrothe	1	— —
312	„ coriacea Hort., lederblättrige	1	— —
314	„ hybrida Willd. Bastard	1	— —
	„ Michauxii Hort., Michaux's	1	25 —
	„ mutabilis Spach, veränderliche	1	— —
319	„ nana Hort., niedrige, Zwergbaum, kommt discolor sehr nahe	1	— —
	„ versicolor Hort., wechselfarbige	1	— —
324	pumila fl. pl. Hort., niedrige gefülltblühende	1	25 —
325	rubicunda Lois., rothblühende, prächtigroth	1	25 12 —
327	„ fol. marg. Hort., „ buntgerandete, sehr constant buntblättrig	1	25 —
52 Ailantus, Götterbaum. (Simarubaceae.)			
426	glandulosa Desf., drüsiger (<i>japonica</i> Hort.)	—	75 —
255 Alnus, Erle, Else. (Betulaceae.)			
2301	americana Bth. C., amerikanische, mit prächtig glänzender Belaubung, sehr schön	1	50 —
2303	cordifolia Lodd., herzblättrige (<i>cordata</i> Ten.)	1	— 10 50
2304	„ nervosa , „ generste (<i>cordat. nerv.</i> Hort.)	1	25 —
2305	„ glutinosa Grtn., gemeine, schwarze	—	50 5 50
	„ aurea Hort., goldgelbe. Mit den constant goldgelben Blüten von prächtigem Effect. Neu und sehr schön	9	— —
2308	„ imperialis , Hort., kaiserliche. Die feine tiefgeschlitzte Belaubung giebt dieser Art ein ausserordentlich zierliches Ansehen u. kann nicht genug empfohlen werden	1	25 12 —
2307	„ laciniata Hort., gemeine geschlitzzblättrige	1	25 —
2309	„ oxyacanthifolia Hort., weissdornblättrige. Characteristisch durch ihre weissdornähnliche Belaubung. Scheint noch wenig bekannt zu sein und möchten wir auf diese hübsche Form besonders aufmerksam machen	1	50 —
2310	„ quercifolia Willd., gemeine eichenblättrige	1	25 —
	„ tinctoria Hort. Färber Erle, neu	1	50 —
	hybrida Hort., Bastard	1	25 —
	japonica S. & Z. Harinoki-Erle, japanische, neu, sehr schön. Diese Form, die mit A. koraiata C. A. Mey. Aehnlichkeit hat, aber dieser noch vorzuziehen ist, scheint ebenfalls noch wenig bekannt zu sein	1	50 —
2311	incana Willd., nordische, Weiss-E.	—	50 5 50

Nr.	Bezeichnung	Stück Rm. Pf.	Danz. Rm. Pf.
2312	Alnus.		
2312	incana autumnalis Hort., Weiss-E., im Herbst blühend	1	75
2313	" fol. var. Hort., buntblättrige	1	—
2314	" glauca M., amerikanische	1	—
	" laciniosa Hort., Weiss-E., geschlitzblättrige. Die regelmäßig auf geschlossene Felsenberg, die aufsteigend und schön ist, bezeichnet diese Sorte mit reifen Früchten unter dem Namen reifen.	1	25
2315	" plicata Hort., faltigblättrige	1	—
2316	" orbifolia Hort., mehrlappigblättrige	1	—
2317	" sublaciniata Hort., faltigblättrige eingeschnittene	1	—
2318	intermedia Hort., mittlere (inc. interm. Hort.)	1	—
	latifolia Hort., breitblättrige	1	25
	macrophylla Hort. gall., eine sehr schöne grossblättrige Erb.	1	50
2319	oblongata Willd., länglichblättrige	1	—
	ovata Hort. (non Lodd.), eiförmige, mit kleiner runder stiellicher Behaarung	1	25
2320	rubra Desf., rothe	1	25
	rubrinervis Hort. (Aln. glauca rubrinervis Hort.)	1	50
2321	rugosa Spr., rauhe	1	—
2322	serrulata Willd., amerikanische Stachelbeere mit sehr gerundeten Blättern	1	—
2323	sibirica Bth. C., sibirische	1	75
2324	seborrhoea? C. A. May, verkehrterblättrige	1	—
2325	undulata Willd., welligblättrige	1	—
79	Amelanchier, Felsenbirne, Flühbirne. (Pomaceae.)		
	Stammliche Felsenbirnen werden in modern Catalogen auch unter Pirus und Mespilus aufgeführt. Alle zeichnen sich durch schöne, weisse Blüten aus und sind gleichzeitig durch ihre dunkelrothen Früchtezierend.		
874	alnifolia Nutt., erlenblättrige (Florida Lindl.), blüht spät	—	75
	asiatica? asiatische. Wir erhielten diese sehr schöne Form unter Aronia melanocarpa, worin sie aber nicht reift.	1	25
876	Botryspium D. C., kanadische (Mesp. canadensis L.), klein in Blüthe und Behaarung, sehr schön roth	1	—
877	ovalis D. C., ovalblättrige (vulgaris Hort.)	—	30
878	" sanguinea D. C., Blut-F.	—	75
	Amorpha, Uniform. (Papilionaceae.)		
1222	fruticosa crispa Hort., krausblättrige, krausblättriger Uniform	—	75
1223	herbacea? Walt., krautartiger Uniform. (A. pubescens Willd.)	—	50
1224	Lewisii Lodd., Lewis'	—	40
26	Ampelopsis, Jungfernwine. (Ampelidaceae.)		
	werden stammlich auch unter Vitis aufgeführt.		
217	bipinnata M., doppelt gefiedelter Jungfernwine	—	40
218	quinquefolia M., gemeiner (Hederaea D. C., Hedera quinquefol. L.), im Herbst prickig roth	—	30
72	Amygdalus, Mandel. (Amygdalaceae.)		
662*	communis L., gemeine Mandel	—	75
662*	" dulcis, gemeine, süsse	1	—
"	" fl. albo pl., gemeine weissgefüllte	1	50
663*	" fl. pleno Hort., gemeine gefülltblühende, reizend in der Blüthe	1	50
"	" fol. marg. Hort., weissgrünliche, sehr schön gezeichnete Mandel	2	—
664*	" fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1	25
667*	" fragilis Borkh., Krachmandel	1	—
668*	" macrocarpa Hort., grossfrüchtige	1	25
	fruticosa Wend., struchtartige	1	—
666	Georgica? Desf., georgische	—	50
666*	persicoidea, Hrt. (Amygd. comm. Amygdalo persica D. H.) Pflüchmandel	1	—
151	Andromeda, Andromeda. (Ericaceae.)		
	polifolia latifolia, poltblättrige, breitblättrige	—	50
	Die übrigen siehe: Eubotrys, Leucothoe.		
34	Androsace, Mannsbint. (Hypericaceae.)		
	Kommen stammlich auch unter Hypericum vor: stiellos, schön gefülltblühende Sträucher.		
337	bircinum Spach., südkriechendes	—	25
339	officinale fol. var. Hort., officinelles buntblättriges	—	50
340	parviflorum Spach. (Hypericum elatum Ait.), kleinblumiges	—	50
142	Aralia, Aralie. (Araliaceae.)		
144	spinescens L., stachelige (A. japonica Hort.), pricklige Stachelpflanze auf Rosen	1	—

Nr.	Bezeichnung	Stück Rm. Pf.	Danz. Rm. Pf.
176	Arctostaphylos, Bärentraube. (Ericaceae.)		
1690	officinalis Wimm., officinelle (Arctost. uva ursi L.), immergrün, leberförmig, sehr schön blühend	—	50
243	Aristolochia, Heberblume, Osterluzel. (Aristolochiaceae.)		
2045	Sipho L'Hér., grossblättrige	1	50
74	Armeniaca, Aprikose. (Amygdalaceae.)		
	Stammlich verschiedlich nach unter Prunus aufgeführt.		
679	Brigantia Pers., Briganthe	—	75
	daucarpa Pers. salicifolia, weidenblättrige saubfrüchtige (Prunus daucarpa salicifolia Hort.)	1	—
680	sibirica Pers. sibirische	—	75
"	* T. vulgaris pendula Hrt., trauernde	1	—
"	" salicifolia marg. buntgerandete weidenblättrige gemeine	1	25
50	Aronia, Aronie, Schwarzbirne. (Pomaceae.)		
	Die Aronien werden in den meisten Catalogen als Pirus, werden auch als Mespilus oder Amelanchier aufgeführt. Alle sind besonders durch die pricklige, rothe Behaarung und ihre Früchte reizend.		
880	arbutifolia Pers., sandbeerbli. (A. floribunda Spach., P. floribunda Lindl.), schwarzfrüchtige, coloriert im Herbst prickig roth	1	—
881	glabrescens Spach., glatte (A. arbutifolia Lam., P. melanocarpa Willd.), schwarzfr.	—	30
882	grandifolia Spach., grossblättrige, coloriert schön roth	—	40
883	pinifolia Pers., birnenblättr. (Pirus arbutifolia L. fil.), rothfrüchtig, sehr schön	1	—
162	Artemisia, Wermuth. (Synantheseae.)		
1632	Abrotanum L., Stabwurz	—	50
146	Aucuba, Goldorange. (Cornaceae.)		
1495	japonica Thunb., japanische, sehr schön, immergrün, buntblättriger Strauch	—	50
191	Azalea, Felsenstrauch. (Ericaceae.)		
	Sehr schönblühende Sträucher, die Kletterer und eine leichte Bedeckung oder eine geschützte Lage verlangen.		
1728	ponica L., pontischer, 0,30—0,50 Mtr. in verschiedenen Farben	—	50
12	Berberis, Berberitze. (Berberidaceae.)		
	Stammlich mit lebhaft gefärbten Früchten.		
	1. Achte Berberitzen.		
	acuticantha? nec Mart., strahlhornige	1	—
	amurensis Bth. C., vom Amer., grossblütig, schön leuchtend	1	—
	angulizans. Die schönsten im Herbstcolorat	1	25
132	aristata D. C. Chitria	—	75
93	asiatica Roxbrg. asiatische (B. ilicifolia Roxbrg.)	—	75
143*	buxifolia Lam., buxbaumblättrige. Sehr merkwürdige dunkelgrüne Behaarung	1	25
94	canadensis Pruh., canadische	—	75
	caroliniana Loud., carolinische	1	—
95	cerasina Schrad., Kirschen	—	75
96	chinensis Hort., chinesische	1	—
97	coriacea Hort., lederblättrige	1	—
98	crataegina Hort., Weissdorn	1	—
99	cretica Hort., kreta'sche, keine merkwürdige Behaarung	1	—
136*	Darwinii Hook., Darwin's. Eine sehr schön immergrüne Berberitze, deren Behaarung wie auch Blüthe effectvoll ist	—	75
144	empetrifolia Lam., Rauschbeerbli. mit fast eudart. eigenenthümlicher Behaarung	1	25
103	euclanta Hort., essbare (mitis Schrad.)	—	75
104	Fischerii Bth. C., Fischer's	—	75
106	globularis Hort., kugelförmige	—	75
	heterophylla Hort., verschiedenblättrige	1	—
107	hybrida Hort., Bastard	—	75
108	Jacquinii? Schrad. Jacquin's	1	50
123	ilicifolia Hort., hülsenblättrige	—	75
112	laxiflora Schrad., lockerblättrige	—	75
113	lucida Schrad., glänzende	1	—
114	macrocarpa Schrad., grossstachelige	—	75
116	macrophylla Hort., grossblättrige. Diese Berberitze zeichnet sich ganz besonders durch ihren kräftigen Wuchs und ihre grossen Blüthen aus	1	25
117	microphylla serrata Hort., klein und gezähblättrige. Eine der merkwürdigsten von allen Berberitzen, durch die kleinen scharfgezogenen Blüthen reizend aussehend	1	50
118	monosperma Hort., einmüthige Berberitze	—	50

M

	Stück	Dutz.
Rm. Pf.	Rm. Pf.	Rm. Pf.
119 nepalensis Hort., nepal'sche	75	—
120 Neubertii Hort. Bollw., Neubert's. Diese Art zählt zu den schönsten unter den Berberitzen; ihre theils bläulichgrüne mahonienartige Belaubung ist von grossem Effect. Es ist eine Hybride von M. Aquifolia und Berberis vulgaris	1 25	—
141 petiolaris Wall., gestielblättrige. (B. coriaria Royle)	75	—
143 sanguinolenta Schrad., Blut	30	—
144 sibirica Hort. non Pall., sibirische	1	—
145 spatulata ? Willd., spatelblättrige	30	—
147 virgata R. & P., ruthenformige	1	—
148 vulgaris L., gemeine, Sauerdorn. Die Früchte werden zu Confitüren benutzt	25 2 50	—
149 " atropurpurea Hort., purpurblättrige, schön und viel bekannt	75 8	—
150 " flore gracile Hort., mit kleiner niedlicher Blüthe	1	—
151 " fol. aur. marg. Hort., gelbgerandete. Schön constant, gelbgerandet, kann man sie mit Recht zu den besten panachirten Gehölzen zählen	1 50	—
152 " fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1 25	—
153 " fructu albo Hort., weissfrüchtige	1	—
154 " rotundifolia Hort., rundblättrige	1	—
* Wallichiana D. C., Wallich's (B. atrovirens Wall.). Immergrüne sehr schöne Berberitze, die leider etwas empfindlich gegen unsere Winter ist	1 25 12	—

b. Fiederblättrige Berberitzen (Mahonia).

Die nachfolgend aufgeführten sind sehr schön belaubte, immergrüne Sträucher, durch Blüthe und Frucht zierend und vollkommen hart in unserem Klima.

148 Aquifolium Prsh., gemeine M.	50	5 50
150 fascicularis Sims., büschelblüthige (pinnata H. R., diversifolia, Swt.)	75	—
158* japonica Spr., japanische. Diese japanische Mahonie, die wohl etwas empfindlich gegen unsere Winter ist, ist eine so prächtige und effectvolle Blattpflanze auf Bäumen, dass man gern die kleine Mühe des Zudeckens mit Fichten-Reisig übernehmen mag.	1 50	—
2350 Betula, Birke. (Betulaceae.)	40	4
2327 alba L., gemeine weisse	75	—
2328 " dalecarlica L., schwedische	1 50	—
T " elegantissima pendula Hort. Die Zweige dieser Trauerbirke stark hängend, lang und fadenartig. Die Belaubung ist klein und zierlich.	1 50	—
P " fastigiata nova Hort., neue Pyramiden. Durch diese Neuheit haben wir einen Pyramidenbaum erhalten, der von grossem Werth ist und für entsprechende Zwecke nicht genug empfohlen werden kann.	1 50	—
" fol. purpureis Hort. Neue purpurblättrige sehr schöne auffallende Varietät, welche verdient, viel verbreitet zu werden.	12	—
2329 " fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1	—
2361 T " pendula Hort., gemeine Trauer-B.	1	—
2330 T " nova Hort., gemeine neue Trauer-B. Diese Trauer-Birke zeichnet sich von der vorigen durch feinere Triebe aus, daher zierlicher hängend.	1 25	—
2331 " pontica ? Loud., pontische.	75	—
2332 " sibirica, sibirische (B. sibir. Hort.)	75	—
alpestris	1	—
angulata non Lodd., gewinkelte	75	—
2333 Bhojpathra Wall., indische Papier-	1	—
2334 carpathica Willd., Karpathen-	75	—
costata Trautv.-Ulmblättrige. Wir erhielten diese Birke aus den Kaiserlichen Gärten zu Petersburg, und ist dies eine so auffallend schöne Novität bezüglich ihrer Belaubung, dass sie nicht genug zu empfehlen ist.	2	—
2335 cuspidata Hort., spitzeblättrige	75	—
2337 davurica Pall., taurische	1	—
" vora Hort., neue. Diese ist wohl mit die schönste und zierlichste unter den Birken, durch ihre graugrüne, runde, scharfgesägte, wellige Belaubung besonders auffallend.	1 50	—
2338 excelsa Willd., hohe, sehr starkwüchsige, schön	1	—
2339 fruticosa Rgl., strauchartige	1	—
2341 Gmelinii Rgl., Gmelin's	1	—
2342 grandis Schrad., grosse	1	—
2344 lenta L. (Intea Hort.), zähe, schön in der Belaubung	1 10 60	—
2345 macrophylla Hort., grossblättrige, starkwüchsige, schön	1	—
microphylla Hort. F., kleinblättrige	1	—
2346 nana L., europäische Zwerg-, kreicht auf d. Erde u. hat die feinste, zierlichste Belaubung	1 25	—
2347 nigra L., schwarze (rubra Mx.), von sehr elegantem Habitus.	1 25	—

M

Betula.

	Stück	Dutz.
Rm. Pf.	Rm. Pf.	Rm. Pf.
2348 nitida H. b. L., glänzende	75	—
2349 odorata Bechst., Ruch-B.; Mayo	50	5 50
T " pendula Hort., riechende Trauer-	1	—
2350 ojcoviensis Bess. (Spr. Oitrow.) Wir erhielten diese Birke vor mehreren Jahren unter dem unrichtigen Namen Oxytropis. Sie stammt aus Galizien und wird ein 1—2 Meter hoher Strauch.	1 25	—
2351 papyracea Ait., Papier-B., starkwüchsige	1	—
2352 " grandis Bth. C., Papier-B., grosse	1	—
2353 persicifolia Bth. C., pfirsichblättrige. Auch diese Birke ist vor andern hervorzuheben, da ihre Belaubung auffallend schöner als die der meisten übrigen	1 50	—
2354 piriifolia Bth. C., birnenblättrige	1	—
platyphyllos Hort. Gall., kommt der papyracea nahe	1	—
2355 populifolia Ait., pappelblättrige Birke	75	—
2356 T " laciniata Lond., zerschlitzte pappelblättrige (alba pendula laciniata Hort.). Obschon keine Neuheit mehr, zählt sie doch mit zu den schönsten der Birken, da ihre scharf- und feingeschlitzte dunkelgrüne Belaubung dem Baume ein auffallend zierliches Ansehen giebt.	1 25 12	—
2357 pubescens Ehrh., Brockenbirke	75	—
T " asplenifolia Hort., Brocken-B., farnblättrige	1	—
" fol. var. Hort., eine neue weissbunte Brockenbirke	1 50	—
2358 " undulata Hort., wellenblättrige	1	—
pulehella Hort., zierliche, scheint mit davurica vera identisch zu sein.	1 50	—
Quebeckensis, Quebec'sche, zierliche Zwergform.	1	—
Soccolovii Hort., Soccolov's	1	—
2359 T urticifolia Lodd., nesselblättrige (alba urticifol. Lond.)	1	—
T tristis Hort., Trauer-	1 25	—
T verrucosa pendula Hort., Hängebirke	1	—
Bignonia, s. Catalpa u. Tecoma.	—	—
* 248 Borya, Borye. (Utricaceae.)	75	—
2088 ligustrina Willd., rainweidenartige	75	—
* 55 Buxus, Buxbaum. (Euphorbiaceae.)		
Sämmtliche Formen des Buxbaum sind schöne, immergrüne Sträucher, besonders als Unterholz für immergrüne Partien verwendbar.		
431 sempervirens L., immergrüner Buxbaum (arborescens Lam) baumartiger	75	—
432 " angustifolia Hort., schmalblättriger	75	—
" eucullata, Hort., hohlblättriger	75	—
435 " fol. maculatis Hort., gescheckter (Buxus sempervirens fol. arg. var. Hort.)	1	—
436 " glauca Hort., graugrüner	75	—
" Handworthii Hort. ? Handworth's	75	—
" latifolia Hort., breitblättriger	75	—
437 " longifolia Hort., langblättriger	75	—
" macrophylla Hort., grossblättriger	1	—
438 " suffruticosa L., gem. standig., sehr gebräuchl. zu Einfassungen. 100 St.	3	—
440 " thymifolia Hort., thymianblättriger	75 8	—
173 Calluna, Besenheide. (Ericaceae.)		
1661 vulgaris Salisb., gemeine (Erica vulg. L.)	5	50
1662 " alba weissblühende Besenheide	50	—
1663 " Alportii Bth. Cat., Alport's	50	—
118 Galophaea, Schönlise. (Papilionaceae.)		
1291 Wolgarica Fisch., Wolga'sche (Cytisus Wolgaricus L. fil.), sehr zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und gelben Schmetterlingsblüthen.	1	—
Callicarpa, Schönfrucht. (Verbenaceae.)		
* gracilis S. & Z., zierliche.	1	—
85 Calycanthus, Gewürzstrauch. (Calycautheae.)		
1020 floridus L., reichblühender, mit braunen, ausnehmend wohlriechenden Blumen.	1	—
140 Caprifolium, Geisblatt. (Caprifoliaceae.)		
Alle Geisblattarten werden auch zu Lonicera gestellt. Sie sind sämtlich Schlingsträucher u. unterscheiden sich von den ächten Heckenkirschen durch kopt. od. viertelröhrenförmige Blütenstände. Zur Bekleidung von Mauern, Baumstämmen etc. sämtlich sehr empfehlenswerth.		
1520 americanum Dum., amerikanisches Geisblatt. (C. gratum Prsh.)	75	—
1517 atropurpureum Hort., dunkelpurpurrothes	75	—
belgicum? Belgisches	75	—
dimorphum	75	—

A

	Stück	Datr.
	Rm. Pf.	Rm. Pf.
Caprifolium.		
epsoniense Hort. Epsom'sches	75	—
1521 etruscum R. u. S. Etruskisches Geisblatt	75	—
fuchsoides, fuchsienartiges	75	—
1499 glaucum Mch. (diodium R. & S.) bläuliches	—	—
1500 hortense Lam., Gartengeisblatt, Jellingerleber. (Capr. rotundifolium Mch.,		
Caprifolium Xylosteum Grtn., Lonicera Caprifolium L., Caprifolium		
italicum rubrum Hort.)	75	—
1503 Magnevillae Hort. Magnevilla's	75	—
1514 sylvaticum Lam., Wald-Geisblatt, deutsches G.	75	—
1516 » quercifolium fol. varieg. Hort., buntes eichenblättriges Waldgeisblatt	1	—
120 Caragana, Erbsenbaum. (Papilionaceae.)		
Fast alle Erbsenbäume werden auch mit dem gleichen Speciesnamen unter Robinia		
aufgeführt. Sämtlich merlich belaubte, schönblühende Sträucher.		
1293 arborescens Lam., baumartiger (Rob. Carag. L.), starke Sträucher	25	5 50
» nana Hort., kugelförmiger	75	—
T » pendula Hort., Trauer-	1	—
1294 Chamlaqu Lam., chinesischer (Robinia Chamlaqu L'Hér.)	—	—
1295 frutescens D. C., strauchartiger	50	5 50
» acutifolia Hort., spitzblättriger	50	—
» obtusifolia Hort., stumpfblättriger	50	—
1296 » mollis Bess., strauchartiger weichhaariger	75	—
1297 * Gerardiana Royle, Gerard's. Diese Caragana ist durch ihre zierliche grüne		
Belaubung auffallend und schön	1	50
1298 glomerata Hort., gehäufblättriger	75	—
1299 grandiflora D. C., grossblumiger (Robinia grandiflora Bieb.)	75	—
1301 microphylla Lam., kleinblättriger (Altagana Poir.)	50	—
1302 T » pygmaea D. C., Zwerg, halbstämmig vered., niedl. Trauerbaum auf den Rasen	1	25
1303 T » arenaria Fisch., Zw. zierl. (gracilis Hort.), halbstämmig, wenig ver-		
schieden von den vorigen	1	25
Sehr zierliche Trauerbäumchen mit ruthenformig hängenden Zweigen und gelben Blüten.		
1304 Redofskii ? D. C., Redofski's	75	—
1305 spinosa D. C., dorniger (Robinia ferox Pall.)	1	—
1306 tragacanthoides Poir., tragacanthähnlicher, ist dem vorigen sehr ähnlich	1	—
260 Carpinus, Hornbaum, Weissbuche. (Corylaceae.)		
2559 americana Willd., amerikanischer	1	25
2551 Betulus L., gemeiner	50	5 50
» fol. albo marmorata Hort., weissmarmorierter	1	—
» » aur. varieg. Hort., gelbbunter	1	25
2553 » » incisus Ait., eingeschnittener	1	—
» » purpureus Hort., purpurblättriger	1	—
2554 » » varieg. Hort., buntblättriger	1	25
2557 T » pendula Hort., hängender	1	25 10 50
P » pyramidalis Hort., Pyramiden-, neu und schön	2	—
2555 » quercifolia Hort., eichenblättriger	1	25
2558 Carpinizza Hort., Carpinizza	1	—
2559 orientalis ? Lam., morgenländischer	1	25
Die Uebrigen siehe Ostrya.		
90 Carya, Hickorynuss. (Inglandae.)		
Kommen auch mit demselben Speciesnamen unter Juglans vor und sind alle durch ihre		
kräftige gefiederte Belaubung ausgezeichnet.		
1971 alba Nutt., weisse. Diese Carya zeichnet sich ganz besonders durch ihre auffallend		
grosse und schöne Belaubung vor den meisten andern aus	1	50
1072 amara Nutt., Bitternuss	1	50
macrocarpa? grossfrüchtige	1	25
1075 porcina Nutt., Ferkelnuss	1	25
1078 tomentosa Nutt., filzige. Auch bei dieser Species möchten wir das vorher von der		
alba Gesagte wiederholen	1	50
259 Castanea, Achte oder essbare Kastanie. (Corylaceae.)		
2535 » chinensis Sprl., chinesische. Die langen hellgrünen, glänzenden und grossen Blätter,		
der leichte Bau des ganzen Baumes gibt ihm ein auffallend schönes Ansehen	1	50
2536 pumila Willd., Zwerg- oder Chinesapin	1	25
2537 vesca Grtn., gemeine (Fagus Cast. L.)	75	8
2538 » americana Mx., amerikanische	1	—
2539 » asplenifolia Hort., gemeine farnblättrige	1	—
2541 » bullata Hort., gemeine blasigblättrige	1	—

A

Castanea.

	Stück	Datr.
	Rm. Pf.	Rm. Pf.
2540 vesca cochleata Bth. C., gemeine hohlblättrige	1	—
2542 » dissecta Hort., » zerschlitzblättrige, sehr zierlich	1	25
2543 » Downtoniana Hort., Downton-	1	—
2544 » fol. aureo-macul. Hort., gelbgeseckte	1	25
2545 » glabra Lodd., glattblättrige, mit glänzender Belaubung	1	—
2546 » heterophylla Hort., verschiedblättrige, feinlaubig	1	—
2547 » » filipendula Hort., » fadenartige, sehr schön	1	25
218 Catalpa, Trompetenbaum. (Bignoniaceae.)		
1966 Bungei C. A. Mey., chinesischer	1	—
1968 Knapferii S. & Z. japanischer Kämpfer's	1	—
1967 syringaeifolia Sims., Nordamerikanischer (Bignon. Cat. L.), hoher, baumart. Strauch		
mit grossen Blättern u. prächtigen Blumensträussen, schön zur Einzelpflanzung auf		
Rasenflächen	1	—
» aurea Hort., gelblättriger, fiederblättriger. Eine prachtvolle Neuheit mit		
feiner goldgelben kräftigen Belaubung	3	—
1969 » nana Hort., niedriger (Wallichii Hort.), gedüngter Strauch	1	—
98 Ceanothus, Säckelblume. (Rhamnaceae.)		
1114 americanus L., amerikanische	40	4
» aureus Hort., azurblau, sehr schön in der Blüthe	1	—
1115 » intermedius Prsh., mittlere	1	—
103 Celastrus, Baumwürger. (Celastraceae.)		
1191 scandens L., schlingender Baumwürger (Evonymoides scandens Mch.)	75	—
252 Celtis, Zürgelbaum. (Ulmaceae.)		
glabrata Hort. (Tournefortii Lam.), glattlicher	1	—
2151 occidentalis L., amerikanischer	50	—
2152 » cordata Willd., » herzbältriger	50	—
160 Cephalanthus, Kopfbiume. (Rubiaceae.)		
1629 occidentalis L., amerikanische	50	5 50
76 Cerasus, Kirsche. (Amygdaleae.)		
Alle Kirschen werden auch unter Prunus aufgeführt. Die nachfolg. zerfallen in 3 Gruppen.		
a. Cerasophora, ächte Kirschen.		
717 acida Borkh., Sauerkirsche, siehe Obst		
718 » cuneolata Hort., hohlblättrige Sauerkirsche	75	—
719 » fl. pl. Hort., gefüllte	1	—
» humilis Hort., niedrige	1	—
721 » Rhexii Hort., Rhex's gefüllte (C. a. fl. pl. serotino u. C. Rhexii). Sehr		
dicht gefüllt, schöner als acida fl. pl.	1	—
724 avium Mch., Süßkirsche, siehe Obst		
727 » asplenifolia Hort., farnblättrige	1	25
» decumana Hort., tabackblättrige. Soll auch in manchen Baumschulen unter		
C. nicotianaeifolia gehen. Es ist eine schöne, sehr grossblättrige Spielart.	1	25
728 » fl. pl. Hort., gefülltblühende, Blüten gross, gut geformt	1	—
730 T » pendula, hängende, Zweige stark hängend	1	25
» pulverulenta tricolor Hort., dreifarbig bestäubte	1	—
caproniana ranunculiflora Hort. (ae. Rhexii?), ranunkelblühige	1	—
733 T Chamaecerasus fol. var. Hort., buntblättrige, sibirische Strauchkirsche,		
hochstämmig veredelt	2	—
734 effusa Hort., ausgebreitete	75	—
735 frutescens Borkh., Strauchweissel, Erdweissel	75	—
736 glauca Mch., graublättrige	50	—
737 » Susquehannae Swt., Susquehannah-Kirsche, kriechend mit blaugrüner Be-		
laubung u. schwarzen Früchten, vorzügl. geeignet zur Bekleid. v. Hängen, Steinparthien etc.	25	2 50
738 graeca ? Desf., griechische	75	—
hyemalis Hort., Winterkirsche	1	—
739 japonica Lois, flore pleno, japan. gefülltblühende (Amygdalus pumila L.)	75	—
740 » fl. albo pl. Hort., japan. weissgefüllte (Prunus chinensis fl. albo pl.)	75	—
742 Marasani Hort., Maraskino-Kirsche	75	—
T pendula fl. roseo pl. Hort. Eine gut hängende, rosa gefüllt blühende Kirsche,		
die sehr zu empfehlen ist	1	50
743 pennsylvanica Hook., pennsylvanische	1	25
744 persicifolia D. C., pfirsichblättrige. (C. borealis Hort.) Schön in der Belau-		
bung und im Herbst mit den kleinen lebhaft rothen erbsgrossen Kirschen, sehr zierlich		
pramorsani Hort., abgeblausene	1	—

32

Cerasus.

	Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
745 <i>T. semperflorens</i> D. C., Allerheiligenkirsche, mit feinen, hängenden Zweigen, blüht bis spät in den Herbst und trägt gleichzeitig Blüten und Früchte	1 50	—
746 serrulata fl. pl. C. Koch, gesägtblättrige gefüllte, sehr schön rosenroth gefüllt blühend	1 25	—
umbraeulifera Hort., doldenblüthige	1 —	—
b. Padus, Traubenkirsche.		
747 Mahaleb Mill., Weichselkirsche	— 50	5 50
748 " fructu luteo Hort., Weichselkirsche, gelbfrucht, sieht mit Früchten bedeckt sehr stielich aus	— 75	—
749 " monstrosa Hort., monstrose, (Zwergform)	— 75	—
750 Padus D. C., gemeine Tr., falscher Faulbaum (Padus racemosa Gilib.)	— 25	2 50
751 " aucubaeifolia Hort., gemeine Tr., aukubablättrige. Die regelmässig constant-gelbpunktirte Belaubung gibt der Pflanze ein vortheilhaftes Ansehen. Die Pflanzung wird besonders im August und September intensiver	1 —	—
755 " caroliniana Bth. C., Karolinische	— 50	—
" heterophylla elegans varieg. Hort., zierliche bunte verschiedenblättrige Traubenkirsche	1 50	—
" fl. pl., gefülltblühende	1 25	—
" fol. aur. var., gelbbunte	1 25	—
" rotundifolia Hort., neu und schön	1 25	—
757 serotina Lois., späte (Prun. serotina Ehrh. Pr. virginiana D. C.), schwarzfruchtig	— 25	2 50
758 " asplenifolia Hort., späte farnblättrige, durch sehr zierliche Belaubung ausgezeichnet	1 —	—
759 " cartilaginea Lehm., pergamentblättrige	— 75	—
" fol. aur. varieg., gelbbunte	— 75	—
760 virginiana Ser., virginische (Prun. virg. L., Pr. serotina Prsh.), rothfruchtig	— 25	2 50

*** c. Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.**

Sämmtliche Arten dieser Gruppe sind immergrüne Sträucher, die hier im Winter der Bedeckung bedürfen.

762 Laurocerasus Lois., gemeiner	— 75	8 —
763 " angustifolia Lodd., schmalblättriger (L. capensis Hort.)	— 75	—
764 " caucasica Hort., gemeiner kaukasischer	1 —	—
765 " fol. varieg. Hort., buntblättriger	1 —	—
766 lusitanica Lois., Portugiesische Kirsche	1 —	—
110 * <i>Cercis, Judasbaum.</i> (Papilionaceae.)		
1215 canadensis L., Canadischer	1 25	—
1217 Siliquastrum L., gemeiner	1 —	10 50
" carneum Hort., gemeiner fleischfarbener	1 —	—
86 <i>Chimonanthus, Winterblume.</i> (Calyceanthaceae.)		
1037 fragrans Lindl. (Calycanthus praecox Lk. Meratia fragrans Nees.), wohlriechende	1 25	—
200 <i>Chimophila, Wintergrün.</i> (Pyrolaeae.)		
1792 umbellata Nutt., doldenblüthiges (Pyrola umbellata L.)	— 50	—
108 <i>Cladrastis, Virgilie.</i> (Papilionaceae.)		
1210 tinctoria Raf. (Virgilia lutea Mx.), färbende	— 75	—
8 * <i>Clematis, Waldrebe.</i> (Ranunculaceae.)		
florida Standishii Hort., Standish's schönblühende	1 50	—
34 Frankfortensis Rinz. Frankfurter	— 75	—
hybrida Jackmannii Hort., prachtvoll blühend	1 —	—
stans? Wir erhöhen diese Species aus den Kaiserlichen Gärten zu Petersburg; blüht blüthlich in Rispen. Es ist in unserer Sammlung die einzige, welche nicht schlingt	— 50	—
45 virginiana L., virginische (fragrans Salisb.), wohlriechende	— 50	—
46 Vitalba L., gemeine, weisse	— 25	2 50
66 Viticella L., italienische, Blau	— 30	3 —
67 " fl. coerulea Hort., blaublühende	— 50	—
" fl. rubro Hort., rothblühende italienische, ausgezeichnet	— 50	—
" fl. violaceo Hort., violettblühende	— 50	—
Sämmtliche Waldreben sind schönblühende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen.		
199 <i>Clethra, Klethra.</i> (Ericaceae.)		
Schöne, ziemlich hohe, weissblühende Sträucher für Heideerde.		
1787 acuminata Mx., spitzblättrige	1 —	—
1790 scabra Petz., rauhe	1 —	—

32

117 Colutea, Blasenstrauch. (Papilionaceae.)

1284 arborescens L., baumartiger	— 25	2 50
" pygmaea Hort., Zwerg	1 —	—
1285 " crispata Hort., krausblättriger	1 —	—
1287 eruenta Ait., rother (orientalis Lam.)	— 50	—
1288 Halepica? Lam., Aleppo-, mit schöner braungelber Blüthe und feiner zierlicher graugrüner Belaubung	1 —	—
1289 media Willd., Bastard	— 50	—
265 <i>Comptonia, Comptonie.</i> (Myricaceae.)		
2391 asplenifolia Banks., strichlarrablättrige, prächtige Solitärpflanze für Moorboden und auf feuchthaltem Kies	1 —	10 50
54 <i>Coriaria, Gerberstrauch.</i> (Coriariaceae.)		
429 myrtifolia, myrtenblättriger	— 75	—
124 <i>Corniola, Färbeginster.</i> (Papilionaceae.)		
1326 tinctoria fl. pl. Hort., gemeiner gefülltblühender	— 75	—
145 <i>Cornus, Hartriegel.</i> (Cornaceae.)		
1481 alba L., weissfruchtiger, Frucht zierend, color. im Herbst roth	— 25	2 50
1483 alternifolia L., weichselblättriger	— 75	—
1474 mas L., Kornelkirsche, gemeine (mascula R. & S.)	— 50	—
1478 " fr. flavo Hort., gelbfruchtiger	— 75	—
1479 " lanceolata Hort., schmalblättriger	— 75	—
1486 paniculata L'Her., rispblüthiger	— 75	—
1488 sanguinea L., gemeiner	— 25	2 50
1490 sericea L., rostfarbiger, Frucht blau	— 30	3 —
1491 sibirica Lodd., sibirischer, ähnlich C. alba, aber feiner in Belaubung und Färbung, color. prächtig roth	— 75	—
Theleryana Hort.	1 —	—
112 <i>Coronilla, Kronenwicke.</i> (Papilionaceae.)		
1221 Emerus L., Scorpion	— 30	3 —
125 <i>Corothenus, Besenkraut.</i> (Papilionaceae.)		
1330 Hallerii Presl., Haller's	— 75	—
262 <i>Corylus, Haselnuss.</i> (Corylaceae.)		
2562 americana Mx., amerikanische	— 75	8 —
2563 Avellana L., gemeine	— 40	4 —
2565 " aurea Hort., gelbblättrige. Diese prächtige, gelbblättrige Varietät, die noch nicht zu häufig verbreitet ist, zählt mit zu den besten gefärbtblättrigen Gehölzen und möchte in keiner Anlage fehlen	3 —	—
" fol. aureo varieg. Hort., gelbbunte	1 50	—
2573 " heterophylla? Fisch., verschiedenblättrige	— 75	—
" " nova Hort., neue verschiedenblättrige	1 —	—
2566 " laciniata Hort., geschildtblättrige	1 —	—
T " pendula Hort., hängende, neu und sehr zu empfehlen	1 25	—
2567 " quercifolia Bth. Cat., eichenblättrige	1 —	—
2571 californica Hort., Californische	1 25	—
2572 Columna L., türkische, oder byzantinische	1 —	—
2575 rostrata Ait., gehörnte	— 75	—
2576 serotina Hort., späte	1 —	—
2577 spicata Hort., ährentragende	1 —	—
82 <i>Cotoneaster, Quittenmispel.</i> (Pomaceae.)		
Alle Quittenmispeln werden auch unter Mespilus aufgeführt. Sie sind sämmtlich zur Zeit der Fruchtreife besonders zierend und zerfallen in 3 Gruppen.		
a. Laubabwerfende oder halbimmergrüne.		
924 * acuminata Lindl., spitzblättrige, baumart., pyramidenförmige Sträucher mit prächtig-rothen Früchten	— 75	—
937 borealis Hort., nördliche, grossblättrig, rothfruchtig	— 75	—
928 laxiflora Jacq., lockerblüthige (Mesp. melanocarpa Fisch.), dunkelfruchtig	— 50	5 50
930 lucida Schlecht., glänzende, dunkelfruchtig	— 30	3 —
" " halbstämmig	1 25	—
933 nummularia F. & M., pfennigblättrige, dunkelfruchtig	— 75	—
" " halbstämmig	1 25	—

M

Cotoneaster.

934	* <i>Royana</i> , Royl's	1	50	5	50
	<i>sinensis</i> ? chinensis	75	—	—	—
935	<i>tomentosa</i> Lindl., filzige, rotfrüchtig	1	—	—	—
	„ halbstämmig	50	6	50	—
936	<i>vulgaris</i> Lindl., gemeine (Mesp. Cotom. L.), rotfrüchtig	—	50	6	50

b. Immergrüne, unbewehrte.

Sämmtlich zierliche, sehr teilsamige, immergrüne Sträucher, über Winter der Bedeckung bedürftig, alle rotfrüchtig.

	* <i>Hookeri</i> Hort., Hooker's	50	—	—	—
	* <i>microphylla</i> Wall., kleinblättrige	50	5	50	—
943	* <i>rotundifolia</i> Wall., rundblättrige (syn. <i>ursi</i> Hort.)	50	—	—	—
944	* <i>rotundifolia</i> Wall., rundblättrige (syn. <i>ursi</i> Schlecht.)	50	5	50	—
	* <i>Simonsi</i> Hort., Simons' (nec <i>lucida</i> Schlecht.)	50	—	—	—
	* <i>spec.</i> Nepal, Nepalische	—	50	—	—

c. Pyracanthae, Feuerdorne.

Immergrüne, dornige Sträucher, die, reich mit Früchten bedeckt, von ausserordentlichem Effekt sind, bedürfen hier eines leichten Schutzes über Winter oder geschützter Lage.

948	* <i>Pyracantha</i> Spach, gem. Feuerdorn (Crataegus Pyrac. Pers.), Früchte feuerrot	75	8	—	—
-----	--	----	---	---	---

77 Crataegus, Dorn, Hagedorn, Weissdorn.

Die Dorn-Arten sind in Anbetracht ihres schönen Wuchses und der zierlichen Blattform, wie auch wegen ihrer Blüten und zierenden Früchte zur Verwendung in den Anlagen sämmtlich zu empfehlen. Sie zerfallen in folgende Gruppen:

a. Crus-galli, Hahnensporndorne.

Alle mit schönen, glänzend dunkelgrünen, ungeheuren Blättern. Früchte bei allen rot, hartfleischig.

769	<i>Crus-galli</i> L., echter Hahnensporndorn	75	8	—	—
770	„ „ <i>media</i> Hort., mittlerer	1	—	—	—
771	„ „ <i>aulicifolia</i> Ait., weidenblättriger (Boscana Steud., alpestris Hort.)	1	—	—	—
772	„ „ <i>splendens</i> Ait., glänzender (arbutifolia Lodd.)	1	—	—	—
781	<i>floribunda</i> Hort.	75	—	—	—
773	<i>Fontanesiana</i> Steud., Fontane's	1	—	—	—
779	<i>grandidentata</i> Hort., grosszahniger	75	—	—	—
774	<i>linearis</i> Pers., hulenblättriger (Crus-galli linearis D. C.), durch schmale Blätter und streng horizontalen Wuchs ausgezeichnet	1	25	—	—
780	<i>lobata</i> Hort., ? gelappter	75	—	—	—
795	<i>odorata</i> Hort., wohlriechender	75	—	—	—
782	<i>pruinosa</i> Hort., bereifter	75	—	—	—
775	<i>prunifolia</i> Bosc., pfaffenblättriger, color. roth	75	—	—	—
776	„ <i>fol. var.</i> Hort., hundenblättriger, Blätter mit breitem, gelbem Rand	1	25	—	—
777	<i>Watsoniana</i> Steud., Watson's (pyracanthifolia Hort., Cr. galli Wats.)	75	—	—	—
778	„ <i>inermis</i> Hort., unbewehrter	1	—	—	—

b. Punctatae, punktirfrüchtige Dorne.

Starkwüchsige Arten mit wenig gelappten Blättern und meist sehr grossen, zierenden Früchten.

799	<i>leucophleoa</i> Mch., weissrindiger (pirifolia Ait. tomentosa D. R.), sehr schön belaubt, Früchte kleiner, orangegellb, color. orange	1	25	—	—
800	„ <i>cornifolia</i> Poir., hartriegelblättriger (ovatifol. Hort.)	1	—	—	—
801	<i>punctata</i> Ait., punktirfrüchtiger rother (Crus galli D. R.)	75	—	—	—
802	„ <i>aurea</i> Frsch., punktirfrüchtiger gelber (flava Hort., non Ait., xanthocarpa Hort.), beide mit horizontalem Kronenbau, daher für Uferpflanzungen zu empfehlen	75	—	—	—

c. Corollaeae, Scharlachdorne.

Mit grossblühigen Blättern. Früchte meist gross, bei allen roth.

783	<i>coccinea</i> L., gemeiner Scharlachdorn, zur Zeit der Fruchtzeit sehr zierend, starkwüchsig	50	5	50	—
785	„ <i>corallina</i> Lodd., Früchte besonders scharlachroth und glänzend	75	—	—	—
784	„ <i>maxima</i> Lodd., grösster	75	—	—	—
	„ <i>Wendlandii</i> Hort., wohl Cr. Wendlandii Hort., Wendland'scher	75	—	—	—
	<i>coronata</i> Hort.	75	—	—	—
787	<i>Douglasii</i> Lindl., Douglas'scher (glandulosa C. Koch, gland. Douglasii T. & Gr.), von steilem Wuchs, durch schöne Belaubung ausgezeichnet	1	—	—	—
789	<i>macracantha</i> Lodd., grossdorniger, von gedrängtem Wuchs, mit über 3 Zoll langen Dornen	1	—	—	—

M

Crataegus.

796	<i>purpurea</i> ? Boiss., purpurfrüchtiger (glandul. purp.)	75	—	—	—
791	<i>rotundifolia</i> Mch., (Cr. glandulosa Lodd., Mespilus rotundifolia Ehrh.) rundblättriger	75	—	—	—
792	„ <i>succulenta</i> , saftfrüchtiger (Crat. glandulosa succulenta Schrad.)	75	—	—	—
794	<i>subvillosa</i> Schrad., zottiger (Cocc. pubescens Hort., urasina Hort.), starkwüchsigsten, Früchte sehr zierend	75	—	—	—

d. Flavae, gelbe Dorne.

Mit glänzend grünen, mehr oder weniger gelappten Blättern und kleinen, meist gelben oder gelblichen Früchten. Alle sehr zierlich.

805	<i>flava</i> Ait., gelbfrüchtiger	1	—	—	—
807	„ <i>trilobata</i> Lodd., gelbfrüchtiger, dreilappiger	1	—	—	—
809	<i>populifolia</i> Walt., pappelblättriger (cordata Mill., corallina Desf.), Früchte erbsengross, glänzend gelbroth in reichen Büscheln, sehr zierlich	1	25	—	—

e. Parvifoliae, Kleinblättrige Dorne.

813	<i>uniflora</i> D. R., einblumiger (parvifolia Ait.)	1	—	—	—
814	„ <i>florida</i> Hort., „ reichblättriger	1	—	—	—
815	„ <i>grossulariifolia</i> Lodd., stachelbeerblättriger (Pinchew Hort.), Beide sehr zierlich, niedrig, Kleinblättrig und feinsäugig mit sehr langen Dornen und grünen Früchten	1	—	—	—

f. Grandiflorae, grossblumige Dorne.

812	<i>nana</i> Hort. (? grandiflora C. Koch.)	1	—	—	—
811	<i>grandiflora</i> C. Koch., grossblumiger	1	—	—	—

Die Abtheilungen a-f enthalten ausschliesslich amerikanische Arten, während die folgenden aus den Arten der alten Welt gebildet werden.

g. Nigrae, dunkelfrüchtige Dorne.

Blätter gross, zaunartig gelappt, Früchte nicht gross, froheifend.

825	<i>nigra</i> W. & K., Ungarischer, schwarzer, starkwüchsig, Blaub. graugrün, Früchte schwarz	1	—	—	—
826	<i>sanguinea</i> Pall., sibirischer Blut-D. (polyandra Hort.), treibt von allen Dornarten zuerst. Die glanzrothen Früchte reifen schon im August. Schön in Belaubung und Frucht	1	—	—	—
827	„ <i>fr. flava</i> Hort., gelbfrüchtiger Blutdorn (sang. xanthocarpa Hort.)	75	—	—	—
	„ <i>vera</i> Hort. Wir erhielten diesen Crataegus aus den botanischen Gärten zu Moskau und können noch nicht sagen, ob der Unterschied in den Früchten ein zufälliger ist.	75	—	—	—
	<i>spec.</i> Usarii Hort.	75	—	—	—

h. Azaroli, Azarol-Dorne.

Orientalische Arten mit tief gelappten, meist blauen Blättern und grossen Früchten.

817	<i>Aronia</i> Bosc., Aronia-Dorn	1	—	—	—
818	<i>Caladana</i> Dum., Cels'scher (Leeana Hort.), sehr schön belaubt, mit grossen Früchten	1	—	—	—
	<i>Heldreichii</i> ? Wir erhielten diesen C. aus den Kaiserl. Gärten zu Petersburg	2	—	—	—
819	<i>orientalis</i> Bleb., morgenländischer (tomentosa Hort.), Belaubung blaug. Früchte gelb.	1	—	—	—
820	„ <i>sanguinea</i> Schrad., morgenl. blutfrüchtiger, Früchte dunkelroth	1	—	—	—
821	<i>taucetifolia</i> Pers., raufarabblättriger	1	—	—	—
822	„ <i>glabra</i> Lodd., glatter	1	—	—	—

i. Oxycanthae, ächte Weissdorne.

Mit kleinen, gelappten, meist glatten Blättern u. kleinen Früchten.

	<i>alnifolia</i> ? Erlenblättriger	75	—	—	—
	* <i>brevispina</i> H. b. Lips von Dougl., kurzdorniger, fein und zierlich	75	—	—	—
829	<i>heterophylla</i> Flgge., verschiedenblättriger	1	—	—	—
830	<i>Layii</i> Hort., Lay's. (California Hort.)	1	—	—	—
831	<i>marocana</i> Ten., marokkanischer schwarzfrüchtiger	1	—	—	—
832	<i>melnocarpa</i> Bieb., kaukasischer schwarzfrüchtiger	75	—	—	—
834	<i>mexicana</i> Hort., ? mexikanischer	75	—	—	—
833	<i>Oliveriana</i> D. C., Oliver's, dunkelfrüchtiger	—	—	—	—
834	<i>Oxycantha</i> L., gemeiner. Bekanntlich werden der gemeine zweigbüschige Weissdorn (C. oxycantha L.) und der eiförmliche (C. monogyna Jacq.) von vielen Autoren als Species unterschieden. Von beiden existiren viele Spielarten, von denen manche wiederum Bastarde beider sein mögen. Da nun aber eine strenge Auseinanderhaltung dieser Species sehr schwierig und überdies für gärtnerische Zwecke nicht wesentlich ist, haben wir sämmtliche Spielarten unter Oxycantha vereinigt	25	2	50	—

			Rm. Pf.	Rm. Pf.
Crataegus.				
837	<i>Oxyacantha</i>	<i>corallina</i> , korallenfrüchtiger	1	50
P	"	<i>fastigiata</i> fl. rubro Hort., rothblühender pyramidalwachsender	1	50
839	"	<i>flexuosa</i> Lodd., gewundener, eigenthümliche Form mit kerkzieherartig ge- drehten Zweigen	1	—
840	"	fl. pleno, weissgefüllt blühender	1	10 50
"	"	splendens Hort., prahlendblühiger gefüllter	1	10 50
843	"	punicco, dunkelrothblühender	1	—
844	"	pleno, dunkelroth gefüllter	1	10 50
842	"	roseo, hellroth einfachblühender	1	—
841	"	rubro pl., rothgefüllt blühender	1	10 50
845	T	fol. argenteo var. Hort., silberbunter (Ox. tricolor Hort.), hierher baumartig mit hängenden Zweigen	1	25
848	"	fr. atrorubro Hort., dunkelfrüchtiger	1	75
849	"	luteo Hort., gelbfrüchtiger, mit Früchten sehr schön	1	75
"	"	glomerata Hort., geknäulter	1	75
850	"	Gumpertii bicolor Hort., Gumpert's zweifarbiger gefüllter	1	—
851	T	horrida Carr., dornstacheliger (ferox pendula Hort.), mit hängenden, ausserordentlich stark bewehrten Zweigen	1	—
"	"	Lambertiana Hort., Lambert's gefüllter	1	—
"	"	Paul's New double Scarlet Hort., Paul's neuer Scharlach. Von allen bis jetzt erschienenen rothgefüllt blühenden Cr. ist dieser der dunkelschar- lach blühendste. Er ist vorzüglich, scheint aber noch nicht sehr verbreitet	1	50
853	T	pendula Hort., hängender (reginae Loud.), zierlicher Trauerbaum	1	25
"	"	Sesteriana Hort., Sester's, die Blüten dieses Crataegus sind kleiner und auch dunkler als die des fl. rubro pl.	1	25
"	"	Zaboon ?	1	75
861	"	pectinata Bosc., kammlättriger, mit sehr fein zertheilter, zunehmend tierl. Belaubung	1	75
863	"	pinnatifida Bge., fiederspaltiger (chinensis Hort.)	1	—
83 Cydonia, Quitte. (Pomaceae.)				
Werden sämtlich in vielen Verzeichnissen auch unter Pirus aufgeführt.				
951	"	japonica Pers., japanische (speciosa Hayne)	1	50
952	"	fl. carneo Hort., fleischrothblühende japanische Quitte (Cydonia jap. fl. albo Hort.)	1	75
"	"	Goyardii Hort.	1	—
957	"	sarmentosa H. S., rankende	1	—
"	"	taurica Hort., taurische	1	75
959	"	vulgaris Pers., gemeine (Pir. Cyd. L.)	1	50
962	"	lusitanica Hort., portugiesische	1	—
"	"	moschata Hort.	1	75
P	"	pyramidalis Hort., Pyramiden-	1	75
129 Cytisus, Geisklee. (Papilionaceae.)				
1337	"	austriacus L., österreichischer (Canescens Maly)	1	25
1339	"	capitatus Jacq., kopflättriger (Cytisus supinus Vill., Uralensis Hort.)	1	30
1341	"	elongatus W. & K., rathenförmiger (multiflorus Hort.)	1	30
1338	"	leucanthus, weisslicher	1	25
1355	"	medicaginoideus Hort. Sans., schneckenkleeartiger	1	30
1343	"	polytrichus Hort., vielhaariger	1	30
1352	"	Ratisbonensis Schaff., Regensburgischer. (Cytisus biflorus L'Hér., hirsutus Pall., ruthenicus Fisch., supinus Jacq.)	1	30
"	"	spinosus? dorniger	1	40
Die Uebrigen siehe Laburnum, Lombotropsis u. Spartocytisus.				
237 Daphne, Seidelbast. (Thymelaeaceae.)				
9033	"	Mesereum L., gemeiner Seidelbast, Kellerhals	1	50
64 Deutzia, Deutzie. (Philadelphaceae.)				
496	"	crenata? S. & Z., gekerbtblättr. (D. crenata angustifolia Rgl., mitis Hort., virgata Hort.)	1	40
"	"	candidissima plena Hort., rein weissgefüllt, sehr schön in der Blüthe, neu	1	75
"	"	fl. albo pl. Hort., weissgefüllt	1	75
"	"	extra purpureo, purpurroth gefüllt, neu	1	75
"	"	rubro pl., rothgefüllt blühende	1	40
"	"	fol. albo-punctatis, weisspunktblättrige (fol. varieg.)	1	40
"	"	Fortunei Hort., Fortune's	1	40
497	"	gracilis S. & Z., zierliche, vorzüglich zum Treiben, die Blüten zu Bouquets	1	40
"	"	fol. varieg. Hort., buntblättrige	1	40

			Stück	Preis.
501	japonica Hort., japanische		—	40
498	scabra Thunb., rauhe (crenata nach Rgl., starkwüchsig, schönblühend)		—	40
Die übrigen siehe Philadelphus.				
152	Diervilla, Dierville. (Caprifoliaceae.)			
1560	splendens Hort., glänzende		—	30
1561	trifida Muhl., dreispaltige (canadensis Willd., lutea Prsh., Weigela lutea Hort.)		—	25
Dimorphanthus. Dimorphanthus. (Araliaceae.)				
	mandschuricus? Prachtwürdige Pflanze aus der Familie der Araliaceae		1	50
Diospyros, Dattelpflaume. (Ebenaceae.)				
1802	Lotus L., italienische		1	—
1803	virginiana L., virginische		1	—
240	Elaeagnus, Oleaster, wilder Oelbaum. (Elaeagnaceae.)			
2043	argentea Prsh., silberfarbiger (macrophylla Hort., latifolia? Pall. Shepherdia argentea Hort. non Prsh.), durch die glänzende Silberfarbe der Belaubung ausserordentlichzierend. Blüten wohlriechend		—	50
2044	hortensis angustifolia Bieb., schmalblättriger, mit weissblättriger Belaubung		—	75
56	Empetrum, Rauschbeere. (Empetreae.)			
445	nigrum L., schwarze		—	50
35	Eremanthus, Eremanthe. (Hypericaceae.)			
341	calycina Spch., grosskelchige (Hyperic. calyc. L.) Niedriger, sommergrüner Strauch mit prächtigen, ca. 3 Zoll im Durchmesser habenden, gelblichen Blüten		—	75
174	Erica, Haidekraut. (Ericaceae.)			
	vulgaris L., siehe Calluna			
183	Eubotrys, Traubenandromede. (Ericaceae.)			
1702	racemosa? Nutt., amerikanische (Andromeda rac. L.), für Haideerde		—	50
102	Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenhütchen. (Celastraceae.)			
	alata? geflügelter. Eigenthümlich mit seinen geflügelten Zweigen		1	—
1172	angustifolia Prsh., fol. purpureis, schmalblättriger, purpurblättrig, Belaubung dunkel purpurfarbig		1	—
1174	europaea L., gemein, durch die rothen Früchte sehrzierend, color. im Herbst purpurroth		—	25
1175	angustifolia Schulz., gemeiner schmalblättriger		—	75
	aucubaefolia Hort., goldorangenblättriger		—	75
1173	atropurpurea Hort., rothblättriger		—	75
1177	fructu coccineo Hort., gem. scharlachfrüchtiger, Frucht lebhaft roth, sehr reichtragend, schön		—	75
1178	pallido Bth. Cat., blassfrüchtiger		—	75
1179	leucocarpa Lam., weissfrüchtiger		—	75
Maakii Hort., Maak's				
1187	nana rosmarinifolia Bth., rosmarinblättriger, hochstämmig		1	—
1189	T pendula Wall., hängender (Evonymus pend. Presl.), von Himalaya, hart, mit sehr zierenden, blassrothen, warzen Früchten und schwach hängenden Zweigen		—	75
	fol. var. Hort., weissbunter		—	75
	radicans fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter, wurzelnder		—	30
	spec. Amur (wohl identisch mit Maakii)		—	75
1190	verrucosa Scop., warziger, mit schöner Belaubung und warzigen Zweigen, besonders durch sein prächtigrothes Herbstcolorit ausgezeichnet		—	75
Exochorda, Exochorde. (Rosaceae.)				
	grandiflora Lindl. (Spiraea grandiflora Hook.). Grussblühende Exochorde. Ein, wenn auch nicht neuer, so doch wenig bekannter Lierzweig. Die prächtig rothweissen Blütenstränke, welche Ende April und Mai den Strauch reich bedecken, geben demselben ein effectvolles Ansehen. Er zählt entschieden zu den schönsten Lierzweigen		1	50
258	Fagus, Buche, Rothbuche. (Corylaceae.)			
2516	ferruginea Ait., rostfarbige (americana D. R., sylv. castaneaefolia Hort.)		1	—
2517	cochleata, löffelblättrige Rothbuche (sylv. cochl. Hort., sylv. undulata Hort.)		1	30
2520	sylvatica L., gemeine		1	25
2521	asplenifolia Hort., gemeine, farnblättrige		1	30
2522	atropurpurea Hort., Blaubuche		1	30
	Brocklesby Hort., Brocklesby's Blaubuche, die dunkel- und grünblättrige Sorte, neu		6	—
	circinata Hort. Gall., kreiselblättrige		—	75
2525	comptoniaefolia Hort., comptonienblättrige, sehr schön		1	25
2526	cristata Lodd., Hahnenkamm- oder, von manchen Wäldern		1	25
2527	fol. argenteo-var. Hort., weissbunte (tricolor Hort.), schön und constant buntblättrig		1	25

	Stück	Dutz.
	Rm. Pf.	Rm. Pf.
Fagus.		
2528 <i>syriaca</i> fol. aureo-var. Hort., gelbbunte	1	75
2529 " <i>grandidentata</i> Hort., grosszahnige	1	—
" <i>heterophylla</i> Hort.	1	—
2530 " <i>latifolia</i> , breitblättrige, schön belaubt	1	25
" <i>Milton variety</i> Hort., Milton's Spielart	1	25
T " <i>Pagnyensis</i> Hort., hängende von Pagny	1,50	2
2532 T " <i>pendula</i> Hort., Trauerbuche	1	25
" <i>purpurea</i> Hort. Angl., eine neue Blaubuche aus England	1	25
2534 " <i>quercoides</i> Bth. Cat., eichenblättrige	1	25
T " <i>Remillyensis</i> Hort., hängende von Remilly	1	25
200 * Fontanesia, Fontanesia. (Oleaceae.)		
1872 <i>phillyreoides</i> Labill., steinlindenartige	—	50
210 Forsythia, Forsythie. (Oleaceae.)		
Blüten schön gelb vor dem Ausbruch der Blätter.	—	50
* <i>Fortunei?</i> Fortune's	—	50
* <i>Sieboldii?</i> Siebold's	—	50
1873 " <i>suspensa</i> Vahl., aufsteigende	—	50
1874 <i>viridissima</i> Lindl., grüne	—	50
211 Fraxinus, Esche. (Oleaceae.)		
a. Gruppe der europäischen und asiatischen Eschen.		
Vom Habitus der <i>Fraxinus excelsior</i> .		
1877 <i>angustifolia</i> Bauh., schmalblättrige (exc. <i>salicifolia</i> Hort., <i>calabrica</i> Hort.)	1	—
1878 <i>argentea</i> Lois., silberfarbige (excels. fol. <i>argentea</i> Hort., <i>Opalus</i> Hort., <i>ovata</i> H. b. L., <i>platycarpa</i> Henze, <i>pallida</i> H. S., <i>viridis</i> H. b. Ham., <i>floribunda</i> Hort.), mit sehr schöner, eigentümlich massiger Belaubung	1	—
dimorpha? doppelblättrige. Eine ziemlich kleinblättrige, dem <i>Ornus xanthoxyloides</i> sehr nahe stehende Form.	1	25
" <i>dumosa</i> Hort., noch zierlicher und kleinblättriger als die vorige	1	50
1879 <i>edentata</i> fol. var., ausgezählte bunte, sehr schön und constant	1	50
1880 <i>Elonza</i> H. S., <i>Elonza</i> -Esche	—	75
1881 <i>excelsior</i> L., gemeine	—	50
1882 " <i>asplenifolia</i> Hort., farnblättrige (exc. <i>lacinata</i> Hort., <i>scelopendrifolia</i> Hort., <i>viridis nobilis</i> Bth.), mit sehr zierlicher Belaubung	1	—
" <i>concevaefolia</i> fol. var. Hort., hohlblättrige bunte, sehr schöne, reichblüttrige Form mit buntgestreiften Zweigen	1	—
1885 " <i>crispa</i> Loud., krausblättrige (Fr. <i>crispa</i> Bosc., <i>atrovirens</i> Desf.). Niedriger Zwergbaum mit eingerollten, schwarzen Blättern. Sehr auffällende Form.	1	—
" <i>elegantissima</i> Hort., mit langen schmalen weidenartigen Blättern ganz eigentümlich, neu und schön	1	25
" fol. <i>aur. varieg.</i> Arb. Musc., hier gezogene sehr schöne gelbbunte Varietät	1	25
1886 " fol. <i>punctatis</i> H. S., punktiertblättrige (<i>paniculata</i> Hort.), Blätter gelb punktiert	—	75
1889 " <i>linearis</i> , linienblättrige, zierlich	1	—
1890 T " <i>pendula</i> Ait., Trauer-Esche	1	10
T " fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	1	—
1892 " <i>simplicifolia</i> Willd., einblättrige, (Fr. <i>heterophylla</i> Vahl, <i>monophylla</i> Hort.), durch ihre sehr abweichende Belaubung ausgezeichnet	—	75
1894 " " <i>lacinata</i> , einblättrige, zerschlitzte, hier gezogene, sehr schöne Unterspielart der vorigen, mit einfachen, tief eingeschnittenen Blättern	1	—
" " <i>microphylla</i> Hort., kleinblättrige	—	75
1896 " <i>verrucosa</i> Desf., warzige	—	75
T " <i>Wendworthii pendula</i> Hort., Wendworth's hängende	1	—
<i>globe</i> Hort., sehr ähnlich der <i>polemoniifolia</i>	—	75
<i>hispida</i> Hort. angl.	—	75
1888 <i>jaspidea</i> Hort., (excelsior <i>jaspidea</i> Willd.), gestreifte	—	75
<i>intermedia</i> , mittlere	1	—
1897 <i>lentiscifolia</i> Desf., mastixblättrige	—	75
" <i>nana</i> , niedrige	—	75
1898 T " <i>pendula vera</i> , Trauer-Esche, hier aus Samen gezogene, neue Form mit ganz scharf hängenden Zweigen	2	—
<i>lucida</i> Law. Cat., glänzende	—	75
<i>lyrata</i> Hort. angl.	—	75
1899 <i>mandschurica</i> Rupr., mandschurische Esche	1	—
1900 <i>mixta?</i> Bosc., feinzweigige (<i>mentha</i> Hort.), mit dunkelbraunen Zweigen und feiner Belaubung, die zierlichste Species	1	25

	Stück	Dutz.
	Rm. Pf.	Rm. Pf.
Fraxinus.		
1901 <i>nepalensis</i> Hort., nepal'sche	—	75
1928 <i>pannosa?</i> Bosc., gelappte	—	75
1907 <i>Theophrasti</i> Bth. C., <i>Theophrasti</i>	1	—
<i>verticillata</i> , wirtelblättrige	1	—
b. Gruppe der amerikanischen Eschen.		
Mit mehr lederartigen, gar nicht oder nur schwach gezähnten, mehr oder weniger filzigen, in der Regel grösseren Blättern.		
1911 <i>alba</i> Bosc., amerikanische weisse	1	—
1912 <i>americana</i> Willd., amerikanische	1	—
1913 <i>arbutifolia</i> H. S., sandbeerblättrige (<i>pubescens latifolia</i> Hort.), sehr schön mit grossen, festen, unterhalb filzigen Blättern, die sich im Herbst violett, an alten Pflauren leuchtend gelb färben	1	25
1914 <i>aucubaefolia</i> Hort., aucubablättrige, mit sehr schön goldgelb gefleckten Blättern	1	—
1915 " <i>nova</i> Hort., neue aucubablättrige. Sie ist von der vorhergehenden wenig verschieden	1	—
<i>Boscii</i> Hort. ? Eine schön belaubte, der <i>F. juglandifolia</i> nahe kommende Form	1	25
<i>californica</i> Hort. Saus., californische	1	—
1916 <i>caroliniana</i> Hort., carolinische	1	—
1918 <i>epiptera</i> Vahl., stielbügeliche (<i>lancea</i> Bosc.)	1	—
" H. b. Ham. non Vahl., ist sehr ähnlich <i>pubescens subpubescens</i> und weichen wir fast annehmen, dass es dieselbe ist.	1	—
<i>expansa</i> Hort. angl.	1	—
<i>glabra</i> Laws. Cat., glatte	1	—
1919 <i>juglandifolia</i> Lam., wallnussblättrige. Diese Species muss entschieden zu den besten der amerikanischen gezählt werden. Die lebhaft glänzenden, lederartigen und schön geformten Blätter wie ihr prächtiges Herbstcolorit berechnen sie dazu	1	25
1920 " <i>subserata</i> H. b. B., wallnussblättrige, schwachgesägte	1	—
<i>novae Angliae</i> Hort., neu und sehr schön in der Belaubung	1	25
1921 <i>pennsylvanica</i> Hort., pennsylvanische, coloriert im Herbst prächtig violett	1	—
1922 <i>polemoniifolia</i> Poir., spierkrautblättrige (excels. <i>nana</i> Hort.), niedriger Zwergbaum mit gedrängter, hellgrüner Belaubung	1	—
1923 <i>pubescens</i> Walt., weichhaarige, durch prächtiges, dunkelviolett Herbstcolorit ausgezeichnet	1	—
" <i>albo-marginata</i> Bth. C., weichhaarige, weissgerandete, mit graugrünen, weissgerandeten Blättern	1	—
1924 " <i>longifolia</i> ? Loud., weichhaarige langblättrige, Belaubung sehr elegant, coloriert violett	1	50
1925 " <i>subpubescens</i> ? Pers., filzige	1	10
1927 <i>sambucifolia</i> Vahl., hollunderblättrige, mit prächtiger, aus langen, spitzen, tief dunkelgrünen Blättern gebildeter Belaubung	1	25
1929 " <i>crispa</i> Hort., hollunderblättrige, krause (<i>coarctata</i> Hort., <i>imbricata</i> Hort.)	1	25
<i>serratifolia</i> , gesägtblättrige, schön	1	—
<i>tomentosa</i> non Walt., filzige	1	—
Die Uebrigen siehe <i>Ornus</i> .		
Alle Eschen sind von grossem landschaftlichen Werth und werden im Allgemeinen noch viel zu wenig in den Anlagen verwandt.		
123 Genista, Ginster. (Papilionaceae.)		
1312 <i>pilosa</i> L., behaarter, niederliegend	—	25
Die Uebrigen siehe <i>Coronilla</i> , <i>Corniola</i> .		
106 Gleditschia, Gleditschie. (Caesalpiniaaceae.)		
* T <i>Bougottii pendula</i> Hort., Bougeot's hängende, sehr zierlich	1	50
1199 <i>ferox</i> Desf. (<i>orientalis</i> Bosc., <i>macrocarpa</i> Willd.), stark bewehrte	1	—
<i>longispina</i> Hort., langstachelige	1	25
1201 <i>macracantha</i> Desf., grossdornige	1	—
1202 <i>monosperma</i> Walt., einsamige	1	—
1199 T <i>orientalis</i> Hort., morgenländische, mit hängenden Zweigen	1	—
T <i>pendula</i> Hort., hängende	1	—
1203 T <i>sinensis</i> Lam. (<i>horrida</i> Willd.), chinesische (<i>japonica</i> Lodd.)	1	25
1204 " <i>nana</i> Hort. (<i>ferox nana</i> Hort.), niedrige chinesische	—	75
1205 <i>triacanthos</i> L., dreidornige (<i>latisiliqua</i> Hort.), starkwüchsig, schön	1	—
1206 " <i>laevis</i> C. Koch, unbewehrte (<i>inermis</i> L., <i>latifolia</i> Hort.),	1	25
105 Gymnocladus, Schusserbaum. (Caesalpiniaaceae.)		
1197 <i>canadensis</i> Lam., canadischer (<i>Guilandina dioica</i> L.)	1	25

	Seitk.	Seitk.
	Rev. P.	Rev. P.
202 Halesia, Halesia. (Syringaceae)	1	—
1738 <i>dispara</i> L., zweiflügelig	—	—
1737 <i>tetraptera</i> L., vierflügelig, Silberlackentbaum. Ein schöner Strauch mit schneeweißen, glänzendsten Blüten. Geht auf kühlen Boden sehr gut	1	—
119 Halimodendron, Salzstrauch. (Papilionaceae)		
1222 <i>argenteum</i> Fusch., silberfarbiger (Robinia Halimodendron L. fil.), mit überhängenden, rubinroten Zweigen, silberfarbiger Schale und aromatischem Blüthen	1	—
143 Hedera, Efeu. (Araliaceae)		
Siemlich unansehnliche Schlingpflanze, zur Verzierung auf Gärten vorzüglich geeignet.		
1465 <i>caerulea</i> Willd., einfarbiger (algerischer) Hort., der prächtigste, selten	— 73	—
1465 <i>Helix</i> fol. argentea var., weisse Blätter	— 30	—
1470 <i>hibernica</i> Hort., schottischer	— 40	—
<i>h.</i> fol. aur. var. Hort., gelbbunter schottischer	— 73	—
1471 <i>h.</i> vitifolia Hort., weinblättriger	— 30	—
21 Helianthemum, Sonnenröschen. (Cistaceae)		
174 <i>craceum</i> Pers., safrangelbes	— 30	3
182 <i>roseum</i> ? Swt., rosenroth	— 30	3
185 <i>vulgare</i> Guss., gemeines	— 30	—
29 Hibiscus, Eibisch. (Malvaceae)		
<i>syriacus</i> f. <i>carnea</i> pl. gefüllter, leuchtendfarblicher Eibisch	— 73	—
<i>h.</i> pl. Hort., gefüllter Eibisch	— 73	—
<i>h.</i> monstrosa pl. Hort., monstros gefüllter	— 73	—
271 <i>h.</i> speciosa Hort., prächtiger	— 73	—
24 Hippophae, Sanddorn. (Elaeagnaceae)		
2651 <i>Rhamnoides</i> L., gemeiner, mit kleiner, grüner Schale, sehr schön im Frühsommer, Frucht orange-rot, essbar	1	10 50
61 Hydrangea, Wasserstrauch. (Saxifragaceae)		
434 <i>arborescens cordata</i> Presl., herzblättriger, virgatischer	— 30	—
435 <i>Rehmanni</i> H. b. Ham., Rehmann's	— 30	—
436 <i>canescens</i> Hort., graublättriger	— 40	—
437 <i>japonica</i> Sieb., Hortense, japanische normalblühende	— 73	—
<i>h.</i> f. <i>alba</i> Hort., weissblühende	— 73	—
460 <i>h.</i> fol. var. Hort., Hortense, japanische breitblättrige, sehr schön im Sommer, vorzüglich im Topf-Cultur	— 73	—
439 <i>h.</i> Hortensis D. C., kugelförmige Hort. (Hortensis Sieb., Hortensis globulifera Sieb.)	— 73	—
461 <i>laevigata</i> Hort. Cels., glänzendblättriger	— 50	—
<i>h.</i> <i>Osaka</i> Hort. (jap. variet.), Osaka Wasserstrauch, neu und sehr schön	— 73	—
<i>h.</i> <i>paniculata grandiflora</i> Hort., blüht sehr grossblütig, gelbweiss u. ist sehr schön	1	—
464 <i>radicata</i> Walt., strahlblütiger (alba M., glauca Hort.), Blüthe weiss, sehr schön, sehr zu empfehlen	— 40	4
<i>arborescens</i> Bth. C., weissblütiger (Carborescens L.)	— 30	—
Hypericum, Hartheu, Johannistrauch. (Hypericaceae)		
<i>ramosissimum</i> ? Led., dickzweigiges	— 40	—
Die übrigen siehe Androsaceum, Eremus, Noryca.		
100 Ilex, Hülse. (Aquifoliaceae)		
1123 <i>Aquifolium</i> L., gemeiner, immergrün, Frucht rot, essbar	— 73	—
115 Indigofera, Indigostrauch. (Papilionaceae)		
1240 <i>Douglas</i> Hamilt., Dougl.-I., sehr dichter Strauch mit kleiner, grüner Schale und aromatischem Blüthen	— 73	—
59 Juglans, Walnuss. (Juglandaceae)		
1068 <i>cinerea</i> L., grüne (anthracis Mx.)	1	10 50
1069 <i>fruticosa</i> H. b. B., struchtartige. Diese Species ist besonders auffallend durch ihre kleine und schmälere Blüthe und mit Recht zu empfehlen	2	—
<i>mandschurica</i> , Maxim., mandchurische. Bei dieser Species ist dagegen die aromatische, breitblütige Blüthe hervorzuheben. Sie ist sehr schön und macht in der Landschaft als grüner Baum einen mächtigen Effekt	3	—
1066 <i>nigra</i> L., schwarze	1 25	13
1061 <i>piriformis</i> , birnenförmige	1 25	—
<i>Vilmoriana</i> Hort., Vilmorin's	3	—
Die übrigen siehe Carya und Pterocarya.		
67 Keria, Keria. (Rosaceae)		
1069 <i>japonica</i> D. C. (simplex), japanische (Cochorus japonicus Thunb.)	— 73	—
<i>h.</i> fol. varieg. Hort., breitblütige	— 50	5 50

	Seitk.	Seitk.
	Rev. P.	Rev. P.
31 Koeleria, Koeleria. (Sagittaceae)		
117 <i>paniculata</i> Lam., rispengrüne	— 73	8
130 Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen. (Papilionaceae)		
Alle Bohnenblüthe werden auch unter Cytisus aufgeführt. Sie sind alle sehr schön und geben durch ihre glänzende grüne Schale, besonders aber mit ihren prächtigen Blüthen, eine grosse Freude der Gärten.		
134 Adamsi Poit. Adams (eigl. f. ruber Hort., purpurroter Hort., v. <i>scutellum</i> Lindl., v. <i>variabile</i> Hort.), sehr schöne Hybride von L. vulg. und Cytisus purpureus. Blüht mit hellroten Trüben und bringt auch zweifelhafte Früchte, die in Blüth und Frucht dem C. purpureus gleichen. Schale prächtig grün	1 50	—
135 alpium Gris. Alpen	— 73	8
<i>h.</i> <i>condurum</i> Hort., gedrängtblättriger	1	—
<i>h.</i> <i>fragrans</i> Hort., wohlriechender	1	—
<i>h.</i> <i>lanceum</i> Hort., glänzender	1	—
<i>h.</i> <i>pendulum</i> Hort., hängender Alpen-Abhängiger C. Koch, Abhängiger	1 75	—
<i>h.</i> <i>fragrans</i> Gris., wohlriechender (Cyt. <i>Walden</i> Var., Cyt. <i>ramentaria</i> Sieb.)	1	—
<i>h.</i> <i>vulgare</i> Gris., gemeiner (Cyt. <i>Laburnum</i> L.)	— 30	3
<i>h.</i> <i>Carlerei</i> Hort., Carlerei (Cyt. <i>nigricans</i> Carlerei Hort.), sehr schön. Hybride von Lab. und <i>Lombotropis</i> <i>arborescens</i>	1	—
<i>h.</i> <i>fol. involuta</i> Hort., eingeblühter (monocarpum Hort., <i>bellidum</i> Hort.)	1 25	—
<i>h.</i> <i>intermedium</i> Hort., mittlerer	1	—
<i>h.</i> <i>latifolium</i> Hort., breitblättriger	1	—
<i>h.</i> <i>pendulum</i> Hort., gemeiner hängender	1 25	—
<i>h.</i> <i>quercifolium</i> Hort., eichenblättriger, sehr schön blühend	1 50	—
<i>h.</i> <i>sessilifolium</i> Hort., sesselblättriger, sehr schön blühend	1 50	—
<i>h.</i> <i>Walden</i> Hort., Walden's	1	—
229 Lavandula, Lavendel. (Labiaceae)		
<i>h.</i> <i>latifolia</i> Ehrh., breitblättriger	— 30	3
198 Ledum, Porst. (Ericaceae)		
<i>h.</i> <i>palustre</i> L. Sumpf-P., wilder Rosmarin, immergrüner Strauch für Bauleute	— 20	2
128 Lembotropis, Schiffchenblume. (Papilionaceae)		
<i>h.</i> <i>nigricans</i> Gris., schwärzliche Cyt. <i>nigra</i> L.	— 40	—
<i>h.</i> <i>tridors</i> Presl., dreiblättrige (Cytisus <i>tridors</i> L. Her., <i>tridors</i> Uer.)	— 30	—
186 Leucothoe, Leucothoe. (Ericaceae)		
<i>h.</i> <i>axillaris</i> Don., axilläre	— 30	—
<i>h.</i> <i>Mariana</i> D. C. marylandische	— 50	—
205 Ligustrum, Rainweide. (Oleaceae)		
<i>h.</i> <i>amurensis</i> Hort., Amur-	— 50	—
<i>h.</i> <i>californicum</i> Hort., californische	— 73	—
<i>h.</i> <i>ibota</i> Bth. C., Ibo-Rainweide (Syringadendrum Hort.)	— 50	—
<i>h.</i> <i>lanceum</i> Ait., glänzende (ovalifolium Hort.), sehr schön blühend	— 73	—
<i>h.</i> <i>maculatum</i> Hort., geflecktblättrige	— 50	—
<i>h.</i> <i>spec. novum</i> Hort., neue	— 25	2 50
<i>h.</i> <i>vulgare</i> Trag., gemeine	— 73	—
<i>h.</i> <i>aureum</i> Hort., gelblättrige	— 73	—
<i>h.</i> <i>fol. albo-macul.</i> Hort., weissgedeckte	— 73	—
<i>h.</i> <i>fol. aureo-var.</i> Hort., gelbbunte, sehr schön und aromatisch blühend	— 50	—
<i>h.</i> <i>foliosum</i> Hort. (non italicum Hort.)	— 50	—
<i>h.</i> <i>italicum</i> D. R., gemeine italienische	— 40	—
<i>h.</i> <i>leucocarpum</i> Hort., weissfrüchtige (fructu luteo Hort.)	— 73	—
<i>h.</i> <i>pendulum</i> Hort., hängende	— 73	—
93 Liquidambar, Ambarbaum. (Hamamelidaceae)		
<i>h.</i> <i>styraciflua</i> L., wohlriechender. Ein schöner Baum mit breiter leuchtendgrüner, spärlicher Blüthe	1 25	13
2 Liriodendron, Tulpenbaum. (Magnoliaceae)		
<i>h.</i> <i>liriodendron</i> L., gemeiner	1 50	—
<i>h.</i> <i>integrifolia</i> Hort., ganzblättriger	— 73	—
150 Lonicera, Heckenkirsche. (Caprifoliaceae)		
Siemlich mit schwarzem Blüthen und runden Früchten.		
<i>h.</i> <i>alpigena</i> L. Alpen	— 73	—
<i>h.</i> <i>Ancherii</i> ? Anchers	— 30	—
<i>h.</i> <i>brachypoda</i> Hort., kurzblütige, schöner Schlingstrauch mit sehr schön, wohlriechenden Blüthen	— 25	2 50
<i>h.</i> <i>fol. aureo-reticulatis</i> Hort., goldblütige, sehr schön blühend	— 25	2 50

	Rück.	Dutr.
Rm. Pf.	Rm. Pf.	
220 Lonicera.		
1526 ciliata Mühlb., gewimperte (canadensis R. u. S.)	30	—
1541 coerulesa L., blaue (Xylosteum Holotis Kat., nitida Pall., lepidota Hort. non Pall.)	40	—
1544 fragrantissima Hort., starkduftende (? chinensis spectabilis), schön	75	—
1549 * japonica Hort. non Thunb., japanische	50	—
1547 Iberica Dieb., Iberische	50	—
Kantschatica ? kantschatische	40	—
1539 Ledebouri Esch., Ledebour's, sehr schön	75	—
1545 microphylla Led., Steyer'sche (Steyerell Bge.)	50	—
1505 * Niaguerille Hort., Niaguerille's. Geht auch unter Caprifolium Niaguerille. Eine sehr schöne Species mit zerstreut erbsigen Blumen u. Orangenblüthen ähnlichem Geruch	50	—
1527 nigra L., schwarze	50	—
1546 orientalis Lam., morgenländische (caucasiensis Pall., spec. China)	30 3	—
1529 pyrenaica L., pyrenäische (puberula Hort.)	30 3	—
1530 Regelliana, Regel's (? chrysantha Turcz.)	30	—
Ruprechtiana Hort. bot., Petrop. Ruprecht's	30 3	—
speciosa ? prächtige	40	—
1531 tatarica L. fl. roseo, tartarische hellrothe	25 2 50	—
1532 " albidiflora Hort., " weisse	25 2 50	—
1533 " flore rubro Hort., " dunkelrothe (sibirica Hort.)	25 2 50	—
1536 " fructu luteo, tartarische gelbfrüchtige	25 2 50	—
" glabrescens Hort., Petrop.	40	—
" pulcherrima Arb. Musc., (sibirica pulcherrima H. b. Petrop.)	40	—
" splendens Hort., glänzende	50	—
1538 Xylosteum L., gemeine	25 2 50	—
" Phylomela Hort., Ein kleiner Strauch, ähnlich dem Symphoricarpos mit zerstreut kleiner rother Blüthe	50	—
Die Uebrigen siehe Caprifolium u. Symphoricarpos.		
220 Lyelium, Bocksdorn, (Solanaceae.)		
Sämmtlich halbholzige Sträucher, zu Lauben etc. verwendbar, mit zerstreuten Früchten.		
1976 barbarum Alt., gemeiner (europaeum Hort.)	25	—
1980 chinense Mill., chinesischer. (Lyelium barbarum Lour., L. barb. chinense Alt., L. Trevianum Hort., ovatum D. H.)	30	—
macrocarpum H., grossfrüchtiger	30	—
macrocephalum H., grossköpfiger	30	—
1983 rothentum Murr., rüschiger	30	—
* Mankia, Mankia, (Papilionaceae.)		
amurensis Rupr., schöne neue Blattpflanze von Amur. (Cladrastis amurensis)	1 50	—
240 * Maclura, Osage-Orange, (Urticaceae.)		
2084 aurantiaca Nutt., orangefrüchtige	75	—
1 * Magnolia, Magnolia, (Magnoliaceae.)		
1 acuminata L., spitzblättrige	1 50	—
9 * tripetala L., dreiblättrige	1 50	—
Mahonia, siehe Berberis, (Berberidaceae.)		
78 Mespilus, Mispel, (Pomaceae.)		
806 germanica L., gemeine	75	—
870 " abortiva Dam., gemeine fellschlagende	75	—
808 " gigantea Hort., Riesen-M.	75	—
Die übrigen siehe Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster und Rubus.		
* Mitchella, Mitchella, (Rubiaceae.)		
repens L., kriechende	50	—
244 Morus, Maulbeere, (Urticaceae.)		
Die Blätter aller Maulbeerarten dienen als Futter der Seidenraupen. Alle zeigen sich mehr oder weniger empfindlich gegen ausgesetzte Lagen.		
2058 alba L., weissfrüchtige Maulbeere	25 2 50	—
P. fastigiata Hort., weissfrüchtige Pyramiden	1	—
" Fegyernekiana Rosenthal, weissfrüchtige von Fegyernek, blüht nur ganz klein und ist deshalb eigenhümlich.	1 25	—
Cedrona, Cedron's	25 2 50	—
2060 Morettiana Lodd., Dandole's	25 2 50	—
2074 nigra Lodd., schwarze	30	—
rosa ? rosafarbene	25 2 50	—
2071 urticifolia Hort., netzblättrige	75	—
37 Myrica, Myrica, (Hypericaceae.)		
340 prolifica Spach, (Hypericum prolifum L.), sprossende	50	—

	Rück.	Dutr.
Rm. Pf.	Rm. Pf.	
261 Myrica, Gagel, (Myricaceae.)		
Zierliche Sträucher mit sehr schöner, wohlriechender Belaubung, ganz besonders für feuchten oder kieseligen Boden geeignet.		
2559 cerifera L., Wachsmyrte, hellblüthig	50	—
2560 gale L., gemeiner	50	—
23 * Myricaria, Myricaria, (Tamaricaceae.)		
198 germanica Desv., deutsche syn. Tamarix germanica Pall.	75	—
49 Negundo, Eschenahorn, (Aceraceae.)		
Werden auch unter Acer aufgeführt, schöne Bäume mit sehr schöner, gefiedelter Belaubung.		
415 aceroides Much., gemeiner (Acer Neg. L.)	75 8	—
416 " erleum G. Don., krausblättriger	1	—
" fol. aur. varieg. Hort., gelbbunthättriger	1	—
417 " " argenteo-var., weissbunthättriger, prächtige, silberhauete Spielart.	1	10 50
" " " hochstämmig veredelt	1 25	—
418 " violaceum Bth. Cat., violetter, von oppgem. Wuchs, schön belaubt	1	10 50
36 * Norysa, Noryska, (Hypericaceae.)		
Auch unter Hypericum.		
343 Kalmiana ? C. Koch, Kalm's	40	—
122 Ononis, Hauhechel, (Papilionaceae.)		
1308 spinosa L., stacheliger	20 2	—
212 Ornus, Manna-Esche, Blüthenesche, (Oleaceae.)		
Werden sämmtlich auch unter Fraxinus in vielen Catalogen geführt.		
1935 europaea Pers., gemeine	75 8	—
1937 " fol. var. Hort., bunte	1	—
1940 rotundifolia Pers., rundblättrige. Sämmtliche Ornus sind ihrer reichen Blüthenfülle wegen sehr schön, doch zeichnet sich diese Species vorzugsweise durch das prächtige carminrothe Herbstcolorit aus.	1	—
1941 * xanthoxylodes G. Don., zahnholzartige (Frax. xanth. Wall.), riechlich strauchartig	1 25	—
261 Ostrya, Hopfenbuche, (Corylaceae.)		
2560 virginica Willd., virginische (Carpinus virg. Abb.)	1 25	—
2561 vulgaris Willd., gemeine (O. carpinifolia Seap., Carp. Ostrya L.)	1	—
171 Oxycoccus, Moosbeere, (Vacciniaceae.)		
Kleine, kriechende, immergrüne Sträucher mit fadenartigen Zweigen für Heideerde.		
1658 palustris Pers., gemeine (Vacc. Oxyc. L.)	20 2	—
144 * Panax, Kraftwurz, (Araliaceae.)		
sessilifolium Max & Rupr., strauchartige	1	—
223 * Paulownia, Paulownie, (Scrophulariaceae.)		
1991 imperialis Sieb. & Z., kaiserliche (tomentosa Sieb.), durch ihre sehr grossen Blätter und ihren starken Wuchs ausgezeichnet, schön auf Rasenflächen.	1	—
73 * Persea, Pfalche, (Amygdalaceae.)		
Werden sämmtlich auch in vielen Catalogen unter Amygdalus aufgeführt und verlangen hier Schutz über Winter.		
672 vulgaris fl. pleno Hort., gefülltblühende	1 50	—
" " roseo pl. Hort., rosagefüllte	1	—
" " pendula Hort., hängende	1 25	—
" purpurea Fortune Hort., Fortuna purpurrothe	2	—
Phellodendron, Korkbaum, (Zanthoxylaceae.)		
amurensis Rupr., Korkbaum von Amur	2	—
63 Philadelphus, Pfaffenstrauch, (Philadelphaceae.)		
469 coronarius L., gemeiner	30 3	—
" myrtifolius Hort., myrtenblättriger	50 5 50	—
472 " nana Mill., niedriger	50	—
" Schrenkii nach Regel, Schrenk's	30 3	—
474 floribundus Schrad., reichblühender	50	—
475 Godoloherti Hort. (Deutzia Godoloherti Hort.)	50 5 50	—
476 Gordonianus Lindl., Gordon's (Columbianus Hort.)	50	—
477 Grahami Hort., Graham's	75 8	—
478 grandiflorus Willd., grossblumiger, sehr grossblüthig, frühblühend, sehr schön	50	—
479 hirsutus Nutt., behaarter. (Philad. gracilis Lodd.)	75	—
Ketelerii fl. pl. Hort., Keteler's gefüllter (pubescens Lods.)	30 3	—
480 latifolius Schrad., breitblättriger (pubescens Lods.)	30 3	—
600 " angustatus A. M. breitblättriger rothholziger (Deutzia sang. Hort.)	75	—
divalls spectabilis plena Hort., prächtig schneeweissgefüllter		

		Stück	Dutz.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.
Philadelphus.			
487	undulatus Hort., wellenblättriger, zierliche Species. In den Gärten auch als Ph. chinensis, Dentia undulata, D. pulchella und D. corymbosa.	—	30
84 Pinus, Birne, Apfel. (Pomaceae.)			
a. Pirophorum, ächte Birnen.			
963	amygdaliformis Vill., mandelbaumblättrige, Belaubung graugrün	1	—
964	communis L., siehe Obst.	—	—
969	» fol. var. Hort., buntblättrige, sehr schön und constant weissblumt	1	—
971	» linearis Bth. Cat., linienblättrige	—	75
972	T » pendula Hort., hängende	1	25
975	elaeagnifolia Pall., oleasterblättrige, Belaubung weissfilzig	1	—
998	heterophylla ? Steud., verschiedenblättrige, strauchwüchsig, sehr dichtzweigig mit feiner, graugrüner Belaubung. Sehr auffallende Form.	1	25
	Michauxii non Bosc.	1	—
877	ovalis Willd., siehe Amelanchier ovalis.	—	—
	parvifolia non Guss., kleinblättriger	1	25
977	* Pashia Hamilt., Pashia-Birne (variolosa Wall.)	1	25
978	Pollveria L., Lazarol-Birne, Hagebutten-Birne (Bollwilleriana D. C., Sorbus Bollw. Hort.)	1	—
979	praecox H. b. Berol., frühtreibende	—	75
981	T salicifolia L. fil., weidenblättrige, sehr schön mit hängenden Zweigen und silberfarbiger Belaubung	1	50
	Simonii Hort., Simons	1	25
984	sinaica Thunin, Sinai-B., gedrängtwachsend, Belaubung graugrün (Michauxii Bosc.)	1	—
b. Malus, Apfel.			
985	armeniacaefolia Hort., aprikosenblättriger	—	75
987	baccata L., beerentragender (microcarpa Wendl.), Frucht von der Grösse derrer des gem. Weissdorns, glänzend roth, sehr zierend	1	—
	» fol. aur. var. Hort., gelbbunter, schön	1	25
	» Jenensis Hort., Jenaischer	1	—
	» macrocarpa Hort., grossfrüchtiger Beerenapfel	1	—
991	cerasifera Tausch. fr. rubro, Kirsch-Apfel, rother, Frucht von der Grösse einer grossen Kirsche, prächtig roth, sehr zierend	1	—
993	» fr. atropurpureo Hort., dunkelrother	1	—
	» » coccineo, scharlachrother	1	—
992	» xanthocarpa Tausch., gelber (P. cerasifera fr. flavo Hort.)	1	—
995	coronaria L., wohlriechender (odorata Hort.), schön belaubt, blüht spät, sehr schön, Blüten wohlriechend, Frucht klein, gelb	1	25
	edulis Hort.	1	—
997	floribunda Sieb., reichblühender, mit ausnehmend zierlichen, langgestielten, röhlichen, vor dem Aufbrechen karminrothen Blüten und feiner Belaubung. Eine der werthvollsten neueren Einführungen. Aus Japan.	1	—
999	Malus L., siehe Obst.	—	—
1001	» cortice fungoso Hort., schwammiggründiger	—	75
	» fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter, sehr schöne constant bunte Neuheit	1	50
1005	» » tricoloribus Hort., dreifarbig, schön und constant buntblättrig	1	—
1010	prunifolia fr. coccineo Hort., pflaumenblättriger scharlachrother	1	—
1011	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger	1	—
1009	» fr. rubro Hort., rothfrüchtiger	1	—
1015	Ringo Sieb., Ringo-Apfel	1	—
1024	* sempervirens Willd., (angustifolia Ait.), immergrüner. Ein zierlicher Strauch mit hellgrüner tief gezählter Belaubung von grossem Effect	1	25
1016	T Sieboldii Rgl., Siebold's (P. Toringa Hort., Sorbus Toringa Sieb., Pinus Malus pendula Hort.) Diese Species ist nicht nur ihres reichen Blüthenschmuckes im Frühjahr, sondern auch ihrer auffallenden schwarzgelappten Belaubung und der feinen hängenden Zweige wegen schön und zu empfehlen	1	25
	spec. Peking Hort. Wir erhielten diese Species aus dem Kaiserlichen botanischen Garten der Forst- und Landwirtschaftlichen Akademie Petrowskoi bei Moskau	1	25
	spectabilis fol. aur. varieg Hort., gelbbunter Prachtapfel	1	25
	» Kaido Sieb., Kaido-Pracht-A.	1	—
	» Riversii Hort., Rivers'scher, wohlriechender, gefüllter	1	25
	sphaerocarpa (? Weender) Hort. Sauss., kugelfrüchtiger	1	—
	Die Uebrigen siehe Amelanchier, Aronia und Sorbus.	—	—

Nr.		Stück	Dutz.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.
251 Planera, Planere. (Ulmaceae.)			
2144	aquatica Bth. C. non W., Wasser-Planere	1	—
2145	* Kaki Hort., Kaki-Planere, schön belaubt	1	—
	* repens Hort., kriechender?	1	—
2146	Richardii Mx. (crenata Desf.), Richard's	1	—
263 Platanus, Platane. (Platanaceae.)			
	Sämmtlich prächtig belaubt.		
2578	californica Hort., kalifornische	1	25
2579	vulgaris Speh., gemeine (occidentalis und orientalis Hort.)	1	25
2581	» acerifolia Speh., ahornblättrige (hispanica Hort.)	1	25
2582	» angulosa Speh., eckigblättrige (integrifolia Hort.)	1	50
2583	» flabellifolia Speh., fächerblättrige (cuneata Loud.)	1	25
2585	» pyramidalis, pyramidenförmige	1	25
2586	» superba, stolze	1	25
33 Polygala, Polygala. (Polygalaceae.)			
336	Chamaebuxus L., österreichische, kleiner kriechender Strauch, mit gelbgrünen Blüten, Verwendbar zu Steinparthen	—	75
254 Populus, Pappel. (Salicaceae.)			
2274	alba Mill., Weisspappel (canescens Sm.)	—	50 5 50
	» nivea Hort., schneeweissblättrige. Es ist dieses gewiss die beste unter den bis jetzt bekannten Silberpappeln und für den Landschaftsgärtner von unschätzbarem Werth.	1	25
2278	angulata Medusae Hort.	—	75
2279	balsamifera L. Balsam-Pappel, Taka-Mabakabaum	—	50
2280	» macrophylla Hort., Balsam-P., grossblättrige	—	50
2281	» suaveolens Fisch., Balsam-P., wohlriechende	—	50 5 50
2283	» viminialis Loud., Balsam-P., weidenblättrige (laurifolia Hort., longifolia Fisch.)	—	50
	berolinensis, erhalten von Gebrüder Simon Louis aus Metz	—	75
2286	candicans Ait., Ontario-P. (cordata Lodd., ontariensis Desf., heterophylla Hort.)	—	50
	» macrophylla Hort. (cordifolia macrophylla Hort.), grossblättrige. Durch die auffallend grosse Belaubung sehr in die Augen fallend.	1	—
	Eugenie Hort. Gall.	—	50
2287	P fastigiata Desf., italienische Pyramiden-P. (dilatata Ait., italica Mueh.)	—	75 8
2288	P » pannonica Hort., Ungarische Pyramiden-P.	—	75
2290	graeca Ait., atheniensische (laevigata Hort. non W.), schön belaubt	—	75
	T » pendula Hort., griechische hängende	1	—
2291	grandidentata Mx., grosszähniige (heterophylla argentea Hort.), prächtig belaubt, Blätter beim Austreiben bräunlich mit silberfarbenen Filz	1	25
	laurifolia hybrida Hort. (? balsamifera variet.)	—	50
2292	monilifera Ait., canadische Rosenkranz-P. (canadensis Burgsd., virginiana L.)	—	50
2293	» Lindleyana Loud. Lindley's	—	75
	rotundifolia ? rundblättrige	—	50
	Simonii Hort., Simons	—	30 3
2297	tremula L., Zitter-P., Espe	—	1 25
2298	T » pendula Hort., Trauer-Espe, sehr schön hängend	1	25
68 Potentilla, Fingerkraut. (Rosaceae.)			
573	fruticosa tenuifolia Willd., feinblättriges (floribunda Prsh.)	—	50 5 50
574	parvifolia Hort. non Fisch., kleinblättriges	—	50
101 Prinos, Winterbeere. (Aquifoliaceae.)			
1166	nitida H. b. Lips., glänzende	—	75
1167	verticillata Willd., viertelförmige	—	75
75 Prunus, Pflaume. (Amygdaleae.)			
685	americana Marsh., amerikanische (nigra Ait.), mit schöner Belaubung, Blüten zierlich, Blüthenstiele röhlich.	—	50
687	cerasifera Ehrh., Kirschpflaume (Myrobalana Desf.)	1	—
	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige	1	—
689	Chicasa ? Mx., Chikasa-Pflaume	—	—
	dasycarpa salicifolia Hort., weidenblättrige. Ist wahrscheinlich identisch mit Armeniaca vulg. salicifolia.	1	—
691	divaricata Led., gespreizte	1	25
692	T » pendula Hort., hängende gespreizte	—	—
693	domestica L., siehe Obst.	1	—
705	» flore pl., Hort., gefüllt blühende	1	—
	» fol. aur. varieg. Hort., gemeine gelbbunte.	1	—

	Stück	Dutz.
Rm. Pf.	Rm. Pf.	
Prunus.		
702 domestica fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1	—
703 T " pendula fol. var., buntblättrige, hängende	1	25
704 P " pyramidalis Hort., Pyramiden-Pflaume	1	—
incana? Stev., grane. Was wir erhielten, scheint nicht Cerasus incana zu sein, es ist ein schöner Strauch mit reicher rother Blüthe.		
708 orientalis fol. var. Hort., morgenländische bunte, sehr schön und constant buntblättrig	1	25
Petzoldii C. Koch., Petzold's (Amygdalus chinensis Hort.), schön roth	1	25
709 sibirica H. b. J. non L., sibirische	—	75
710 spinosa L., Schlehe, Schwarzdorn	—	25
711 " fl. pl. Hort., Schlehe, gefülltblühende (nigra fl. pl. Hort.), Blüten prächtig gefüllt, sehr zierlich	1	—
712 " fr. dulci Hort., süßfrüchtige	—	75
713 sylvestris H. b. Berol., wilde	1	25
fomentosa, filzige, neu		
triloba Hort., (Amygdalopsis Lindleyi Carr.). Diese Species kann mit vollem Recht zu den besten unserer Ziergehölze gezählt werden; der reiche rothgefüllte Blüthenschmuck und die eigenthümliche Belaubung ist von vorzüglichem Effect		
" halbstämmig	2	—
" hochstämmig	3	—
virgata fl. roseo pl., rosagefüllt. Es scheint uns, als wäre diese Art mit Pr. Petzoldii identisch	1	25
Die Uebrigen siehe Armeniaca und Cerasus.		
51 Ptelea, Lederbaum. (Zanthoxyleae.)		
421 trifoliata L., dreiblättrige	—	30
423 " glauca Bth. C., dreiblättrige grane	—	75
91 Pterocarya, Flügelmuss. (Juglandaceae.)		
1081 caucasica C. A. Mey., caucasische, schön belaubte Nuss vom Kaukasus.	1	25
Pyrus, siehe Pirus.		

257 Quercus, Eiche. (Corylaceae.)

Das Geschlecht der Eichen bietet in seinen zahlreichen Arten und Spielarten einen Formenreichthum, wie keines der übrigen Gehölzgeschlechter. Um die Uebersicht über das reichhaltige Material zu erleichtern, haben wir sie in Gruppen gestellt, wie sie ihren charakteristischen Kennzeichen und ihrer geographischen Verbreitung nach zusammengehören. Sie sind sämmtlich schön und verdienen in der Landschaftsgärtnerei eine grössere Verwendung, als ihnen im Allgemeinen bis jetzt zu Theil geworden ist.

a. Gruppe der Robur.

Die Verwandten der deutschen Eiche, in Mittel- und Südeuropa und Nordasien einheimisch.

2364	ajudaghensis Stev., Ajudaghienser	1	25	—
	" dissecta Hort., zerschnittene Ajudaghienser	1	25	—
2365	apennina Lam., Apenninen-Eiche	1	—	—
2366	bruttia Lk., Bruttia-Eiche	1	—	—
2367	dalechampii Bth. C., Dalechamp's (? Esenlus L.), halbimmergrün, schön	2	—	—
	dschogorensis H. b. Hal.	1	—	—
2368	hartwissiana Stev., Hartwiss'sche (iberica Hort.)	1	—	—
2370	pedunculata Willd., Sommer-Eiche, Stiel-Eiche, mit gestielten Früchten und sitzenden Blättern	—	50	5 50
2391	T " asplenifolia Hort., zerschlitzte (p. laciniata Hort.), Blätter sehr zierlich zerschlitzt, Zweige hängend	2	—	—
	T " " gracilis Hort., feingebaute, sehr schön	3	—	—
2402	" aurea Hort., gelbblättrige Eiche	1	50	—
2403	" aureo-bicolor Hort., dreifarbig (variabilis Hort.)	1	50	—
	" cochleata Hort., Eine neue Varietät von unserer deutschen Eiche. Die Blätter sind gedreht wellig und geben dem Baum einen ganz auffallenden Character	3	—	—
	" compacta Arb. Musc., gedrungenwachsende	1	—	—
	" comptoniaefolia Hort., comptoniablätrige, feine zierliche Belaubung	1	25	—
2404	" Concordia Hort., Concordia-Eiche. Diese goldgelbblättrige Eiche ist das beste und schönste, was wir seit Jahren an Neuheiten von unserer deutschen Eiche erhalten haben; sie scheint aber wenig bekannt und möchten wir ganz besonders darauf aufmerksam machen, weil sie zur Hervorrufung von Effect im Colorit von keiner andern übertroffen werden dürfte	3	—	30
	T " Dauvessii Hort., Dauvessies Trauer-, die beste Trauer-Eiche	2	—	3
	" elegans tricolor Hort., dreifarbig zierliche	1	50	—

Quercus.		Stück	Dutz.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.
2382	<i>Pedunculata fastigiata</i> Loud., Pyramiden-Eiche (<i>pyramidalis</i> Hort.), des streng regelmässigen Wuchses und der schönen Belaubung wegen zur Verwendung als Pyramidenbaum sehr zu empfehlen	1 50	15 —
2383	<i>P</i> " " <i>cucullata</i> Hort., hohlblättrige Pyramiden-Eiche, sehr eigenthümlich	1 50	—
2384	<i>P</i> " " <i>eupressinoides</i> Hort., cyressenartige Pyramiden-Eiche	1 50	15 —
	<i>P</i> " " <i>fol. aur. punctatis</i> Hort., gelbpunktirtblättrige Pyramiden-Eiche, neu und sehr schön	2 —	—
2385	<i>P</i> " " <i>monstrosa</i> Hort., monstrose Pyramiden-Eiche	1 50	—
2396	" <i>viridis</i> Hort., grüne Pyramiden-Eiche	1 50	15 —
2406	" <i>filicifolia</i> Topf., farnblättrige, Belaubung hellgrün, sehr stark zertheilt, sehr zierlich	1 50	—
2407	" <i>fol. argenteo marginatis</i> Hort., weissgerandete	1 50	—
	" " <i>pictis</i> , weissgemalte, neue, prächtig buntblättrige Form. Blätter im ersten Triebe oft grün, im zweiten schneeweiss, sehr schön	3 —	—
2405	" " " <i>var.</i> Hort., weissgestreiftblättrige	1 50	—
2408	" " <i>atropurpurea</i> Hort., Blüteiche, Blätter dunkelpurpurroth, wie das Laub der Blutbuche, sehr schön	3 —	—
2409	" " <i>cupreis</i> , kupferfarb. (p. <i>purpurea</i> Lodd.), Belaubung rothgrün, schön	1 —	—
2410	" " <i>maculatis</i> Hort., breitkeckige (<i>latimaculata</i> Hort.)	1 50	—
2411	" " <i>pulverulentis</i> , bestäubtblättrige. Die Belaubung dieser Eiche ist constant gelbbunt bestäubt, im jungen Triebe mit röthlichem Anflug	1 50	—
	" " <i>varieg.</i> Hort., bunte (<i>marmorata</i> Hort.)	1 50	—
2397	" <i>heterophylla</i> Loud., Fenessey's (Fenesii Hort.)	1 25	—
	" " <i>cucullata</i> A. M. (à feuille roulée H. Gall.). Ganz besonders auffallend ist die Belaubung dieser Eiche. Die Plattform ist ein Gemisch von gewellt, geschlitzt und gerollt	1 50	—
2398	" " <i>dissecta</i> Hort., Fenessey's eingeschnittene	1 25	—
2399	" " <i>Hentzei</i> Hort., Hentze's Stiel-Eiche. Mit auffallend langen und sehr schmalen zusammengekehrten Blättern geben sie dem Baum ein interessantes Aussehen	1 50	—
	" " <i>lyrata punctata</i> Hort. Gall., gefleckte lyraartige. (Ist wohl identisch mit ped. <i>heterophylla dissecta</i> .)	1 25	—
	" <i>Joreauensis maculata</i> Hort., gelbbunt gefleckt, giebt diese Belaubung im zweiten Triebe dem Baume ein sehr schönes Aussehen	3 —	—
	" <i>multicaulis</i> Bth. Cat., vielstielige	1 —	—
2400	" <i>pectinata</i> Hort., kammblättrige. Die scharf und regelmässig geschlitzten Blätter machen den Baum zu einer bemerkenswerthen Varietät	1 25	—
2387	<i>T</i> " <i>pendula</i> Hort., Trauer-Eiche	1 —	—
2413	" <i>rubrinerva</i> , rothnervige	1 —	—
2401	" <i>scolopendriifolia</i> Arb. Musc., Hirschzungenblättrige?	1 25	—
2415	<i>Pseudo-Aegilops</i> , falsche Knopper-Eiche (<i>Aegilops</i> Hort. non L., <i>pubescens</i> Hort.), schön	1 25	—
2416	<i>T</i> " " <i>pendula</i> , hängende (<i>Aegilops pendula</i> Hort., <i>Cerris pendula</i> de Lapanouse Hort.)	1 50	—
2417	<i>pubescens</i> Willd., weichhaarige (<i>Aegilops latifolia</i> Hort., <i>Pseudo-Aegilops latifolia</i> Hort.)	1 25	—
2418	<i>pyrenaica</i> Willd., Pyrenäen-Eiche (Tausin Pers. <i>stolonifera</i> Lap., <i>Cerris crinita</i> Hort., <i>pubescens</i> Hort.), Belaubung stark filzig, sehr schön	1 50	—
	" <i>canata</i> Hort.	1 50	—
	<i>T</i> " " <i>pendula</i> Hort., hängende. Dieser Trauerbaum ist, besonders wenn er verschiedene Jahre alt ist, durch die herabhängenden Zweige und die sehr schöne tief gebuchtete, filzige Belaubung prächtig anzusehen	2 —	—
2420	<i>rubens</i> , Fröthliche (<i>sessilis rubens</i> Bth. Cat.)	1 50	—
2431	* <i>serratifolia</i> Bth. C., gesägtblättrige, halbimmergrün. Auffallend durch ihre scharf gezähnte, längliche und schmale, schöne Belaubung	1 50	—
2421	<i>sessiliflora</i> Salisb., Steineiche, Winterliche (Robur Willd.), mit sitzenden Früchten und gestielten Blättern	— 50	5 50
2422	" <i>acuminata</i> , spitzblättrige, sehr schön belaubt, mit starkgelben Blausielen	1 —	—
2423	" <i>Afghanistanensis</i> Bth., afghanistische	1 —	—
	" <i>alnoides</i> A. M., erlenblättrige (Qu. <i>alnoides</i> Hort.)	1 —	—
2424	" <i>cochleata</i> Hort., löffelblättrige Steineiche	1 —	—
2425	" <i>Falkenbergensis</i> Bth., Falkenberg'sche	1 —	—
	" <i>Fulhamensis</i> Hort.	1 —	—
2426	" <i>Gellowiana</i> , Gellow'sche, schöne Form mit schmalen, stark blasigen Blättern	1 25	—
	" <i>Hentzei</i> Hort., Hentze's	1 —	—

Stück	Det.
Rm. Pf.	Rm. Pf.
2427	—
2428	—
1429	—
2430	—
2432	—
2433	—
2434	—
2435	—
2436	—

b. Gruppe der Cerris.

Die Verwandten der Qu. Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Südeuropa und Nordasien.

2437	* Aegilops L., Knopper-Eiche, Valonia-Eiche. Die Blätter scharf gesägt, graugrün auf der untern Seite mit schwachem Filz, schön.	3	—
alba?	Hort. Wir erhielten diese Eiche vor einigen Jahren unter obigen Namen aus der Königl. Baumschule zu Schönbusch. Sie gehört zur Gruppe der Cerris, doch ist der Name wohl nicht richtig. Sie ist aber schön und der Verbreitung werth.	1	50
alba de Rousseau?	Unter diesen Namen erhielten wir die Eiche aus Holland. Sie scheint unzweifelhaft in die Gruppe der Cerris zu gehören. Belaubung klein, graugrün, scharf gesägt.	1	50
2438	altissima Hort., hohe, Belaubung steif, graugrün.	1	50
	* austriaca sempervirens Hort. Diese immergrüne Eiche erhielten wir aus England. Wir stellen sie erst zur Gruppe der Robur, doch stelle ich sie später heraus, dass sie in die Cerris-Gruppe gehört.	2	—
2439	castaneifolia C. A. Mey., kastanienblättrige Eiche. Mit schöner scharf gezählter Belaubung.	3	—
2440	Cerris L., Cerr-Eiche, türkische.	1	50
2441	* austriaca Loud., österreichische.	2	—
	* cana minor Hort., kleinblättrige graue.	1	50
2442	* erispa Bth. C., Cerr-Eiche, krause, mit schöner, sehr abweichender Belaubung.	1	25
2447	dentata Hort., gezähntblättrige.	2	—
2453	Hentzei Arb. Musc. (Qu. Hentzei Arb. Musc.).	1	25
2443	* Karlsruhensis Hort., Karlsruher Eiche.	1	50
	dentata? Wir erhielten diese Eiche als sessiliflora dentata, welches entschieden falsch ist. Wir haben sie zur Gruppe der Cerris gehört, und da sie scharf gezähnt, lassen wir ihr den Namen dentata.	1	50
2456	conferta Kit. dichtfrüchtige (Qu. pannonica Bth.) Diese sehr schöne Eiche, ausgezeichnet durch ihren robusten, kräftigen Wuchs, sowie durch die prächtige dunkelgrüne, grosse, tiefgeklappte Belaubung, erhielten wir vor vielen Jahren unter dem Namen Quercus pannonica aus den Baumschulen H. H. J. Benth. u. Söhne in Flotbeck bei Hamburg. Erst vor zwei Jahren erhielten wir den richtigen Namen aus dem Königl. botanischen Garten zu Kopenhagen dazu.	1	50
	Daimio Hort., Kaiser-Eiche. Diese ausgezeichnete Eiche stammt aus dem Osten Asien. Sie soll in China wie auch im Himalaya-Gebiet vorkommen. Die Blätter sind gross, hellgrün, regelmässig, aber wenig geklappt.	12	—
2454	macranthera F. et M. mit grossen Staubbeutel. Es ist diese Eiche eine schöne dunkelgrün belaubte Species vom Kaukasus.	1	50
	* Hort. bot. Berol. Wir hatten diese Eiche früher zur Gruppe der Robur gesetzt. Es stellte sich aber immer mehr heraus, dass sie zu Cerris gehört.	1	50
2455	mongolica Fisch., mongolische.	1	50

c. Gruppe der Ilex.

Aus Südeuropa und Nordafrika, mit kleinen, gezähnten Blättern; im Vaterlande immergrün.

2457	Ballota ? Desf., süsfrüchtige.	1	50
------	--------------------------------	---	----

Quercus.

d. Albae, weisse Eichen.
Nordamerikanische Eichen mit hochlig. gelappten Blättern, durch besonders schöne Blattform ausgezeichnet.

2463	alba L., weisse (alba pinnatifida Mx.). Nicht nur seine schöne Sommerbelaubung, sondern ganz besonders sein prächtig rothes Herbstcolorit stellen diesen Baum zu den besten der die Herbstlandschaft charakterisirenden Gehölze.	3	—
	* elongata Hort., langblättrige. Der vorigen Species ganz ähnlich, nur im Herbst orange-roth colorirend und deshalb auch sehr schön.	3	—
2467	macrocarpa Mx., grossfrüchtige (macrophylla Hort.). Ihre auffallend grossen und schlangenförmigen Blätter werden von keiner andern übertroffen.	3	—
	* pandurata Hort. Eine gleichfalls sehr grossblättrige und kräftig wachsende Eiche.	3	—
2470	obtusiloba Mx., stumpfklappige (stellata Wagh.). Die stumpf abgerundeten lederartigen schönen Blätter und das schöne rothe Herbstcolorit derselben sind bei dieser Species besonders hervorzuheben.	3	—
2471	oliviformis Mx., olivenfrüchtige.	2	—
	* non Mx. Eine sehr schöne grossblättrige Eiche, welche aber von der vorigen sehr verschieden ist und Aehnlichkeit mit Qu. (Prinus) tomentosa discolor hat.	1	50
	* Hampterii Hort. Bei dieser Varietät ist die Belaubung gleichfalls stumpf abgerundet, die Blätter aber bedeutend grösser und imposanter als bei der vorigen, so dass sie mit zu den schönsten gerechnet werden kann.	3	—
2479	paludosa lyrata? Ieyerblättrige Sumpfkastanien-Eiche, (Qu. Prinus lyrata Hort.).	2	—
2472	pannosa Hort., pelzige.	2	—
2473	ramosa Bth. C., verzweigte.	1	50
2474	* striata Bth. C., gestreifte.	1	50

e. Prinus, Kastanien-Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit zahmrig gelappten Blättern.

2475	monticola, Bergkastanien-Eiche (alba pura Hort., Castanea Hort., castaneifolia Hort., Prinus D. R., Pr. acuminata Hort., Pr. monticola Mx.). Die Form der Blätter dieser Eiche kommen denen der Castanea vesca sehr nahe. Der Baum wächst sehr üppig und lässt sich als Solitär, wie auch als Gruppenbaum sehr gut verwenden.	1	50
	* caroliniana Hort., (Qu. caroliniana Hort.), karolina'sche.	1	50
2480	Prinus L., Prinus-Eiche, amerikanische Kastanien-Eiche (Prinus palustris Mx.).	1	50
2485	* acuminata? Mx. Wir erhielten diese Eiche unter dem Namen alba, welche sie nicht ist; sie gehört in die Gruppe der Prinus, und setzen wir ihr den Namen Pr. acuminata bei, sie ist jedoch nicht identisch mit monticola.	1	50
2481	tomentosa Mx., filzige Kastanien-Eiche (Prinus tomentosa Mx., Michauxii Nutt., Castanea Hort.).	1	50
2482	* cucullata, hohlblättrige (Pr. toment. cucull.).	1	50
2483	* discolor, zweifarbige (alba canadensis Hort., bicolor Hort. ? Willd., montana? Willd., Prin. discolor Mx. fil., Prin. subvelutina Hort.).	1	50

f. Rubrae, Scharlach-Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, glänzendgrünen Blättern. Der Name „Scharlach-Eichen“ bezieht sich auf das prächtig rothe Herbstcolorit, welches alle Arten dieser Gruppe auszeichnet.

2488	coccinea Willd., Scharlach-Eiche. Durch die tiefgeklappte schöne Belaubung und das prächtig scharlachrothe Herbstcolorit ausgezeichnet.	1	50
2490	* pendula Arb. Musc., hängende Scharlach-Eiche.	2	—
2493	palustris Willd., Sumpf-Eiche.	1	10 50
2494	rubra L., rothe.	1	10 50
2498	tinctoria Willd., Quercitron.	1	50
2499	* angustifolia Arb. Musc., schmalblättrige.	1	50

g. Nigrae, schwarze Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, festen, dunkelgrünen Blättern.

2505	hypophaeos Arb. Musc., glänzende Eiche. (Qu. tinctoria hypophaeos Bth. Cat.).	2	—
2506	ilicifolia Wagh., hülsenblättrige (Banisterii Mx.), strauchartige Eiche von 1,30—2,00 Metr. Höhe, mit schöner Belaubung.	1	50

N		Stück Rm. Pf.	Dotz. Rm. Pf.
Quercus.			
2507	<i>nigra</i> L., schwarze. Die stumpfblättrigen, grossen, lederartigen, dunkelgrünen, unterseits braunen Blätter, sowie das braunrothe Herbstcolorit wäre an dieser sehr schönen Art besonders zu bemerken.	3	—
2509	<i>repanda</i> , geschweifte (alba <i>repanda</i> Hort. non Mx.), prächtig belaubt.	2	—
b. Phellos, weidenblättrige Eichen.			
Nordamerikanische Eichen mit schmalen, gar nicht oder nur ganz schwach gelappten Blättern. Coloriren im Herbst gleichfalls prächtig roth.			
2510	<i>imbricaria</i> Willd., schuppenfrüchtige (<i>laurifolia</i> Hort. [? Willd.]). Die Belaubung ist der des <i>Lochers</i> sehr ähnlich, nur theilweise etwas gelappt. Es ist ein sehr schöner landschaftlich werthvoller Baum mit prächtig rothem Herbstcolorit.	2	—
	<i>microcarpa</i> ? Willd., kleinfrüchtige. Mit kleinen schmalen, am Rande wenig gewellten Blättern.	3	—
2512	<i>Phellos</i> L., weidenblättrige.	2	—
i. Virentes.			
Nordamerikanische Eichen mit schmalen, langen, fast gar nicht gelappten Blättern.			
	<i>virens</i> Ait., grü nende. Sehr schätzbare schön belaubte, wie es scheint noch wenig bekannte Eiche, die bis jetzt unserer Winterkälte widerstanden hat.	3	—
97	Rhamnus, Kreuzdorn. (Rhamnaceae)		
1090	<i>alpina</i> fol. aur. marg., gelbgerandeter. Dem <i>Rhamnus alpina</i> sehr ähnlich, nur durch seine gelben Blattränder verschieden.	1 50	—
	<i>Billardi</i>	1 25	—
1093	<i>caroliniana</i> Walt., Karolinischer (Willdenowiana R. & S.)	— 75	—
1094	<i>cathartica</i> L., gemeiner.	— 25	2 50
	<i>chlorophorus</i> , grüngelblicher.	1 25	—
1111	<i>dahurica</i> Pall., taurischer.	— 75	—
	<i>dumosus</i>	1	—
1095	<i>Erythroxylon</i> ? Pall., Rothholz-K., feinstblättrig und zierlich.	1	—
1096	<i>Frangula</i> L., Faulbaum, Pulverholz.	— 25	2 50
1097	<i>hybrida</i> L'Her., Bastard.	1 25	—
1098	<i>Imeretina</i> Bth. Cat., Imeretischer.	1 50	—
1099	<i>latifolia</i> Hort. non L'Her., breitblättriger.	1	—
1102	<i>prunifolia</i> Sibth., pflaumenblättriger.	1 25	—
1104	<i>saxatilis</i> L., Felsen.	— 75	—
1106	<i>tinctoria</i> W. & K., Färber-K.	— 75	—
1108	<i>Wicklii</i> Hort., Wicklii-K.	— 75	—
189	Rhododendron, Alpenrose. (Ericaceae.)		
Die nachfolgenden Arten sind sämmtlich immergrüne, schönblühende Sträucher für Haudeerde.			
	* <i>Catawbiense hybridum</i> Hort., Catawba's Bastard.	— 40	4 —
1724	<i>maximum</i> L., hohe.	— 40	4 —
1725	<i>ponticum</i> L., pontische.	— 40	4 —
190	Rhodora, Sumpfrosee. (Ericaceae.)		
1732	<i>canadensis</i> L., kanadische.	— 50	5 50
	Rhodotypos. (Rosaceae.)		
	<i>kerioides</i> , kerienartiger.	— 50	—
88	Rhus, Sumach. (Anacardiaceae.)		
a. Cotinus, Perrückenbaum.			
Mit ganzen Blättern.			
1039	<i>Cotinus</i> L., Perrückenbaum, durch die röthliche Farbe der Ballen, welche die Samen umhüllen, sehr zierend.	1	10 50
b. Toxicodendron, Giftbäume.			
Mit gedrehten Blättern.			
	<i>Toxicodendron quercifolium</i> Hort., eichenblättriger (americanum novum Hort.)	— 75	—
1057	<i>suaevolens</i> Ait., wohlriechender.	— 50	—
1051	<i>venenata</i> D. C., Gift-Esche, Verniss Sumach.	— 75	—
c. Sumac, ächte Sumach, Essigbäume.			
Mit gelappten Blättern. Alle coloriren im Herbst schön roth.			
1043	<i>Copallinum</i> L. Kopal, colorirt im Herbst schön roth.	1	—
1045	<i>glabra</i> L., glatter.	— 50	—

N		Stück Rm. Pf.	Dotz. Rm. Pf.
Rhus.			
	<i>glabra laciniata</i> Hort., ein feingeschnittener fiederblättriger Sumach, der Alles übertrifft, als Solitärpflanze auf Rasen; colorirt im Herbst leuchtend scharlach.	1 50	—
1048	<i>Osbeckii</i> D. C., Osbeck's.	1 50	—
1049	<i>typhina</i> L., gemeiner, Hirschkolben. Die röhrligen Fruchtkolben sehr zierend.	— 50	5 50
140	Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere. (Ribesiaceae.)		
1412	<i>alpinum</i> L., Alpen.	— 50	3 —
	<i>microphyllum</i> Hort., kleinblättrige.	— 50	—
1414	<i>praecox</i> Hort., frühtreibende.	— 50	—
1417	<i>atropurpureum</i> C. A. Mey., purpurblüthige (petraeum Hort.)	— 50	—
1418	<i>aureum</i> Prsh., gelblühende, starkw. Sträucher mit wohlriechenden, gelben Blüten und schöner Belaubung, die im Herbst roth färbt. Frucht schwarz.	— 50	3 —
1420	<i>fr. rubro</i> Hort., rothfrüchtige.	— 40	—
1423	<i>Beatonii</i> Hort., Beaton's (Gordonianum Hort.), prächtiger Bastard von <i>R. aureum</i> und <i>sanguineum</i> . Blüten gelblich purpurroth, Belaubung schön, colorirt im Herbst roth.	— 75	—
	<i>cuneatum</i> Hort., keilblättrige.	— 50	—
1426	<i>Diacanthoides</i> , diacanthähnliche.	— 40	—
1427	<i>floridum</i> L'Her., reichblühende (glandulosum Mx., Missouriense Hort., trifidum Hort., non Mx.), mit zierlich gelben Blüten, colorirt sehr schön roth.	— 25	2 50
	<i>intermedium</i> Hort., mittlere.	— 50	—
1430	<i>nigrum</i> L., schwarze.	— 25	2 50
1432	<i>acutifolium</i> Hort., schwarze eisenhutblättrige.	— 40	—
1433	<i>fol. argenteo</i> -var. Hort., weissbuntblättrige.	— 30	—
1434	<i>fol. aur.</i> var. gelbbunte.	— 30	—
1435	<i>fructu luteo</i> Hort., gelbfrüchtige.	— 30	—
1437	<i>Victoria</i> Hort., grossfrüchtige.	— 30	3 —
1438	<i>opulifolium</i> Hort., schneeballblättrige (Malvaceum Hort. non Sm.)	— 50	—
1409	<i>oxyacanthoides</i> L., weissdornblättrige St.	— 50	—
1439	<i>prostratum</i> L'Her., niederliegende (canadense Ledd., glandulosum Ait., laxiflorum Rich., trifidum Mx.).	— 50	—
1441	<i>rubrum</i> L., gemeine, siehe Obst		
1442	<i>acerifolium</i> Hort., gemeine ahornblättrige.	— 50	—
1446	<i>sanguineum</i> Prsh., rothblühende.	— 75	—
	<i>Fontenaysii</i> Hort.	— 75	—
1455	<i>saxatile</i> H. b. B., Stein-J.	— 50	—
	Schlechtendalii? Schlechtendal's.	— 75	—
	<i>spicatum</i> Hort.	— 50	—
1458	<i>tenuiflorum</i> Lindl., zartblumige (flavum Berl.)	— 50	—
116	Robinia, Schotendorn, falsche Akazie. (Papilionaceae.)		
Die Robinien, die sämmtlich ihrer zierlichen Belaubung und der prächtigen Blüten wegen zu den schönsten Zierbäumen zu rechnen sind, sind in Anbetracht ihrer Gemüthsamkeit in Betreff des Bodens und ihres schnellen Wuchses für Anlagen auf geringem Boden ganz besonders zu empfehlen.			
1241	<i>hispida</i> L., borstiger, niedrig bleibend, prächtig rothblühend.	1	—
	<i>wurzeläccht</i>	— 75	—
1242	<i>Camuseii</i> Hort., Camuset's borstiger.	1	—
1243	<i>complexa</i> Hort., borstiger, gedrängtblüthiger.	1	—
1244	<i>inermis</i> Hort., borstiger, unbewehrter.	1	—
1245	<i>macrophylla</i> Schrad., borstiger, grossblättriger.	1	—
1246	<i>Pseud-Acacia</i> L., gemeiner, Heuschreckenbaum.	— 50	5 50
	<i>starke</i> Allee-bäume	1	10 50
1247	<i>amorphaeifolia</i> Lk., unformblättriger.	— 75	—
	<i>angustifolia elegans</i> Hort., zierlicher schmalblättriger. Die feine, zierliche Belaubung dieser Akazie giebt ihr ein prächtiges Aussehen, sie kann mit Recht empfohlen werden.	1 50	—
1248	<i>aurea</i> Hort., goldgrüner, schöne Laubfärbung.	1	—
T	<i>pendula</i> , hängender, goldgrüner, schön und neu.	1 50	—
1249	<i>Bessoniana</i> Hort., Besson's.	1 25	—
	<i>Camuseii</i> Hort., Camuset's.	1	—
1251	<i>crispa</i> D. C., krausblättriger.	1	—
1252	<i>cylindrica</i> Hort., walzenförmiger.	1 25	—
	<i>Decaisneana</i> Hort., Decaisne's rothblühender.	— 75	—
	<i>echinata</i> Hort.	— 75	—
	<i>floribunda</i> Hort., reichblühender.	— 75	—
1253	<i>fol. argenteo</i> -var., weissbuntblättriger.	1	—
1256	<i>glaucescens</i> Hort., grauer (revoluta Hort., colutesoides Hort.), netlich.	1	—

N	Robinia.	Stück		Data	
		Res. Pf.	Res. Pf.	Res. Pf.	Res. Pf.
1257	Pseud-Aescia Goudouinii Hort., Goudouin's	1	75		
1258	" jaspidea Bth. C., jaspisartiger	1	75		
1259	" inermis D. C., Kugelakazie	1	50	15	
	" sehr stark und schöne Kronen 0,04—0,05 Metr. stark	2	3		
	" hybrida Bth., Bastard-Kugel-A.	1	25		
1260	P " pyramidalis Hort., Pyramiden-Akazie	1	50		
1260	" Rehderii, Rehder's wurzelächtige Kugelakazie, hier gezogen, schöne und eigenthümliche Form, besonders einzeln auf Rasenflächen von Effect.	1	75		
1261	" rubra Hort., röhliche Kugelakazie	1	25		
1262	" linearis Hort., schmalblättriger. Durch die feine, schmale, gebildete Belsung ausgezeichnet	1	25		
1263	" monophylla Hort., einblättriger, von pyramidalen Wuchse, auffallend durch seine sehr abweichende, schöne Belsung, eine der stärksten	1	25		
	" myrtifolia Hort., myrtenblättriger	1			
1265	" patula Hort., ausgebreiteter	1	75		
T	pendula nova Hort. Gall., neue hängende. Es scheint dies ein guter Trauerbaum zu sein. Wir haben in diesem Jahre leider nur kleine schwache Pflanzen davon abzugeben.	1	50		
1267	" praecox Hort., frühtreibender	1	75		
1270	" sophoraefolia Lk., sophorenblättriger	1			
1271	" speciosa Hort., prächtiger	1	75		
	" spectabilis Hort. ansehnlicher	1	75		
1272	" stricta D. C., steifer	1	75		
1273	T " tortuosa D. C., Trauerakazie, mit merkwürdig gedrehten, an den Spitzen hängenden Zweigen	1	25		
1274	T " elegans Hort., zierliche Trauer-Akazie	1	25		
1275	T " microphylla Hort., kleinblättrige	1	25		
1276	" tragacanthoides Hort., traganthähnlicher	1	25		
1277	T " volubilis Hort., gedrehtzweigiger	1	25		
1279	viscosa Vent., Klebeakazie, Bl. rosenroth, zweimalblühend	1	25		
	" amoena Hort.	1	25		
1280	" albiflora Hort., Klebeakazie, weisse	1	25		
	" bella rosea Hort., schöne	1	25		
	" dubia Hort.	1			
1281	" heterophylla Hort., verschiedenblättrige	1			
71	Rosa, Rose. (Rosaceae.)				
638	alpina L., Alpen-Rose	1	50		
624	arvensis Huds., Feld-Rose	1	50		
	" Boursaultii Belle de Lille, Schlingrose	1	75		
	" gracilis Hort., zierliche	1	75		
	" capreolata Amanda	1	75		
	" American Maid	1	75		
	" Dundee Rambler	1	75		
	" Fanny	1	75		
	" Linnean Hill Beauty	1	75		
	" odoratissima	1	75		
	" Russels de Cottage	1	75		
595	Centifolia L., Gartenrose	1	75		
632	cinnamomea L., Pfingst- oder Zimmtrose	1	50	5 50	
	" hybrida Malton Hort., Malton's Bastard	1	75		
635	lucida Ehrh., glänzende	1	25	2 50	
	Intescens Prsh., gelbliche	1	50		
	myriacantha Bieberst. (Kankasus)	1	50		
	" multiflora Garland	1	75		
	Rapa Bosc. Turnips-Rose	1	50		
646	reversa W. & K., rückwärtsstachelige	1	50		
	" rubifolia Anna Marie	1	75		
	" Beauty of the Prairies	1	75		
	" Belle de Baltimore	1	75		
	" de la Grifferale	1	75		
	" Mstr. Hovey	1	75		
	" Perpetual pink	1	75		
	" Praesident	1	75		
	" Pride of Washington	1	75		
	" Queen of the Prairies	1	75		

M	Rosa.	Stück		Data	
		Res. Pf.	Res. Pf.	Res. Pf.	Res. Pf.
	" rubifolia triumphans	1	75		
636	rubrifolia Vill., rothblättrige, sehr schöner Strauch, durch seine dunkle, prächtige röhlich-blauviolette Belsung ausgezeichnet. Für Strauchpflanzungen sehr zu empfehlen	1	75		
	" livida Hort. b. Petrop	1	75		
637	rugosa Thunb., rauhaarig	1	50		
	" sempervirens Princess Marie	1	75		
	spec. Taskent. Hort. bot. Mosc.	1	50		
	spinulifolia Dematr. Rose mit stacheligen Blättern	1	50		
	turbinata Ait. Frankfurter	1	50		
623	villosa L. Apfelfrüchtige Rose. (Rosa pomifera C. Koch.)	1	50		
70	Rubus, Brombeere, Himbeere. (Rosaceae.)				
	a. Strauchartige (Himbeeren).				
	crataegifolius H. C. Petrop. weissdornblättriger	1	50		
588	nepalensis Schk., nepal'sche	1	40		
590	Nutkann Moc., Nutka'sche, weissblühende	1	30	3	
592	odoratus L., wohlriechende, rothblühende	1	30	3	
593	spectabilis Prsh. prächtige	1	50		
	b. Rankende (echte Brombeeren).				
	" americana, amerikanische	1	50		
	" Billiardii Hort.	1	40		
577	" bellidiflorus pl. Hort., maassliebendblühige, gefüllte	1	75		
	" foliosus Hort., blattreiche	1	50		
582	" fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefülltblühige	1	75		
585	" laciniatus Willd., geschlitztblättrige, Belsung sehr zierlich	1	75		
	" nemorosus Hayne, Wald-	1	30		
	" parviflorus? kleinblumige	1	50		
253	Salix, Weide. (Salicaceae.)				
2156	acuminata ? Sm., grosse Werft-	1	30		
2157	" lanifolia H. b. Vr. langblättrige Werft-	1	30		
2158	Aglaja Hort., Aglaja-W.	1	30	3	
2159	alba L., weisse	1	50		
2160	" argentea Hort., silberblättrige	1	50		
T	" Baron Salomon	1	75		
	" splendens Hort. bot. Petrop. glänzende	1	50		
2161	" vitellina Wimm., Dotter-W., Gold-W. (S. vitellina L.)	1	50		
2162	Amanniana Willd., Amann'sche	1	25		
2163	ambigua Ehrh., zweifelhafte (spatulata Schultz, aurita-repens Wimm.)	1	30		
2164	T americana pendula Hort., amerikanische Trauer-W. (babylonica foemina. Hort.)	1	75	8	
	aquatica fol. arg. var. Hort., weissbunte. Eine schöne bunte Neuheit.	1	75		
2168	asplenifolia Hort. farnblättrige	1	50		
	austrica, österreichische	1	40		
2174	T babylonica L., Trauer-W., Thränen-W.	1			
	caesia (Vill.) hechtblaue	1	30		
	californica, californische	1	75		
	" hochstämmig, veredelt	1	50		
2178	caprea L., Sohlweide	1	25		
2179	T " pendula Hort., sehr schöne, gut hängende Trauerweide	2			
2182	" tricolor Hort. (S. caprea cinerea fol. tricoloribus H. b. Vrat., S. prunifolia fol. var. Hort.), dreifarbigte Werft-Sohlweide	1	75		
2187	cinerea-repens Wimm., Werft-Kriechweide	1	30		
2188	" viminalis Wimm., Werft-Korb-W.	1	25		
2189	" lanceolata Wimm., lanzettblättrige Werft-	1	25		
2190	cotinifolia Schleich., perückenbaumbblättrige	1	30		
2193	dasyclados Wimm., rauhzweigige, starkwüchsig, schön. Für heisse Gegenden	1	30	3	
	decipiens, trüglige	1	25		
2194	Doniana Sm., Don's W.	1	30		
2195	Forbyana Sm., Forbys'sche Weide	1	40		
2197	fusca Hort., braune	1	25	2 50	
2198	grandifolia Ser., grossblättrige	1	25		
2239	hastata	1	25		
2199	Helix L., Bachweide	1	25	2 50	
2203	heterophylla Hort., verschiedenblättrige	1	25		

N	Salix.	Stück		Dutt.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.	
2206	Heppiana Willd., Hoppe'sche.	30	—	—
2208	jaspidea Hort., jaspisartige.	30	3	—
2211	Lambertiana Sm., Lambert's.	30	—	—
2212	Lappinum L., Lappländische, Blätter grügrün filzig.	40	—	—
2213	laurina Willd., Lorbeer.	50	—	—
	Laviana Hort.	50	—	—
2215	menthaefolia Hort., münreblättrige.	30	—	—
2216	mollissima Ehrh., weiche.	30	3	—
2230	T nigra pendula Hort.	30	—	—
	T „ „ hochstämmig, feinsblättrig, schwarzblütig, sehr gute Trauerweide.	2	—	—
2221	nigricans Sm., schwärzliche.	25	—	—
2224	parvifolia Hort., kleinblättrige.	25	—	—
2225	pentandra L., lorbeerblättrige.	40	—	—
2228	pruinosa Wendl., bereifte (S. acutifolia Willd., aspicia Hort., fusca? Hort.) Es ist dies die Weide, die am feinsten und beständig des Bodens ist und sehr kräftig auf losem Boden treibt, daher für Korbweiden ganz besonders zu verwenden.	30	3	—
2229	prunifolia Hort., pfauenblättrige.	50	—	—
2232	purpurea virescens H. b. Vratia, grüne Purpurweide.	30	3	—
	pyramidalis Eugenie Hort.	40	—	—
	„ Josephiniana Hort.	40	—	—
	regalis v. Hoste, königliche, prächtige Silberweide.	75	—	—
2240	rosmarinifolia L., rosmarinblättrige.	50	—	—
	Tsacramenta Hort.	75	—	—
2242	sericea Hort., seidartige.	50	5 50	—
	T Sieboldii Hort., Siebold's Trauerweide, wohl identisch mit americana pendula Hort.	1	10 50	—
	sibirica Hort., sibirische.	30	—	—
	Starkeana.	30	—	—
2245	stipularis Sm., nebenblättrige.	30	—	—
2247	triandra L., Schilfweide.	40	—	—
	uralensis Ural. Es ist dieses die feinstblättrige, dabei starkwüchsig Korbweide, die sich ganz vorzüglich zu den feinsten Korbweiden etc. eignet, deshalb nicht genug angehört werden kann.	30	—	—
2251	viburnoides Schlecht., schneeballähnliche.	30	—	—
2252	viminialis L., Korbweide.	25	—	—
2256	Weigeliana Willd., Weigel'sche.	30	—	—
158	Sambucus, Hollunder, deutscher Flieder. (Caprifoliaceae.)			
1580	canadensis L., canadischer.	40	—	—
	Fontenaysii.	50	—	—
1581	nigra L., gemeiner.	20	—	—
1582	„ fl. pl. Hort., gemeiner, gefülltblühender.	50	—	—
1583	„ fol. argenteo marg. Hort., weissgerandeter, schön buschig.	75	—	—
1585	„ „ luteis, gelbblütiger, mit ganz gelben Blüten, besonders für die Färbung von Effekt.	75	—	—
	„ „ tricolor Hort., dreifarbig.	75	—	—
	„ fr. albo Hort., weissfrüchtiger.	75	—	—
	„ laciniata, geschlitztblättriger, mit eleganter Behaarung.	50	—	—
1586	„ linearis Hort., linienblättriger.	50	—	—
	„ pyramidalis Hort., Pyramiden.	1	—	—
P	„ rotundifolia Sweet, gemeiner rundblättriger.	75	—	—
1589	„ semperflorans Hort., gemeiner immerblühender.	50	—	—
	Plantierensis? Hort.	75	—	—
1593	pubens Mx., weichhaariger (pubescens Pers.).	50	—	—
1594	racemosa L., Korallenstrauch, Traubenhollunder, Früchte korallenroth, ausser- ordentlichierend.	50	5 50	—
	„ aurea Hort., gelbblättriger.	75	—	—
131	Sarothamnus, Besenpflaume. (Papilionaceae.)			
1389	vulgaris Wimm., gemeiner (Spartium scoparium L.).	20	2	—
219	Solanum, Nachtschatten. (Solanaceae.)			
1973	s. Dulcamara L., Schlingender Nachtschatten.	30	3	—
	Sophora, siehe Styphnolobium. (Papilionaceae.)			

St Sorbus, Ebesche. (Pomaceae.)

Stück (Dutt.)
Rm. Pf. Rm. Pf.

a. Ebesche, echte Ebesche.

Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblühigen Doldenstrahlen. Die meist roten Früchte
bei allen sehrierend.

886	americana Willd., amerikanische. Die bei weitem grössere und dunklere Behaarung der kräftigen Wuchs und die in grösseren Dolden erscheinenden Blüten u. Früchte unterscheiden sie auffallend von unserer gewöhnlichen Ebesche und ist dieser bei weitem vorzuziehen.	1 25	—	—
	„ nana Hort., amerikanische Zwerg.	1 25	—	—
887	ancuparia L., gemeine.	75	8	—
	„ Fifcans Hort., Lord Fifes. Eine Form mit mehr filziger Behaarung und schwerel- reichen sehrierend Früchten.	1	—	—
889	„ fr. luteo Hort., gemeine gelbfrüchtige.	1	—	—
891	T „ pendula Hort., Trauer-E. Sehr schöner Trauerbaum, ganz besonders zur Zeit der Fruchtzeit von Effekt.	1	—	—
	T „ „ fol. var., buschblättrige Trauer.	1	—	—
892	„ saturejaefolia Hort., gelbfrüchtig.	1	—	—
894	hybrida L., Bastard. (quercifolia Hort.). Schon die Name sagt, dass sie von einer gefederten und dem Mehlbeerenbaum hervorgegangen. Sie ist sehr schön in ihrer Be- haarung und ihrem ganzen Habitus.	1	—	—
895	lanuginosa Kit., wollige, von kräftig pyramidalen Wuchs, Behaarung grügrün.	1	—	—
896	micrantha Desm., kleinblumige, korallenfrüchtige. Diese Ebesche gleicht der americana im kräftigen Wuchs und Behaarung, die korallenrothen Früchte aber sind bei weitem kleiner und zierlicher. Sie ist sowohl als Alleenbaum, wie auch in Anlagen sehr zu verwenden.	1 25	—	—
	serotina. Späte, mit graufilziger Behaarung.	1	—	—
	spuria Pers., falsche (heterophylla Rehb.). Ist eine Abart von Sorbus alpina aus gefederten sehr schöner, glänzender Behaarung und dunkelfarbiger Früchte, colort im stumpfen Roth.	1	—	—

b. Aria, Mehlbeere.

Mit ganzem Blättern und ausgebreiteten Blüthenstrahlen. Dolden weniger gross, Früchte gelber,
gleichfalls sehrierend. Alle hierher gehörigen Arten zeichnen sich durch eine mehr oder
weniger helle Behaarung der Blüthenstrahlen aus.

902	alpina C. Koch, Alpen-M. (Pirus alpina W., densiflora Steud.), niedrig, dunkel, colort leuchtend rothorange.	75	—	—
	„ latifolia Hort., breitblättriger Alp.	75	—	—
903	Aria Criz., Mehlbeere, Atlasbaum (Crataeg. Aria L., Pir. Aria Ehrh.).	1	—	—
904	„ angustifolia Lindl., schmalblättriger.	1	—	—
905	„ carpinifolia Hort., hainbuchenblättriger.	1	—	—
	„ crenata A. M., gekerbtblättriger.	1	—	—
	„ cretica Hort., Creta'scher.	1	—	—
	„ lutescens Arb. Musc., gelblicher.	1	—	—
	„ micropophylla Hort., kleinblättriger.	1 25	—	—
	„ Mongeotii H. gall.	1 25	—	—
	„ suecica Hort., schwedischer.	1	—	—
	„ tomentosa, filzig. Diese Varietät ist auffallend durch ihre schöne silberweiss- filzige Behaarung u. zur Hervorhebung von Contrasten im Colort sehr verwendbar.	1 50	—	—
	corymbiflora Hort., doldentraubenblütiger.	1	—	—
	dentata Hort., gezähnter.	1	—	—
	edulis? C. Koch., essbare.	1 25	—	—
907	flabellifolia S. Schan., fächerblättriger.	1	—	—
908	glabrata H. b. Vrat., glattblättriger.	1	—	—
910	graeca Lodd., griechischer. (S. Aria fracta viridi Hort.) Sehr weissliche Behaarung und charakteristisch durch ihre grünen Früchte.	1	—	—
911	intermedia Pers., Oxelbirne (scandica Fries), starke Blume.	1	—	—
912	latifolia Pers., breitblättriger.	1	—	—
	„ atrovirens Bth. C., breitblättriger, schwarzgrüner.	1	—	—
913	nepalensis H. b. L., nepal'scher.	1	—	—
914	obtusata, stumpfblättriger (Crat. obtusata Spch., Sorb. Aria rotundifolia Hort.) S. A. argentea Hort.), schön behaart.	1	—	—

Sorbus.

quercoides A. M., eichenblättriger. Die Blätter kommen in der Form unsern Eichenblättern nahe, sind oberhalb dunkelgrün, unterhalb weißlich und geben dem Baum ein schönes Ansehen. 1 25 —

terminalis Hort. gall., mit eigenthümlicher, gar nicht an Sorbus erinnernder Belaubung, sehr schön. 1 50 —

c. *Chamaemespilus*, Zwergmispel.

Mit ganzen Blättern und aufrechtstehenden Blumenblättern. Frucht roth.

- 921 *Chamaemespilus* Crtz., Zwergmispel. 1 25 —
- " *gallica* Hort., französische Zwerg. 1 25 —
- 922 *Hostii* Hort. Host's (Pir. sudetica Tausch) 1 — —

d. *Terminalia*, Elzbeere.

Mit eckig gelappten Blättern.

- 923 *terminalis* Crtz., gemeine Elzbeere, colorirt schön roth. 1 25 —

66 *Spiraea*, Spierstrauch. (Rosaceae.)

Alle Spiersträucher sind ihrer schönen, weissen, rüthlichen oder rothen Blumen wegen als schöne Ziersträucher zu empfehlen. Wir haben sie der bessern Uebersicht wegen nach der Verschiedenheit des Blütenstandes in 2 Gruppen getheilt.

a. In Helden oder Doldentrauben blühend.

- 506 *acutifolia* Willd., spitzblättriger (*hypericifolia acuta* Ser.) — 30 3 —
- amurensis* Max. Spierstrauch vom Amur — 40 — —
- " *vera*, neue vom Amur. Die Blätter haben annähernd die Form von *S. opulifolia*. Sehr schön in der Blüthe. 1 — —
- aquiloides* van Houttei Hort. Neuer Spierstrauch mit zierlicher dreilappiger Belaubung. — 40 4 —
- 507 *bella* Sims., schöner. — 50 — —
- 508 " *coelestis* Bth. C., schöner rother. — 30 — —
- 510 *Blumei* G. Don. Blumens (*rupestris* Sieb.). — 50 — —
- 511 *callosa* Thunb., schöner, prächtig rothblühend, sehr schön (Fortunei Planch.) — 25 2 50
- " *atrovirens* Hort. dunkelblutroth blühender. — 40 — —
- " *flore albo*, weissblühender. — 25 2 50
- " *Foxii* Hort., Fox's schöner, chamois farbig. — 40 4 —
- " *macrophylla* Hort., grossblättriger. — 40 4 —
- " *superba* Hort., stolzer. — 50 5 50
- 547 *candida* Hort., weisslicher. — 30 — —
- 513 *Cantonensis* Lour., Canton'scher (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir.), schön. — 50 — —
- 514 " *fl. pl.* Hort., Cant., gefülltblühender, prächtig gefüllt. — 60 — —
- 515 *chamaedryfolia* L., gamanderblättriger (*confusa* Rgl.). — 25 — —
- " *alnifolia* Hort. bot. Petrop., erlenblättriger. — 30 3 —
- " *mollis*, H. b. Petrop., weiche. — 30 3 —
- 519 *cuneifolia* Wall., keilblättriger (*canescens* Don., *grandiflora* Hort., *rotundifolia* Hort., *ruscifolia* Hort.). — 30 3 —
- 520 " *glauca*, keilblättriger, blaugrüner. — 40 — —
- 547 *digitata* Hort., gefingerte. — 40 — —
- 522 *expansa* Wall., ausgebreiteter (Spir. *Kamaonensis* Hort.). — 30 3 —
- " *hybrida* Hort. Bastard. — 30 — —
- " *nivea alba* Hort., schneeweisser. — 40 4 —
- 523 " *rubra* Hort., rother. — 30 3 —
- " *spicata* Hort., ährigblühender (Spir. *Kamaonensis spicata* Hort.). — 40 — —
- 524 *flexuosa* Fisch., gewundener (*alpina* Hort. Par.). — 30 3 —
- Pontenaysi alba* Hort. — 30 — —
- " *rosea* Hort. — 30 — —
- 525 *Hookeri* Hort., Hooker's. — 40 — —
- 526 *hypericifolia* L. (*hypericifolia Pluckenetiana* Ser., *sibirica* Hort.), johanniskrautblättriger. — 40 — —
- lanata* Hort., wolliger. — 30 — —
- 531 *nana* Hort., niedriger. — 50 — —
- 532 *nepalensis* Wall. (H. b. L.), nepal'scher. — 30 — —
- 533 *oblongifolia* W. & K., länglichblättriger. — 25 — —
- 534 *opulifolia* L., schneeballblättriger. — 30 3 —
- 535 " *lutea* Hort., gelber, ganz gelbblütig, sehr schön. — 40 4 —
- 537 *Picoviensis* Bess., Pikow'scher (Nicoudierth Hort.). — 30 — —

Spiraea.

- 530 *praecox*? Hort. frühblühender. — 30 — —
- 539 *prunifolia fl. pl.* Hort., pflaumenblättriger, gefülltblühender, mit sehr zierlich gefüllten Blüten, vorzüglich zum Treiben. — 50 5 50
- 540 *pubescens* Turcz. (*procumbens*), behaarter. — 40 — —
- 541 *pulehiella* Kze., zierlicher (*nivea* Hort., *ovata* Hort.). — 30 3 —
- pulehria* Hort. Muse. (*grossulariaefolia* Hort.). — 30 — —
- spec. von China scheint mit *Spir. pubescens* identisch zu sein. — 40 — —
- tenuissima*? sehr feinhölziger. — 30 — —
- 543 *thalictroides* Pall., wiesenrautenblättriger. — 40 — —
- Thunbergii* Hort., Thunberg's. Sehr feinhölziger und zierlich. — 50 5 50
- 544 *triloba* Willd., dreilappiger. — 30 — —
- " *fl. rubro*, rothblühiger. — 40 — —
- 545 *ulmifolia* Scop. (*chamaedryfolia* Jacq.) rüsterblättriger. — 30 — —
- 546 *vaccinifolia* Hort. non Don., heidelbeerblättriger. — 40 4 —
- b. Rispenblüthige.
- 549 *ariaefolia* Sims., mehrbeerblättriger, wohl mit die schönste. — 75 8 —
- 550 *bethlehemensis* Hort., Bethlehem'scher. — 30 3 —
- 551 *Billiardii* Hort., Billiard's. — 30 3 —
- " *nova* Hort., Billiard's neue. — 40 — —
- 552 *californica* Hort., californischer. — 30 3 —
- crenata subintegra* Hort. — 30 — —
- 553 *Douglasii* Hook., Douglas'scher. — 30 — —
- 555 *hybrida*, Bastard. — 30 — —
- 556 *laevigata* L. (*altaica* Pall.), glatter. Die grosse weisse Blüthenrispe und die grüne kräftige Belaubung charakterisiren diese Species ganz besonders. — 75 — —
- 557 *lanceolata* Borkh., lanzettblättr. (*lanceifolia* Hoffm., *angustifolia* O. & Dietr.). — 30 — —
- 558 *latifolia* Borkh., breitblättriger (*carpinifolia* Willd.). — 20 2 —
- Lennéana* Hort., Lenné's. — 30 — —
- 560 *pachystachys* Hort., dickähriger. — 40 — —
- Pallasii* Hort., Pallas'scher. — 40 — —
- pruinosa*, bereifter, hier gezogener, sehr schöner Bastard von *Sp. cuneifolia* und *Douglasii*. Blüten rosenroth in kurzen Trauben. — 30 3 —
- 561 *Regeliana* Rinz., Regel's. — 30 3 —
- 562 *salicifolia* L., weidenblättriger. — 20 2 —
- 563 " *rubra vivida* Bth., lebhaft rother. — 40 — —
- 566 *sorbifolia* L., eherschenblättriger. — 25 — —
- 567 " *Lindleyana* Wall., Lindley's. — 40 — —
- 568 *tomentosa* L., filziger. — 30 3 —
- 47 *Staphylea*, Pimpernuss. (Staphyleaceae.) 1 — —
- * *bunaldia*. — 75 — —
- 558 *colchica*? Stev., kolchische. — 50 5 50
- 559 *pinnata* L., fiederblättrige. — 50 — —
- 560 *trifolia* L., dreiblättrige. — 50 — —
- 109 *Styphnolobium*, Sophore. (Papilionaceae.) — 75 — —
- 1211 *japonicum* Schott., japanische (*Sophora* jap. L.). — 75 — —
- 151 *Symphoricarpos*, Peterstrauch. (Caprifoliaceae.) — 40 — —
- 1554 " *microphyllus* H. B. & K., kleinblättriger (*Pollucensis* Hort.). — 40 — —
- 1555 " *montanus* H. B. & K., Berg-P. — 40 — —
- 1556 *orbiculatus* Mueh., gemeiner (*vulgaris* Mx., *conglomeratus* Pers., *Lonicera* Symphor. L.). — 40 4 —
- 1557 " *fol. var.* Hort., gemeiner buntblättriger, prächtig goldbunte Spielart. — 50 — —
- 1558 *racemosus* Mx., Schneebeere, mit grossen, schneeweissen, ausserordentlich zierenden Früchten. — 25 2 50
- " *fr. rubro* Hort., rothe Schneebeere. — 75 — —
- 208 *Syringa*, Flieder. (Oleaceae.) 1 50 —
- amurensis* Rupr., Amur. 2 — —
- " *halbatammig*. — 75 — —
- 1825 *Josikaea* Jacq., Josika's. 1 50 —
- oblata* Lindl., rundblättriger Flieder aus China, neu. — 50 — —
- 1826 *persica* L., persischer. — 50 — —
- 1827 " *alba* Lodd., weisser persischer. — 75 — —
- 1829 " *capitata*? kopfblüthiger. — 75 — —
- 1828 " *lacinata* Lodd., geschlitzblättriger persisch. (*Syr. persica pteridifolia* Hort.). — 50 5 50
- 1830 *rothomagensis* Lodd., Fl. von Rouen (*chinensis* Willd.). — 50 — —

		Stück	Dutz.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.
Syringa.			
1831	rothomagensis alba Hort., weisser	1	30
	„ halbstämmig	2	—
	„ Metensis Hort.	1	50
1833	„ rubra Lodd., rother (Saugeana Hort.)	—	75
1835	vulgaris L. (coerulea), gemeiner blauer	—	25 2 50
1836	„ alba, gemeiner weisser	—	30 3 —
	„ „ pyramidalis Hort., pyramidenartiger weisser	1	—
	„ Aline Macqueris Hort.	1	25
	„ Ambroise Verschaffelt Hort.	2	—
	„ „ halbstämmig veredelt 1,30—1,60 Mtr. hoch	—	75
1837	„ amoenia Hort.	1	—
	„ Beranger Hort., Beranger's, neu	1	—
1839	„ bicolor Hort., gemeiner zweifarbiger Flieder	1	—
1840	„ Caroli Lodd.	—	75
	„ Charlemagne Hort.	1	—
1842	„ Croix de Brabhy Hort.	—	75
1844	„ Due d'Orleans Hort.	1	—
	„ Dr. Lindley Hort.	1	—
1845	„ Eckenholmi Hort.	1	—
1846	„ Erzherzog Johann Hort.	1	25
	„ „ „ halbstämmig	2	—
	„ Gloire de Moulins Hort.	1	—
	„ Goliath Hort., niedrig veredelt	1	25
	„ „ halbstämmig, 1,30—1,60 Metr. hoch	2	—
1851	„ Herycothiana Hort.	1	—
1852	„ Justii Hort.	—	75
1841	„ Karlsruheensis Hort., Karlsruhe'scher	—	75
1853	„ Liberti Hort., Liberti's	1	—
	„ Louvainensis Hort.	1	—
	„ „ halbstämmig	2	—
	„ Madame Krouter	1	25
	„ „ halbstämmig, 1,30—1,60 Metr. hoch	2	—
1854	„ Marlyensis Hort. (de Marly à fleurs rouges)	1	10 50
1855	„ „ pallida, blasser Marly-Flieder	1	50
1856	„ media Hort.	—	30 3 —
1857	„ nigra Hort.	1	—
1858	„ Prinzess Marie Hort.	1	—
1859	„ Prinz Nottger Hort. (Nottgeriana Hort.)	—	75
1860	„ purpurea Hort., gemeiner purpurrother	1	—
1861	„ rubra, gemeiner rother	—	30 3 —
1862	„ „ insignis Hort., ausgezeichnet rother	1	—
1863	„ rubra Trianoniana Hort., rother Flieder von Trianon	1	—
1864	„ sibirica Hort., sibirischer	—	75
	„ Schneelawine Hort.	1	50
1865	„ spectabilis Hort., prächtiger	1	—
	„ Triomphe d'Orleans Hort.	1	—
1867	„ versaliensis Hort.	1	—
1868	„ versicolor Hort., gemeiner verschiedenfarbiger	1	—
21 * Tamarix, Tamarisken. (Tamaricaceae.)			
199	africana Poir., afrikanischer	—	75
202	parviflora D. C., Kleinblühiger (T. gallica libanotica Hort.)	—	75 8 —
203	tetrandra Pall., viermänniger (T. gallica Bess.)	—	75 8 —
217 * Tecoma, Tekoma. (Bignoniaceae.)			
1962	radicans Juss., wurzelnde (Bignonia radica L.), prächtige, sehr schön blühende Schlingpflanze, besonders für sonnige Wände zu empfehlen	—	75
	„ sanguinea praecox Hort., frühblühende blutrothe	1	25
27 Tilia, Linde. (Tiliaceae.)			
242	alba Mx., nordamerikanische weisse. Die Behaubung dieser Linde ist auf der oberen Seite graugrün, auf der untern silberweiss, hat sehr lange Blattsiele, und hat der Stamm einen etwas hangenden Habitus	1	50
243	americana L., amerikanische Schwarzlinde	1	25 13
244	„ densiflora, dachblühige	1	—

		Stück	Dutz.
		Rm. Pf.	Rm. Pf.
21 Tilia.			
245	americana laxiflora Loud., amerikanische, lockerblühige (T. laxiflora Mx., hybrida superba Hort.). Diese Linde hat nicht heterophylla und grössten die grösste Blattform; ist von der letzteren besonders verschieden durch die tiefere Behaubung und die grüne Rinde. Die Blüthen haben einen feinen orangefarbenen Duft	1	50
250	P. begoniaefolia Hort., begoniablättrige Pyramidenlinde	1	—
241	corallina (? vulg. variet.)	1	—
233	dasytyla Stev., rauhrifflige Krim-L. Wir können diese Linde ganz besonders als Alleenbaum empfehlen. Seine mittelgrossen, dunkelgrün glänzenden lederartigen Blätter sind dem Ungeziefer und Staub sehr widerstandsfähig	1	50 15
246	giganta Hort., riesige (? amer. laxiflora). Eine ebenfalls sehr grossblättrige schöne Linde, welche am nächsten der americana laxiflora steht	1	50
249	longifolia dentata Hort., gezähnte langblättrige	1	25
252	macrophylla H. b. B., grossblättrige (? heterophylla Vent.). Ganz besonders seiner ausserordentlich grossen Blätter, die im jungen Trüben ein braunes Goldes zeigen, und seines kräftigen Wuchses wegen sehr zu empfehlen	1	50 15
	mississippiensis, Missisipi-L. (T. americana L. f.)	1	25
224	multiflora Led., vielblühige	1	—
226	platyphyllos Scop., gemeine grossblättr. Sommer-L. (grandifolia Ehrh.)	1	10 50
227	„ asplenifolia Hort., farnblättrige	1	50
228	„ aurea Hort., goldzweigige	1	25
	„ filicifolia nova Hort., neue farnblättrige	1	50
229	„ flaccida Hort., welkblättrige	1	—
	„ Rosenthal Hort., Gelbbunte Varietät der grossblättrigen Sommerlinde	1	50
233	pubescens Ait., weichhaarige (truncata Spach.)	1	—
	„ non Ait. Wir erhielten diese Species aus den Baumhainen zu Winkelschloß bei Cassel unter diesem Namen; die pubescens Ait. ist jedoch nicht	1	—
256	tomentosa Mueh., filzigblättrige. Von allen Linden ist diese ungarische silberblättrige Species mit ihrer weissfilzigen Behaubung ganz vorzugsweise verwendbar und hervorzuheben	1	50 15
	„ canescens Hort., grauflügelige	1	50
	„ fructu oblongo Hort.	1	25
	„ nova Hort., neue	1	50
257	T. „ petiolaris Hort., gestielte hängende	1	50
243	ulmifolia Scop., Kleinblättrige gemeine Winter-L. (microphylla Pers.)	1	3
237	vitifolia Hort., weinblättrige	1	—
240	vulgaris bienspidata C. Koch, gemeine zweispitzige	1	—
250 Ulmus, Ulme, Rüster. (Ulmaceae.)			
2030	alba W. & K., weisse	—	75
2031	americana L., amerikanische	—	75
2092	T. „ pendula Hort., Trauer-	1	25
2093	antartica Hort., zierliche	1	—
	„ aurea, goldblättrige A. M. (comp. aurea H. Gatl.), sehr schön	1	50
	T. „ pendula Arb. Musc. (microphylla pendula Hort. siehe Cat. von 1873/74), ein schöner Trauerbaum mit zierlicher Behaubung aus feinen langen Zweigen	1	25
2034	campestris L., Feldulme	—	50 5 50
	„ bataviana Hort.	1	—
	„ Bernardii Hort., Berardi's. Mit Recht kann diese Ulme mit ihrem kleinen, sehr gezähnten Behaubung zu den zierlichsten in dieser Art gezählt werden	1	25
2095	„ betulacifolia Loud., birkenblättrige	—	75
2096	„ concavaefolia Loud., hobblättrige	1	—
2097	„ cornubiensis Loud., steife Feld-	1	—
2410	„ cucullata Hort., Feld-U., hutblättrige	1	—
	„ Escallardii Hort., Escallard's	1	—
2411	„ fol. argenteo-marg. Hort., Feld-U., weissgerandete. Die reissenden, breiten, weissen Ränder der graugrünen Blätter machen diesen Baum zu einer Hauptzierde unserer Anlagen	1	—
	„ „ tricolor Hort., dreifarbig (mont. tricolor Cat. 1865)	1	—
	„ microphylla fol. albo-dentatis Hort., neu und schön	1	—
2400	P. „ modioliana Hort., kommt der monumentale sehr nahe	1	—
2409	P. „ monumentalis Rs., Feld-U., Pyramiden-, sehr schöner Pyramidenbaum	1	—
2412	P. „ parvifolia pendula Hort., Kleinblättrige Hänge-Feldulme	1	—
	„ purpurea Hort., Purpur-U., schön, dunkelroth	1	—

Nr.	Ulmus.	Stück	Date.
		Rm. 17.	Rm. 17.
2103	campestris sarniensis Loud., Jersey-U.	75	—
	» stricta Hort., steife	75	—
2105	» alata Hort., Kork-U., gedügelte	75	—
2106	» elegantissima Hort., buntblättrige	75	8
2108	» viminalis Loud., weidenblättrige	75	—
2109	» » marginata Hort., Feld-U., weidenblättrige bunte, feldweilig, schwachwüchsig, schön buntblättrig.	1 50	—
2113	chinensis Pers., chinesische (U. camp. chinensis Loud., Verz. v. 1803), Eine sehr auffallende Species, welche sich ganz besonders durch ihre feine, zierliche, scharfgezähnte und hellgrüne Belaubung auszeichnet.	1 25	—
2114	effusa Willd., ausgebreitete	60	5 60
	» punctata Hort., punktierte ausgebreitete	1	—
2118	fulva H. b. D., braune	1	—
2121	» glabra fastigiata Arb. Musc., glatte steife	1	—
2122	» » Scampstoniensis Loud., Scampston-U.	75	—
2124	laevis Pall., glattblättrige	75	—
2127	montana Benth., schottische (corylifolia Hort., illacifolia Hort., americana Hort. non L.)	75	—
2130	T » alata Hort.,	1	—
2128	» » crispa Loud., kranke (U. crispa Willd., adiantifolia Hort.), durch ihre eigenthümliche Belaubung auffallend	1 25	—
2129	P » Dampieri Hort., Dampier's Pyramiden-U. Sehr schöner Pyramidenbaum, der von U. m. fastigiata sich durch gedrängteren Wuchs, hellere und zierlichere Belaubung vortreflich unterscheidet.	1 25	13
2130	P » fastigiata Loud., Exeter-U., schottische Pyram.-U. (exoniensis Hort.). Wird höher als die vorige und ist, in der Landschaft am richtigen Platz an- gewandt, von grossem Effect.	1 25	13
	» » plumosa Hort. angl., neue, sehr schöne Form aus England.	1 25	—
2131	» » gigantea Hort., riesige (m. major Hort., m. superba). Ihr Name be- zeichnet sehr treffend den ausserordentlich kräftigen Wuchs und die grosse Be- laubung	1 25	—
2132	T » horizontalis, wagerechte (m. pendula Hort., americ. pond. Hort.) Eine schöne Form von Trauerulme, die ihre Zweige fächerartig wagerecht aus- breitet, grossblättrig	1 25	—
	» » nana Hort., Zwerg	1	—
2133	» » nigra Loud., schwarze Berg-. Auch schön grossblättrig	1	—
2134	T » pendula, achte Trauer-U. (m. pendula nova, Scampstoniensis pen- dula Hort.). Die schönste Trauerulme mit entschieden gut herunterhängenden Zweigen und schönen, grossen Blättern	1 50	—
2136	T » rugosa ? Loud., rauhe Hänge-U. (rugosa pendula Hort.)	1 25	—
2137	T » scabra, scharfe	1	—
	T » serpentina Hort., ist auffallend durch ihre spiralig gewundenen, theils hori- zontal, theils herabhängenden Zweige	1 25	—
2135	» » vegeta Hort., Huntingdon-U., starkwüchsig und grossblättrig	1	—
2140	Pitheculis Hort., Pitheculis's	1	—
	pumila Hort. nec Willd., Zwerg	1	—
2141	sibirica Hort., sibirische (americana longifolia Hort.). Sehr schöne Ulme mit ausserordentlich robustem Wuchs und auffallend grossen, länglichen, hellgrünen Blättern	1 25	—
2142	tomentosa Hort., Blzgo.	1	—
2143	triserrata Hort., dreispitzige	1	—
	Wabliana	75	—
	Wheatley Hort.	75	—
170	Vaccinium, Haidelbeere. (Vacciniaceae.) Sammtlich für Heideerde.	—	—
1644	» amoenum Ait., schöne	75	—
1646	» formosum Andr., schön gestaltete (necatum Ait.)	75	—
1648	Myrtillus L., gemeine	5	50
1652	» uliginosum L., Rauschbeere, Trankelbeere	30	—
1653	Vitis Idaea L., Preiselbeere	5	50
	Die Ubrigen siehe Oxycoccus.	—	—
159	Viburnum, Schneeball, Schlinge. (Caprifoliaceae.)	—	—
1624	» » arborescens Hort., englischer	75	—
	» » bullatum, bläulicher	1	—
	» » cuneatum, ?	75	—
	» » cuneatum, ?	75	—
1627	» » dentatum L., gezähnelblättriger, prächtig belaubt.	75	—

Nr.	Viburnum.	Stück	Date.
		Rm. 17.	Rm. 17.
1598	dentatum longifolium Lodd., gezähnelblättriger, langblättriger	75	—
1599	Lantana L., Bügelholz, Früchte ziehend, schwarz » fol. lanceolatis Hort., langlichblättriges	50	3
1600	» » marg. Hort., buntgerandetes	75	—
	» » punctatis Hort., punktiertes	75	—
1603	Lentago L., birnblättriger, (pirifolium Hort.)	1	—
	nepalense, nepal'scher	75	—
1605	nudum L., nacktblütiger	1	—
1618	Opulus L., gemeiner Schneeball, Wasserholder, Früchte roth, sehr ziehend	75	—
1620	» » sterile, gefüllter Schneeball (O. roseum L.), sehr schön gefülltblühend.	25	2 50
1622	Oxycoccus edule Prsh., essbarer, Früchte hochroth, sehr ziehend	75	—
	reticulatum ? genetzer	1	—
	Sieboldii ? Siebold's	1	—
1613	* Tinus L., Laurustin, immergrün, schönblühend, zärtlch	75	—
214	Vinca, Singrün. (Apocynaceae.) Kleine, immergrüne, staudenähnliche, kriechende Sträucher mit schönen Blumen, zu Ein- fassungen, zur Bekleidung von Grabstätten etc. vorzüglich geeignet. herbacea? krautiges	40	—
1953	» minor fl. albo Hort., kleines weissblühendes	30	—
	» » coccineo pl., blaugefülltblühendes	40	—
1955	» » violacea, violettes	30	—
	» marmorata, marmorirtes	40	—
231	Vitex, Kuschbaum. (Verbenaceae.)	—	—
2016	Agnus-castus L., gemeiner	75	8
25	Vitis, Wein. (Ampelidaceae.) Sammtlich Schlingpflanzen, die ihrer schönen Belaubung wegen vorzüglich zur Be- kleidung von Lauben, Baumstämmen etc. geeignet sind.	—	—
204	amurensis Rupr., Amur	75	—
205	cordifolia Mx., herzblättriger	75	—
206	* elegans C. Koch., zierlicher bunter	50	—
209	Labrusca Isabella Hort., Isabellenwein	75	—
	» » purpurea Texas	75	—
211	riparia Mx., Ufer-Wein (odoratissima Desb.), Blüthen sehr wohlriechend	50	—
	Thunbergii Hort. ? Thunbergs	50	—
213	vinifera L., siehe Obst. » » Berberina venusta Hort.	75	—
	Die Ubrigen siehe Ampelopsis.	—	—
153	Weigela, Weigele. (Caprifoliaceae.) Die Weigelen gehören sämmtlich ihrer prächtigen Blumen wegen zu den empfehlens- wertheiten Ziersträuchern.	—	—
1562	anabilis v. Rute., liebliche (Metellercampii Hort.)	75	—
	arborescens grandiflora, baumartige grossblumige	50	—
	Augusta Hort.	1	—
	biformis, zweigeteiltig	50	—
1564	Groeneveghenii Hort., Grönwegens	50	—
	hortensis rubra, rothe	50	—
1565	japonica Thunb., japanische (rosa Lindl.)	50	—
1566	» » alba, weissliche (anab. alba Hort.)	50	—
1567	» » Deaboisii Hort., Desbois'sche	50	—
1572	Stolzenbergii Desb., Stolzner's	50	—
1573	striata Desb., gestreiftblättrige	50	—
1571	van Houttei Desb., van Houtte's	50	—
111	* Wistaria, Wistarie. (Papilionaceae.) Prächtig blühende Schlingpflanzen, besonders an Balkonen weniger Wände zu empfehlen.	1 50	—
1218	chinensis D. C., chinesische (Glycine chin. Sims)	1 50	—
200	* Yucca, Adamnadal, Palmenallie. (Liliaceae.)	1 50	—
	filifera ? gold filamentosa ?	1 50	—
	recurvata	1 50	—

b. Coniferen.
Bekanntlich sind die Benennungen der Coniferen in den verschiedenen Sammlungen sehr von einander abweichende. Die Zusammenstellung der Coniferen des Arboretum Muscaviense ist hauptsächlich nach G. Gordon (The Pinetum) bearbeitet.

Sämmtlich mehrmals verpflanzt.

1. Abietineae.

266 Pinus, Kiefer, Föhre.

is, Kiefer, Föhre.
Mit unmerklichen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.

2626	<i>Pinus</i> , <i>Kiefer</i> , <i>Douglas</i> .				
	Mit immergrünen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.				
2592	<i>austriaca</i> Höss., Oesterreichische Kiefer, Schwarzföhre	0,30 Mtr. hoch	—	30	3
2622	<i>Cembra</i> L., Zürl-Kiefer, Arve	0,60—1,00 Mtr. hoch. Ein pyramidenförmig wachsender, sehr schöner Baum, mit blaugrünen, mittellangen, weislich gestreiften Nadeln	1	50	15
	<i>Jeffreyi</i> Hort., <i>Jeffrey's K. (Pinus Jeffreyana v. Ilte)</i> , 0,30—0,60 Mtr. hoch.				
	Wohl mit Recht zu den schönsten laugnadigen Kiefern zu rechnen.	0,30 Mtr. hoch	1	50	—
	<i>mandschurica</i> , <i>Mandschurische</i>	0,30	—	50	5
2601	<i>Mugho</i> Bauh. (<i>Mughus Lindl.</i>), <i>Mugho- oder Zwerg-</i>	0,30—0,60	—	50	—
	<i>* Peuce</i> Griseb., <i>Rumelische Arve</i>	0,30—0,60	—	50	—
2606	<i>Pumilio</i> Haenke, <i>Berg- oder Krummholz (P. montana Hort.; sylv. montana Ait.)</i>	0,30	—	30	3
2607	<i>pyrenaica</i> Cap., <i>Pyrenäen-</i>	0,60—1,00	—	1	—
2617	<i>rigida</i> Mill., <i>steifnadlige</i>	0,30—1,00	—	40	4
2625	<i>Strobus</i> L., <i>Weymouth's-Kiefer</i>	1,00—1,30	—	50	5
		1,60—2,30	—	75	8
2619	<i>Taeda</i> L., <i>Weilrauch-Kiefer</i>	0,60—1,00	—	75	—

267 *Abies*, Fichte.

Mit immergrünen, einzelnstehenden Nadeln und hängenden Zapfen.

a. Verae, ächte Flechten.

3. Verfae, achte Fichten.
Mit vierseitigen, rund um die Schosse stehenden Nadeln.

2629	alba Mx., Weiss-Fichte (america. alba Hort.)	1,60—2,00 Mtr. hoch	1 50	—
2630	excelsa D. C., gemeine (P. Abies L.)	1,30—1,60 „	— 50	5 50
2631	„ Clanbrasiliiana Loud., Lord Clanbrasil's Zwerg. Eine auffallend gedrungene wachsende Zwergfichte, besonders zu Felsparthien gut zu verwenden	0,15—0,30 Mtr. hoch	1 50	—
	„ „ elegans Hort., Clanbrasil's zierliche. Diese Form ist noch kleiner und zierlicher als die vorige		1 50	—
2632	„ compacta, gedrängte gemeine	0,15—0,30 Mtr. hoch	1 50	15
	„ „ nana, zwergartige, klein		1 50	—
2636	orientalis Poir., morgenländische	0,30 Mtr. hoch	1	—
2637	robra Poir., rothe	2,60—3,00 „	2	—

b. *Tsuga*, Helmlöckstanne.

Mit breiten, mehrzeilig gestellten Nadeln.

2640	canadensis Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne (<i>Tsuga canad.</i> Endl.), sehr elegante Conifere mit hängenden Spitzen der Zweige	2,00—2,30	Mtr. hoch	3	
	" Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne	1,60—2,00	"	2	
	" Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne	0,30—0,60	"	75	
2641	Douglasii Lindl., Douglas'	0,30—0,60	"	1	
		1,30—1,60	"	3	
2543	Menziesii Loud., Menzie's Helmlockstanne (<i>Sitchensis</i> Lindl.)	0,30	"	3	

268 Picea, Tanne.

Mit immergrünen, telliggestellten, breiten, unterhalb weisslichen Nadeln und aufrechten Zapfen.

2646	balsamea Lond., Balsam-Tanne	0,30—0,60 Mtr. hoch	75	8
	" " " "	1,00—1,30 " "	1	50
2648	Fraserii Lond., Fraser's	0,30—0,60 " "	75	8
	" " " "	0,60—1,00 " "	1	—
2651	*nobilis Lond., californische Edel-Tanne.	14 werth, in jeder Anlage zu pflanzen; ihre stahlblau schillernden kräftigen Nadeln und ihr eleganter Wuchs sind augenscheinliche Vorzüge	0,30 Mtr. hoch	3
"	" " " "	0,60—1,00 " "	5	—

Picca.

652	Nordmanniana Loud., Nordmann's. Auch diese Tanne zählt mit zu den schönsten, ihr majestätischer Wuchs und ihre breiten saftig dunkelgrünen kräftigen Nadeln berechnen sie dazu	0,30 Mtr. hoch	2	—	—
	a Nordmann's	0,60—1,00	3	—	—
654	Parsonii ? schöne grossnadlige Species, klein		3	—	—
	pectinata Loud., gemeine Edel-Tanne (<i>Pinus Picea</i> L.),	0,30—0,60 Mtr. hoch	—	40	4
269	Larix , Lärche.				

Mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen, aufrechten Zapfen.

2663	<i>T. europae pendula</i> Hort., eine Form mit hängenden Zweigen . . .	0,30 Mtr. hoch —	75	—	—
	" <i>rossica</i> Hort. b. Petrop (<i>Larix sibirica</i> Ledeb.), sibirische	0,50—0,60	a	b	2 — —
2667	Ledebouri Rupr. (<i>Larix rossica</i> Sab.), Ledebour's . . .	0,50—1,00	a	b	1 50 — —
		1,30—1,60	a	b	2 — —
2665	microcarpa Poir., rothe amerikanische Lärche . . .	1,00—1,30	a	b	1 50 — —
		1,60—2,00	a	b	2 — —

271 * *Cedrus*, Ceder.

2663	atlantica	Manetti Atlas-Ceder (<i>Cedrus africana</i> Gord., <i>Cedrus argentea</i> Loud.), in Körben	0,30	Mtr. hoch	1	50	—	—
	"	"	0,30—0,60	"	1	50	—	—
2670		Deodara Loud., Deodar-Ceder, indische oder Himalaya-C., in Körben	0,50	"	3	—	—	—
274	* Cryptomeria.	Kryptomerie, japanische Cypressen.						
	elegans	Veitch, zierliche, sehr schön	0,30—0,60	"	2	—	—	—

2. Cupressineae.

273 *Cupressus* L., Cypresse.

* fragrans, graugrün, sehr schön und feiner wie Lawsoniana.

	* fragrans, graugrün, sehr schön und kleiner als Lawsoniana	0,30—0,60 Mtr. hoch	2
	in Körben	0,60—1,00 „ „	2
2675	Lawsoniana Murr., Lawson's, in Körben	1,00—1,30 „ „	3
	„ „ „ „ „	1,30—1,60 „ „	4
	„ „ „ ohne „ „	1,00—1,30 „ „	1 50
	„ „ „ „ „	1,60—2,00 „ „	2
	„ compacta nana, gedrungne Zwerg, klein		1 50
P	„ erecta Hort., aufrechtstehende. Ist von den bis jetzt bekannten Varietäten die schönste	0,30—0,60 Mtr. hoch	2
	„ glauca Hort., blaugrüne	0,30—0,60 „ „	2
	„ laxa Hort., herunterhängende	0,30—0,60 „ „	1 50
P	„ pyramidalis Hort., pyramidalwachsende	0,30 „ „	2
2676	Nutkaensis Lamb., Sitka-Cypresse	0,30—0,60 „ „	
2677	„ glauca, graue Sitka-C. (Chamaecyparis Nuth. gl. Hort., Thujaopsis borealis gl. Hort.), harter, prächtiger Baum aus Nordwestamerika	0,30 „ „	2
		0,30—0,60 „ „	3

276 *Retinispora*, *Retinispora*.

2476	<i>reticulata</i> Sieb. (Chamaecyparis eric. Carr., Junp. eric.)			
2686	ericoides Zucc., haldekrantzartige (Chamaecyparis eric. Carr., Junp. eric.)			
	Hort.) Vollkommen harter, pyramidenförmiger, ausnehmend tieferer Strauch	0,60—1,00 Mtr. hoch	75	5
	aus Japan	0,30—0,60	1	50
	leptoclada (Chamaecyparis leptoclada Hochst.)			
	obtusa. Geht auch in vielen Catalogen unter Chamaecyparis	0,50—1,00	1	50
	obtusa Sieb. Ist nebst ihren Varietät, eine sehr gute Conf.	0,15—0,20	1	50
	» compacta (Chamaecyparis obtusa compacta)			
	» compacta (Chamaecyparis obtusa compacta) Sieb. & Zucc. Gleich der R. obtusa	1,00—1,30 Mtr. hoch	2	—
	» compacta, klein (Chamaecyp. pisifera compacta Hort.)		1	50
	» plumosa (Chamaecyp. pisifera plumosa). Feiner und tieferer als	0,30—0,60 Mtr. hoch	2	—
	» aurea, gelbbunte (Chamaecyp. pisifera plumosa aurea). Gleich	0,15 Mtr. hoch	2	—
	der vorigen als gelbbunte Spielart schön.	0,50	1	—
2687	squarrosa Sieb. (Chamaecyparis squarrosa Endl.)			4

			Stück	Dnr.
			Rm. Pf.	Rm. Pf.
277 Chamaecyparis, Strauch-Cypresse.				
2688	sphaeroides Spch., weisse Ceder (Cupr. thyoides L., Thuja sphaeroidalis Rich.)	1,00—1,30 Mtr. hoch	1 —	10 50
2689	" compacta Hort., gedrängte. Zeichnet sich besonders durch die blaugrüne Färbung und gedrängteren Wuchs vor der vorigen aus.	1,00—1,30 " "	1 50	15 —
2690	" fol. var. Hort., buntblättrige. Auffallend schöne gelbbunte Varietät.	0,60—1,00 " "	1 50	— —
	" nana. Zwerg. Klein.		1 —	— —
278 Taxodium, Sumpfcypresse.				
2693	distichum Rich. (Cupressus disticha L.), sehr schöne Conifere, die im Winter die Nadeln abwirft und einen feuchten Standort liebt.	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 50	— —
279 Thuja, Lebensbaum.				
	caucasica Hort. angl., kaukasischer	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 50	— —
	hybrida (Biota hybrida, Catalog von 1873/74), Bastard.	0,60—1,00 " "	1 50	15 —
	L'Haviana	0,30—0,60 " "	1 —	— —
	Menziesii Dougl., Menzies'	1,00—1,30 " "	2 —	— —
2699	occidentalis L., amerikanischer	2,00—2,30 " "	2 —	21 —
	" Ellwangeriana. Characteristisch durch seine verschiedenen Triebe an einer Pflanze, die alten Zweige erinnern an Retinispora ericoides und die jungen an Thuja		1 50	— —
	" fastigiata compacta	0,60 Mtr. hoch	1 50	15 —
	" globosa, kugelförmig	0,30 " "	1 —	— —
	" pumila Hort., niedriger. Auffallend schöne und gut verwendbare Zwergform	0,30—1,00 " "	1 —	10 50
	" Vervaeana. Durch sein gelbliches Colorit zur Hervorrufung von Contrasten geeignet	0,30 " "	1 50	— —
2701	plicata Don., faltigblättriger	0,60—1,00 " "	1 50	15 —
	" "	0,30 " "	1 —	10 50
	" nana Hort., niedriger	0,30—0,60 " "	1 50	— —
	T pendula H. angl., faltigblättriger hängender	0,60—1,00 " "	1 50	— —
	" vera Hort.	0,30—0,60 " "	1 —	— —
280 Biota, Biota, orientalischer Lebensbaum.				
	japonica ? japanischer	0,30 " "	1 —	— —
2707	orientalis aurea Hort., goldgrüne (B. orientalis elegantissima Hort.)	0,15 " "	2 —	— —
2708	" gracilis Carr., zierliche	0,30 " "	1 50	— —
2710	" pyramidalis Endl., pyramidalwachsender	0,30 " "	1 50	— —
	*Thujopsis, Japanischer Lebensbaum.			
	dolabrata Sieb. & Zucc., in Töpfen	0,20—0,25 " "	1 50	— —
	laetevirens Lindl., " "	0,15—0,30 " "	1 50	— —

3. Juniperineae.

282 Juniperus, Wachholder.				
	caesia H. b. Petrop., blaugrüner kriechender Zwerg		— 75	3 —
2719	canadensis Loud., kanadischer	0,30 Mtr. hoch	1 —	— —
	chinensis variegata Hort., weissbunter chinesischer	0,30 " "	1 50	— —
2722	communis fol. aur. var., kanadischer, buntblättrig	0,60—1,00 " "	1 —	— —
2723	" pendula Hort., gemeiner hängender	0,60 " "	1 —	— —
2724	" suecica Willd., gemeiner Schwedischer	0,30—0,60 " "	1 —	— —
	* japonica, japanischer	0,20 " "	— 75	— —
2727	nana Willd., niedriger (alpina Clus., comm. nana Clus.), kriechend, schön zur Bepflanzung von Steinparthien, klein		— 75	— —
	nepalensis ? (nec. recurva Don)	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 —	— —
2728	oblonga Bieb., länglichfrüchtiger (comm. oblonga Loud.)	0,60—1,00 " "	1 —	— —
	" "	1,60 " "	1 50	— —
2729	Oxycedrus L., spanischer	1,30—1,60 " "	1 50	— —
	" "	0,60 " "	— 75	— —
2734	prostrata Pers., niederliegender, klein		1 —	— —
2735	* recurva Don., eingebogener (nepalensis Hort.)	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 25	— —
	" "	0,30—0,60 " "	1 50	— —
2736	Sabina L. gemeiner Sadebaum (J. S. cupressifolia Ait., cupressiformis Hort.)			
	" "	0,30 Mtr. hoch	1 —	— —
2737	" variegata Loud., buntblättriger	0,30—0,60 " "	1 50	— —

Juniperus.

			Stück	Dnr.
			Rm. Pf.	Rm. Pf.
2739	Schottii Hort., Schott's (Sab. tamariscifolia Hort.), kriechend		— 75	3 50
2741	squamata Don., schuppenblättriger (dumosa Wall.) niedrig		1 —	— —
2742	virginiana L., rothe Ceder	1,00—1,30 Mtr. hoch	2 —	20 —
	" " " in Körben	1,00 " "	3 —	— —

4. Taxineae.

283 Taxus, Eibenbaum.

2755	baccata L., gemeiner	0,30—0,45 Mtr. hoch	1 —	10 50
2756	" Dovastonii Loud., Dovaston's (bacc. horizontalis Hort.)			
	" erecta Loud., steifer	0,30—0,45 " "	1 —	— —
	" " " "	0,60—1,00 " "	2 —	— —
2757	" ericoides Hort., gemeiner haidekrautartiger	0,30 " "	1 25	— —
2758	" fastigiata Loud., irischer (T. b. hibernica Hort.)	0,30—0,60 " "	1 —	— —
2759	" fol. aur. var. Hort., gelbbunter, klein (ele-gantissima Hort.)	0,15—0,30 " "	— 50	— —
2762	" "	0,15 " "	1 50	— —

285 * Cephalotaxus, Kopf-Eibe.

2769	Fortunei ? Hook., Fortune's-, klein in Töpfen	0,30 " "	1 50	— —
------	---	----------	------	-----

286 Salisburia, Ginkobaum.

2772	adiantifolia Sm., krullfarnblättriger (Ginkgo biloba L.)	0,30—0,45 " "	1 —	— —
------	--	---------------	-----	-----

* Saxe-Gothaea, Pataganische Eibe.

	conspicua Lindl., ansehnliche, klein in Töpfen	0,30 " "	1 50	— —
--	--	----------	------	-----