


*Die Gesamtherstellung
besorgten Thalacker & Schöffner
Leipzig C 1*

★



*Tirnaer Baumschulen
und Staudenkulturen
Inh. M. H. Lange, Tirna a. E.*

Pirnaer Baumschulen und Staudenkulturen

vorm. Schupp & Co. G. m. b. H.

Betrieb für Gartenkultur

Inhaber: M. H. Lange, Gartenarchitekt

Ruf 20 u. 704 **Pirna a.E.** Postfach 12



Schaugarten in der Baumschule des Betriebes

Preisverzeichnis

über

**Steingartenstauden, Rabattenstauden, Immergrüne,
feine Blütensträucher, Zwerggehölze, Obstbäume
u. Fruchtsträucher, Rankpflanzen, Koniferen, Rosen**

Inhaltsübersicht:

	Seite		Seite
Lieferungsbedingungen.....	2	Rhododendron	51
Neuheiten und seltene Pflanzen.....	5	Rosen	53
Staudenzusammenstellungen n. meiner Wahl	6	Ziergehölze f. Park- u. Gartenanlagen	61
Alphabetisches Staudenverzeichnis... ..	6	Heckenpflanzen	80
Winterharte Heidekräuter.....	43	Allee- und Parkbäume	83
Schlingpflanzen.....	45	Koniferen	86
Immergrüne und Zwerggehölze	46	Obstbäume und Fruchtsträucher.....	93
		Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	101

Lieferungsbedingungen

Lieferungsbedingungen sind diejenigen des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer, die seit dem Jahre 1908 bestehen, sich im Gartenbau allgemein eingebürgert haben und als Verkehrssitte un widersprochen geblieben sind.

I. Preise.

1. Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.
2. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge.
3. Aufträge, die innerhalb 3 Tagen nach Eingang nicht ausgeführt sind, werden durch Drucksache oder Brief bestätigt. Sie werden der Reihenfolge ihrer Eingänge, sowie der jeweiligen Jahreszeit und Witterung entsprechend erledigt. Trotz Bestätigung behalte ich mir Lieferungsmöglichkeit vor.
4. Bei Obstbäumen, Gehölzen und Koniferen beginnt der Hundertpreis bei Abnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl; der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
Bei Stauden ermässigt sich bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art und Sorte der Einzelpreis um 10%, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Art und Sorte tritt der Hundertpreis in Kraft.

II. Zahlung.

1. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Pirna.
2. Zahlungen erbitte ich entweder durch Postanweisung an mich oder durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Nr. 30 590 Postscheck-Amt Dresden.
3. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können von mir gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Auslandsaufträge werden, soweit der Besteller nicht in ständiger Geschäftsverbindung mit mir steht, nur gegen Voreinsendung des Rechnungsbetrages ausgeführt.

III. Verpackung.

1. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.
2. Die Verpackung wird sachgemäss und sorgfältig ausgeführt. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise auf der Reise hervorgerufen werden, ist der Lieferant nicht haftbar.

IV. Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Im Falle die Versandart durch den Besteller nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, bin ich berechtigt, den mir am zweckmässigsten erscheinenden Weg zu wählen.

V. Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuss durch die Bahn nachgenommen.

VI. Gewährleistung.

1. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
2. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

VII. Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als Ganzes zu betrachten ist.

VIII. Sortenersatz.


Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

IX. Muster und Masse.

1. Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
2. Masse sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Zur gefl. Beachtung


Das vorliegende kurze Verzeichnis soll die mit meinem Geschäft in Verbindung stehenden Pflanzenliebhaber und Gartenbesitzer des hiesigen Bezirks, sowie neu an die Frage der Gestaltung und Ausstattung ihres Gartens herangehende Interessenten über alle in den meinem Betrieb für Gartengestaltung angegliederten Baumschulen und der Staudengärtnerei in Kultur befindlichen Pflanzensätze orientieren. Bei den persönlichen Besuchen bleibt im Vorübergehen an den Quartieren so manches ungesehen, das einer Erwähnung wert wäre. Die Liste vor dem Besuch durchzusehen und interessierende Pflanzen anzumerken, ist sehr zu empfehlen, denn es erleichtert bei persönlicher Auswahl der Exemplare das Arbeiten ungemein. Die Bestände an winterhart ausdauernden Blütenstauden und Gehölzen konnten auch in diesem Jahre wieder um verschiedene Neuheiten und seltenere Arten vermehrt, resp. ergänzt werden. Meine hiesigen Baumschulen und Staudenkulturen sind kein Grossbetrieb, aber eine individuell gehaltene Pflegstätte reichhaltiger Sortimente feiner Steingarten- und Rabattenstauden, Zwerggehölze, Immergrüner, Coniferen, Gehölze für Hecken, Rankpflanzen, feiner Blütensträucher und -bäume. Für unbesehen



erteilte Aufträge wird Gewähr auf Belieferung mit vollwertigen Exemplaren gegeben. Bei der Gestaltung eines Gartens ist neben der Form die Ausstattung desselben mit individuell gewähltem pflanzlichem Werkstoff ein mindestens gleichwertiger Faktor, denn erst die Pflanze vermag einem Garten Leben einzuhauchen und die Ausdrucksfähigkeit der Form in der erhofften Weise zu steigern. Sorgfältigste Bodenvorbereitung ist dabei Voraussetzung. Die Pflanzen müssen auf Jahre hinaus einen reichen Nahrungsvorrat mitbekommen, wenn sich eine üppige Vegetation entwickeln soll. Es muss auch an dieser Stelle davor gewarnt werden, einen Garten unter möglicher Schonung der Börse bauen zu wollen, will man nicht Gefahr laufen, Enttäuschungen in Form schlechter Werkarbeit und sogenannter Hungervegetation als Folge zu leicht genommener vorbereitender Arbeiten zu erleben. Wie überall, so ist auch bei der Gestaltung des Gartens Verwendung besten Materials nach werkgerecht erfolgten vorbereitenden Arbeiten stets das billigste. Angehende Gartenbesitzer und Pflanzenfreunde haben in der Regel verschiedenerlei Fragen, die sich brieflich nicht immer ausführlich behandeln lassen. Eine erschöpfende Orientierung bietet die einschlägige Literatur, die gerade in den letztvergangenen Jahren um wertvolle Neuerscheinungen bereichert wurde. Nachstehend seien die bekanntesten Werke, genannt die in speziellen Fällen wertvolle Aufschlüsse geben:

- | | |
|---|---|
| Bd. I Unsere Freilandstauden | } Kulturhandbücher für Gartenfreunde,
Verlag Freytag in Leipzig. |
| Bd. II Unsere Freilandlaubgehölze | |
| Bd. III Unsere Freilandnadelhölzer | |
| Winterharte Blütenstauden u. Sträucher der Neuzeit , Verlag der Gartenschönheit, Berlin. | |
| Bd. I Vom Blütengarten der Zukunft | } Bücher der Gartenschönheit,
Verlag der Gartenschönheit
in Berlin. |
| Bd. II Das Rosenbuch | |
| Bd. III Einjahrsblumen | |
| Bd. IV Immergrüne Laubgehölze | |
| Bd. V Das Dahlienbuch | |
| Bd. VI Garten und Haus | |
| Wie baue und pflanze ich meinen Garten? (H. Maass), Verlag J. Bruckmann, München. | |
| Der Garten , Wege zu seiner Gestaltung (Hugo Koch), Verlag Wasmuth A.-G., Berlin. | |
| Geschichte der Gartenkunst (M. L. Gothein), 2 Bände. | |

M. H. Lange, Gartenarchitekt.



Gartengestaltung: Beratungen, Entwürfe, Berechnungen, Leitung und Ausführung, Gutachten.

Baumschulen: Anzucht der Gehölze für den Bedarf des Hauptzweiges des Betriebs (Gartengestaltung) und Einzelabgabe derselben an Private.

Staudengärtnerei: Anzucht winterhart ausdauernder Blütenstauden und Rankpflanzen für den Hauptzweig des Betriebs und Einzelabgabe derselben an Private.



Neuheiten und seltene Pflanzen

Arabis alpina Rosabella

Armeria Schöne von Fellbach

Aster amellus Ahrensburger Zwerg

— — Kobold (ganz winzige Aster)

— — Hermann Löns

— — Mignon

— n. angl. Barrs Pink

— n. belg. Dick Ballard

— — Little Boy Blue

— — Mons

— — Snowdrift

— cordifolius Margaret

— ericoides Blue Star

— — Decorator

— — Starshower

Astilbe Arendsi Köln

— hybrida Jo Ophorst

— — weisse Gloria

— — crispa Liliput

— — — Perkeo

— simplicifolia hybrida elegans

— — — delicata

— — — erecta

Aubrietia Gloriosa

— Alfred Wilkocs

— The Queen

Campanula collina

— Bellardi Miranda

Delphinium Elaine Lettor

— Württembergia

Dianthus plumarius Rheinland

— — Saxonia

Erigeron Andrewsii

Gypsophila Bristol Fairy

Helenium Baronin v. Linden

— Wyndley

Iris germ. Argynnis

— — Athanael

— — Eden Phillpotts

— — Harmony

— — Lent a Williamson

— — Monte Brioni

— — Salonique

— — Sekinah

— — Watteau

— — White Knight

Leucanthemum max. Gruppenstolz

Moraea sinensis (immergrüne Staude)

Nepeta m. Souvenir d'André Chaudron

Oenothera marginata (siehe Titelbild)

Papaver Lord Lambourne

— — Maikönig

— — Peter Pan

— — Rotkäppchen

— — Sturmflackel

— pyrenaicum × nudicaule

Phlox setacea Brightness

— — Maischnee

— — Vivid

Pyrethrum Koralle

Saxifraga hybr. Jewel

— — Maienglut

— — Triumph

— — Queen of the Belgians

Sedum oreganum

— populifolium

— brevifolium

Sempervivum Alpha, Beta, Gamma

Veronica Shirley Blue

— Trahernae

Viola cornuta Irmhild Langer

— — Johanna Langer

— — Jakanapes

Gehölze und Ranker

Actinidia polygama

Berberis Darwinii

— Gaignepanii

— Hookeri typica

— stenophylla coccinea

— Thunbergii atropurpurea

— verruculosa

— Walichiana hypoleuca

Buxus glauco virens (kriechend)

Cotoneaster frigida Vicaryi

— pyrenaica

— praecox Nan Shan

— Zabeliana

Cytisus Beanii (Duft)

Crataegus Pyracantha coccinea

— — — Yunnense

Evonymus Kewensis (winzigster E.)

— radicans vegeta

Exochorda grandiflora

Hamamelis japonica, floribunda

Hypericum salicifolium

Malus Eleyi und M. Kajdo

Osmanthus ilicifolius

Picea excelsa echiniformis

Populus Wilsonii, lasiocarpa

— Szechuanica Scheideriana

Stranvaesia Davidiana

Syringa reflexa

Viburnum Carlesi

— utile, opulus nanum

Anemone	1 St.	100 St.	
<i>F — sylvestris</i> , weiss, 25 cm. Mai-Juni	0,50	40,—	
Antennaria (Katzenpfötch.)			
<i>F — tomentosa</i> , weiss, 8 cm. Mai-Juni	0,25	20,—	
Anthemis (Kamille)			
<i>F — Aizoon</i> [syn. <i>Achillea ageratifolia</i>], winzig, weiss, 10 cm	0,60	—,—	
<i>F — C. W. Burton</i> , niedrige gelbe Marguerite	—,—	—,—	
— <i>Kelwayi</i> , reichblühend, gelb, teils weiss, 30—40 cm hoch. Juli-Oktober,	0,30	25,—	
<i>F — montana</i> , weiss, 30 cm. Mai-Juni	0,40	30,—	
<i>F — santolinoides</i> , moosgrüne Polster bildend, weiss, 20-30 cm	0,35	25,—	
<i>F — styriaca</i> , weiss, 20—25 cm, Juli-August	0,40	30,—	
Aquilegia (Akelei)			
<i>F — alpina atrocoerulea</i> , blau, 30 cm. April-Mai	0,40	30,—	
— <i>chrysantha</i> , goldgelb, 70 cm. Späteste Sorte. Juni-Juli	0,50	40,—	
— <i>coerulea hybrida</i> , in zart rosa, lila und gelblichen Farbönen, 70 cm. Mai-Juni	0,40	30,—	
— — <i>species</i> , vorwiegend blau und weiss, langspornig, 50 cm. Mai-Juni	0,50	40,—	
<i>F — hybr. cuprea</i> , langgesp. kupferfarben	0,60	50,—	
— <i>haylodgensis</i> , langgesp. lachsrosa bis goldgelb, wertvoll	0,50	40,—	
— <i>nivea grandiflora</i> , weiss, 80 cm, Mai-Juni	0,40	—,—	
— <i>Skinneri</i> , orangefarbig, 60 cm, langgesp. Juni-Juli	0,50	—,—	
Arabis (Gänsekresse)			
<i>F — albida fl. pleno</i> , weiss gefüllt, 30 cm. März-April	0,35	28,—	
<i>F — alpina compacta</i> , weiss, 15 cm. Februar-März	0,30	25,—	
<i>F — alpina rosea</i> , hellrosa, niedrig, frühblühend, März-April ..	0,35	28,—	
<i>F — foliis variegatis</i> , interessant, weissbunte Belaubung	0,40	30,—	
<i>F — Rosabella</i> , Neuheit! rosa grossblumig	0,50	—,—	
<i>F — cartuchorum</i> , ganz niedrig, weiss, 5 cm. April-Mai	0,40	30,—	
<i>F — procurrens</i> , dichtstrigige Polster, für Halbschatten, 15-20 cm. April-Mai	0,40	30,—	
Arenaria			
<i>F — caespitosa</i> , dichte Rasen bildend, für Plattenwege bestgeeignet	0,30	20,—	

Arenaria	1 St.	100 St.	
<i>F — caespitosa</i> (juniperina), fa- mose, winzige, nur 3—5 cm, Zwerg-A.	0,70	—,—	
<i>F — tetraquetra</i> , prachtvoll für trockenheisse Felsspalten, starr ..	0,50	—,—	
Armeria (Grasnelke)			
<i>F — formosa splendens</i> , leuch- tend karminrot, auch z. Schnitt, 40 cm. Juni-Juli	0,80	—,—	
<i>F — Laucheana</i> , rosa, 15 cm. Mai-August	0,30	25,—	



Armeria Laucheana

Armeria (Grasnelke)			
<i>F — Laucheana Crimson King</i> , karminrosa, sonst wie Laucheana	0,35	30,—	
<i>F — maritima alba</i> , weiss, 20 cm. Juni-September	0,35	30,—	
<i>F — Schöne von Fellbach</i> , ausserordentlich reichblühend, rosa, 20-25 cm	0,40	30,—	
— <i>var. Bees Ruby</i> , leuchtend karmin, grösste u. schönste Grasnelke, bedarf aber Winterschutz, 50 cm. Juni-September	1,—	—,—	
Artemisia (Beifuss)			
— <i>abrotanum</i> , wohlriechend, 70 cm	0,60	50,—	
— <i>lactiflora</i> , weisse verzweigte Blumenrispen, ca. 100 cm, weiss ..	0,50	40,—	
Asarum (Haselwurz)			
<i>F — europaeum</i> , zur Bodenbe- grünung in Schattenlag. wichtig ..	0,40	30,—	
Asclepias [Seidenpflanze]			
— <i>tuberosa</i> , lanzettliche Blät- ter, orange, 30 cm	0,60	45,—	
Asperula (Waldmeister)			
<i>F — hirta</i> , rosa, winzig, rasen- bildend	0,50	—,—	
<i>F — nitida</i> , famose rosa Blüten- polster, noch seltene Varietät, 5 cm	0,60	—,—	
<i>F — odorata</i> , echter Waldmeister, 25 cm. Mai-Juni	0,40	30,—	



Aster alpinus superbus

Astern sind als ausserordentlich dekorative Massenblüher unendlich wertvoll für den Staudengarten. Besonders die Frühjahrsastern sind durch ihr mit orangegelben Knöpfchen durchsetztes Blauviolett für flächige Wirkungen und als abgrenzende Farbenbänder wichtig. Die im Spätsommer blühenden Amellusastern haben im letzten Jahrzehnt eine wesentliche Bereicherung vorzüglichster Verbesserungen erfahren und dürfen wohl als Edelklasse unter den Asten angesprochen werden. Gerade zur rechten Zeit erscheinen sie auf dem Plan, um mit ihrem reichen Flor edler grosser Strahlenblüten eine Lücke zu schliessen. Mit ihrem Abblühen setzen die prachtvollen eigentlichen Herbstastern als die an Farbönen reichhaltigste Klasse den Astenflor bis in den Spätherbst hinein fort. Kräftigste Farbwirkungen in dunkelviolett und rot lassen sich mit den Sorten der Novae Angliae-Klasse erzielen, während die feinen Erikenastern (A. ericoides Sort.) mit ihren duftigen Blütenschleiern die Verbindung zwischen Asten und gleichzeitig blühenden winterharten Chrysanthenen vorzüglich vermitteln. Die nachstehend ersichtliche Auslese birgt Bestes und ist dennoch so reichhaltig, dass für jede Geschmacksrichtung unschwer das Passende herauszufinden sein wird.

Frühjahrs-Astern

Aster (Alpenaster)	1 St.	100 St.	
<i>F — alpinus albus</i> , weiss, 15 bis 20 cm. Mai	0,40	30,—	
<i>F — — coeruleus</i> , blau, 15 bis 20 cm. Mai	0,40	30,—	
<i>F — — grdf. compactus</i> , Neuheit!	0,80	70,—	
<i>F — alpinus Goliath</i> , straffe, grossblumige, violette Alpenaster, 20 cm	0,40	30,—	

Aster (Alpenaster)

	1 St.	100 St.	
— — <i>superbus</i> , blau, beson- ders reichblühend, 15 cm. Mai	0,40	30,—	
— <i>subcoeruleus Artemis</i> , zartlila mit orangefarbig. Mitte, 30 cm. Juni	0,40	30,—	
— — <i>floribundus</i> , lavendel- blau, 35 cm. Mai-Juni ..	0,40	30,—	
— — <i>Leichtlini</i> , neue, reich- blühendste Frühjahrsaster ..	0,50	40,—	
<i>F — — Venus</i> , ähnlich voriger, aber niedriger, 25—30 cm ..	0,40	—,—	

Sommer-Astern

Aster

— <i>amellus Ahrensburger Zwerg</i> , Neuheit, klar hellblau, grossbl. 30 cm ..	1,50	—,—	
— — <i>Deutsche Treue</i> , Neuheit, grossblumig, violett ..	—,—	—,—	
— — <i>Emma Bedau</i> , ultra- marinviolett, 40 cm. Au- gust-September	1,—	—,—	
— — <i>Townshendi Erst- ling</i> , rosa, stark wach- send, 70 cm. August ...	0,80	—,—	
— — <i>Favorite</i> , malvenrosa, 50-60 cm, prachtvolle Neuheit	1,50	—,—	
— <i>amellus Hermann Löns</i> , Neuheit! Aussergewöhnlich grosse Blüten von weichem Lavendelblau, dazu straffer Wuchs, 40 cm. Sept.-Okt. ..	2,—	—,—	

Aster	1 St. /M	100 St. /M
— <i>amellus Imperator</i> , dunkel-lavendel, 50 cm. Aug.-Sept.	0,80	65,—
— — <i>King George</i> , Neuheit, riesenblumig, grosse Dol-den, violett	1,25	—,—
— — <i>Kobold</i> , niedrigste, leuchtendblau, August . .	1,50	—,—
— — <i>Leuchtfleur</i> , Neuheit, leuchtend lilakarmin, 40 bis 50 cm	1,60	—,—
— — <i>Lichtblick</i> , Neuheit, ähnlich voriger	1,50	—,—
— — <i>Max Pohlig</i> , Neuheit, reinrosa, auf straffen Stie-len, wertvoll	1,50	—,—
— — <i>Mignon</i> , Neuheit, dunkel-blau, 50 cm. Aug.-Sept.	1,00	—,—
— — <i>Oktoberkind</i> , dunkel-violett, sehr spät blühend, 40 cm. Sept.-Okt.	1,—	—,—
— — <i>Preciosa</i> , ultramarin-blau, 45 cm. Sept.-Oktober	0,80	—,—
— — <i>Pride of Keston</i> , leuchtendblau, vorzügliche Gruppensorte	0,50	—,—
— — <i>Rotfeuer</i> , Neuheit, tief-dunkelkarminrosa, 60 cm. September-Oktober . . .	1,50	—,—
— — <i>Rudolf Goethe</i> , dunkellavendelblau, grossblu-mig, 50 cm. August-Sept.	1,—	—,—
— — <i>Schöne von Rons-dorf</i> , eine der edelsten u. feinsten, lilarosa, 40 bis 50 cm. August-September	1,50	—,—
— — <i>Silberblick</i> , silbrig-rosa, 50 cm, Aug.-Sept. .	0,70	—,—
— — <i>Sternkugel</i> , etwas hel-ler wie Kobold, 35 cm. Aug.	1,—	—,—
— — <i>Wienholzi</i> , leuchtend rosa, 50 cm. Aug.-Sept.	1,—	—,—
— <i>ibericus Ultramarin</i> , die dunkelste, tief ultramarinblau, 50 cm. September-Oktober . .	0,60	50,—
— <i>lichiangensis</i> , lilablau, 50 cm. Juni	1,—	—,—

Herbst-Astern

Hohe Sorten 120—150 cm
Weiss

Aster	1 St.	100 St.
<i>Sam Banham</i> , gross-blumig, weiss gefüllt	1,—	80,—
Rosa		
— <i>diffusus Datschi Findel-kind</i> , zartrosa, bis Ende Nov.	0,50	40,—
— <i>hybrida, Abendröte</i> , früh-blühend. September	0,50	40,—
— <i>N.A. Barrs Pink</i> , leuchtend-karmin, grossblumig, 120 cm, straff	0,40	30,—
(Diese Sorte erhielt erstklassiges Zeugnis Amsterdam 1928.)		

Aster	1 St. /M	100 St. /M
— <i>N. A. Lill Fardell</i> , schönste, rote Aster, Sept.-Okt.	0,50	40,—
— <i>N. B. Heiderose</i> , neuropa. September-Oktober	0,50	40,—
— <i>Louvain</i> , Neuheit! Gut im Wuchs, 80 cm. September . .	0,60	50,—
— <i>N. A. Ryecroft Pink</i> , leuch-tend karminrosa, 150 cm, Sept.	0,50	40,—
— <i>Mons</i> , feine reinrosa Sorte, 80—100 cm. Sept.-Okt.	0,75	60,—
— <i>Nancy Ballard</i> , rosaviolett, gefüllt, 120 cm. September . .	0,50	40,—
— <i>Thusnelda</i> , halbgefüllt. . . .	0,50	40,—
— <i>Walkden Pink</i> , rein dunkel-rosa, 120 cm, neuere englische Züchtung	0,60	—,—



Aster hybr. Climax

Aster	1 St.	100 St.
Hellblau		
— <i>hybr. Climax</i> , lilablau, be-sonders grossblumig. Sep-tember—Oktober	0,60	50,—
— — <i>Lavendel</i> , lavendelblau, reichblühend. Sept.-Okt.	0,50	40,—
— — <i>Beauty of Colwall</i> , gef., lavendelblau, 120 cm. September	0,60	50,—
— — <i>Blütendach</i> , hellpor-zellanblau, 150 cm. Sept.	0,50	40,—
— — <i>Glory of Colwall</i> , helllila, gefülltblüh, 150 cm. September	0,60	50,—
— — <i>Queen of Colwall</i> , gefüllt, blauviolett, 110 cm. September	0,60	50,—
— — <i>Dickson</i> , reichblühend, halbgefüllt, 120 cm. Sept.	0,50	40,—
— <i>N. A. Treasure</i> , dunkelviol., eine der edelsten. Sept.-Okt. .	0,50	40,—

Aster	1 St. /M	100 St. /M
— <i>N. A. Mrs. Raynoor</i> , auf-fallend violettblau, 1,20 m. . . .	0,60	50,—
— <i>N. A. W. Bowman</i> , violett-blau. September-Oktober . . .	0,50	40,—
— <i>N. A. Gloire de Cron-stadt</i> , grossblumig, violett, 120 cm	0,60	50,—

Mittelhohe Sorten 50—100 cm

Aster	1 St.	100 St.
Weiss		
<i>ericoides Herbstmyrte</i> , auffallende Erscheinung, 80 cm	0,60	50,—
— <i>Decorator</i> , neu! ähn-lich Herbstmyrte, Sept, bis Oktober	1,—	80,—
— <i>multiflorus</i> , wertvoller Spät-blüher, 80—100 cm	0,50	40,—
— <i>ericoides Starshower</i> , prachtvolle Neuheit! 80—100 cm	1,50	—,—
— <i>N. B. Snowdrift</i> , weiss-gefüllt, reichblühend. September	1,—	—,—
— <i>Herbstwunder</i> , grossblum., weiss, 60 cm	0,50	40,—
— <i>ericoides</i> , weiss, 100 cm. Sept.	0,50	40,—
— <i>virginicus</i> , schöne reinweisse Sorte, 100 cm.	0,60	—,—

Rosa

— <i>cordifolius Margaret</i> , Verbesserung v. cordifol. Ideal	1,—	—,—
— <i>hybr. St. Egwin</i> , leuchtend rosa, vorzügliche Gruppensorte. Oktober	0,50	40,—
— <i>Rosalinde</i> , sehr zierlich, rosa, 60 cm. September	0,50	40,—
— <i>Reevesi</i> , weisslich, 30 cm. September-Oktober	0,40	30,—

Blau und violett

— <i>ericoides Blue Star</i> , schö-nes Blau, neuere Sorte, eng-lische Züchtung	0,80	—,—
— <i>Blütenwolke</i> , lichtblau, 60 cm	0,50	40,—
— <i>Herbstzauber</i> , sehr be-achtenswerte, enorm reichblüh., lila, kleinblumig	0,60	—,—
— <i>Lady Lloyd</i> , sehr schöne rosa Blüten, straff. Sept.-Okt.	0,50	40,—
— <i>Lloyd Edwards</i> , blauviolett, 90—100 cm. September-Oktober	40,50	0,—
— <i>cordifolius Ideal</i> , lila, sehr zierliche Form, spätblühend. September-Oktober	0,70	55,—
— <i>hybr. Elta</i> , lila, halbgefüllt. September	0,70	55,—
— — <i>Peggy Ballard</i> , la-vendelblau. September . .	0,70	55,—
— — <i>little Boy blue</i> , Neu-heit! 40 cm	1,50	—,—
F — <i>vimineus Lovely</i> , liebliche niedrige, straff wachsende Art, 40 cm	0,40	—,—

Aster	1 St. /M	100 St. /M
Gelb		
— <i>ericoides Golden Spray</i> , wirkt goldgelb. Sept.-Okt.	0,50	40,—
— <i>hybr. luteus (syn. Soli-dago missouriensis)</i> , hell-gelb, wertvolle Gruppensorte. August-September	0,60	50,—

Astilbe (Prachtspiere)

ganz hervorragender prachtvoller Halbschattenblüher. Die im vergangenen Jahrzehnt in den Handel gelangten Neuzüchtungen stellen in bezug auf Bau und Intensität der Farbtöne die bekannten alten Sorten in den Schatten. Interessant für den Liebhaber sind die famosen niedrigen A. simplicifolia

Astilbe	1 St. /M	100 St. /M
<i>Arendsii</i> , lieben Halb-schatten. Juni—Juli	1,—	80,—

Weiss

— <i>japonica alba</i> , reinweiss, niedrig, 35 cm	0,60	50,—
— <i>Arendsii Bergkristall</i> , schneew. 90 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
— — <i>Deutschland</i> , schönste weisse Treibsorte, 50 cm. Juni	0,80	65,—
— — <i>Diamant</i> , schneeweiss, 90 cm. Anfang Juli	0,80	65,—
— — <i>Moerheimi</i> , feine rahm-weise Rispe, 70 cm.	1,—	80,—
— — <i>Weisse Gloria</i> , neu! Rein rahmweiss, für späte Treiberei und Gruppen-pflanzungen geeignet, 60 cm. Juli	0,80	65,—

Rosa

— — <i>Grete Püngel</i> , Hell-rosa, 80 cm. Juli-August	0,80	65,—
— — <i>Siegfried</i> , karminrosa, reichblühend, 50—60 cm.	0,60	50,—

Lachsrosa

— — <i>Irene Rottsieper</i> , Rein lachsrosa, 60 cm. Juli-August	0,80	65,—
— — <i>Lachskönigin</i> , hell-lachsrosa; 80 cm. Ende Juli	0,60	50,—
— — <i>Lydia Hagemann</i> , Lachsrosa Schnittsorte, 90 cm. Juli-August	0,80	65,—
— — <i>Kriemhild</i> , lachsrosa, 60 cm.	0,60	50,—

Lilarosa

— — <i>Ceres</i> , früheste Sorte, lilarosa. 100 cm. Ende Juli	0,60	50,—
— — <i>Davidi</i> , leuchtend lila-rosa, 150 cm.	0,70	60,—
— — <i>Hyazinth</i> , straffe Ris-pen, leuchtend lilarosa, 90 cm. Juli-August.	0,80	65,—
— — <i>Marguerite van Rechterem</i> , (Ruys), Neuheit! Reinrot mit dun-kellila, grossdoldig, 150 cm	1,—	—,—

Astilbe Karminrosa		1 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>
—	<i>Arendsi Meta Imminck</i> , Neuheit! Grossdoldig, rosa. 80 cm	1,—	—,—
—	<i>Amethyst</i> , frühblühend, tief violett-purpur, 100 cm. Juli-August	0,80	65,—
—	<i>Gloria</i> , dunkelrosa, 60 cm Juli	0,60	50,—
—	<i>Hanna Stodt</i> , Leuchtend karminrosa, 80 cm. Juli-August	0,80	65,—
—	<i>Rheinland</i> , leuchtend rosakarmin, mit Lachs-schein, 50 cm. Juni	0,80	65,—
Karmin			
—	<i>Frieda Klapp</i> , Dunkelkarmin-purpur, 80 cm. Aug.	0,80	65,—
—	<i>Granat</i> , leuchtend dunkelkarmin, 90 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
—	<i>Rubin</i> , dunkelkarmin, 100 cm. Juli-August	0,80	65,—
—	<i>Freule van den Bosch</i> , prachtvolle lachsrosa, neue Sorte	1,—	—,—
—	<i>Gloria purpurea</i> , Neuheit! wertvolle Verbesserung der alt. Gloria	1,—	80,—
—	<i>Jo Ophorst</i> , elegante Rispe, dunkelpurpurrote Rispe, Wertzeugnis!	1,—	—,—
F Astilbe hybr. crispa Varietäten			
Winzig kleine, etwa 15 cm hoch werdende Astilbe, zur Bereicherung des Steingartenflors wertvoll. Die drei besten Sorten:			
<i>Gnom</i> , frisch rosafarbig			
<i>Kobold</i> , dunkelrosa Rispen			
<i>Däumling</i> , grossblumig, hellrosa			
F	<i>hybr. Liliput</i> , famos für Steingärten, rosa, 15 cm hoch	1 St. <i>M</i> 0,80,	10 St. <i>M</i> 7,—,
		100 St. <i>M</i> 60,—	
F	<i>simplicifolia hybr.</i> (G. A. 1923) Wertvolle niedrige Astilbe für Rabatte und Steingarten. Ausserordentlich wüchsig, spätblühend, sehr zierlich, 20—30 cm hoch.		
—	<i>simplicifolia hybrida alba</i> , weiss		
—	<i>carnea</i> , fleischfarbig rosa		
F	<i>delicata</i> , feine, reinrosafarbe, 30 cm. Juli-August		
F	<i>elegans</i> , leuchtendrosa, 25—30 cm. Juli-August		
F	<i>erecta</i> , dunkelrosa straff, aufrechtwachsend, August		
—	<i>rosea</i> , frisch rosafarbig		
		1 St. <i>M</i> 0,80,	10 St. <i>M</i> 7,—,

Aubrietia (Blaukissen),		1 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>
10 cm. März-Mai			
F	<i>Alfred Wilkoks</i> , Neuheit von gutem Wuchs	1,—	—,—
F	<i>Aubrey Prichard</i> , famose, tief mauveblaue, neue Sorte, niedrig	0,80	—,—
F	<i>Blue King</i> , mit prächtigen blauen Blüten	0,60	45,—
F	<i>Peter Barr</i> , Neuheit! Grossblumig. Verbesserung von Dr. Mules	0,80	70,—
F	<i>Dr. Mules</i> , die dunkelste violettblaue	0,60	50,—
F	<i>Eyrii Purpurteppich</i> , dunkelviolett	0,50	40,—
F	<i>Fire King</i> , leucht. karminrot	0,60	50,—
F	<i>Froebeli</i> , starkwachs., grossblumig, leuchtend violett	0,40	35,—
F	<i>Gloriosa</i> , Neuheit! Grossblumig, reinrosa	1,—	80,—
F	<i>H. Marshall</i> , dunkel purpurviolett	0,60	50,—
F	<i>Lavender</i> , schönste hellblaue, spät	0,50	40,—
F	<i>Leichtlini Crimson</i> , karminrosa	0,50	40,—
F	<i>Mrs. Lloyd Edwards</i> , grossblumig, leuchtend dunkelpurpurblau	0,60	45,—
F	<i>Moerheimi</i> , grossblumigste rosafarbene	0,60	50,—
F	<i>Pauls Lilac</i> , zart rosasilva	0,50	40,—
F	<i>Prichards a I</i> , dunkelviolett	0,50	40,—
F	<i>tauricola</i> , dunkelblau, sehr wirkungsvoll	0,35	28,—
F	<i>The Queen</i> , Neuheit, rotviolett, reichblühend	0,90	75,—
F Bellis perennis			
F	<i>Dresden-China</i> , prachtvolle, rosa Sorte von Zukunft	1,—	—,—
F	<i>fl. albo pl.</i> , weissgefüllt, grossblumig	0,25	20,—
F	<i>fl. rubro pl.</i> , die echte kleinblumige, dichtgefüllte Art	0,25	20,—
Bergenia (siehe Megasea)			
Brunella (Braunelle)			
F	<i>incisa rubra</i> , prachtvoll, rosaviolette Polster, 10—15 cm. Juni-Juli	0,40	32,—
F	<i>Welbiana</i> , blauviolett, 15 bis 20 cm. Juli-August	0,35	30,—
Calamintha (Schönminze)			
syn. Satureja			
F	<i>alpina</i> , ganz prachtv. Duftstaude, winzige Polster bildend	0,50	40,—
Caltha (Sumpfdotterblume)			
—	<i>palustris fl. pl.</i> , goldgelb gefüllt. 20 cm. April-Mai	0,70	55,—

Campanula (Glockenblume)		1 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>
Für den Steingarten sind die mit <i>F</i> bezeichneten Sorten, z. T. rasenbildend, von besonderer Bedeutung. Die hohen Campanula (besonders die der persicifolia-Klasse) sind für halbhöhe Rabatten wichtig.			
Campanula Hochwachsende:			
—	<i>grandis</i> , hellbl., wüchsig, 100 cm	0,50	40,—
—	<i>glomerata dahurica</i> , dunkelviolett, 50 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
—	<i>superba</i> , grossblumiger als vorige und etwas später, 50 cm. Juli	0,50	40,—
—	<i>alba</i> , (Neuheit), weissblühend	1,—	—,—
—	<i>macrantha</i> , dunkelblau, 120 cm. Juni-Juli	0,50	40,—
—	<i>persicifolia alba grandiflora</i> , grossbl., weiss, 90 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
—	<i>grandiflora</i> , blau, 100 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
—	<i>rosea</i> , noch seltene Varietät	1,50	—,—
—	<i>Moerheimi</i> , weissgefüllt, 50—60 cm. Juni	0,80	65,—
—	<i>Pfitzeri</i> , blau gefüllt, grossblumig	0,70	60,—
—	<i>Blaukehichen</i> , blau gefüllt, reichblühend	0,80	70,—
—	<i>Telham Beauty</i> (Neuheit), grossblumig, blau	1,20	—,—
—	<i>van Houttei</i> , mässig hohe Varietät mit riesigen blauvioletten Glocken	0,60	45,—


Niedrigbleibende:
Zwergige *Campanula* sind besonders für den Sommerflor im Steingarten durchaus wertvoll. Weisse, silbrig- und tiefblaue Polster fliessen zur Blütezeit gewissermassen zwischen den Steinen. Für Steingärten kleinsten Ausmasses sind die *C. pusilla* und die zwergigen



Campanula Wilsoni

Formen von *C. carpathica* wichtig. Der Liebhaber wird klug handeln, wenn er sich vor Befassung mit Campanula eingehend über die Vorbedingungen ihres Gedeihens an Hand entsprechender Literatur (etwa E. Wocke, Kulturpraxis der Alpenpflanzen) orientiert. Einige Arten lieben Geröllboden, andere amnoorigen Boden usw. Man beachte, dass Campanula nach der Blüte zurückgenommen werden müssen. Die Pflanzen werden dadurch zum Austrieb unterirdischer Rhizome angeregt und blühen z. T. nach Entwicklung des Neutriebes ein zweites Mal. Gehen die zwergigen Campanula mit kurzem Trieb in den Winter, so überstehen sie diesen in der Regel vorzüglich, während stark belaubte leicht unter Schneedruck faulen. (Bild oben Campanula Wilsoni.)

Campanula		1 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>
F	<i>carpathica</i> , blau, 30 cm. Juni-September	0,40	30,—
F	<i>alba</i> , weiss	0,40	30,—
F	<i>collina</i> , lila (selten), 15 cm	0,60	50,—
F	<i>glomerata acaulis</i> , dunkelblau, 15—20 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
F	<i>muralis</i> , dunkelblau, 10 bis 15 cm. Mai-Juni	0,60	50,—
F	<i>Portenschlagiana</i> , klar blau, 10—15 cm. Mai-Juni	0,60	50,—
F	<i>pulla</i> , nickend, schwarzblaue Blüten, liebt humosen Boden!	0,70	—,—




Campanula pusilla		1 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>
F	<i>pusilla</i> , blau, 10 cm. Juli	0,50	40,—
F	<i>alba</i> , reinweiss	0,40	30,—
F	<i>Miss Willmott</i> , silbrig hellblau, 10 cm, grossblum.	0,50	40,—
F	<i>rotundifolia</i> , sehr reichblumig, blau, 25 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
F	<i>turbinata Isabella</i> , blau, Schalenform, 25 cm. Juli-Aug.	0,50	40,—
F	<i>Wilsoni</i> , dunkelblau, 10 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
F	<i>Stebeni nana</i> , schöne neue Abart, polsterbildend, lila	1,20	—,—
Gentaurea (Kornblume)			
—	<i>dealbata rosea</i> , herrliche rosa Kornblume, 35—40 cm hoch	0,60	—,—
—	<i>macrocephala</i> , gelb, 120 cm. Juni-Juli	0,50	40,—
—	<i>montana alba</i> , weiss, 40 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
—	<i>grfl.</i> , blau, 40—50 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
—	<i>rubra</i> , rot, 40—50 cm. Mai-Juni	0,50	40,—

Cerastium (Hornkraut)		1 St.	100 St.
		<i>M</i>	<i>M</i>
F	<i>arvense compact.</i> , weiss, gut polsternd, 10 cm. Mai-Juni	0,30	—,—

Delphinium

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
— <i>sinense</i> , feine niedrige blaue Sorte	0,50	40,—
— <i>nudicaule</i> , niedriges scharlach-zinnober Delphinium, knollenbildend	0,75	60,—

Zwergige Steingartennelken erfreuen sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Die starren, dichten zwergigen Polster fügen sich vorzüglich in das Gestein ein und laden z. T. weit aus. Ganz



prachtvoll ist der Vollflor alpiner Nelken. Wertvollste sind Dianthus caesius carmineus, D. neglectus, D. frigidus, D. alpinus, D. Freynii und einige weit. Die meist. Art. gedeiht in steinig-humosen Sonnenhalden am best. u. müssen

vor Winternässe möglichst etwas geschützt werden. Die meisten der zwergigen Steingartennelken vermehren sich durch Selbstsaat. Die obige Abbildung zeigt ein junges Exemplar von Dianthus neglectus, des zuverlässigsten Hochalpinen aus den Westalpen und Pyrenäen.

Dianthus (Nelke)

F — <i>alpestris</i> , rasenbildend, Blüten rosa, 10 cm. Mai-Juni . . .	0,60	50,—
F — <i>anatolicus zonatus</i> , grau-grün, dichte Polster, rosa, 15 cm. Juni	0,50	40,—
F — <i>caesius carmineus</i> , rosarot, 15 cm. Mai-Juni	0,60	50,—
F — <i>carthusianorum</i> , leuchtend rot, 30-35 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — <i>cruentus</i> , glühend rot, 30 cm. Juli	0,40	35,—
F — <i>deltoides albus</i> , weiss, 20 cm. Juni-Juli	0,35	30,—
F — — <i>Brilliant</i> , karminrot, 25 cm. Juni-Juli	0,30	25,—
F — — <i>compactus</i> , feste Polster, karminrot, 10 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — — <i>splendens</i> , dunkel karminrosa, 20 cm. Juni-Juli	0,35	30,—
F — <i>frigidus</i> , Polster bildend, Blütenblätter rot, gezähnt, 15 cm. Juni	0,40	30,—
F — <i>graniticus</i> , karminrot, 20 cm. Juni-Juli	0,30	25,—
F — <i>neglectus</i> , selt. Zwergfelsennelke, karminrot, 10 cm. Mai. Juni	0,50	40,—
F — <i>Requienii</i> , Rasenbildner, hellgraugrün, Blüten rosa, 20 bis 25 cm. Juni	0,40	30,—

STAUDEN

Dianthus

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
F — <i>Sternbergii</i> Var. <i>pulchellus</i> , dunkelrosa, fein duftend, 10 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — <i>suavis</i> , silbrig blaugrün, Blüten weiss, 20-25 cm. Juni-Juli	0,35	30,—
F — <i>sylvestris</i> , kleine feste Büsche, rosa Blüten, 20 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — <i>tenuifolius</i> , rosa, duftend, 10-15 cm. Juni-Juli	0,50	40,—
— <i>plumarius fl. pl.</i> (Feder-nelke), 30 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
— — <i>Delicata</i> , cattleyenrosa	0,50	40,—
— — <i>Diamant</i> , weiss	0,50	40,—
— — <i>Gloriosa</i> , als wertvoll bekannt, rosa	0,50	40,—
— — <i>Erfolg</i> . Neu! Rosa mit geringer cattleyenlila Tönung, nicht verblassend	0,60	50,—
— — <i>Excelsior</i> , leuchtendrot mit dunklem Ring	0,60	50,—
— — <i>Her Majesty</i> , grossblumige alte weisse	0,40	35,—
— — <i>Maischnee</i> , weiss, frühblühend, niedrig	0,50	40,—
— — <i>Purpurkönigin</i> . Neu! Leuchtend purpurrot	1,—	80,—
— — <i>roter Vorbote</i> , rosa, frühblühend, niedrig	0,40	35,—
— — <i>Rheinland</i> . Neuheit!	0,80	65,—
— — <i>Saxonia</i> . Neuheit! Dunkelkarminrosa	0,60	50,—
— — <i>Thuringia</i> , neuere, prachtvoll rosa	0,60	50,—
— — <i>Thomsens frühe</i> , rahmweiss, schön	0,50	40,—

Dicentra (siehe Dielytra)

— <i>Fraxinella</i> , rosarot, dunkel gestrichelt, 90 cm. Mai-Juni	0,80	65,—
--	------	------

Dielytra (Herzblume)

F — <i>formosa</i> , schön für Waldpartien, rosa Blüten, ca. 30 cm hoch. Mai-Juni	0,50	40,—
— <i>spectabilis</i> , rosa, 60 cm. Mai bis Juni	0,60	50,—

Digitalis (Fingerhut)

— <i>ferruginea gigantea</i> , braungelb, 150 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
— <i>gloxiniaeflora</i> , weiss bis tiefrot, 2-jährig, 150 cm. Juni-Juli	0,30	25,—

Dodecatheon (Götterblume)

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
F — <i>integrifolium</i> , Dolde 3-10 blütig, Blüten rosa, 20-30 cm. Mai-Juni	0,60	50,—


Doronicum (Gemschwurz)

— <i>caucasicum</i> , goldgelb, 40 bis 50 cm. April	0,40	30,—
— <i>Clusii</i> , gelb, 60 cm. April bis Mai	0,40	30,—



Neue Delphinium-Hybriden

Rittersporne sind jedem Gartenfreund so gute Bekannte, daß sich ein Loblied auf ihre Schönheit erübrigt. Ganz ausgezeichnete neue Wertsorten, die wesentliche züchterische Fortschritte in bezug auf Einzelblumengröße, Haltung, Bau, Rispenlänge und Steigerung der farblichen Wirkungen aufweisen, sind seit kurzem in den Handel gelangt. Wer noch nicht Gelegenheit hatte, die neuen Edelsorten kennenzulernen, wird angenehm überrascht sein von den reinen, kräftigen Farben und den gesunden enormen Rispen. Auch der reichere Nachflor ist zu den glücklichen Ergebnissen züchterischer Arbeit zu zählen. Bild oben: Riesenblumige Delphinium meines Staudengartens in Pirna.



Eranthis hiemalis

	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>
Doronicum			Eremurus (Lilienschweif)		
— <i>Columnae</i> , gelb, 50 cm. April bis Mai	0,40	30,—	— <i>robustus</i> , prächtige Solitärstaude mit gross. rosa Blumen, 200 cm	3,50	—,—
— <i>Madame Mason</i> , gelb, 40 bis 50 cm. Mai	0,50	40,—	Erica (Heide) siehe Seite 44		
— <i>plantagineum excelsum</i> , wüchsige Sorte, 80 cm. April-Mai	0,40	30,—	Erigeron (Berufkraut). Füllen mit ihrer Blüte die Lücke zwischen Frühlings- und Herbstastern aus.		
Draba (Hungerblümchen)			<i>F</i> — <i>alpinus</i> , famos f. Steingärten, rosa, 10-15 cm	0,50	—,—
<i>F</i> — <i>argaea</i> , feine Polster bildend, gelbe Blütchen, niedrig	0,40	—,—	<i>F</i> — <i>Andrewsi</i> , blauviolett, durchaus wertvoll für Steingärten, 10 cm, Mai	0,60	—,—
<i>F</i> — <i>repens</i> , rasenbildende grüne Polsterpflanze, für trockene Lage	0,35	30,—	<i>F</i> — <i>atticus</i> , winziges Erigeron, blau, selten, 5 cm	0,75	—,—
Dracocephalum (Drachenkopf) siehe Physostegia			<i>F</i> — <i>eximius</i> , ähnlich vorigem Erigeron, 5 cm	0,75	—,—
Echinops (Kugeldistel)			— <i>Asa Gray</i> , aprikosenfarbig, 40 cm. Juni-Juli	0,80	65,—
— <i>Ritro</i> , hellblau, 100 cm. Juni bis Juli	0,50	40,—	— <i>aurantiacus</i> , orangebraun, 30 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
Epilobium (Weidenröschen)			<i>F</i> — <i>glabellus</i> , reichblühend, hellblauviolett, 20-25 cm	0,40	30,—
<i>F</i> — <i>Hectori</i> , kriechend, weissblühend, 3 cm. Juli-September	0,40	30,—	— <i>grandiflorus elatior</i> , mattlila, 40 cm. Juli	0,40	30,—
Epimedium (Sockelblume). Liebt Halbschatten			— <i>Quakeress</i> , matt rosalila, 60 cm. Juli-September	0,50	40,—
<i>F</i> — <i>coccineum</i> , Form von <i>E. alpinum</i> mit roten, weissgesporneten Blüten	0,70	60,—	— <i>speciosus Lasur</i> , zartlasurblau, 50 cm. Juni-August	0,50	40,—
<i>F</i> — <i>sulphureum</i> , schwefelgelb, 25 cm. April-Mai	0,70	55,—			
Eranthis (Winterstern)					
<i>F</i> — <i>hiemalis</i> , gelb, 10 cm. Febr. bis März	0,50	40,—			




Erigeron Lasur

- Erigeron** 1 St. 100 St.
/M /M
- *speciosus semiplenus*, lavendelblau, halbgefüllt, 50 cm. Juni-August 0,60 50,—
- Erinus** (Leberbalsam)
- F — *alpinus*, purpurn, 10 cm. Mai bis Juni 0,40 —,—
- Erodium** (Reiherschnabel)
- F — *chamaedryoides roseum*, prachtvolle grüne Kissen mit zartrosa Blumen 0,80 —,—
- Eryngium** (Edeldistel)
- *alpinum*, stahlblau, 40 cm. Juni-August 0,80 65,—
- Erysimum** (Alpenlack)
- F — *Barowskianum*, orangeroth lange Zeit remontierend (syn. Cheir.Allionii) eine Farbe, die im April-Mai im Steingarten fehlt! 0,35 —,—
 - F — *helveticum*, hellgelb, 10 bis 30 cm. Mai-Juni 0,50 —,—
 - F — *nanum*, famos, 20—30 cm hoch, Mai-Juni 0,70 —,—
- Eupatorium** (Wasserdost).
Siehe Achillea
- Euphorbia** (Wolfsmilch)
- F — *polychroma*, leuchtend goldgelb, 40 cm. Juni-August 0,60 50,—
- Funkia** (Funkie)
- *japonica aurea var.*, goldbuntes Laub, zu Wegeinfassgn. geeignet, 40 cm. Juli-August 0,40 30,—

- Funkia** 1 St. 100 St.
/M /M
- *japonica gigantea*, d. grossblättr., lebhaft grün, 50 cm
 - — *undulata vittata*, weissbunte, wellige Blätter, Einfassungspflanze, auch zum Treiben geeignet 0,60 50,—
- Gaillardia** (Kokardenblume)
- *grandifl. hybr.*, gelb gerandete rote Strahlenblüten, 50 cm. Juni-September 0,40 30,—
- Neue Züchtungen**
(N. & H. 1926)
- *Ahrensburger Perle*, auffallend dunkelbraunrot mit gelb, 45 cm
 - *Citronenfalter*, hellzitronengelb, schmale dkl. Mitte, 40 cm
 - *Fortschritt*, hellbordeauxrot mit scharf abgesetztem Rand, 45 cm
 - *Goldprotz*, besonders grossblumig, straffstielig, kräftig goldgelb, 60 cm
 - *Holsteintreue*, kastanienbraunrot m. dkl.-goldgelb, 40 cm
 - *Holsteiner Kind*, ähnlich voriger, etwas heller, 60 cm
 - *Mulatte*, dunkelbraunrot mit schmalen, mattgelbem Rand, 45 cm
 - *Stormarn*, straff wachsend, braunrot mit dunkl. goldgelbem Rand, 40 cm
 - *Zwerg*, niedrigste aller Gaillardien, wertvoll, 35 cm

Vor-
stehende
Sorten:

- 1 St. 10 St.
/M /M
- 0,70 6,—



Gentiana acaulis

- Genista** siehe Seite 50—51 1 St. 100 St.
/M /M
- Gentiana**
- F — *acaulis*, (Alpenzenian), grossblumig, akklimatisiert 0,75 65,—
 - F — *Freytii*, ausserordentlich reichblühend, blau 0,75 65,—
 - F — *cruciata*, etwas höher und kleinblumiger als *acaulis* 0,70 60,—
 - F — *asclepiadea* (Schwalbenschwanzzenian) violettblau, 30cm Juli-September 1,—
 - F — *septemfida Ladogdetchiaa*, neuer, prachtvoll blauer Enzian 1,— —,—
- Geranium** (Storachschnabel)
- *ibericum*, blauviolett, 60 cm. Mai-Juli 0,40 30,—
- Geum** (Nelkenwurz)
- F — *atrosanguineum semiplenum*, dunkelrot, halbgefüllt, 40 cm. Mai-Juni 0,40 30,—
 - *Borisi*, leuchtend orangegelb, lange blühend, 40—50 cm. Juni bis September 0,70 55,—
 - F — *coccineum Mrs. J. Bradshaw*, scharlachr., gefüllt, ausgezeichnete Schnittstaude, 40cm. Mai-September 0,40 30,—
 - *Fire Opal*, sehr grosse, scharlachrote Blüten, vorzügl. Neuheit! 1,50 —,—
 - *Heldreichi magnificum*, hellorange, halbgefüllt, 50 cm. Juni-Juli 0,60 50,—
 - F — *montanum*, gelb, vorzüglich für Steinpartien, 10—20 cm 0,40 32,—
- Glyceria** (siehe Ziergräser)
- Gnaphalium leontopodium** (siehe Leontopodium)
— (siehe Antennaria)
- Gypsophila** (Schleierkraut)
- F — *paniculata*, weiss, 90 cm. Juli-August 0,40 30,—
 - F — — *fl. pl.*, reinweiss, dichtgefüllt, 80 cm. Juli-August 0,80 65,—
 - *Bristol Fairy* (Ehrlei), schöne neue gefülltblühende Züchtung 1,20 —,—
 - F — *repens*, kriechend, 10 cm, schön für Trockenmauern 0,40 32,—
- Helianthemum** (Felsröschen), strauchartige, immergrüne Pflanzen mit leuchtenden Blüten, 15 cm. Juni-Juli
- F — *amabile fl. pl.* rot gefülltblühend 0,35 30,—
 - F — *Fireflame*, feuerrot, inn. gelb, grossblumig 0,40 35,—
 - F — *Golden Queen*, grossblumig einfach, goldgelb 0,40 35,—

- Helianthemum** 1 St. 100 St.
/M /M
- F — *Orange Queen*, karminorange 0,50 40,—
 - F — *polyphyllum*, schön. grosses glänzendes immergrünes Laub, rosa 0,35 30,—
 - F — *sulphureum*, gefülltblühend gelb 0,35 30,—
 - F — *mutabile aurantiacum plenum*, kupfrigbraun, gefüllt 0,50 40,—

Ausdauernde Sonnenblumenarten

Überraschend viel Schönes brachten in den letzten Jahren die neueren Züchtungen in Helium kompakter im Habit als die älteren Sorten, von straff aufrechtem Wuchs und edlerem Bau der Blume, reiner und leuchtender in den Farbtönen; so stellen sie sich heute in neuem und — bis auf die bewährtesten älteren Sorten — besserem Kleid vor.

- Harpalium** (Sonnenrose) 1 St. 100 St.
/M /M
- *rigidum Daniel Dewar*, dunkelgelb, 120 cm. Juli-August. 5 Keime 0,50 40,—
 - — *Ligeri*, hellgelb, langstrahlig, 150 cm August-Sept. 5 Keime 0,50 40,—

- Helenium** (Sonnenbräut)
- *autumn. Garten Sonne*, leuchtend gelb m. schwarz. Knopf, eine d. Schönsten 0,40 30,—
 - — *Goldlack*, kupfrigbraun, 120 cm. August-September 0,40 30,—
 - — *hybr. nanum praecox*, gelbe bis rotbraune frühblühende Hybriden, 80 cm. Juli-September 0,60 50,—
 - — *Riv. Beauty*, zitronengelb mit schwarzer Mitte, 130 cm. August-Oktober 0,50 40,—
 - — *Riverton Gem*, goldlackrot, 120 cm. Aug.-Okt. 0,50 40,—
 - — *superbum*, goldgelb, 130 cm. August-September 0,50 40,—
 - — *Bigelowi*, goldgelb mit schwarzer Mitte, 80 cm. Juni-Juli 0,50 40,—
 - — *aurantiacum*, goldgelb, früher und dunkler in der Blüte als *H. pumil. magnificum*, 60 cm. Juni-August 0,60 50,—
 - *Crimson Beauty*, goldlackbraunrot, 60 cm. Juli-August 0,80 65,—
 - *grandicephalum* „Goldene Jugend“. Neu! Rein goldgelb, 100 cm. Juli-September 2,— —,—
 - *hybr. Baronin v. Linden*, Neuheit! 110 cm, goldlackfarb., schön 1,— 80,—

Helenium	1 St. M	100 St. M
— <i>Wesergold</i> , Neu! straff aufrecht, 60 cm, dunkelzitronengelb	1,20	100,—
— <i>Wyndley</i> , Neuheit! bronzenfarbig, straff, 80 cm. Juli-August	0,70	55,—
— <i>grandicephalum</i> „ <i>Julisonne</i> “, goldgelb mit bräunlicher Schattierung und schwarzbrauner Mitte, 100 cm, Juli-September	0,50	40,—
— <i>nanum coccin. bruneum</i> , leuchtend rotbraun, 75 cm	1,—	90,—
— <i>Hoopesi</i> , orangegelb, 60 cm. Mai-Juni	0,40	30,—
— <i>pumilum magnificum</i> , reingelb, 70 cm. Juni-Aug.	0,40	30,—
Helianthus (Sonnenblume)		
— <i>multiflorus grandiplen.</i> , gelb mit dicht gefüllter Mitte, 130 cm. August-September	0,70	55,—
Heliopsis (Sonnenaug)		
— <i>scabra fl. pl. imbricata</i> , goldgelb, 80—100 cm. August-September	0,70	55,—
Helleborus (Christrose)		
— <i>Hybriden</i> , weiss bis rot, 40 cm. März-April	0,70	55,—
— <i>niger maximus</i> , grossblum., reinweiss, 30 cm. Jan.-Feb.	1,20	100,—
Hemerocallis (Taglilie)		
— <i>aurantiaca</i> , dunkelorange, fast wintergrün, 70 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
— <i>citrina</i> , hellzitronengelb, späteste, 90 cm. Juli-August	0,80	65,—
— <i>flava major</i> , goldgelb, 50-60 cm. Juli	0,80	65,—
— <i>hybr. Apricot</i> , aprikosenorange, frühblühend, 60 cm. Juli	0,50	40,—
— <i>Middendorffii</i> , tieforangegelb, 50 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
— <i>ochroleuca</i> , hellprimelgelb, 80 cm. Juli-August	0,50	40,—
Hepatica (Leberblümchen), anemonenähnlich mit lebhaften Blütenfarben, 10—15 cm. März bis April		
F — <i>angulosa lilacina</i> , blau	0,60	50,—
F — <i>triloba</i> , blau	0,50	40,—
Hesperis (Nachtviole)		
— <i>matronalis</i> , lila, 80 cm. Mai bis Juni	0,40	30,—
— — <i>alba</i> , weiss	0,50	40,—
— — <i>fl. albo pleno</i> , weiss gefüllt, duftend	0,60	50,—
Heuchera (Purpurglöckchen)		
F — <i>sanguinea</i> „ <i>Frühlicht</i> “, zartrosa, 50 cm. Mai-Juni	1,—	—,—

Heuchera	1 St. M	100 St. M
F — <i>sanguinea</i> „ <i>Titania</i> “, lachsrosa, stark wachsend, 50-60 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
F — — <i>Edge Hall</i> , rosa, 60 bis 70 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
— — leuchtendrot, ausserordentlich reichblühend	0,40	30,—
— — <i>Feuerregen</i> , leuchtender als vorig., reichblühend	0,50	40,—
F — <i>gracillima</i> , reichblühend, zartrosa, auch für Schnitt wertv.	0,50	40,—
F — <i>tiarelloides</i> , frühblühend, reinrosa, 20 cm, reichblühend	0,50	40,—
Hieracium (Habichtskraut)		
F — <i>aurantiacum</i> , orangeroth, 20 cm. Juli-August	0,30	25,—
F — <i>lanatum</i> , leuchtendgelb, grossblumig, ganz reizvoll	0,40	32,—
Hosta (siehe Funkia)		
Houstonia (Engelsauge)		
F — <i>serpyllifolia</i> , sternförmige zartlilablau Blümchen. April	0,50	40,—
Hutchinsia (Gems-kresse)		
F — <i>alpina</i> , 10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze, fein weiss	0,50	40,—
Hydrocotyle (Nabelkraut), auch Sumpfstauede!		
F — <i>moschata</i> , aus Neuseeland, feingestielte kleine Blütenköpfchen	0,50	40,—
Hypericum (Hartheu)		
F — <i>calycinum</i> (Hypericum sind famose kleine Zwergsträucherlein!)	0,40	35,—
F — <i>Moserianum</i> , kräftiger als vorige, breite, schalenförmige Blüten, gelb	0,60	50,—
F — <i>olympicum</i> , schwefelgelb, 15 cm. Juni-Juli	0,50	40,—
F — <i>polyphyllum</i> , niederliegend, 15 cm. Juni-Juli	0,50	40,—
F — <i>salicifolium</i> , sehr feine Varietät, gelb, lange blühend!	0,50	40,—
Hyssopus (Ysop), nettes Zwerggehölz f. d. Steingarten, duftend	1,—	—,—
Iberis (Schleifenblume)		
F — <i>sempervirens Elfenreigen</i> , Neuheit! Sehr grossblumig, 20 cm. April	0,60	50,—
F — — <i>Perfektion</i> , weiss, 15 cm. April bis Mai	0,40	30,—
F — — <i>Schneeflocke</i> , schneeweiss, frühblühend, 15 cm. April-Mai	0,40	30,—
F — — <i>Weisser Zwerg</i> , reizende winzige Schleifenblume. April-Mai	0,50	42,—

Incarvillea (Staudengloxinia)	1 St. M	100 St. M
— <i>Delavayi</i> , rosenrot, prachtvolle Glocken, 50 cm, Mai-Juni	0,60	—,—
Inula (Alant)		
F — <i>ensifolia</i> , gelb, 20 cm. Juli bis August	0,50	40,—
— <i>macrocephala</i> , goldgelb, 150 cm. Juli-August	0,50	40,—
Iris germanica (Deutsche Schwertlilie). Blütezeit: Mai bis Juni. (D.=Dom, H.=Hängeblätter)		
In Sorten meiner Wahl u. gemischten Farben biete ich an:		
10 <i>Iris germanica</i> in 10 Sorten	4,50	
50 „ „ „ 10 „	20,—	
100 „ „ „ 20 „	35,—	
In <i>Iris germanica</i> erregen gute neuere Züchtungen die Aufmerksamkeit des Blumenfreundes. Leider zeigt das kleine Bildchen nur ganz unzulänglich die prachtvollen, reinen, warmen Farbtöne, von denen man sich schwerlich eine Vorstellung machen kann, wenn man sie nicht selbst in Natura in Augenschein nehmen konnte. Die vielerorts vorherrschende Annahme, dass <i>Iris</i> eine ausgesprochene Sumpfstauede sei, ist durchaus irrig und, mit Ausnahme von <i>Iris</i> Kämpferi, könnte ruhig die gegen-		
		
teilige Behauptung aufgestellt werden. Kräftiger, humusreicher Boden sagt ihnen am meisten zu, aber auch auf leichten Böden gedeihen <i>Iris</i> noch vorzüglich. Wer die neueren Züchtungen noch nicht kennt, sollte nicht versäumen, sich auch hierin auf dem Laufenden zu halten.		
Sortenverzeichnis (D=Dom, H=Hängeblätter)		
Iris germanica Aaeshorst , 1 St. 100 St. M M		
feine Farbe, D. lila, H. blauviolett, 90 cm	1,50	—,—
— — <i>Aegir</i> , D: weiss, H, rot, 100 cm	1,—	—,—
— — <i>Alberti</i> , dunkelviolett-blau, 70 cm	0,50	40,—
— — <i>Alcazar</i> , sehr grosse Blume, dunkelblau mit braun, 80 cm	0,80	60,—
— — <i>Alfhem</i> , D. lavendel, H. veichenblau, sehr gut, spät, 90 cm	0,70	60,—

Iris	1 St. M	100 St. M
— <i>germanica Ambassadeur</i> , grosse feste Blume, samtig rotbraun	1,80	—,—
— — <i>Archevêque</i> , sattes Bischofsblauviolett, für Gruppen, 60 cm	0,60	50,—
— — <i>Argynnis</i> , eine d. ersten hohen gelben m. braunem Rand	2,—	—,—
— — <i>Asa</i> , Neue gelbe, reichblühende Sorte, 60 cm	0,80	70,—
— — <i>Asia</i> , sehr grossblumig und starkwüchsig, D. hellblau, H. violett	1,50	—,—
— — <i>Athanael</i> , hellbl. Lippe mit blauem Spiegel, stark	3,50	—,—
— — <i>Athene</i> , durchaus wertvoll, weiss mit brauner Strichelung	1,—	—,—
— — <i>Aurea</i> , schöne alte, tiefgelbe, mittelhohe Sorte, 60 cm	0,40	30,—
— — <i>Balder</i> , Gruppensorte v. hohem Wert, braungelb auf Rot	0,75	—,—
— — <i>Bele</i> , H. geädert weinrot, D. lichteilfarben, fein, 80 cm	0,80	70,—
— — <i>Belle Cathleen</i> , olivgelb mit hellbraun, 50 cm	0,30	25,—
— — <i>Berchta</i> , bekannte ältere Sorte, 70 cm	0,40	30,—
— — <i>Bronzeschild</i> , D. gelb, H. rotbraun auf gelbem Grund, 40 cm	1,25	100,—
— — <i>Caprice</i> , sehr dankbar, rotviolett, bewährte Sorte, 50 cm	0,50	40,—
— — <i>Darius</i> , chromgelb mit lilablau, 70 cm	0,35	25,—
— — <i>Ekkesachs</i> , hellblau mit dunkleren H., grossblumig, 60 cm	0,50	40,—
— — <i>Eden Philpotts</i> , schönes liches Taubenblau, 110 cm	1,50	—,—
— — <i>Empress of India</i> , famose bewährte hellblaue Sorte, 100 cm	0,50	40,—
— — <i>Erek</i> , lichtlila, rosa geädert, 90 cm	0,60	50,—
— — <i>Fatum</i> , D. dunkelblau, H. tiefsamtig schwarzblau, 70 cm	1,20	100,—
— — <i>flavescens</i> , alte gelbe, noch immer wichtige Sorte, 60 cm	0,40	32,—
— — <i>Flammenschwert</i> , gelb u. braunsamtig, wurde in England als die schönste gelbe <i>Iris</i> anerkannt, 60 cm	1,50	—,—
— — <i>Florentina alba</i> , Frühblüher, weiss, wertvoll, 50 cm	0,40	30,—



Iris germanica Parisiana

Iris	1 St. /l	100 St. /l	Iris	1 St. /l	100 St. /l
— <i>germanica Folkwang</i> , D. weiss, H. weinrot, sehr wertvolle Iris, 90 cm.	1,20	—,—	— <i>germanica Harmony</i> , einfarbig satt dunkelblau, wertvoll! 70 cm.	1,50	—,—
— — <i>Forsete</i> , hellblau, hoch, reichblühend, 100 cm.	0,60	50,—	— — <i>Havamal</i> , Grund zitronengelb, H. blauviolett, 70 cm.	1,—	—,—
— — <i>Fro</i> , die am reichsten blühende Iris! rotbraun auf gelbem Grunde	0,40	30,—	— — <i>Her Majesty</i> , bekannte ältere S., rosalila, 60 cm	0,30	20,—
— — <i>Fürstin Lonyay</i> , rotviolett, ähnlich Caprice, reichblühend	0,40	30,—	— — <i>Iduna</i> , tiefblauer Lippenfleck a. hellblauem Grund	0,40	—,—
— — <i>Gajus</i> , lichtgelb u. gelb mit roten Adern, 60 cm.	0,50	40,—	— — <i>Ilsan</i> , rotbraun, feste Blume, sehr bewährt, 50 cm.	0,60	50,—
— — <i>Gandvik</i> , veilchenblau mit lavendelblauem Rand, 70 cm.	1,50	120,—	— — <i>Iriskönig</i> , alte unübertroffene Sorte, gelb mit braunen H.	0,30	25,—
— — <i>Goldviess</i> , auf goldgelbem Grund samtigbraun, 60 cm.	1,—	80,—	— — <i>Iwein</i> , hellblau mit rotviolett, mittelhoch, 80 cm	0,60	50,—
— — <i>Gracchus</i> , feine rotviolette Zeichn. auf Gelb, 60 cm	0,40	30,—	— — <i>Kharput</i> , sattes Dunkelblau, später als german., 80 cm.	0,60	—,—

Iris	1 St. /l	100 St. /l	Iris	1 St. /l	100 St. /l
— <i>germanica La Beauté</i> , sehr geschätztes, schönes Taubenblau, reichblühend	0,50	40,—	— <i>germanica Rheingau-Perle</i> , beste rosafarbene, 80—90 cm.	1,—	—,—
— — <i>Lent. A. Williamson</i> , wüchsige, reichblühende Sorte, dunkelblau in braun verlaufend, 80—100 cm.	1,80	—,—	— — <i>Rheinnixe</i> , reinweiss mit tief veilchenbl. 100 cm.	0,70	60,—
— — <i>Lenzschnee</i> , feste weisse, edle Blume, 60 bis 70 cm.	1,20	100,—	— — <i>Rheintraube</i> , lavendelblau mit purpurviolett, 80—90 cm.	1,—	90,—
— — <i>Lord of June</i> , lavendelblau, eine der grössten Blumen, 90 cm.	1,—	—,—	— — <i>Riese von Cönnern</i> , hellblau, reichbl., 120 cm.	0,60	50,—
— — <i>Lohengrin</i> , cattleyenrosa, 120 cm.	0,60	50,—	— — <i>Rosalba</i> , reichblühend, schönes, lebhaftes Rotbraun, 60 cm.	0,60	50,—
— — <i>Mademoiselle Schwartz</i> , schöne lichtblaue Sorte, hoch, aber standfest	2,—	—,—	— — <i>Rota</i> , dunkelrosa bis karmin, 60 cm.	1,50	120,—
— — <i>Mars</i> , gelb mit violetter Aderung, 60 cm.	0,70	55,—	— — <i>Rowlandiana</i> , gelb mit braunrot, 70 cm.	0,50	40,—
— — <i>Monte Brioni</i> , früh, himmelblau, reichblühend, 50 cm.	0,70	60,—	— — <i>Runstein</i> , D. oliv, H. samtigviolett, 80—90 cm.	1,20	100,—
— — <i>Mrs. Allan Gray</i> , hellblau, sehr frühblühend, daher unentbehrlich	0,40	30,—	— — <i>Salonique</i> , auf weissem Grund tiefsamtigbl. Fleck auf den Hängeblättern, D. weiss mit Schwefelgelb überhaucht, 75 cm.	1,50	130,—
— — <i>Mrs. H. Darwin</i> , wachsartig weiss, leicht violett geädert, 50 cm.	0,60	50,—	— — <i>Shekinah</i> , wertvolle, hohe Sorte, spät, gelb	0,80	70,—
— — <i>Mrs. Reuthe</i> , D. zartlila-blau, H. wachsw Weiss mit lila Aderung, 100 cm.	0,50	40,—	— — <i>Schwanhild</i> , zierlich, lilarosa, 50 cm.	0,60	50,—
— — <i>Mrs. Neubronner</i> , tiefgoldgelb, reichblühend, 60 cm.	0,60	50,—	— — <i>Souvenir de Madame Gaudichau</i> , sehr wertvolle tiefblaue Sorte, spät, gross und wüchsig	0,80	70,—
— — <i>Nibelungen</i> , oliv mit purpurviolett, 100 cm.	0,60	50,—	— — <i>Standard Bearer</i> , rötlichpurpur, 100 cm.	0,50	40,—
— — <i>Odenvogel</i> , auf gelbem Grunde rotvioletter Spiegel, D. gelb, 80 cm.	1,—	80,—	— — <i>Sunset</i> , altgold, auf den H. blautila Spiegel, spät, wertvoll.	1,—	—,—
— — <i>Olympus</i> , reichblühend wüchsig, Grund bräunlichgelb, Spiegel violett	1,80	—,—	— — <i>Susiana lutescens</i> , hellgelb, mittelhoch	0,50	40,—
— — <i>pallida dalmatica</i> , alte reichblühende Sorte hellblau, 100 cm.	0,40	30,—	— — <i>Tamerlan</i> , sehr grosse tiefblaue Blume, mittelhoch	1,60	150,—
— — <i>pallida Princess Beatrice</i> , dunkler als vorige, 120 cm.	0,50	40,—	— — <i>Thorsten</i> , D. lavendelblau, H. dunkelblau, spät, 80—90 cm.	1,20	100,—
— — <i>Parisiana</i> , weiss, violett gefedert, eigenartige Farbe, 70—80 cm.	1,—	90,—	— — <i>Trautlieb</i> , zartrosa, 60 cm.	0,40	30,—
— — <i>Perfection</i> , alte reichblühende Sorte, auf hellblauem Grunde tiefblauer Spiegel, 60—70 cm.	0,50	40,—	— — <i>Thrudwang</i> , D. kräftig gelb, H. tief dunkelplaumfarbig, 60—70 cm.	1,—	80,—
— — <i>Pfauenfeder</i> , D. hellgelb, H. mit dunkelveilchenblauem Fleck, 50 cm.	1,20	100,—	— — <i>Vingolf</i> , stumpfcreme mit samtig violettblau, 70 cm.	0,60	50,—
— — <i>Pollux</i> , hellblau, 80 cm.	0,50	40,—	— — <i>Viola</i>	0,60	—,—
— — <i>Prosper Laugier</i> , sehr reichblühend, rotbr. mit viol. Ausklang, 70 cm	0,60	50,—	— — <i>Watteau</i> , grosse, edle Blume, blau mit violett durchschossen, 60 cm.	1,50	—,—
			— — <i>White Knight</i> , wertvolle weisse Sorte, mittelhoch, spät.	1,—	90,—
			— <i>interregna</i> , Blütezeit zwischen I. pumila und I. germanica		
			— — <i>Halfdan</i> , hellcremegelb	0,40	30,—

Iris

	1 St. M	100 St. M
— <i>interregna Helge</i> , zitronengelb	0,50	40,—
— — <i>Ingeborg</i> , reinweiss . .	0,50	40,—
— — <i>Walhalla</i> , lavendel mit blauweinrot	0,40	30,—
— <i>Kämpferi</i> (japanische Iris), in phantastischen Blütenfarben und Zeichnungen, 60 bis 80 cm. Juni-Juli	1,—	80,—
— <i>pumila</i> , für Felsengärten und Einfassungen. April bis Mai		
— — <i>hybr. atroviolacea</i> ,	0,40	—,—
— — — <i>aurea</i> , tief goldgelb, 20 cm	0,50	40,—
— — — <i>coelestis</i>	0,40	—,—
— — — <i>coerulea</i> , hellblau, 10 cm, Mai-Juni	0,50	40,—
— — — <i>cyanea</i> , ultramarinbl., 15—20 cm	0,25	20,—
— — — <i>Die Braut</i> , Dom reinw., Hängeblätter rahmfarben, 20-30 cm	0,60	50,—
— — — <i>Die Fee</i> , reinweiss, sehr wertvoll. Zwergsorte	0,60	—,—
— — — <i>excelsa</i> , ocker-gelb, 25 cm	0,40	30,—
— — — <i>floribunda</i> , cremegelb mit gelb, 35 cm	0,40	30,—
— — — <i>formosa</i> , dunkel veilchenblau, 30 cm	0,40	30,—
— — — <i>Orchis</i> . (Neu!) Die sehr edlen reinweissen Blüten erscheinen in grosser Zahl frei über dem Laub, 25 cm	1,—	—,—
— <i>sibirica</i> , hellblau, 80 cm. Juni	0,40	30,—
— — <i>alba</i> , weiss, 80 cm. Juni	0,50	40,—
— — <i>superba</i> , dunkelblau, 100 cm. Juni	0,50	40,—

Lavandula (Lavendel)

F — <i>Dwarf blue</i> , graugrün be-laubt, lilafarbene Blütenähren, 40 cm. Juli-August	0,50	40,—
F — <i>Munstead Var.</i> Eine neue Varietät, vollkommen winterhart. Juni	0,60	50,—




Auch auf kleinster Fläche lässt sich ein interessantes Steingärtchen bauen

Lavandula

	1 St. M	100 St. M
F — <i>vera</i> , stahlblau, silbergraues Laub, 30-40 cm. Juli-August . .	0,50	40,—

Leontopodium (Edelweiss), auf ungedüngten Boden!

F — <i>alpinum</i> . 15 cm. Juli	0,40	30,—
F — <i>hybr. Amrheinii</i> , kräftig wachsend, 15 cm. Juni-Juli	0,50	40,—
F — <i>sibiricum</i> , grossblumiger als alpinum, 15 cm. Juni-Juli	0,40	30,—



Leontopodium (Gnaphalium alpinum)

Leucanthemum

— <i>max. Etoile d'Anvers</i> , blendend weiss, 90 cm. Juli bis August	0,60	50,—
— <i>max. fl. pl. Edelstein</i> , gefülltblühend	0,50	40,—
— — <i>Gruppenstolz</i> . Eine wertvolle Gruppensorte, 10 cm grosse weisse Blumen, äusserst blühwillig, 40-50 cm	0,75	60,—
— — <i>Hildegard v. Grüter</i> , grossblumig, edel	0,60	50,—
— — <i>King Edward</i> , gedrun-gen wachsend, 50 cm. Juli bis August	0,60	50,—
— — <i>Lockenkopf</i> . Die gekräuselten 3 bis 4 Reihen Randblätter sind tief geschlitzt, rein weisse Blumen, gute neuere Sorte, 80 cm	0,75	55,—

Leucanthemum

	1 St. M	100 St. M
— <i>max. Ophelia</i> , grossblumig, rahmweiss	0,75	—,—
— — <i>semiplenum</i> , halbgefüllt, 80 cm. Juli-August	0,60	50,—
— — <i>Breslau</i> , halbgefüllt, grossblumig	0,60	50,—
— — <i>uliginosum</i> (Oktober-Margerite), 120 cm. Sept.-Oktober	0,50	40,—



Anzuchtbeet in vollem Herbstflor

Die prachtvolle Oktobermargerite (Leucanthemum uliginosum) setzt den Margeritenflor bis in den Herbst hinein fort und liefert reichlich haltbares Material zur Füllung grosser Vasen.

Liatris (Prachtscharte)

	1 St. M	100 St. M
— <i>callilepis</i> , purpurrosa, 60 bis 80 cm. Juli-August	0,60	50,—

Lilium. Prachtvoll lassen sich die höher wachsenden Lilienarten in Rhododendrongruppen verwenden.

Sie beleben im Juni - Juli dieselben von neuem. Auch mit Azalea mollis sinensis zusammen wirken sie gut.		
— <i>auratum</i> (Goldbandlilie), goldgelb, 100 cm. Juli-August. Verlangt feuchten Standort	2,—	—,—
— <i>candidum</i> (Madonnalilie), weiss, 100 cm. Juni-Juli	0,50	—,—
— <i>lancifolium (speciosum)</i> Prachtlilie, 100 cm. Gedeiht in jedem Boden. August-September	—,—	—,—
— <i>regale</i> , Neu! Fast reinweiss, 75 cm. Juli-August	1,50	—,—
— <i>tigrinum</i> (Tigerlilie), rot gefleckt, 89 cm. Juli-August	0,50	—,—

Linum (Lein)

	1 St. M	100 St. M
F — <i>azureum</i> , die schönen himmelblauen Blüten erscheinen in dauernder Folge, 20 cm. Mai bis Juli	0,50	40,—

Lupinus (Lupine)

— <i>polyphyllus albus</i> , reinweiss, 100 cm. Juli-August	0,50	40,—
— — <i>Moerheimi</i> , rosa mit weiss, 60 cm. Juli-August	0,80	65,—
— — <i>roseus</i> , rein rosa, 100 cm. Juli-August	0,60	50,—
— — <i>Sunshine</i> , sattgelb, von sehr grosser Reichblütigkeit, bedarf jed. Winterschutzes, 100 cm. Juni-August	1,—	80,—
— — <i>superbus</i> , blau, 100 cm. Juli-August	0,50	40,—
— — <i>Downersche Hybr.</i> in verschiedenen Farben	0,70	60,—

Lychnis (Lichtnelke)

— <i>chalconica</i> , scharlachrot, 80—100 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
— — <i>rubra plena</i> , gefüllte Form, 80—100 cm. Juni-Juli	0,80	65,—
— — <i>alba</i> , weisse Blüten, sonst wie die rote S.	0,40	30,—
— <i>coronaria</i> , Blüten purpurrot, Blätter silberweiss behaart, 80 cm. Juli-August	0,50	40,—
— <i>Haageana</i> , dunkelblutrote Blüten, 20-30 cm. Juli-August	0,50	40,—
F — <i>viscaria splendens fl. pl.</i> (Pechnelke), karminrot, 40 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — <i>alpina</i> , winzige Lychnis, 10 cm hoch, karminrot	0,50	40,—

Lysimachia (Felberich)

— <i>clethroides</i> , weiss, 80 cm. Juli-August	0,50	40,—
— <i>punctata</i> , gelbblühd., 50 cm. Juli-August	0,40	30,—
F — <i>nummularia aurea</i> (Pfennigkraut), gelbblaugig	—,35	28,—

Lythrum (Weiderich)

— <i>Salicaria roseum superbum</i> , purpurrot, 80—100 cm. Juli-September	0,40	30,—
— <i>virgatum Rose Queen</i> , frisch lachstrosa, 100 cm. Juli bis September	0,50	40,—

Meconopsis (Scheinmohn)

F — <i>cambrica</i> , Belaubung blaugrün, Blüten hellgelb, 30-40 cm. Mai-August	0,50	40,—
---	------	------

Melissa (Zitronmelisse)

F — <i>officinalis</i> , mit 30—80 cm hohen Trieben. Juni-September	0,50	40,—
---	------	------



Bergenia, Bergenie (Megasea, Saxifraga) Saxifragaceen

Megasea (Bergenie)

F — *hybr.*, frisch rosa, 40 cm.
März-April

1 St.	100 St.
<i>M</i>	<i>M</i>
0,50	40,—

Menthella (Alpenminze)

F — *alpina*, überzieht ganze Flächen mit ihrem stark duftenden, nur 2-3 cm hohen grünen Laube, Blüten violett

0,50	40,—
------	------

Mimulus (Gauklerblume)

— *luteus*, gelb, für feuchte Lagen, 30-40 cm. Juni-August
F — — *cupreus*, kupfrigorange, 20 cm. Juni-August
— *tigrinus*, gelb mit rot, 20 cm. Juli-August

0,30	25,—
0,40	30,—
0,40	30,—

Monarda (Bienenbalsam)

— *didyma* Cambridge
Scarlet, scharlachrot, 90 cm. Juni-August
— — *Kalmiana*, generalstabsrot, 90 cm. Juli-Aug.
— — *salmonea*, lachsrosa, 60 cm. Juli-August

0,50	40,—
0,60	50,—
0,50	40,—

Moraea (Leopardblume)

Leuchtende Fruchtstände, lederartig, immergrünes Laub.
— *chinensis*, schwertförmige Blätter, gelbrote Blüten, 40 cm. August

1,—	80,—
-----	------

Myosotis (Vergissmeinnicht)

F — *palustris* Perle von Ronnenburg, dunkelhimmelblau, 25 cm. Mai-September

0,40	30,—
------	------

Nepeta (Nepte)

F — *Mussini*, mit silbergrauer Belaubung, blauen Blütenrispen, den ganzen Sommer blühend, 25—30 cm
F — *grdf.* *Souvenir d'André Chaudron*, ähnl. der vorigen, nur mit grösseren Blumen von schöner blauer Farbe

1 St.	100 St.
<i>M</i>	<i>M</i>
0,50	40,—
0,60	50,—

Nierembergia (Weissbecher)

F — *riicularis*, kriechend, 5 cm, breite weisse Blüten, 15 cm. Juli

0,60	50,—
------	------

Oenothera (Nachtkerze)

— *glabra*, mit dunklem Laub, 45 cm. Juni-Juli
F — *marginata*, grossblumig, weiss, 10 cm, duftend, ausgesprochener Dauerblüher, eine Perle für jeden Steingarten (siehe Abbildung auf der Titelseite)
— *Youngi*, goldgelb, 50 cm. Juni bis Juli
F — *missouriensis*, kriechend, schwefelgelb, 20 cm. Juli-Sept.

0,50	40,—
1,—	—,—
0,50	40,—
0,50	40,—

Omphalodes (Gedenkemein)

F — *verna*, für Schatten und Halbschatten, himmelblau, 15-20 cm. Mai

0,50	40,—
------	------

Orobis (Waldwicke)


F — *vernus*, karminrot, 30-40 cm. März-April

0,60	50,—
------	------

Pachysandra (Halbstrauch)

F — *terminalis*, immergrün, weisslich, 25 cm. März-April

0,60	50,—
------	------




Strauß von *Paeonia sinensis*

Paeonia (Pfingst- oder Bauernrose). Obwohl jedem Gartenfreund und Liebhaber bekannt, merkwürdigerweise in nur wenigen Gärten anzutreffen. Unerschöpflich an stets neuen Reizen in bezug auf Modulation der Farbtöne und Form der Blüte, harren neben der kaum überbotenen Schönheit geschätzter alter Sorten edelste Neuzüchtungen der Beachtung. In ihrer massigen Fülle wirken Sträuße ebenso wie die einzelnen Blume im Zimmer stets als etwas Kostbares. Einzelne Sorten sind besonders auch ihres Duftes wegen sehr geschätzt.

Kräftiger gutdurchdüngter sandig-lehmiger Boden und gründliche Wässerung in den üblich trockenen Maienwochen sichern dauernde Freude an ihrem Besitz. Einstufung der einzelnen Sorten nach Schönheitswerten ist ein schwieriges Beginnen, denn Schönheitsbegriff ist eine durchaus individuelle Angelegenheit, die sich nicht in Normen pressen läßt. Verehrer riesenblumiger gefüllter Sorten dürften ebenso wie einfach- oder halbgefüllte Blume bevorzugende unter nachstehend angebotenen Sortiment sicher Zusagendes herausfinden.

Im Bild gezeigte Sorten: 1 Festiva maxima, 2 Reine Hortense, 3 General Mac Mahon, 4 Mons. Charles Lévêque, 5 Madame Calot, 6 Karl Rosenfield, 7 Präsident Taft, 8 Sarah Bernhardt, 9 Asa Gray, 10 Mons. Jules Elie, 11 Duchesse des Nemours, 12 Couronne d'Or.



Oenothera missouriensis


Paeonia (Pfingstrose)

- *sinensis* (chinesische Staudenpfingstrose in unendlich vielartigen farblichen Abstufungen von gelb über weiss bis dunkelrot; Höhe ca. 60—100 cm Sortimente meiner Wahl: 1 St. *M* 100 St. *M*)
- 10 St. in 10 Sorten *M* 9,—
50 St. *M* 40,—
- *AdolpheRousseau* (Dessert und Mechin), tief purpurrot . . . 1,50 —,—
- *Albâtre* (Crousse 1885), rahmweiss 1,25 —,—
- *Asa Gray* (Crousse), reinrosa 1,50 —,—
- *Aurora* (Dessert 1904), fleischfarbig rosa 1,25 —,—
- *Avalanche* (Crousse 1886), reinweiss, grossblumig, eine der Besten 1,75 —,—
- *Boule de Neige* (Calot 1862), weiss mit schwefelgelb 2,— —,—
- *Canary* (Guerin 1861), prachtvoll gelblichweiss 1,— —,—
- *ClaireDubois* (Crousse 1886), violettrosa — safinrosa 5,— —,—

Paeonia

- | | 1 St. | 100 St. |
|--|----------|----------|
| | <i>M</i> | <i>M</i> |
| — <i>Couronne d'Or</i> (Calot 1872), ganz prachtvoll, cremefarbig, grossblumig | 1,50 | —,— |
| — <i>Cythérée</i> (Calot 1856), weiss | 0,90 | —,— |
| — <i>Dorchester</i> (Richardson 1870), schöne rosa Sorte | 1,— | —,— |
| — <i>Dr. H. v. d. Tak</i> (Nieuwenhuizen 1916), prächtig weinrot | 4,50 | —,— |
| — <i>Duke of Wellington</i> (Calot 1859), gelblichweiss | 1,25 | —,— |
| — <i>Duke of Teck</i> (Kelway), cremeweiss, grosse, flache, weisse Blume, rahmweiss, spätblühend, gesund und ausserordentlich reichblühend | 2,50 | —,— |
| — <i>Duchesse de Nemours</i> (Calot 1856), cremeweiss, extra | 1,50 | —,— |
| — <i>Edith Cavell</i> (Kelway 1916), ganz prachtvolle rahmweisse Sorte | 5,— | —,— |
| — <i>Edouard André</i> (Mechin 1874), frühblühend, dunkelkarminrot, gut! | 2,50 | —,— |
| — <i>Edulis superba</i> (Lemoine 1824), leuchtendrosa mit silbriger Schattierung | 1,25 | —,— |

Paeonia	1 St. M	100 St. M
— <i>Elie Chevalier</i> (Dessert 1908), rot	2,—	—,—
— <i>Eugène Verdier</i> (Calot 1864), grossblumig, zart fleischfarbig rosa	2,50	—,—
— <i>Faust</i> (Miellez 1855), fleischfarbig rosa mit cremefarbiger Füllung	1,50	—,—



Paeonia sinensis

Paeonia	1 St. M	100 St. M
— <i>Felix Crousse</i> (Crousse 1881), hell weinrot	1,50	—,—
— <i>Festiva maxima</i> (Miellez 1851), reinweiss mit purpurfarb. Flecken	1,25	—,—
— <i>General Dodds</i> (Crousse 1893), dunkelrosa	1,75	—,—
— <i>Mac Mahon</i> (Calot 1867), lilafarbig	1,50	—,—
— <i>Germaine Bigot</i> (Dessert 1902), grossblumig, zartlilarosa mit karmin	1,50	—,—
— <i>Gretchen</i> , rahmweiss mit fleischfarbigem Schein	3,—	—,—
— <i>Karl Rosenfield</i> (Rosenfield 1908), gross, gef., dunkelweinrot	2,—	—,—
— <i>Königin Wilhelmina</i> (Kre- lage 1916), prächtig, gefüllt, rosa-lachs	1,75	—,—

Paeonia	1 St. M	100 St. M
— <i>La Coquette</i> (Guerin 1861), frischrosa	1,20	—,—
— <i>La Perle</i> (Crousse 1885), weiss mit lila Hauch	2,—	—,—
— <i>La Tendresse</i> (Crousse 1896), cremeweiss, geht in zartrosa über	1,25	—,—
— <i>Lady Alexander Tuff</i> (Kelway), rosa, prächtige grosse Blume	2,50	—,—
— <i>L'Eclatante</i> (Calot 1860), brillantrot	1,—	—,—
— <i>L'Indispensable</i> , lilaweiss	1,—	—,—
— <i>Linné</i> (Verdier 1860), rot	1,25	—,—
— <i>Livingstone</i> (Crousse 1874), zartrosa	1,50	—,—
— <i>Louis van Houtte</i> (Calot 1867), ganz herrliche, eigenartig rote	4,—	—,—
— <i>Mme. Calot</i> (Calot), rosa	0,80	—,—
— <i>de Verneville</i> (Crousse 1885), hellcremefarbig, karmin gefleckt	1,50	—,—
— <i>Ducel</i> (Mechin 1880), malvenfarbig rosa, niedrig	2,—	—,—
— <i>Lemoine</i> (Calot 1864), violettrosa	1,—	—,—
— <i>Marguerite Gerard</i> (Crousse 1892), rosa	2,—	—,—
— <i>Marie</i> (Calot 1868), lilaweiss	1,50	—,—
— <i>Marie Crousse</i> (Crousse 1892), zart fleischfarbig mit lila	2,50	—,—
— <i>Marie Lemoine</i> (Calot 1869), grossblumig, spät, seltene ältere Sorte	1,50	—,—
— <i>Monsieur Charles Lévêque</i> (Mlle. Leonie Calot), schöne Lachsfarbe!	1,25	—,—
— <i>Jules Elie</i> (Crousse 1888), grossblumig! silbrigrosa	1,80	—,—
— <i>Neptune</i> (Dessert), lilaweiss, selten!	4,—	—,—
— <i>Nivea plenissima</i> (Mackay 1840), reinweiss	1,—	—,—
— <i>President Taft</i> (1909), rosa, sehr beachtenswerte Sorte	3,—	—,—
— <i>Prolifera tricolor</i> , rosa-weiss mit gelb	1,25	—,—
— <i>Reine Hortense</i> (Calot 1857), rosa mit lachsfarbig. Ton, extra	1,25	—,—
— <i>Rose d'Amour</i> , rosa	1,50	—,—
— <i>Rubra triumphans</i> (Delachei), dunkelrot	1,25	—,—
— <i>Sarah Bernhardt</i> (Dessert 1895), herrlich rosa, grossblumig	2,—	—,—
— <i>Suzanne Dessert</i> (Dessert u. Mechin 1898), hellrosa, sehr schön	2,—	—,—
— <i>Triomphe de l'Exposition de Lille</i> (Calot 1865), silbrigrosa	1,50	—,—
— <i>van Dyck</i> (Crousse), dunkel rosa	2,—	—,—



Papaver orientale

Orientmohn ist zur Steigerung der Farbenfreude einer grossen Staudenrabatte unendlich wichtig, wird aber in der Regel zu spät und zu lieblos gepflanzt und nach dem Abblühen zu wenig pfleglich behandelt. Die ursprüngliche hochrote Farbe des Orientmohnes wurde bis heute züchterisch über orange, lachsrosa bis in reines Weiss und in dunklen Tönen bis zu dunkelstem Schwarzrot abgewandelt. Der Wunsch vieler Liebhaber, Feuermohn niedrigerer Sorten für kleinere Rabatten zu besitzen, ging mit Aufkommen der neueren Sorten P. Peter Pan, P. Rotkäppchen und Sturmflackel in Erfüllung. Hierbei sei auch an den winzigen, kaum 10 cm hohen Alpenmohn erinnert, der unermüdlich fast den ganzen Sommer hindurch blüht und als wichtige Alpine vielen Steingartenfreunden noch unbekannt ist.



Rabatten-Staudenstrauss (August-September)

Paeonia


- *Wiesbaden* (Goos u. Koene-
mann), ganz prächtige Sorte,
weiss mit rosa 2,50 —,—
- *Zoe Calot* (Miellez 1855),
violettrosa 1,25 —,—
- *officinalis alba fl. pl.*,
dick weiss gefülltblühend 1,— —,—
- — *rosea*, rosa gefülltblüh. 1,50 —,—
- — *rubra fl. pl.*, dunkel-
rot gefülltblühend 1,25 —,—
- *tenuifolia rubra fl. pl.*,
winzig kleine, geschlitzblättrige
Art 1,— —,—
- *arborea* (Baumpaeonia), ganz
prachtvolle strauchartige Paeo-
nia, drei Wochen früher als alle
übrigen P. blühend; riesige ge-
füllte Blüten! Ausserordentlich
dekorativ! Sortenangabe auf
Wunsch brieflich . . . 3,50 bis 15,— —,—

Papaver (Mohn)

- F — *alpinum*, vorzügl. für den
Steingarten, 15-20 cm, weiss-
orange 0,50 40,—

Papaver

- F — *nudicaule*, gelb, 30—40 cm.
Mai-Juli 0,40 30,—
- *orientale* (türkisch.Mohn).
Juni-Juli.
— — *Goliath*, scharlachrot,
130 cm 0,60 50,—
- — *Lady Roscoe*, lachsrot,
70 cm 0,60 50,—
- — *Lord Lambourne*,
orangeschalch mit tief
eingeschnittenen Blumen-
blättern, 50-60 cm 0,60 50,—
- — *Mahonyking*, pracht-
voll tiefdunkelrot 0,70 60,—
- — *Maikönigin*, glühend
tief lachsrot, die erste ge-
füllte Sorte, 90 cm 1,— —
- — *Orangekönig*, leuch-
tend orangerot 0,60 50,—
- — *Perrys White*, rein-
weiss, 70 cm 0,60 50,—
- — *Peter Pan*. Neu! Von
besond. niederem Wuchs,
kirschrot, mit scharlach,
30-40 cm 1,— 80,—



Papaver nudicaule

Papaver	1 St. M	100 St. M
— orient. Prinzess Victoria		
— — Luise, lachsrosa, 70 cm	0,60	50,—
— — Rotkäppchen. Neu! hellzinnob, sehr niedrig, 40 cm	1,—	80,—
— — Sturmfackel. Neu! Feurigrot, sehr niedrig, aufrecht	3,—	—
— — Silver Queen, silbrig-rosa	0,70	60,—
— — Weltwunder, riesige Blumen, neu, leuchtendrot	1,—	—,—

Paronychia (Mauerraute)

F — serpyllifolia, weisslich, dicht angepresst, 3 cm. Juni	0,30	25,—
--	------	------

Pentstemon (Bartfaden)

— barbatus coccineus, scharlachrot, 120 cm. Juli	0,50	40,—
--	------	------

Phlox (Flammenblume)

Im Frühjahr blühend:

F — amoena, magentarot, 10 cm. April-Mai	0,50	40,—
F — canadensis, blassblau, 20 cm. April-Mai	0,50	40,—
F — — Schloss Burg, leuchtend blau, mit dklvioletterm Auge, 20 cm. April-Juni	0,70	60,—
F — — Schneeteppich, reinweiss, 20 cm. April-Mai	0,50	40,—
F — divaricata Laphami, grossblumiger als vorige	0,60	50,—


Phlox

	1 St. M	100 St. M
F — Douglasi hybrida, rötlich-lila, sehr reichblühend, 5-10 cm. Wuchs rasenartig, gedrungen. April-Juni	0,70	60,—
F — setacea, 10 cm. April-Mai		
F — — atropurpurea, dunkel-purpurrot	0,50	40,—
F — — Brightness, dklrosa, Mitte karmin	0,50	40,—
F — — G. F. Wilson, schieferblau	0,50	40,—
F — — Maischnee, reinweiss, grossblumig, spätblühend	0,70	60,—
F — — nivalis, schneeweiss, niedrig	0,50	40,—
F — — rosea, karminrosa, sehr reichblühend	0,40	30,—
F — — Sprite, karminrot mit dunklerem Auge	0,50	40,—
F — — Vivid, leuchtend weinrot	0,50	40,—
F — subulata, rosa, 10 cm. April bis Mai	0,40	30,—
— — paniculata hybr. (P. decussata)		
— — Alpenglühchen, scharlachrot mit blutrotem Auge, 70 cm	0,60	50,—
— — Camillo Schneider. Neu! Leuchtend scharlachrot, 80 cm	0,80	70,—
— — Gruppenkönigin, fleischfarbig rosa m. rotem Auge, 60 cm	0,50	40,—
— — Deutschland, dunkelkarmin, 60-70 cm	0,60	50,—
— — Elisabeth Campbell, zart lachsrot, frühblühend, 70 cm	0,50	40,—
— — Europa, weiss m. rotem Ring, 80 cm	0,50	40,—
— — Feuerbrand, orangescharlach, 70-80 cm	0,60	40,—
— — Frau Anton Buchner, schneeweiss, 80 cm	0,50	40,—



Phlox setacea

STAUDEN



Primula Auricula

Phlox

	1 St. M	100 St. M
— panicul. Freifrl. v. Lassberg, rein weiss, 60-80 cm	0,50	40,—
— — Graf Zeppelin, rein weiss m. karminrot. Auge	0,70	60,—
— — Hans Vollmöller, lila mit weisser Mitte, 50 cm.	0,50	40,—
— — Imperator, dunkelkarminrot, tiefgeaugt, 80 cm	0,60	40,—
— — Karl Foerster, dunkel-orangerot, grossbl., 80 cm	0,70	60,—
— — Le Mahdi, tiefdunkelblau, 80 cm	0,50	40,—
— — Leo Schlageter, leuchtend scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte, 100 cm	0,80	70,—
— — Mia Ruys, blendend weiss, 50-60 cm	0,60	50,—
— — Mrs. Scholten, grosse Dolden mit dunkel lachs-farbig rosa Blumen	0,70	60,—
— — Paul Hoffmann, auffallend magenta-karminrot, 80 cm	0,80	70,—
— — Reichsgraf v. Hochberg, amarantrot, 110 cm	0,50	40,—
— — Rijnstroom, dklroso, 100 cm	0,50	40,—
— — Saladin, gute Neuheit, feurig scharlach orange m. blutrotem Auge, 80 cm	0,80	70,—
— — Septemberglut, orangero mit dklkarminrotem Auge, 100 cm	0,60	50,—

Phlox

	1 St. M	100 St. M
— panicul. Sommerkleid, weiss m. rot. Auge, 90 cm	0,50	40,—
— — Wanadis, blau mit karminvioletterm Auge, 100 cm	0,60	50,—
— — Wiking, rosa, spätblühend, 80 cm	0,50	40,—
— — Widar, violettblau mit weisser Mitte, 60-70 cm	0,50	40,—
— — Wüttembergia, karminrosa, grossblum., 60 cm	0,50	40,—

Physalis (Judenkirsche)

— Francheti, scharlachfarbige Kelchhüllen, 80 cm. August-Sept.	0,50	40,—
--	------	------

Physostegia (falscher Drachenkopf)

— virginiana, hellrosa, 120 cm. Juli-August	0,50	40,—
— — alba, weiss	0,50	40,—

Platycodon (Wahlenbergia)

F — Hybriden, Blüten violettblau und weiss, 8 cm Durchmesser, Juli-August, 30-50 cm	0,50	40,—
---	------	------

Polemonium (Sperrkraut)

— Richardsoni, himmelblau, 60 cm. April-Mai u. Juli-August	0,60	50,—
--	------	------

Polygonum (Knöterich)

— baldschuanicum (siehe Schlingpflanzen, P. Auberti)		
— polystachyum, rosaweiss, 120 cm. September-Oktober	0,60	50,—

Polygonum

	1 St.	100 St.
	St.	St.
— <i>sachalinense</i> , grosse Blätter, weisse Rispen, Sept.-Okt.	0,80	70,—
— <i>Sieboldii</i> , Rispen gelblich-weiss, Juli-August, bis 2 m hoch	0,70	60,—

Potentilla (Fingerkraut)

— <i>Arc-en-Ciel</i> , chromgelb, rotgestreift, gefülltblühend	0,50	40,—
— <i>Emilie fl. pl.</i> , purpurrot, mit gelben Rändern	0,50	40,—
— <i>nepalensis Miss Willmott</i> , karminrosa, 40 cm. Juni-Juli . . .	0,50	40,—
— <i>purpurea pl.</i> , purpurkarmin, gefüllt, 30—40 cm. Juni	0,50	40,—
— <i>perfecta pl.</i> , scharlachrot m. gelber Mitte, 40 cm. Mai-Juni . . .	0,40	30,—
— <i>Roxana</i> , leuchtend salm mit kirschrotem Auge, 30—40 cm. Juli-August	0,60	50,—
— <i>Toussaint Louverture</i> , purpurkarmin, gefüllt, 50 cm. Juli	0,50	40,—



Primula denticulata

Primula (Freilandprimel)

	1 St.	100 St.
	St.	St.
F — <i>acaulis hybr.</i> , weiss, gelb, blut- und karminrot, 10 cm. April-Mai	0,40	30,—
F — — <i>coerulea</i> , blau, 10 cm. April-Mai	0,60	50,—
F — — <i>fl. albo</i> , weiss, gefüllt blühend, 10 cm. April-Mai	0,60	50,—
F — — <i>fl. pl. lilacina</i> , lila, gefüllt blühend, 10 cm. April bis Mai	0,60	50,—
F — — <i>Primrose</i> , hellgelb, sehr früh, 10 cm. März-April . . .	0,40	30,—
F — <i>Auricula</i> , gelb bis braunrot, 10—15 cm. April-Mai	0,40	30,—

Primula

	1 St.	100 St.
	St.	St.
— <i>Beesiana</i> , purpurlila, 40 bis 60 cm. Mai-Juni	0,70	55,—
— <i>Bullesiana</i> , gelb, orange, lachsrot, dunkelkarmin, Hybr. 40—60 cm. Mai-Juni	0,70	55,—
— <i>Bulleyana</i> , aprikosenorange, 40 cm. Mai-Juni	0,70	55,—
— <i>cashmeriana</i> , violettblau, 30 cm. April-Mai	0,40	30,—
— <i>denticulata grdf.</i> , lila, reichblühende Kopfprimel, 30cm. April-Mai	0,40	30,—
— — <i>grdf. abca.</i> , weiss, 30cm. April-Mai	0,50	40,—
— <i>elatior gigantea hybr.</i> , Mischung, 20 cm. April bis Mai	0,30	25,—
— — <i>coerulea</i> , blau	0,60	50,—
F — <i>Helena</i> , karminpurp., 10 cm. März-April	0,40	30,—
F — — <i>Juwel</i> , (Neuheit G.A. 26), leuchtend magentarot	0,80	70,—
F — — <i>Edelstein</i> (Neuheit G.A. 26), leuchtend purpur	0,80	70,—
F — — <i>Purpurkissen</i> , dunkel karminpurp., 10 cm. März bis April	0,80	65,—
F — — <i>Gartenglück</i> , mattlila mit lachsrotem Schein	0,80	—,—
F — — <i>Purpurkleid</i> , dunkel karminpurp., 10 cm. März-April	0,60	40,—
F — <i>hybr. Wanda</i> , purpurblau, 10 cm. April	0,50	40,—
F — — <i>Mrs. Mac Gillavry</i> , ausserordentlich reichblühend, mit grossen, herrlich lila-rosa Blumen, 8—10 cm. April-Mai	0,60	50,—
F — <i>Juliae</i> , purpurrosa, 10 cm. April-Mai	0,50	40,—
F — <i>rosea grandiflora</i> , leuchtend rosa, 15—30 cm. März-April	0,60	50,—
F — <i>japonica</i> , lilarosa, etagenförmig, 35 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — <i>cortusoides</i> , violettrosa, 25 cm. Mai-Juni	0,60	50,—
F — <i>Sieboldi Polly</i> , etwas leuchtender als vorige, 25 cm	0,60	50,—

Prunella (siehe Brunella)

Pulmonaria (Lungenkraut)

F — <i>azurea</i> , azurblau, April	0,60	50,—
F — <i>rubra</i> , mennigrot, 25 cm, April bis Mai	0,50	40,—
F — <i>saccharata</i> , silberweiss geflecktes Laub, 25 cm. April	0,60	50,—

Pyrethrum

(Margaretenblume)

— <i>Dr. Bosch</i> , eigenartig lachsrosa, 80 cm	0,80	70,—
— <i>Eileen May Robinson</i> , sehr grossblumig, eine der schönsten rosafarbenen Sorten, 80 cm. Mai-Juni	1,—	80,—



Primula


Udenkbar wäre ein Garten ohne Primel. Wer möchte sie auch im Frühling missen, die kurz nach der Schneeschmelze in warmer Frühlingssonne sich erschließenden farbenfreudigen Blütenpolster der *Primula acaulis*, die violetten runden Köpfchen von *Primula denticulata* [Kugelprimel] und die bald folgenden, aller Welt bekannten *Primula veris elatior*, aus deren Blütenmassen sich, ohne daß der Verlust auffällt, jene wundervollen bunten Primelsträube pflücken lassen, deren bescheidensten einen das vorliegende Bild zeigt. Auch auf die für den Steingarten wichtige rasenbildende *Primula juliae* sowie die herrlichen *P. Helena* sei besonders hingewiesen. Für Uferpflanzung ist die schöne *P. rosea grandiflora* bestens geeignet, deren Leuchtkraft bisher noch von keiner anderen Primelart übertroffen wurde.

An passendem Standort halten Primula stets mit größter Zähigkeit aus.




Rudbeckia Neumannii

	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
	<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>		<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>
Pyrethrum			Salvia (Salbei)		
— <i>James Kelway</i> , samtartig karmoisinrot, 80—90 cm, Juni	0,80	70,—	— <i>argentea</i> , weiss, 60 cm. Juli bis August	0,40	30,—
— <i>Koralle</i> , Neuheit! Früh- und reichblühendste Sorte, dunkles Rosa, gefüllt, wertvoll für Schnitt	2,—	160,—	— <i>nemorosa</i> , tiefviolett, 80 cm. Juli-September	0,60	50,—
— <i>Lord Rosebery</i> , dunkelblutrot, gefüllt, 50—60 cm . . .	1,—	90,—	Santolina (Santoline)		
Ramondia (Ramondie)			F — <i>chamaecyparissus</i> , Heiligenpflanze, silbergraues Laub, gelbe Blüten, 30-40 cm. Juli bis August, gibt auch prächtige niedrige Hecken	0,50	40,—
F — <i>pyrenaica</i> , Blüten veilchenblau, 7—8 cm. Mai	1,50	—,—	F — <i>pinnata</i> , schwefelgelb, 30 cm. Juli-August	0,50	40,—
Ranunculus (Hahnenfuss)			Saponaria		
— <i>acer fl. pl.</i> (Goldknöpfchen), gelb gefüllt, 60 cm. Mai-Juni . . .	0,40	30,—	F — <i>ocymoides splendens</i> , karminrot, 15 cm. Juni	0,40	30,—
— <i>aconitifolius fl. albo pl.</i> (Silberknöpfchen), weiss gefüllt, 40 cm. Mai-Juni	1,20	100,—			
Raoulia					
F — <i>australis</i> , Seltenheit aus Neuseeland, silbrige Pösterchen . . .	0,80	—,—			
Rudbeckia (Sonnenhut)					
— <i>flava</i> , gelb mit schwarzer Mitte, 60 cm. Juli-August	0,50	40,—			
— <i>laciniata fl. pl. Goldball</i> , goldgelb gefüllt, 200 cm, August bis September	0,50	40,—			
— <i>Neumannii</i> , dunkel goldgelb mit tiefschwarzer Mitte, 60 cm. August-Oktober	0,50	40,—			
— <i>nitida Herbstsonne</i> , grossblumig, 180 cm. September . . .	0,70	55,—			
— <i>purpurea</i> , purpurrosa, 120 cm. Juli-August	0,70	55,—			
Sagina (Mastkraut)					
F — <i>subulata</i> , dichtmoosig, Rasenersatz, 3 cm, Juli-August . . .	0,25	20,—			



Saxifraga sind wohl allen Gartenfreunden sowohl in den vielen Sorten polsterbildender als auch in den seltenbildender Arten schon so gut bekannt, dass kaum noch viel darüber geschrieben werden müsste. Die feinen, vielfach nur in Felsspalten gedeihenden *Saxifraga* der Kabschya-Klasse bedingen durchaus individuell gewählte Standorte (absonnige usw.) und sind daher dem angehenden Sammler weniger gleich zu Beginn zur An-



Saxifraga Burseriana L.

schaffung zu empfehlen als die nicht minder interessanten, ungleich wüchsigeren Sorten der Aizoonklasse. Das umstehende Bildchen, Seite 33, zeigt oben die winzige Saxifraga Aizoon brevifolia, darunter ebenfalls blühend Sedum brevifolium als kleinstes aller Sedum.

Saxifraga, krustige und rosettenbildende Arten

	1 St. M	100 St. M
F — K <i>Arco Valleyi</i> , winzige, frühblühende Var.	1,—	—,—
F — <i>Aizoon</i> , kräftig wachsend	0,50	—,—
F — — <i>altissima</i> , spitzgesägte Blätter	0,80	—,—
F — — <i>balcana</i> , blüht rot gepunktet	0,60	—,—
F — — <i>brevifolium</i> , kleinste Rosetten bildend	0,50	—,—
F — — <i>cartilaginea</i> , schön. Rasen bildend	0,70	—,—
F — — <i>Geum</i> , weiss, Blütenstände rispig, 25 cm.	0,70	—,—
F — — <i>Gaudini</i> , natürliche Kreuzung zwischen Aizoon, Cotyledon	0,70	—,—
F — — <i>Hostii</i> , grosse Polster bildend, weiss-rosa	0,60	—,—
F — — <i>lingulata superba</i> , beste Form für Juni weiss	1,—	—,—

	1 St. M	100 St. M
F — <i>Aizoon lutea</i> , prächtig gelblühend	0,80	—,—
F — — <i>Portae</i> , feine kleinrosettlige Art	0,60	—,—
F — — <i>pyrenaica</i> , prachtvolle plattgedrückte Rosette	0,70	—,—
F — — <i>tessalonica</i> , kleinrosettlig, kräft. i. Wuchs	0,50	—,—
F — — <i>rosularis</i> , ebenso, rosablühend	0,60	—,—
F — <i>aizoides crocea</i> , zierlicher Steinbrech	1,—	—,—
F — <i>apiculata</i> , prachtvoller Frühblüher, hellgelb	0,60	—,—
F — — <i>alba</i> , wie vorige, weiss	0,80	—,—
F — — <i>superba</i> , wie vorige, grössere Rosetten	1,—	—,—
F — <i>Andrewsi</i> (Sekt. Robertsonia), kräftig wachs., rosa	0,40	—,—
F — K <i>Borisi</i> , frühblühend, gelb	1,—	—,—
F — K <i>Boryi</i> , winz. Polster bild.	0,90	—,—
F — K <i>Boydii</i> , wie vorige, gelb	0,90	—,—
F — — <i>alba</i> , wie vorige weiss	1,—	—,—
F — <i>Bucklandii</i> , Petalen mit 2-3 gelben Flecken	1,—	—,—
F — K <i>Burseria</i> , im März mit grossen weissen Blüten überdeckt	0,70	—,—

Saxifraga

	1 St. M	100 St. M
F — <i>Burseria lutea</i> , weiss, vorige, gelb	1,—	—,—
F — — <i>major</i> (Dolomiten) reich blühend, weiss	1,50	—,—
F — K <i>coriophylla lutea</i> , dichte kleine weisse Polster	0,70	—,—
F — <i>Cotyledon pyramidalis</i> , schirmart. Blüte, riesige Rosetten	0,60	—,—
F — K <i>crustata</i> , weisskrustige Blätter, weiss	0,60	—,—
F — <i>cuneifolia</i> , m. oberirdisch. Ausläufern, weiss	0,50	—,—
F — K <i>Desuolawy</i> (Kaukasus), nadelförmige Blättchen	1,—	—,—
F — K <i>diapensioides</i> , Rarität d. Westalpen, winzige Form	1,20	—,—
F — K <i>Edithae</i> , selten, hellrosa Blüten	1,50	—,—
F — K <i>Elisabethae</i> , selten, gelb	1,50	—,—
F — K <i>Engleri</i> , kleinere Rosetten	0,60	—,—
F — K <i>Eudoxiae</i> , winzige Polster, gelblühend	0,80	—,—
F — K <i>Ferdinandi Koburgi</i> (Mazedonien), selten., feine Saxifraga	0,80	—,—
F — <i>florulenta</i>	0,70	—,—
F — K <i>Godseffi</i>	1,—	—,—
F — <i>E. Sendtneri</i> , rosa	0,80	—,—
F — K <i>Geuderi</i> , prächt. blühend. Zwergsorte	0,90	—,—

Saxifraga

	1 St. M	100 St. M
F — <i>granulata</i> , knöllchenbild., rundblättrig	0,40	—,—
F — K <i>Haagii</i> (Sünderm. 08), prächtig dunkelgelb. Polster	1,20	—,—
F — K <i>Hansii</i> , weissblühend	1,20	—,—
F — <i>heucheriloba</i> , heuchera-ähnliche Blätter	0,60	—,—
F — K <i>Kellereri</i> , grosse hellrote Blüten, Ende Februar	1,—	—,—
F — K <i>Kolbiana</i> (echt), frühblüh., gelb	0,80	—,—
F — K <i>Kotschii</i> (1892), eigenart. Form	1,—	—,—
F — K <i>Kyrilli</i> (1908), kugl. Polster	0,80	—,—
F — K <i>Leyboldi</i> (Sünderm. 1914), starre Polster, weiss	1,—	—,—
F — K <i>lilacina</i> , wundervolle Art, vom Himalaya, zwg., weiss	1,—	—,—
F — K <i>Mrs. Leng</i> , prächtige Art	0,80	—,—
F — K <i>marginata</i> , weiss	0,80	—,—
F — K <i>nivalis</i> , weiss	0,70	—,—
F — <i>ochroleuca</i> , herrl. meergrüne Polster	0,70	—,—
F — K <i>oppositifolia latina</i> , bekannte hochalpine, Sekt. Porphy	0,90	—,—
F — <i>pectinata</i>	1,—	—,—
F — K <i>pseudosanta</i> , prächtige halbkugelige Polster	0,80	—,—
F — K <i>pseudoSalomoni</i> , prächt. grossblütig, weiss	1,—	—,—
F — K <i>Salomoni</i> (Sünderm. 1894) grauweisses Polster	1,—	—,—
F — K <i>Paulinae</i> , zwergige, grauweisse Polster, gelb	1,50	—,—
F — K <i>Petraschii</i> (Sünderm. 06), reichblühend, weiss	0,80	—,—
F — <i>rhaetica</i> (Sekt. Euaizoon) aizoides, winzige Rosettchen, weiss	0,90	—,—
F — K <i>Rocheliana</i> , aus Siebenbürgen stamm., weiss	0,80	—,—
F — — <i>pungens</i> , stachelige Polster, weiss	1,—	—,—
F — — <i>major</i> , grösser als vorige, weiss	1,50	—,—
F — <i>rotundifolia</i> , rundblättriger Steinbrech	0,50	—,—
F — K <i>rubella</i> , nadelförm. Blattpolster, gr. rosa Blüten	1,50	—,—
F — K <i>scardica vera</i> , prächtig weissblühend, aus Mazedonien	1,50	—,—
F — K <i>Strjbrnyi</i> , 1904 aus Mazedonien eingeführt, purpurn	1,20	—,—
F — K <i>santa</i> , schöne dkl. Polster vom Berg Athos, weiss	0,80	—,—
F — K <i>Semleci</i>	1,—	—,—
F — <i>spathulata</i> , m. spatelförm. Blättchen	0,50	—,—
F — K <i>Sündermanni</i> (1915), aschgraue Pölsterch., stach.	1,20	—,—
F — — <i>major</i> (Sünderm. 1920), ganz herrliche Form	1,50	—,—



Rosettenbildende Saxifraga

Saxifraga	1 St. /M	100 St. /M
F — <i>superba</i> , seltene der S. longifolia ähnliche Form . . .	1,50	—, —
F — <i>K tirolensis</i> , wenig grösser als <i>squarrosa</i> , Dolomiten . .	0,80	—, —
F — <i>K tombeanensis</i> , steinharte Polster, wie S. <i>diapensioides</i>	0,80	—, —
F — <i>umbrosa</i> , bekannte S., verfr. auch Schatten gut . . .	0,40	—, —
F — — <i>serratifolia</i> , bildet fein. grüne Polster als vorige	0,60	—, —
F — <i>K Vahlü</i> , winz. Pösterchen, frühblühend, weiss	1,20	—, —
F — <i>K Vandelli</i> , starre Stachelpolster bildend, weiss	1,20	—, —
F — <i>Zimmeteri</i> , wichtige für den Maiflor, weiss	0,60	—, —

Saxifraga, moosartige und polsterbildende Sorten

Moossteinbrecharten sind im Steingarten von unschätzbarem dekorativem Wert. Von Unmengen Blüten überzogene Polster wechseln von zartem Gelb über Weiss, rosa bis zu leuchtendem Rot. Besonders stechen die grossblumigen Gartenformen hervor. Fast alle Sorten sind ausserordentlich zählebzig und durchaus anspruchslos.

F Saxifraga hybrida bathoniensis , rosa blühende Polster. 20 cm	1 St. /M	100 St. /M
— <i>hybrida Bee's Pink</i> , neue engl. Zücht., rosa gr. 20 cm	0,80	50,—
— <i>Blütenteppich</i> , riesig reichblühend rosa 15 cm	0,40	30,—
— <i>Güldfords Seedling</i> , neu, reichblühend, rosa. 20 cm	0,80	—, —
— <i>Donaldson Hudson</i> , neuere engl. Züchtung, rosa. 15 cm	0,80	60,—
— <i>Haworthii</i> , kräftig im Wuchs, reinweiss. 20 cm	0,70	—, —
— <i>Juwel</i> , leucht. dunkelkarm. 10 cm	0,70	—, —
— <i>magnifica</i> , grossblum., frischrosa. 20 cm	0,50	40,—
— <i>Maienglut</i> , neue prachtvolle Zücht., rosa. 15 cm	0,80	—, —
— <i>Purpurmantel</i> , eigenartige karm.rosa S. mit purpurnem Schein, gut wachsend, dicht. 15 cm	0,40	25,—
— <i>Queen of the Belgians</i> , Neuheit! schön rosa. 20 cm	0,80	60,—
— <i>Rubin</i> , leucht. rubinrote Variet., schön. 15 cm . . .	0,60	—, —
— <i>red Admiral</i> , engl. Züchtung, niedrig rosa 15 cm	0,60	40,—
— <i>Schöne v. Ronsdorf</i> , prachtvolle leucht. dunkelkarm. S., lange Blütezeit. 15 cm	0,50	—, —
— <i>splendens</i> , grossblum., leucht. dunkelkarm. 15 cm	0,50	—, —


Saxifraga	1 St. /M	100 St. /M
— <i>hybr. Teppichkönigin</i> , niedr. aller, rosa. 10 cm	0,50	40,—
— — <i>Triumph</i> , Neuheit! G. A., leuchtendr. 10 cm	0,80	—, —
— — <i>Wares Crimson</i> , wertv. rosa Sorte. 15 cm	0,60	—, —
— — <i>Wilsoni</i> , schöne Polster leuchtendrosa. 15 cm . . .	0,60	—, —
— <i>bronchialis</i> , dichte grüne Polster, creme, 5 cm	0,60	40,—
— <i>caespitosa</i> , dichtschiessende Polster, hellgrün, weissblühend, 10 cm	0,40	25,—
— <i>Camposi</i> , weissblüh. 20 cm	0,60	—, —
— <i>canaliculata</i> , grosse Polster bildend 20 cm	0,60	—, —
— <i>decepiens alba</i> , dichtschiess. Polster, weiss. 15 cm	0,35	25,—
— — <i>lutescens</i> , wie vorige, gelb. 15 cm	0,50	40,—
— <i>groenlandica</i> , starkwachs. S., weiss. 20 cm	0,40	—, —
— <i>irrigua</i> , selt. Höhlenpflanze, weissblüh. 25 cm	0,80	50,—
— <i>Irwingi</i> , selten frühblühende niedrige S. 10 cm	1,—	—, —
— <i>muscoïd. purpurea</i> , Blütenübers. Polster 10 cm	0,35	—, —
— <i>pedatifida</i> , feinzerteile Be- laubung, weiss. 10 cm	0,50	40,—
— <i>Stelleriana</i> , reinweiss, spätblühend. 10-15 cm	0,50	—, —
— <i>Sternbergi</i> , kleinblumig weiss, spätblühend. 10 cm . . .	0,50	—, —

F Saxifraga (Steinbrech)

Man hätte vor zwanzig Jahren wohl kaum für möglich gehalten, dass diese Pflanzengattung einmal eine so bedeutende Rolle im Gartenleben spielen würde. Heute wundert sich wiederum der Gartenfreund, dass früher solcher Blütenreichtum des Frühlinggartens so wenig Beachtung fand. Für den Sammler sind neben den moosartigen besonders die rosettenbildenden Saxifraga-Species der Aizoon-Klasse interessant.



Saxifraga hypnoides



Sedum anacampseros

Scabiosa (Grindkraut)

	1 St. /M	100 St. /M
— <i>caucasica perfecta</i> , blau, 60-70 cm. Juli	0,70	55,—
— <i>Schöne v. Eisenach</i> , Verbesserung. voriger, grossblum., 75 cm	1,25	—, —

Sedum (Fettblatt) überraschend vielgestaltig in Farbe, Form und Blüte sind die interessanten *Sedum* vom winzigen *S. brevifolium* bis zu dem 40 cm hoch werdenden prachtvollen *S. spectabile*. Besonders die später blühenden, den Flor der *Saxifraga* fortsetzenden Arten, sowie die immergrünen polsterbildenden sind für den Steingarten durchaus wichtig. In der Blütezeit farbige





Polster oder Flächen von Weiss, Gelb bis Rot bildend, wirken sie nach dem Flor durch ihre merkwürdigen Blattformen und -färbungen vom Grau über alle Tönungen des Grün bis zu Purpurrot. Während man jedoch *Sempervivum* fast für allezeit sich selbst überlassen kann, müssen *Sedum* in gewissen Zeitabständen verpflanzt, resp. stark rasenbildende etwas eingedämmt werden, damit sie feinere Zwergstauden nicht überwuchern. Siehe Bild: oben *Sedum Sieboldii*, unten *Sedum oreganum*.

Sedum spathulatum (unten) ist eins der interessantesten feinen *Sedum* für kleinste Steingärten. Die mehlig silbergrau bestäubten spatelförmigen



Blättchen wirken ebenso eigenartig wie die auf kleinem Schächtchen stehenden weissen Blüten. Eine Steigerung des vorigen ist *Sedum spathulatum purpureum* mit purpurrotem Laub und gelber Blüte. — Siehe unten auf dem Bild neben der winzigen *Campanula Bellardi miranda*, einer der schönsten alpinen Glockenblumen mit feinen silbrigblauen Glückchen. — Wächst überall gut.





Sedum pilosum

Sedum	1 St. /St.	100 St. /St.	Sedum	1 St. /St.	100 St. /St.
F — <i>acre</i> , gelbblühender Mauerpfeffer, 5—8 cm, Juni-Juli . . .	0,20	16,—	F — <i>lydium</i> , bildet hellgrüne oft rot überlaufene Polster, rosaweiss, 5 cm. Juli . . .	0,30	25,—
F — <i>Aizoon</i> , gelb, 25-30 cm. Juli	0,40	30,—	F — — <i>aureum</i> , wie S. lydium, aber gelblaubig, 5 cm. . .	0,40	30,—
F — <i>Alberti</i> , hellgelbe Blüte, 5 cm. Juni	0,40	30,—	F — — <i>glaucum</i> , blaugrün, Blüten rosaweiss, 6 cm. Juli	0,40	30,—
F — <i>album</i> , weiss, 8-10 cm. Juni bis Juli	0,25	20,—	F — <i>maximum</i> , rosa, 60 cm. Aug. bis Sept.	0,50	40,—
F — — <i>micranthum</i> , winzig, grasgrün, 5 cm. Juni-Juli	0,40	30,—	F — <i>Middendorffianum diffusum</i> , blüht dunkelgelb, Knospen orangefarben, 10 cm. Juli . . .	0,50	40,—
F — — <i>murale</i> , rosa, Blätter purpur, 10 cm. Juni-Juli .	0,40	30,—	F — <i>niccaeense</i> , gelb, ähnlich reflexum, selt. Var., 20 cm. Juli	0,50	40,—
F — <i>anacampseros</i> , blaugrüne Blätter, purp. 10-15 cm. Juli-Aug.	0,50	40,—	F — <i>ochroleucum</i> , hellgelb, 8 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
F — <i>anopetalum</i> , Pflanze grün, gelb, 10 cm. Juni-Juli	0,35	28,—	F — <i>oreganum (obtusifolium)</i> , rosettenbildend, interessant. S., leuchtendgelb, 10 cm. Juli . . .	0,40	30,—
F — <i>brevifolium</i> , blauweisse Blättchen, weissrosa, 5 cm. Juni . .	0,50	40,—	F — — <i>pallidum</i>	0,40	30,—
F — <i>Brownii</i> , rosa, 6 cm. Juli bis August	0,40	30,—	F — <i>pilosum</i> , seltenes interessant. Sedum, einem Sempervivum im Bau ähnlich, rosa, 15 cm . . .	0,40	30,—
F — <i>Douglasi</i> , gelb, 6-8 cm. Juni bis Juli	0,50	40,—	F — <i>populifolium</i> , weiss, grosses gezähntes Blatt, 25 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
F — <i>Ewersii turkestanicum</i> , blaugrün, Blüten purpurosa, 10 cm. August-Sept.	—	—	F — <i>pulchellum</i> , rot, 10 cm. Juli bis August.	0,35	25,—
F — <i>Forsterianum</i> , aus England eingef. Züchtung, gelb, 10-15 cm Juni-Juli	0,30	20,—	F — <i>reflexum</i> , saftiggrün belaubt, wertvoll zur Begrünung, 15 cm	0,30	25,—
F — <i>gramineum</i> , blaugrün, 5 cm. Juni-Juli	0,30	20,—	F — — <i>Rhodiola</i> , gelb, 20 cm. Juni	0,45	35,—
F — <i>kamtschaticum</i> , gelb, 15 cm. Aug.-Sept.	0,30	20,—	F — <i>rupestre</i> , gelb, rasenbildend, unverwüstlich, 20 cm. Juni-Juli	0,30	25,—
F — — <i>fol. varieg.</i> , gelbbuntes Laub	0,50	40,—	F — <i>sarmentosum</i> , gelb, farnoses rankendes, fein. Sedum, 10 cm. Juli	0,40	30,—
F — <i>laconicum</i> , dicke rundliche Blätter, weiss, 10 cm. Juli . . .	0,30	25,—			

Sedum

	1 St. /St.	100 St. /St.
F — <i>selskianum</i> , leuchtendgelb, feste Rasen bildend, 15 cm. Aug.	0,30	25,—
F — <i>sexangulare</i> , gelb, winzig niedriges, feines S., 6 cm. Juli	0,30	25,—
F — <i>Sieboldii</i> , wertvoll, Blätter blaugrau, rosa, 20 cm. August-Oktober	0,50	40,—
F — — <i>variegatum</i> , weissbunte Blätter, sonst wie voriges	0,60	50,—
F — <i>spathulifolium</i> , gelb, weiss bestäubt, interessant. Kleines S., 10 cm	0,50	40,—
F — — <i>pupureum</i> , dunkelrote Blätter, sonst wie vor . . .	0,60	50,—
F — <i>spectabile Brillant</i> , leuchtendkarmin, grossblumig, 40 cm. Aug.-Sept.	0,50	40,—
F — — <i>Carmen</i> , dunkler als voriges, sonst wie vor . .	0,50	40,—
F — <i>spurium</i> , hellrosa, bester Rasenersatz f. sonnigste Lag.	0,25	20,—
F — — <i>album</i> , weiss, sonst wie vor, 15 cm. Juli-August. .	0,30	25,—
F — — <i>splendens</i> , leuchtend dunkelrot, sonst wie vor .	0,30	25,—
F — <i>virens</i> , gelb, kriechendes S., 15 cm. Juli	0,35	30,—

Sempervivum

	1 St. /St.	100 St. /St.
— <i>glaucum</i>	0,80	—,—
— <i>gnaphalium</i>	0,50	—,—
— <i>globiferum</i>	0,30	—,—
— <i>grandiflorum</i>	0,60	—,—
— <i>Hausmanni</i>	0,40	—,—
— <i>hirtum</i>	0,60	—,—
— <i>modestum</i>	0,50	—,—
— <i>montanum</i>	0,30	—,—
— <i>Mrs. Crane</i>	0,60	—,—
— <i>patens Grisebachi</i>	0,70	—,—
— <i>Pittonii</i>	0,60	—,—
— <i>penicillatum</i>	0,50	—,—
— <i>purpuratum</i>	0,60	—,—
— <i>pyrenaicum</i>	0,50	—,—
— <i>Reginae Amaliae</i>	1,—	—,—
— <i>robustum</i>	0,40	—,—
— <i>rupestre</i>	0,80	—,—
— <i>rupicolum</i>	0,80	—,—
— <i>ruthenicum</i>	0,50	—,—
— <i>Scherzerianum</i>	0,60	—,—
— <i>Schlehani</i>	0,50	—,—
— <i>Schnittspanii</i>	0,50	—,—
— <i>Sieboldii</i>	0,50	—,—
— <i>soboliferum</i>	0,30	—,—
— <i>spinulosum</i>	0,60	—,—
— <i>stenopetalum</i>	0,50	—,—
— <i>tectorum</i>	0,30	—,—
— <i>triste</i>	0,40	—,—
— <i>violaceum</i>	0,80	—,—
— <i>Wulffenianum</i>	0,60	—,—

Sempervivum. Mein Sortiment enthält eine reiche Auswahl bester Sachen. Die angesetzten Preise verstehen sich für Vollexemplare in zuverlässig starker Qualität. Winzige Einzelrosetten, wie solche oft zu billigen Preisen anderweit angeboten werden, kommen nicht in Frage. Gartenfreunden, die sich noch nicht genügend auskennen, seien nachstehend angebotene Sortimente in sorgfältiger Zusammenstellung empfohlen:

1. **Sempervivum**, kleinroselt. 50 St. 100 St. /St. /St.
Sorten mit Namen 20,— 35,—
2. — grossroseltiger Sorten mit Namen 17,50 30,—
3. — schönblühender Sorten mit Namen 20,— 35,—
4. — starkwachsender, resp. rasenbildender 15,— 25,—

F Sempervivum

	1 St. /St.	100 St. /St.
— <i>acuminatum</i>	0,50	—,—
— <i>Alpha</i>	0,70	—,—
— <i>anomalum</i>	0,50	—,—
— <i>arachnoideum</i>	0,40	—,—
— <i>arenarium</i>	0,30	—,—
— <i>barbigerum</i>	0,35	—,—
— <i>Beta</i>	0,70	—,—
— <i>Boulicianum</i>	0,60	—,—
— <i>Brownii</i>	0,60	—,—
— <i>caespitosum</i>	0,40	—,—
— <i>calcareum</i>	0,30	—,—
— <i>capariense</i>	0,40	—,—
— <i>coelestinum</i>	0,50	—,—
— <i>Comolli</i>	0,40	—,—
— <i>Copericum</i>	0,50	—,—
— <i>dolomiticum</i>	0,60	—,—
— <i>fimbriatum</i>	0,50	—,—
— <i>Funkii</i>	0,60	—,—



Sempervivum robustum

Senecio (Kreuzkraut)


	1 St. /St.	100 St. /St.
— <i>Veitchianus</i> , leuchtend gelb, 130 cm. August	0,80	75,—

Solidago (Goldrute)

F — <i>alpestris</i> , gelb, 15 cm. Sept.	0,60	50,—
— <i>aspera</i> , frischgelb, 100 cm. August-September	0,50	40,—
— <i>hybr. „Frühgold“</i> , altgoldfarben, 120 cm. Juli-August	0,50	40,—
— — „ <i>Goldschleier</i> “, Neu! Schleierartig von goldgelb. Blütchen überzogen, 60 bis 80 cm. August.	1,50	—,—
— — <i>Goldstrahl</i> , breite Form, 90 cm. Aug.-Sept.	0,60	50,—
— — <i>Goldelfe</i> , dunkelgelbe, zierl. Rispen, 80 cm, Aug.	0,70	60,—


	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Solidago		
— <i>hybr.</i> „Sonnenschein“.		
Neu! Ähnlich Goldschleier, mit längeren Blütenrispen, 100 cm. August	1,50	—
— <i>Golden Wings</i> , goldgelb, 150 cm. August	0,40	30,—
— <i>Shortii</i> (Königsgoldrute), straffe Stiele mit breiten Rispen, spätblüh., 150 cm. September-Oktober	0,40	30,—
— <i>nana</i> , nur 60 cm hoch werdend, goldgelb	0,50	40,—
— <i>Schwefelgeisir</i> , aufrecht wachsend, 120 cm. August	0,50	40,—
Spergula (Sternmoos)		
F — <i>pilifera</i> , guter Rasenersatz, weiss, 3 cm. Juli-August	0,25	20,—
Spiraea (Spierstaude)		
— <i>filipendula fl. pl.</i> , blendend weiss, gefüllt, 50 cm. Juli	0,60	50,—
— <i>palmata elegans</i> , karminrot, 60 cm. Juni-Juli	0,70	55,—
— <i>Ulmaria fl. pleno</i> , gefüllt weiss, 80 cm. Juli	0,60	50,—
Stachys (Ziest)		
— <i>lanata</i> , rosarot, 40 cm. Juli	0,25	20,—
Statice (Strandflieder)		
— <i>latifolia</i> , violettblau, 50 cm. Juli-September	0,50	40,—
Symphiandra		
F — <i>Hofmannii</i> , nickende Glocken, 30 cm. Juli-August	0,40	30,—
Tanacetum (Marienblatt)		
— <i>Balsamita</i> , Blüten gelb, in lockeren Doldentrauben, 80 bis 100 cm. Nach Balsam duftend, August-Oktober	0,50	40,—
Teucrium (Gamander)		
F — <i>Chamaedrys</i> , rosa, 20 cm. Juli-August	0,40	30,—
Thalictrum (Wiesenraute)		
— <i>adiantifolium</i> , farnähnlich. Laub, Blüte gelblich, 40 cm. Juni-Juli	0,70	55,—
— <i>aquilegifolium</i> , lilafarbig, 90 cm. Juni	0,60	50,—
— <i>diptero-carpum</i> , rosapurpur, 130 cm. Juli-August	0,70	55,—
Thlaspi (Täschelkraut)		
F — <i>densiflorum</i> , Blüten rosa, 20 cm, Mai	0,50	40,—
Thymus (Thymian)		
F — <i>citriodorus aureus</i> , goldgelbe Belaubung, violette Blüten. Juli-August. 20 cm	0,60	50,—

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Thymus		
F — <i>citriod. fol. var.</i> , weissbunte Belaubung von herrlichem Duft, hellila, 15 cm. Juni—Juli	0,60	50,—
F — <i>dalmaticus</i> , dalmatischer Thymian, kräftig wachsend, rosa, 15 cm. Juni-August	0,50	40,—
F — <i>lanuginosus</i> , weisswolliges Blattpolster, rosa, 3 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
F — <i>Serpyllum albus</i> , frischgrünes Polster, weiss, 3 cm. Juni-Juli	0,40	30,—
F — <i>coccineus</i> , rotblühend, 3 cm. Juni-Juli	0,30	25,—
Tiarella (siehe Abbildung)		
F — <i>cordifolia</i> , für feuchte, halbschattige Lagen, 35 cm. April	0,40	35,—
Tradescantia (Dreimasterblume)		
— <i>virginica</i> , dunkelviolet, 40 cm. Mai-August	0,50	40,—
— <i>alba major</i> , reinweiss, 40 cm. Mai-August	0,50	40,—
— <i>rubra</i> , rot, 40 cm. Juni bis August	0,50	40,—
— <i>delicata</i> , grossblumig, lavendelblau, selten	1,—	—
— <i>Crimson</i> , feine, grossblumige neuere Züchtung	1,20	—
Trifolium (Klee)		
F — <i>repens atropurpureum</i> . Blätter oft vierteilig, dunkelblutrot, Blüten weiss, 10 cm	0,40	30,—
Tritoma (Fackellilie) <i>syn.</i> <i>Kniphofia</i> . Tritomen müssen frostfrei überwintert oder gut trocken gedeckt werden		
— <i>hybrida</i> „Express“, rot, 80—90 cm. Juni-Juli	0,60	50,—
— <i>Uvaria grandiflora</i> , scharlachrot, 120 cm. August-Septbr.	0,80	65,—
Trollius (Trollblume), 40—70 cm. April-Mai		
— <i>hybr. Earliest of all</i> , hellorange	0,80	65,—
— <i>Etna</i> , orangegelb	0,60	50,—
— <i>Excelsior</i> , glühend-orangerot	1,—	80,—
— <i>T. S. Ware</i> , leuchtend gelb, grossblumig	1,20	—
— <i>Golden Wave</i> , tieforangegelb, niedrig	0,80	65,—
— <i>Orangekugel</i> , gelb-orange	0,60	50,—
— <i>Orange-Prinzess</i> , klar orangegelb	0,80	70,—
— <i>caucasicus</i> , grossblumig, goldgelb	0,50	40,—
— <i>europaeus superbus</i> (echt), reingelb, reichblühend	0,60	50,—
— <i>Golden Sun</i> , orange mit brauner Mitte, prachtvoll	1,—	90,—



Sempervivum

In den letztvergangenen Jahren setzte die Nachfrage nach diesen interessanten sukkulenten Steingarten-Stauden derart stark ein, daß es kaum möglich war, wieder auf ausreichende Bestände zu kommen. Einige Sorten (z. B. B. s. arachnoideum!) kommen in bezug auf Leuchtkraft und Schönheit der Blüte dem Kakteenflor nahe. Man findet sie daher auch schon vielfach in Freilandsammlungen der Kakteenliebhaber. Außerordentlich reizvoll wirken im Steingarten Sondersammlungen, die sich lediglich aus Sempervivum zusammensetzen. Außer dem Flor sind hierbei die farbigen Abstufungen und die Architektur der Rosetten recht interessant. Die dieser Pflanzengattung innewohnende unverwüstliche Lebenskraft ist die beste Gewähr des Dauerbesitzes für diejenigen Gartenfreunde, welche in bezug auf pflegliche Behandlung Bedenken hegen. Sempervivum vertragen größte Trockenheit.



Tiarella cordifolia

	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
	St.	St.		St.	St.
Trollius			Verbascum		
— <i>Golden Wonder</i> , orange- gelb, spätblühend, schön	0,80	70,—	— <i>Harkness hybr.</i> , dunkel- gelb, grossbl., 120 cm. Juli-Aug.	0,60	50,—
Tunica (Felsennelke)			— <i>olympicum</i> , Halbstaude, gelb, Blätter silberweiss, 150 cm. Juli	0,60	50,—
F — <i>Saxifraga</i> , rosa, 15-20 cm, Juni-August	0,40	30,—	— <i>phoeniceum</i> , rosa, 40-60 cm, Mai-Juli	0,60	50,—
F — — <i>fl. pl.</i> , gefüllt, sonst wie vorige	0,70	60,—	Veronica (Ehrenpreis)		
Umbilicus			Die weissen und blauen Teppiche der kriechenden Ehrenpreis sind für den Steingarten ausserordentlich wertvoll. Sie sind unverwüstlich und von grosser Wider- standskraft gegen Trockenheit		
F — <i>chrysanthus</i> , gelb, polster- bildend	0,35	25,—	— <i>amethystina</i> , amethystblau, 40 cm. Mai	0,40	30,—
F — <i>spinosus</i> , fleischig dicke Rosetten, für aufmerks. Pfleger!	1,20	—,—	F — <i>gentianoides</i> , weiss, blau geadert, 30 cm. Mai-Juni	0,40	30,—
Valeriana			— — <i>fol. var.</i> , weissbunte Be- laubung, 30 cm, Mai-Juni	0,40	30,—
— <i>coccinea</i> , dunkelrosa, lange blühend. Juni-September	0,50	40,—	— <i>Hendersoni</i> , dunkelblau, 60 cm. August-September . . .	0,80	65,—
F — — <i>alba</i> , wie vorige, aber weiss	0,50	40,—	F — <i>incana</i> , silberweisses Laub, dunkelblau, 30 cm. Juni	0,50	40,—
F — <i>rotundifolia</i> , grüne Polster, 3—6 cm. Blüten blassrötlich, zwischen Gestein, sonnig, liebt Kalk	0,60	50,—	F — latifolia „Royal Blue“ , leuchtend blau, 25cm. Mai	0,50	40,—
Verbascum (Königskerze)					
— <i>densiflorum</i> , kupfriggelb, 100 cm. Juli-August	0,60	50,—			

Veronia	1 St. /M	100 St. /M
F — <i>prenja (austriaca)</i> , Blüten gross, blau, 20 cm. Mai-Juni	0,50	40,—
F — <i>prostrata alba</i> , weiss, rasenbildend, frühblühend	0,50	40,—
— — <i>coelestina</i> , rasenbild., silbrigblau	0,50	40,—
— — <i>coerulea</i> , rasenbildend, blau	0,50	40,—
F — <i>repens</i> , weiss, kriechend, 5 cm. Mai-Juni	0,40	30,—
F — <i>rosea Erica</i> (spicata Erica), dunkelrosarote Blumen, ist in Farbe und Form Heide ähnlich	0,60	50,—
F — <i>rupestris</i> , amethystblau, 10 cm. Juni	0,40	30,—
F — <i>Shirley blue</i> , kräftig wachsend mit sehr schönen, dunkelblauen Blütenständen, 15-20 cm. Juni	0,60	50,—
F — <i>subsessilis</i> , 40 cm, blau, Juni-Juli	0,40	30,—
— <i>spicata rosea</i> , rosafarben, 20-40 cm. Juni-August	0,60	50,—
F — <i>Trahernae</i> , kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen Blütentrübchen, 15 cm, Juni-Juli	0,60	50,—


Vinca (Immergrün)		
F — <i>minor</i> , Rasenersatz für Schatten, blau, 10 cm. April-Mai. Kultivierte Pflanzen	0,40	30,—
— — <i>fl. rubro pleno</i> , seltenes Immergrün, rot gefüllt	0,40	30,—

Viola (Veilchen)		
F — <i>cornuta alba</i> , schneeweiss, 15-20 cm. April-Mai, September	0,50	40,—
F — — <i>Alpha</i> , eine grossblum. dankbare Sorte m. dunkelblauen Blumen	0,50	40,—
F — — <i>Hansa</i> , rein dunkelbl., 15 cm. Mai-September	0,40	30,—
F — — <i>Irmhild Langer</i> , dunkelblau, 20 cm. Juni-Sept.	0,80	—,—
F — — <i>Johanna Langer</i> , reichblühend, blau, 15 bis 20 cm	0,80	—,—
F — — <i>Jackanapes</i> , ein sehr apartes Veilchen, die oberen zwei Blumenblätter rotbraun, die unteren drei warmgelb, 10 cm, Mai-Juli	1,—	80,—
F — — <i>Maggie Mott</i> , zartlila, grossblumig, 10 cm. Mai bis September	0,50	40,—
F — — <i>purpurea</i> , dunkelpurpur-violett	0,50	40,—
F — — <i>Rose Queen</i> , rosa, 10 bis 15 cm. Juli-September	0,60	50,—

Viola	1 St. /M	100 St. /M
F — <i>corn. W.H. Woodgate</i> , satter in der Farbe und grossblumiger als das Wermigveilchen, sehr reichblühend, 15 cm. Mai-September	0,50	40,—
F — <i>gracilis Juwel von Eisenach</i> , samtlig violett, 15 cm. April-Sept.	0,60	50,—
F — — <i>Lord Nelson</i> , tiefpurpurviolett, 15-20 cm. April-August	0,60	50,—
F — — <i>lutea</i> , schöne gelbe Blumen, 15-20 cm. Mai-September	0,60	50,—
F — <i>cucullata</i> (Pfingstveilchen), tiefblau, 15 cm. Juni-Juli	0,30	20,—
F — <i>odorata</i> (wohriechendes Veilchen)		
— — <i>Königin Charlotte</i> , besonders reichblühend, blau, 15 cm, März-April u. September bis Oktober	0,30	25,—
Waldsteinia		
F — <i>geoides</i> , Schattenstaude mit gelben Blüten, 15 cm. April-Mai	0,50	40,—
Yucca (Palmilie)		
— <i>filamentosa</i> , cremeweiss 150 cm. Juli-Aug. Topfpflanzen	1,50-2,50	



Yucca filamentosa



Anzuchten feiner Steingartenstauden im nördl. Teil der Staudengärtnerei meines Betriebes

Ziergräser	1 St. /M	100 St. /M
Agrostis (Straussgras)		
F — <i>rupestris</i> , dichttrstig, 15 bis 20 cm. Sehr zierlich	0,50	40,—
Elymus (Haargras, Dünen-gras, Strandhafer)		
— <i>glaucus</i> , aufstrebende, blau-weiss bereifte Blätter, 90 cm	0,50	40,—
Eulalia (Eulalie) Miscanthus		
— <i>gracillima</i> , schmale Blätter, dunkelgrün, 80 cm	0,60	50,—
— <i>japonica</i> , Blätter 2 cm breit, leicht überneigend, 150 cm	0,50	40,—
— <i>zebrina</i> , Blätter gelb quer-gestreift	0,70	60,—
Arrhenatherum (Glatthafer)		
— <i>bulbosum fol. var.</i> , zierlich bunte Form, 25 cm	0,50	—,—
Bambusa . Bei geringem Schutz den europäischen Winter überdauernd, nur für Frühjahrspflanzung, starke Einzel-exemplare, Preis je nach Stärke auf Anfrage		
— <i>vumila</i> , grünblättrige Zwergsorte	2,—	—,—
Festuca (Schwingel)		
F — <i>crinum ursi</i> , sattgrün, 20 cm, zu Einfassungen und in Steingärten	0,40	30,—
F — <i>glauca</i> , blaugrün, 20 cm	0,40	30,—
F — <i>glacialis</i> , 10 cm hohe, besonders zierliche, feinblättrige, blaugrüne Art	0,50	40,—
Glyceria (Süssgras)		
— <i>spectabilis fol. var.</i> , rosa, weiss und grün gestreift, feuchtliebend, 60-80 cm	0,60	—,—

Phalaris (Bandgras)	1 St. /M	100 St. /M
— <i>arundinacea picta</i> , schmalblättr., weissbunt, 100 cm	0,50	—,—
Winterharte Heidekräuter		
Bruckenthalia (Ährenheide)		
— <i>spiculifolia</i> , fein. Laub, hellrosa Blütenährchen	0,80	—,—
Calluna (Besenheide)		
— <i>vulgaris</i> . Meidet besseren Boden und Düngung, liebt mageren Standort.		
F — — <i>Alporti</i> , rotblüh., grau-grünes Laub, 25-35 cm. Juli-Aug.	1,—	80,—
F — — <i>argentea</i> , grauweisses Laub u. rosa Blüten, 20 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
F — — <i>compacta</i> , Zwergsorte, dunkelgrün belaubt, japanisch anmutend, 15 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
F — — <i>elata alba</i> , rahmweiss, grau-grün belaubt, 25 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
F — — <i>Foxii</i> , winzige kugelige, feine Var.	1,20	—,—
F — — <i>Hamiltoniana</i> , weiss, hochwachsend, 30-35 cm. Juli-Aug.	0,80	65,—
F — — <i>Reginae</i> , fein belaubt, weisse Blüten, 20 cm. Juli bis Aug.	0,80	65,—
F — — <i>Searly</i> , weisse Blütenrispen, grau-grünes Laub, 20 cm. Aug.-Sept.	—,—	—,—

Erica (echte Heide, Heidekraut)

Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende kleine Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen, humusreichen Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage. Schöne Felsenpflanzen.

Besonders starke, kräftige Ballenpflanzen.

F — <i>carnea</i> , fleischfarben, auch zu immergrünen Einfassung.	1 St. 100 St.	0,70	55,—
geeignet, 25 cm. Febr.-Mai			
F — — <i>alba</i> , reinweiss, 20 cm. Febr.-März	0,80	65,—	
F — — <i>rubra</i> , rotblühend, 20 cm. Febr.-Mai	0,80	65,—	
— <i>Vivelli</i> , leuchtend karminrot, 15-20 cm. Februar-Mai	0,80	65,—	
— <i>Winter Beauty</i> , dunkelrosa, besonders frühblühend	0,80	65,—	
F — <i>mediterranea hybrida</i> , dunkelrosa, April-Mai	0,80	65,—	
— <i>stricta</i> , saftig grün belaubt, rosa Blüten, 40-100 cm. Juni bis Sept.	0,80	65,—	
— <i>vagans</i> , rosafarben, 20 cm. Aug.-Sept.	0,80	65,—	

Winterharte Seerosen

Wachstumsbedingungen: Volle Sonne, in Lehmboden mit verrottem Kuhdünger oder Knochenmehl. Wasserstand 30—60 cm. Bei tieferem Wasser pflanzt man in alte Körbe, so dass die Pflanzen in richtigen Abstand vom Wasserspiegel kommen. Beste Pflanzzeit Mai-Juni. Blütezeit Juni-August. Winterschutz in Teichen unnötig, kleinere Behälter entleert man im Winter vom Wasser und deckt den Boden mit Torf, Laub oder Moos

5 verschiedene Hauptfarben à M 7,—



Nymphaea, Seerosen

Winterharte Freiland-Farne

Zur Bepflanzung schattiger Teile von Garten- und Felspartien. Beimengung von Torf zum Boden ist zu empfehlen.

Aspidium Filix mas , männlicher Wurmfarn	1 St. M	0,50
— — <i>femina</i> , weiblicher Wurmfarn		0,50
— — <i>spinulosum</i>		0,50
Asplenium septentrionale , Streifenfarn		0,70
— <i>Ruta muraria</i> , Mauerraute		0,70
— <i>Trichomanes</i>		0,70
— <i>germanicum</i>		0,60
Blechnum spicant , Rippenfarn		0,70
Botrychium lunaria , Mondraute		0,75
Cystopteris fragilis , Blasenfarn		0,70
— <i>elegans</i>		0,75
Ophioglossum vulgatum , Natterzunge		0,60
Pteris aquilina , Adlerfarn		0,40
Osmunda regalis , Königsfarn		1,50
Polypodium Dryopteris , Eichentüpfelfarn		0,60
— <i>Phegopteris</i> , Buchentüpfelfarn		0,60
— <i>vulgare</i>		0,50
Scolopendrium officinarum , Hirschenzungenfarn		0,70 bis 1,20
— — <i>var. undulatum</i> , mit gewellten Wedeln		—,—
Starke Qualität		1,50
Mittlere Qualität		1,—
Kleinere Qualität		0,75



Polygonum Auberti

Ein Exemplar dieses prächtigen, starkwachsenden Schlingers berankte in 2 Jahren 11 m Länge eines Laubenganges (Aufnahme aus dem Garten meiner Plantage Birkwitz)

Schlingpflanzen

Es ist befremdlich, warum sich Gartenfreunde bei der Wahl von Rankgewächsen in der Regel nur auf einige wenige bekannteste Arten beschränken. Viele interessante, längst erprobte Arten und Sorten führen leider in guten Baumschulen ein Aschenbrödel-dasein und harren vergeblich ihres Verwendungszwecks im Garten. Ich liess es mir trotzdem nicht nehmen, diese mit aller Sorgfalt weiterzupflegen und bin überzeugt, dass die Nachfrage einsetzen wird, sobald der Gartenliebhaber etwas individueller auf die Wahl seines zu verwendenden Rankpflanzenmaterials eingestellt sein wird. Ich biete nachstehend eine Anzahl bewährter und beachtenswerter Schlingpflanzen an:

Actinidia	1 St. /St.	Clematis	1 St. /St.
— <i>arguta</i> , weissblüh. Juni	3,—	— reichhaltiges Sortiment in den besten Varietäten, grossblum. Sorten als Jackmani, v. Houette usw.	2,50
— <i>polygama</i> , Blatt lederartig	3,50	— <i>montana rubens</i> , starkkrankend.	2,50
Akebia		— <i>Davidiana</i> , buschig für Steingärten	2,—
— <i>quinata</i> , violett, 3-4 m hoch	3,—	— azur, C. cypriana, C. Profusion, C. superba, sämtliche strauchartig	2,50
Ampelopsis (Wildwein) selbstklimmend:		— <i>integrifolia</i> , schön für Steingärten	2,—
— <i>Engelmannii</i> , sehr schnellwachsend	1,—	— <i>recta</i> , ebenso	2,—
— <i>radicandissima</i> (<i>muralis</i>), ebenso	1,—	— <i>serratifolia</i> , sehr selten	2,—
— <i>Veitchii</i> , der echte Efeuwein	1,50	— <i>vitalba</i> , Mauerranker	1,50
— — <i>gigantea</i> , grossblättr. Form	1,60	— <i>viticella</i> , kleinblumig, blau	1,50
— — <i>Boskoop</i> , purpurblättr. Form	1,60	Glycine sinensis (<i>Wistaria sin.</i>)	
— nicht selbstklimmende Arten:		— <i>sinensis</i> , bekannter Schlinger blau	4,50
— (<i>Vitis</i>) <i>Henryana</i> , zierend, selten	2,—	— — <i>var. multijuga</i> , mit riesigen langen blauen Trauben	6,50
— <i>Lowii</i> (<i>Vitis inconstans</i> <i>Lowii</i>). Neuheit!	2,—	— — besonders starke Expl., blühbar, in Kübeln, Ia	8,—
— <i>heterophylla elegans</i> (<i>Vitis</i>), weissbunte zwergige Varietät	1,75	Hedera	
— <i>quinquefolia</i> , bekannter Wildwein	1,—	— <i>helix hibernica</i> , Efeu, grossblättrig	1,—
Aristolochia		— — kleinblättr. Efeu	1,—
— <i>Sipho</i> , Pfeifenwinde	4,—	— <i>dentata arg. var.</i> , weissbunt	3,—
Bignonia		— <i>maderensis</i> , ähnlich obigen, Vdlg.	2,80
— <i>grandiflora</i> , grossblumige B.	3,50	— <i>Cavendishii</i> , sellene Var.	3,—
— <i>radicans</i> , Spätblüher	3,50	— <i>conglomerata</i> , winzige Var.	2,50
Celastrus			
— <i>orbiculatus</i> , rundblättr. Baumwürger	4,50		
— <i>scandens</i> , schmalblättr. Baumwürger	4,50		

Humulus	1 St.
— <i>lupulus</i> , Hopfen	0,80
— — <i>aureus</i> , Goldhopfen, goldgelbes Laub, in Töpfen	1,—
Jasminum	
— <i>Beesianum</i> , interess. Ranker, grünholzlig, im Mai blühend, duftend, hellbis tiefrot	2,—
— <i>nudiflorum</i> , Januar gelblühend	3,—
— <i>officinale</i> , schwachrankend, duftend, weissblühend, hübsch	2,50
— <i>Stephanense</i> , neuer Bastard zwisch. officinale und Beesianum, reichblühend, prachtvoll duftend	3,50
Lonicera	
— <i>caprifolium</i> (Jelängerjelier)	2,50
— <i>fuchsoides</i> , orangeroth blühend	3,—
— <i>brachypoda aureo ret.</i> , gelbbunt	2,50

Menispermum	1 St.
— <i>canadense</i> , Mondsamen	4,—
Periploca	
— <i>graeca</i> , duftend, stark schlingend	3,—
Polygonum (siehe Abbildung Seite 45)	
— <i>Auberti und Baldschuanicum</i> , weissblühend, starkwachsend, wertvoll	2,50
Rankrosen	
Aglata, Americ. Pillar, Perkins, Fragezeichen, Lady Gay, Pauls scarlet Climb., Hiawatha, Fr. Oct. Hesse, Tausendschön, Royal scarlet Climber, starke Exemplare (S. auch ausf. Beschr. unt. Rankr. S. 60-61)	1,23
Vitis	
— <i>odoratissima</i> , Resedawein, wohlr.	3,—

Immergrüne und Zwerggehölze

hierunter interessante und seltenere Pflanzen


Seit langem sind in England die Immergrünen als wertvoller Werkstoff im Garten und Park geschätzt, während in den hiesigen Kreisen der Gartenfreunde z. T. noch ein starkes Vorurteil herrscht, obwohl durch verschiedene Versuchspflanzungen erwiesen ist, dass der grösste Teil derselben unser kontinentales Klima recht gut verträgt. Gewöhnlich ist bei Misserfolgen nicht der Frost, sondern Trockenheit des Bodens und Fehlen der Bodendecke schuld; ebenso auch ein Einbinden mit Schilf oder Stroh, das die Immergrünen absolut nicht vertragen können. Man wässere daher vor Eintritt des Winters dieselben ausgiebig und bedecke den Pflanzenfuss etwa 5 cm hoch mit Torfmull oder humusreichem Kompost. Interessenten seien auf das Werk: „Immergrüne Laubgehölze“ (Bücher der Gartenschönheit), in dem der Verfasser J. Misak seine wertvollen Erfahrungen niedergelegt hat, hingewiesen. Bei sinngemässer Verwendung immergrüner Gehölze wird unser nordischer Garten im Winter nicht mehr die Ode von heute aufweisen. Er wird uns auch an milden Wintertagen zu sich locken und im Vorfrühling die Grünstaffage für die allerersten Frühlingsblüher der Stauden und Gehölze bilden. Besonders für Hecken eignet sich eine ganze Reihe nachgenannter Sorten.

Zeichenerklärung: F = für Steingärten, i = immergrüne

Abelia	1 St.
F — <i>chinensis (rupestris)</i> , 50-100 cm hoch werdend, Frucht lederig	2,—
Acer (japanische Zwergahorne)	
F — <i>palmatum (polymorphum) atropurpureum</i>	6,50
F — — <i>dissectum argenteum</i>	8,—
F — — <i>dissectum</i>	6,50
F — — <i>olivaceum</i>	8,50
F — — <i>purpureum</i>	7,50
F — — <i>viride</i>	9,—
F — — <i>nigrum</i>	8,50
F — — <i>ornatum</i>	8,50
F — — <i>reticulatum</i>	7,—
F — — <i>roseo marginatum</i>	12,—
F — — <i>septemlobum</i>	8,— bis 10,—
F — — <i>variegatum</i>	6,50
F — — <i>versicolor</i>	7,50

Acer	1 St.
F — <i>japonicum aureum</i> , ganz prachtvoller rundblättriger, zwergiger Ahorn mit goldgelber Belaubung und dachförmiger breiter Krone; kleine Stämmchen	7,50 bis 20,—
F — — <i>Parsonii (filicifolium)</i> , olivgrünes fiedriges Blatt, ganz originelle Form	7,— bis 12,—
Acer (strauchartige)	
— <i>circinatum</i>	1,50
— <i>ginnata</i>	1,25
— <i>laciniatum imperiale</i>	3,—
— <i>tataricum</i>	1,—
— <i>Wieri laciniatum</i>	1,50
Amygdalus	
i — <i>nana</i> (seltene Mandel), rosa	1,50


Cotoneaster, diese in Habitus und Blatt unendlich vielgestaltigen Kleingehölze lassen weitgehendste Verwendungsmöglichkeiten im Garten zu. Ganz prachtvoll wirken im Spätherbst und Winter die reich fruchtenden Arten mit korallenrotem oder schwarzem Beerenschmuck — insbesondere die neuere Sorte *praecox Nan Shan*. — Die hängenden und kriechenden Sorten sind für den Steingarten unentbehrlich. Vorliegende 2 Tafeln sollen Liebhabern das Suchen nach passenden Formen erleichtern helfen.



1 *Cotoneaster Francheti*, 2 — *Pyracantha coccinea*, syn. *Crataeg.*, 3 — *Simonsi*, 4 — *horizontalis*, 5 — *salicifolia flocosa*, 6 — *microphylla*, 7 — *rotundifolia*, 8 — *divaricata*, 9 — *acutifolia*, 10 — *Lindleyi*, 11 — *multiflora*, reichbl., 12 — *Henryana*, 13 — *moupinensis floribunda*, 14 — *nitens*, 15 — *bullata floribunda*, 16 — *myrtifolia*



1 *Cotoneaster pyrenaica*, 2 — *buxifolia*, 3 — *multiflora*, grossblättrige Form. 4 — *praecox Nan Shan*, reichfruchtend, 5 — *Zabellii*, prachtvoll herbstfärbend. 6 — — Zweiglein, Früchte zeigend, 7 — *Pyracantha*, hier entstandene Zwergform, 8 — — dieselbe. 9 — — *yunnense*. 10 — *Dammeri*, 11 — *frigida Vicaryi*. 12 — *applanata*. 13 — *humifusa*. 14 — *praecox*. 15 — *thymifolia*. 16 — *prostrata*. 17 — *adpressa*.



Einige dekorative immergrüne Gehölze stärker wachsender Arten, teilweise für dichtabschließende immergrüne Hecken und für Ganzjahrsabdeckung bestgeeignet:
 1 *Ilex Aquifolium* Var. *scotica*, 2 *Phillyrea Vilmoriniana*, 3 *F Prunus Laurocerasus schipkaënsis* Mischeana, 4 *Ilex Aquifolium* Var. *Ananas*, 5 *F Prunus Laurocerasus schipkaënsis* Fiesserana, 6 *F Prunus Laurocerasus schipkaënsis* Zabeliana, 7 *Ilex Aquifolium* Var. *J. C. van Thol*, 8 *Osmanthus ilicifolius*, 9 *Prunus Laurocerasus schipkaënsis*, 10 *Prunus Laurocerasus rotundifolia*, 11 *Prunus Laurocerasus schipkaënsis* Reynvanii
 Mit F bezeichnete sind kriechend, resp. schrägaufstrebend!



Japanische Zwergahorne wirken durch ihren zwergig bizarren Wuchs, vielartige Form des Laubes und die vielerlei Abtönungen der Blattfärbung im Steingarten außerordentlich reizvoll. — Vorstehende Tafel zeigt folgende Sorten (Reihen I-III von oben nach unten abzulesen):
 I, a. *A. palmatum ornatum* [Carrière] syn. *A. p. dissectum atropurpureum* / b. *A. palmatum rubro latifolium* [Graf Schwerin] syn. *latifolium atropurpureum* [Nicholson] c. *A. palmatum volubile* [Graf Schwerin / forma nova] / d. *A. japonicum aureum*.
 II, a. *A. japonicum Parsonsii* hort. [Veitch] syn. *A. jap. filicifolium* hort. [Hesse], *A. jap. laciniatum* (van Houtte) / b. *A. palmatum Friderici Guillelmi* [Carrière] / c. *A. palmatum euseptemlobum* [Graf Schwerin] Einzelblatt! / d. *A. palmatum sinuatum* [Graf Schwerin].
 III, a. *A. palmatum scolopendrifolium rubrum*, syn. *A. p. van Houttei* / b. *A. palmatum versicolor* / c. *A. palmatum atropurpureum* / d. *A. dissectum viride*.

	1 St. /6
Andromeda (Lederblatt)	
— <i>caligulata</i>	4,—
F — <i>Catesbaei</i> , Herbstfärbung	4,—
<i>i</i> — <i>floribunda</i> , grazios, w.	3,50
— <i>japonica</i> , frühblühend	3,50
— <i>lactinoides</i>	4,—
F — <i>ligustrina</i> , kugelig	3,75
Fi — <i>polifolia</i> , kleinblättrig	3,50
<i>i</i> — <i>pulverulenta</i> , interessant	4,—
Fi — <i>rosmarinifolia</i>	4,—
Fi — <i>speciosa</i> , sehr grosse Blume	3,50
Artemisia	
— <i>abrotanum</i> , duftend	1,—
Aronia	
— <i>arbutifolia</i> , schön fruchtend	1,—
Aronia	
— <i>floribunda</i> , Herbstfärbung	1,—
— <i>pirifolia</i> , Herbstfärbung	1,—
Bruckenthalia	
Fi — <i>spiculifolia</i> , starke Exempl.	2,—
Buxus	
<i>i</i> — <i>jap. aurea</i> , <i>arborescens</i> , <i>glauco virens</i> , <i>Handsworthii</i> , <i>myrtifol. sempervirens</i> , Büsche, 20 bis 30 cm (gl. v. = F)	1,25 bis 2,—
Berberis	
— <i>aggregata</i> , halbbimmergrün, spätblühend	1,25
— <i>amurensis</i> , halbbimmergrün	1,50
<i>i</i> — <i>aquifolia</i> (<i>Mahonia</i>), immergrün	0,50 bis 2,—
— <i>aristata</i> , halbbimmergrün	1,25
— <i>asiatica</i> , halbbimmergrün	1,50
— <i>brachypoda</i> , Herbstfärbg.! Wichtig!	1,50
— <i>brachyphylla</i> , Herbstfärbung!	1,25
— <i>Bretschneideri</i> , seltene Var.!	3,—
— <i>brevipaniculata</i> , seltene Var.!	2,—
Fi — <i>buxifolia nana</i> , famose zwergige, kugelige Immergrüne, hart	—,—
— — besonders starke Exemplare	2,—
Fi — <i>candidula</i> , winzige Immergrüne	2,50
— <i>Caroly hoangensis</i> (B. Vernae)	1,—
— <i>concinna</i> (Himalaja), fruchtend	1,25
— <i>Coryi</i> , 60-80 cm, prachtv. in Büscheln fruchtend	2,—
Fi — <i>Darwini</i> , interessant, immergrün, einem winzigen Ilex ähnlich	2,—
F — — besonders starke Exemplare	3,—
— <i>Dielsiana</i> (Westchina)	1,50
F — <i>Farreri</i> , niedriger Habit	2,—
Fi — <i>Gagnepainii</i> , beachtenswert!	2,50
Fi — <i>Hookeri</i> , immergrün, zwergig	3,—
Fi — — <i>typica</i> (Himalaja)	3,50
Fi — <i>ilicifolia</i> , immergrün, zwergig	3,—
Fi — <i>Irwini</i> , sehr interessant, zwergig	3,50
— <i>japonica</i> , grossblättrige Sorte	1,50
<i>i</i> — <i>Neuberti</i> , kräftig wachsend, originell!	2,50
— <i>orthobotrys</i>	2,—
— <i>polyantha</i> , ähnlich B. Prattii	2,—
— <i>Prattii</i> , halbbimmergrün	1,75

	1 St. /6
Berberia	
F — <i>ruscifolia</i> , zwergig wachsend	0,90
— <i>sanguinea</i> (Mittelchina)	2,—
— <i>Sargentiana</i> , zuweilen wintergrün	3,50
Fi — <i>Sieboldii</i> (Japan), immergrün	2,50
— <i>Stapfiana</i> , ähnlich Wilsoni	1,75
Fi — <i>stenophylla</i> , immergrün, interessant in der Blüte, überhängend	2,50
Fi — — <i>coccinea</i> , reich orangerot blüh.	2,50
— <i>Thunbergi</i> , bekannte Art	0,75
— — <i>atropurpurea</i> . Neuheit! Tief bronzerote Sommerfärbung!	2,50
Fi — <i>verruculosa</i> , seltene Varietät!	3,—
— <i>vulgaris</i> , bekannte Berberitze	0,80
— — <i>atropurpurea</i> , rotblättr.	1,—
Fi — <i>Wallichiana hypoleuca</i> , sehr selten im Handel erhältliche Varietät	4,—
Fi — <i>Wilsonae</i> , schön herbstfärbend	2,—
10 Berberis in 10 Sorten von obigen	15,—
Die feineren, immergrünen Berberis werden sämtlich mit festen Erdballen resp. mit Topfbällen geliefert.	
Carpenteria	
Fi — <i>californica</i> , neuere, recht interess. Immergrüne	5,—
Ceanothus	
— <i>Gloire de Versailles</i>	4,—
— <i>Marie Simon</i> , wüchsig und hart	3,—
Clethra	
— <i>alnifolia</i> , seltenes Gehölz	2,50
Cotoneaster	
— <i>acuminata</i> , fruchtend	1,25
— <i>acutifolia</i> , spitzblättrig	1,25
F — <i>adpressa</i> , wertvoll, kriechend	3,—
Fi — <i>ambigua</i> (Westchina), fruchtend	1,—
<i>i</i> — <i>angustifolia</i> , immergrün	2,50
Fi — <i>applanata</i> , überhängend, breit	1,75
<i>i</i> — <i>bullata</i> , grossblättrig	1,50
Fi — <i>buxifolia</i> , für Felsanlagen	2,50
Fi — <i>Dammeri</i> , scharlachrote Früchte	3,50
Fi — <i>Davidiana</i> (<i>syn. horizontalis</i>)	—,—
Fi — <i>Dielsiana elegans</i> , Fr. korallenrot	1,50
— <i>divaricata</i> , reich fruchtend	2,—
Fi — <i>Francheti</i> , sehr zierend	1,50
— <i>foveolata</i> , kugelige Früchte, schwarz	1,—
<i>i</i> — <i>frigida</i> , seltene Varietät	2,—
— <i>glacialis</i>	3,—
Fi — <i>Henryana</i> , anmutend im Wuchs	2,—
F — <i>horizontalis</i> , breitwachsend	2,50
Fi — — <i>perpusilla</i> feinere F. als h., (Westchina)	1,50
Fi — <i>humifusa</i> , <i>syn. Dammeri</i>	3,50
— <i>Lindleyi</i> , wertv. i. Blatt und Frucht	1,20
F — <i>microphylla</i> , prächt. Var.	2,50
<i>i</i> — <i>moupinensis</i> , neuere Art	1,25
— <i>multiflora</i> , prächt. blühend	2,—
Fi — <i>myrtifolia</i> , immergrün	2,50
— <i>nitens</i> , lebhaft grün, fruchtend	1,60
— <i>nummularia</i> , rundblättrige Form	1,50
— — <i>orbiculata</i>	1,75
— <i>racemiflora</i>	1,75
— — <i>typica</i>	2,—



Cytisus (Genista praecox)

Cotoneaster

- F — *praecox*, kriechend, wichtig 3,50
- F — *prostrata*, reichblühend 2,50
- F i — *pyrenaica*, hart, wertvoll 3,50
- F i — *Pyracantha coccinea*, prächtig fruchtend 1,50
- F i — — *Lalandi*, glänzend 2,50
- F i — — *Yunnensis*, prächtige seltene Varietät 3,50
- F i — *salicifolia floccosa*, selten 2,50
- F i — *Simonsi*, schön für Hecken 0,75
- — starke Exemplare 2,50
- F i — *thymifolia*, winzige Blätter 3,50
- *Zabelii*, aus dem westlichen Hupeh in 2000 m Höhe gesammelt 2,—
- Angehend. Sammlern empfehle ein Versuchssortiment, 10 Stück in 10 Sorten 17,50

Cytisus

- F — *Beanii*, kleiner kriechender C., ausgezeichnet duftend, sehr selten 3,50
- F — *kewensis*, gedeiht am besten in Felspartien, weiss-schwefelgelb 2,50
- F — *nigricans*, Blumen im Juni-Juli dottergelb, Expl. in Töpfen (!) 1,50
- F — *praecox* (siehe Abbildung) ganz prachtv., wertvolle Art, cremefarbig 2,50
- F — — *albus*, wie vorige, aber reinweiss 3,—
- F — *purpureus*, ausgezeichnet f. sonnige Lage, tief purpurrosa blühend 1,50
- F — — *incarnatus* (*syn. pur. albo carneus*), hellfleischfarbig 2,—

Dabeocia

- F i — *cantabrica*, zierlich belaubter, bis 50 cm hoher Felsenstrauch. Juli-Sept., schön bräunlichrot 1,—
- F i — — *alba*, glänzend reinweiss blühend 1,—
- F i — — *atropurpurea*, Laub u. Blumen dunkler als bei *cantabrica* 1,—

Daphne

- F i — *cneorum*, immergrün, duftend 3,50
- i — *laureola*, lorbeerblättrig 3,—
- F — *mezereum rubrum*, prächtig frühblühend 3,—
- F — — *albus* 3,—
- besonders starke Exemplare vorstehend. Sorten in Kübeln 5,—

Erica u. Calluna (s. Heidepflanz.)

Evonymus

- F i — *minima* Var. *kewensis*, ganz winziger, kriechender E. 1,50
- F i — *myrtifolia*, kleinblättrig 1,25
- F i — *radicans*, kletternder Evonymus 2,—
- F i — — *fol. var.*, weissbunt 0,50
- i — *japonica* u. jap. in bunten Sorten 1,50

Gaultheria

- F i — *Shallon*, schöner immergrüner Zwergstrauch. Blüten im Juli hellrot. Beeren dunkelpurpur 2,—

Genista sind sehr in Aufnahme gekommen. Bewährte u. neue Züchtungen zeigen ein reiches Farbenspiel v. elfenbeinweiss über gelb bis zum leuchtenden Rot. Recht belebend wirken Ginster auch im Winter durch die grüne Holzfärbung. Sorten:

Genista (siehe auch Cytisus)

- F — *hybr. Butterfly*, grossblumig, gelb mit braun 2,50
- F — — *Dallemorei*, purpurrot 3,—
- F — — *Dorothy Walpole*. Neut Samtig karminrot 4,50
- F — — *Dwarf Hill*, cremegelb m. roter Lippe 2,50
- F — — *Firefly*, rot mit gelb 2,50
- F — — *Mayfly*, gelb und braun 3,—
- F — *praecox* (siehe Cytisus praecox)
- F — *prostrata grandiflora*, reines Gelb, niedrig 2,50
- F — *radiata*, dklgelb, niedrig, sommerblühend 2,50
- F — *tinctoria fl. pl.*, niedrig, gelb, gefüllt, sommerblühend 3,—

Hedera (Efeu)

- F i — *arborea*, baumartiger Efeu 3,—
- F i — *conglomerata*, kl. Zwerg efeu 2,50
- — starke, alte Exemplare 4,—
- i — *Cavendishii*, selten, buntblättrig 3,—

Hypericum (Hartheu)

- F — *assyricum*, Blüten gelb, 3-6 cm breit, mit festem Ballen. Juli 0,80
- F i — *calycinum*, immergrün, nur 25 cm hoch, mit festem Ballen. Juli-Sept. 0,40
- F — *Moserianum*, prächtiger Strauch, der von Juli-Okt. grosse Blumen hervorbringt. Mit festem Ballen 0,80
- F — *olympicum*, schwefelgelb, 15 cm, m. festem Ballen. Juli 0,50
- F — *patens Henryi*, sehr kulturwerte Art, mit festem Ballen. Juli-Sept. —,—
- F — *polyphyllum*, niederliegend, 15 bis 20 cm, mit festem Ballen. Juni-Juli 0,50
- F i — *salicifolium*, gelb, lange blühend, sehr feine Var., mit festem Ballen 0,50

Ilex

- i — *aquifolium*, bekannter, immergrüner Strauch, glänzend grüne stachelige Blätter und korallenrote Früchte, breite Büsche, mit festem Ballen 3,50
- i — — *J. C. van Thol*, ähnlich voriger, schöne dklgrüne Form, m. f. Ballen 6,—
- i — *angustifolium*, starke breite Exemplare, mit festem Ballen 6,50
- F i — *crenata*, feiner zwergiger, kleinblättr. Ilex, für Steingarten, m. f. B. 3,— bis 7,50
- i — *opaca*, pyramidal. Str., Blätter stumpf grün, Frucht scharlach, m. fest. Ballen 4,50
- i — *Pernyi*, starke Exemplare, m. festem Ballen 5,—
- i — *Sieboldi*, starke Exemplare, m. fest. Ballen 6,—

Jasminum

- F — *Beesianum*, duftende Blüten 2,—
- F — *nudiflorum*, blüht bereits i. Januar, blüh. chin. Winterjasmin 3,—
- F — *officinale*, weiss, duftend 2,50
- *Stephanense*, neuer Bastard zw. Beesianum und officinale 3,50

Kalmia

- F i — *angustifolia*, reichblühend 4,—
- F i — — *pumila*, Zwergform, rosa. Juni 4,—
- F i — *glauca*, prachtvoller Blüher! 4,—
- i — *latifolia*, für Schatten 4,—

F i Laurocerasus (siehe unt. Prunus Laurocerasus)

F i Lavandula (siehe unt. Stauden)

Ledum (Sumpfporst, wild. Rosmarin)

- F i — *groenlandicum*, Blüten weiss, niedriger immergrüner Zwergstrauch, mit Erdballen. Mai-August 3,—

Lonicera

- F i — *nitida*, zierlich belaubt, an Myrten erinnernd, für Steingärten, m. Erdballen 0,70
- F i — *pileata*, niedriger, ausgebreiteter, immergrüner Strauch, Früchte prachtvoll durchscheinend violett, mit Erdballen 2,—

Mahoberberis (siehe Berberis Neubertii)

Mahonia (siehe Berberis aquifolia)

Muehlenbeckia

- F i — *axillaris*, winziges Steingartengehölz, 10 cm, mit Erdballen 1,50

Myrica (Wachsmyrte)

- F i — *cerifera*, wintergrün, recht aromatisch, mit Ballen 1,—

Osmanthus (Duftblüte)

- F i — *Aquifolium*, d. Ilex täuschend ähnliche Immergrüne, feineres Laub, mit Ballen 5,—
- F i — *ilicifolius*, ähnlich voriger, Frucht blau, zwergiger als Ilex, mit Ballen 5,—

Pernettya (Torfmyrte)

- F i — *speciosa*, wertvolle Immergrüne mit rosa Frucht, zierend, mit Ballen 4,—

Phillyrea (Steinlinde)

- *Vilmoriniana*, sehr wertv., immergr. Strauch, Blüten weiss, April. Frucht erst rot dann schwarzpurpur 3,— bis 5,—

Prunus

- i — *laurocerasus*, grossblättrig 4,50
- F i — — *Schipkaënsis*, immergrün 3,50
- F i — — — *Reynvanii*, glänzend. Laub 4,50
- F i — — — *Fiesserana*, breit, kriechend 6,50
- F i — — *repens*, noch niedr. als voriger 7,50
- F i — — *Zabelii*, gedrungene, breit 3,50

Pyracantha coccinea

(Feuerdorn) siehe Cotoneaster Pyracantha

Rhododendron, winterharte Sorten

- i — *Catawbiense*, lila, 40-60 cm, hart 6,50
- — Stämmchen ca. 125 cm 12,—

Rhododendron

- i* — *Cunninghami*, weiss, 30-40 cm, harte Sorte 4, —
 — breite Büsche mit Knospen 6,50
i — *Catawbiense Hybriden*, neue winterharte Sorten mit Namen, 40-60cm 7,50

Zwergige Sorten für Steingärten:

- Fi* — *arbutifolium*, dunkelrosa 4, — bis 6, —
Fi — *ferrugineum*, rosa-rot . . . 4, — bis 6,50
Fi — *hirsutum*, reinrosa, wertvoll 6, —
Fi — *imbricatum*, rot, frühblüh. 4, — bis 6,50
 — *kamtschaticum* 4,50
Fi — *praecox*, zartrosa, sehr frühblühend 4, — 5, —, 6,50

- Fi* — *punctatum*, Laub duftend 4, — bis 6,50
Fi — *Wilsoni*, scharlachrot . . . 4,50 bis 6,60

diese prachtvollen zwergigen Rhododendron, den meisten Gartenfreunden noch unbekannt, sind in bezug auf Pflege unglaublich anspruchslos und ausserordentl. vielseitig verwendbar. Das Gleiche gilt von den nachstehend angebotenen, in vielen Verzeichnissen noch unter *Azalea japonica* gehenden Zwergsorten:

Rhododendron (*Azalea japonica*)

- Fi* — *amoena*, gefüllt, lilarosa 4,50
Fi — *Hatsugiri*, purpurrosa . . . 4, — bis 5, —
Fi — *Hinomanzo*, fleischfarbig 5, —
Fi — *Jelo*, lachsfarbig 4,50 bis 5,50
Fi — *Kaempferi*, orangefarbig . . . 4, — bis 5, —
 — *macrantha*, orange 5, —


Azalea

- Fi* — *mollis Kosterische Hybr.* 4,50
 — *pontica*, in Farben 3,50 bis 5, —
 — *rustica fl. pl.* 4,50 bis 6, —

Rhodora

- *canadensis*, ganz prachtvoll frühblühendes, interessantes Zwerggehölz, violettrosa 4,50 bis 6, —

Zwergige Gehölze, Zwergkoniferen und Immergrüne vermögen bei gutabgewogenem Einbau die Wirkung von Dauerstaudenpflanzungen in ganz ausgezeichneter Weise zu steigern und abzurunden. Es braucht nur auf die prachtvoll wirkende leuchtendrote Belaubung gewisser Sorten japanischer Ahorne, die eigenartigen Formen zwergiger Koniferen, leuchtende Herbstfärbung und zierende Fruchtung bei Berberis und Cotoneaster hingewiesen zu werden. Zwergrhododendron und -azalea, Edelginster, Andromeda, Kalmia und Erica in zahlreichen bisher noch wenig bekannten Sorten sind gegenwärtig ein gewichtiges Material zu weiterem Ausbau des Steingartens. Einige wenige der vorgenannten bedürfen zum Teil etwas Schutz gegen allzu strenge Winter, sind aber nach den hiesigen Erfahrungen 1928/29 härter als man gemeinhin annimmt, sofern sie nur einigermaßen Schutz gegen pralle Wintersonne und rauhe Ostwinde haben.



Die Staudengärtnerei meines Betriebes

1 St.
/M

Ruscus (Mäusedorn)

- Fi* — *aculeatus*, niedriger immergrüner Strauch, rote Beeren, ausgezeichnet für etwas trockenere, steinige Lagen im Halbschatten 1,50

Santolina (siehe Stauden)

Skimmia

- Fi* — *japonica*, vorzügliche Immergrüne f. Schatten, zierfrüchtig 4,50

Stranvaesia

- i* — *Davidiana*, sehr beachtenswerte Immergrüne, ziemlich hart 2,50

Teucrium

- Fi* — *Chamaedrys* (Gamander), ganz vorzüglich für kleine wintergrüne Hecken, sowie auch f. Felsgärten geeignet, Exemplare in Töpfen 0,50

Vitis

- *Idaea*, kugelig wachsend, m. ungemein zier. korallenroten Früchten, 20-30 cm 2,50

Viburnum (Schneeball)

- *Carlesi*, prachtvoller Frühblüher, mit festem Erdballen 3, —

- F* — *opulus nanum*, interessanter kugelig, zwergiger Schneeball, auch für kl. Hecken geeignet, besonders schön für Steingärten, mit festem Erdballen 1,50

- Fi* — *rhytidophyllum*, sehr interessante immergrüne Art mit ca. 20 cm langen, wolligen Blättern, mit festem Erdballen 5, —

- *Sieboldii*, gr. ovale Blätter, 9-12 cm, glänzend sattgrün, origineller Strauch mit purpurfarbenen Früchten, mit festem Erdballen 2, —

- Fi* — *utile*, immergrün, lederartige Blätter, Blüten weiss. April, mit festem Erdballen 3, —

Vinca (Immergrün) siehe Stauden

1 St.
/M



Rosen

I. Niedrige Rosen, auf *Rosa canina* veredelt

a) in guten Sorten meiner Wahl:

	I. Wahl			II. Wahl		
	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M
T, TH, P und R	0,60	5,50	50, —	0,30	2,75	25, —
Polyantha	0,70	6,50	60, —	0,35	3,25	30, —
Park- und Moosrosen	1, —	9,50	90, —	0,50	4,75	45, —
Schlingrosen	1, —	9,50	90, —	0,50	4,75	45, —

b) in Sorten nach Wahl des Bestellers:

Preis-Gruppe	I. Wahl			II. Wahl		
	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M
1	0,60	5,50	50, —	0,30	2,75	25, —
2	0,70	6,50	60, —	0,35	3,25	30, —
3	0,80	7,50	70, —	0,40	3,75	35, —
4	1, —	9,50	90, —	0,50	4,75	45, —
5	0,70	6,50	60, —	0,35	3,25	30, —
6	1, —	9,50	90, —	0,50	4,75	45, —
7	1, —	9,50	90, —	0,50	4,75	45, —

II. Hochstämmige Rosen

	I. Wahl			Mittelware			II. Wahl		
	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M	1 St. /M	10 St. /M	100 St. /M
Hochst. 100—140 cm auf Sämlingsstamm	3, —	25, —	220, —	2,60	22, —	200, —	1,75	16,50	155, —
Mittelst. 75—100 cm auf Sämlingsstamm	2,50	21, —	200, —	2,10	19,50	180, —	1,40	13, —	120, —
Halbst. 50—70 cm auf Sämlingsstamm	2, —	18, —	160, —	1,50	13,50	120, —	1, —	9, —	80, —
Fußstämme 30—50cm	1,20	10, —	80, —	0,90	7,50	60, —	0,60	5, —	40, —
Trauerst. 160—200cm	5,50	52, —	480, —	4, —	39, —	360, —	2,75	26, —	240, —
Trauerst. 140—160cm	4,50	42, —	400, —	3,35	31,50	300, —	2,25	21, —	200, —



Schlingrosen-Neuheit New Dawn (wertvoller Dauerblüher)

Tee-, Teehybrid-, Remontant-, Pernetiana-, (Lutea-) Rosen

Abkürzungen: T = Teerose, TH = Teehybrid, R = Remontant, P = Pernetiana, Gr = Gruppenrose, Schn = Schnittrose, Tr = Treibrose

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattung
4	Abol , Neuheit 1926, Knospe reinweiss, Blume rosig übertönt, stark duftend, reich blühend, sehr gute weisse Schnittrose	Tr, Schn	TH
2	Admiration , cremefarbig mit kupferorange	Tr	TH
2	Adolf Kärger , reingelb, guter Herbstblüher	Schn, Tr	P
1	Alfred Colomb , glänzend feuerrot. Blume gross und gut gefüllt	Gr, Schn	R
2	Angèle Pernet , dunkelorange, tief rötlich schattiert, Aussenseite lebhaft goldgelb, wohlriechend	Tr, Schn, Gr	P
4	Aphrodite , Neuheit 1928, korallenrot mit goldenem Untergrund, sehr wohlriechend, widerstandsfähig	Gr	TH
1	Arabella , rosa, Verbesserung von Testout. Sehr reichblühend	Tr, Schn, Gr	TH
2	Aspirant Marcel Rouyer , dunkelgelb mit rosa, neuere empfehlenswerte Sorte	Schn, Gr	TH
4	Berkley , Neuheit 1928, aussen lachsfarbig dunkelrosa, innen orange, sehr reichblühend, besonders noch im Herbst	Gr, Schn	TH
1	Betty Uprichard , lachsrosa, innen orangerosa, gesundes Blatt und kräftiger Wuchs, sehr reichblühend	Gr	TH
4	Briarcliff , Neuheit 1926. Eine Verbesserung der bereits bestehenden Columbia-sorten, Knospe ist länger und bringt keine verküppelten Blumen wie die Stammsorte, beste Treib- und Schnittsorte, sehr zu empfehlen.	Tr, Sch	TH


Preis-Gruppe		Verwendung	Gattung
1	Capitain Hayward , leuchtend hellrot, wohlriechend, meltaufrer	Gr, Tr	R
2	Columbia , zart rosa. Blume gross und gut gefüllt. Laub gesund. Eine der wertvollsten Treibrosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	Constance , goldgelb. Blume gross, gut gefüllt, fein duftend. Laub gesund und hellgrün	Gr, Schn	P
1	Covent Garden , lebhaft dunkelkarmesinrot mit schwarzen Flecken. Blume gross, gut geformt, auf langen Stielen stehend	Schn, Tr	TH
4	Dame Edith Helen , Neuheit 1926! Blume sehr gross, stark gefüllt, leuchtend weinrosa ohne Nebenton, auf langen steifen Stielen stehend, Pflanze kräftig und gesund	Gr, Sch, Tr	TH
1	Etoile de Hollande , dunkelblutrot, edel geformte Blumen mit schönem Duft. Pflanze gesund und wüchsig, ungeheuer reichblühend. Eine der schönsten dunklen Rosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	Eugen Fürst , glänzend sametkarminrot. Blume gross. Alte bekannte Treib- und Gruppenrose	Gr, Tr	R
1	Fisher & Holmes , scharlachrot, sehr reichblühend. Alte bekannte Treib- und Gruppenrose	Gr, Schn, Tr	R
1	Frank W. Dunlop , karminrosa mit dunkler Mitte. Blume sehr gross, edle Form, aufrechtstehend	Gr, Schn	TH
1	Frau Karl Druschki , reinweiss. Blume sehr gross, längliche Knospe, Pflanze starkwüchsig, gesund und hart	Gr, Schn, Tr	R
1	Freiburg II , pfirsichrosa, schöne Form, willig aufblühend, gut haltbar. Einzeln blühend, gesundes Laub	Gr, Schn	TH
1	General Mac Arthur , glänzend scharlachrot. Blume ziemlich gross, gefüllt. Bis in den Herbst ausserordentlich reich blühend	Gr, Schn	TH
1	Gen. Sup. A. Janssen , karminorangerot, auf langen Stielen stehend, Blume gross, duftend, reichblühend und wüchsig	Gr, Schn, Tr	TH
1	George Dickson , leuchtend blutrot, Wuchs sehr kräftig	Gr Tr	R
1	Gloire de Hollande , rot, schwärzlich schattiert, Blume sehr gross, gut gefüllt, duftend, sehr reichblühend. Prachtvolle Gruppenrose	Gr, Schn	TH
2	Golden Emblem , rein zitronensonnengelb, Blume sehr gross, gut gefüllt und gut haltbar, besonders schöne Form, wohlriechend. Eine der schönsten Rosen	Gr, Schn	TH
2	Golden Ophelia , rein goldgelb, stark und aufrecht wachsend, sehr dankbar blühend	Gr, Schn, Tr	TH
1	Gorgeous , dunkelorange, kupfrig angehaucht, Blume sehr gross, Pflanze starkwüchsig und reichblühend	Gr, Schn	TH
2	Gruss an Teplitz , leuchtend scharlach-zinnoberrot, sehr reichblühend und widerstandsfähig. Gute Gruppenrose	Gr	TH
1	Hadley-Rose , dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, lange spitze Knospe, auf straffen Stielen aufrecht stehend. Vorzügliche Treibrose	Gr, Schn, Tr	TH
1	Hugh Dickson , feurigrot, Blume gross und schön geformt	Schn, Tr	R
3	Imperial Potentate , leuchtendrosenrot mit silbrigem Schein. Blume gross, gut gefüllt, Pflanze gesund und reichblühend	Gr, Schn	TH
1	John C. Mensing , Sport von Ophelia. Wuchs und Form wie Ophelia. Farbe glänzend dunkelrosa	Tr, Schn, Gr	TH
2	Jonkheer J. L. Mock , karminrosa, Blume sehr gross, gut gefüllt, sehr reichblühend	Gr, Schn, Tr	TH
2	Kaiserin Aug. Viktoria , blendend weiss mit grünlichgelbem Grund	Gr, Schn, Tr	TH
2	Lady Ashtown , hellrosa auf gelbem Grunde	Gr, Schn	TH
1	Laurent Carle , glänzend scharlach bis karmin, Blume sehr gross, lange Knospe	Gr, Tr	TH
1	Leutenant Chauré , dunkelblutrot, sehr gute Schnitt- und Treibrose	Schn, Tr	TH
1	Lord Charlemont , leuchtend blutrot bis karminrot, Blume schön geformt, nicht blau werdend	Gr, Schn, Tr	TH
1	Los Angeles , rosigfeuerrot mit orange und goldgelb, prachtvolle Färbung. Blume sehr gross, von herrlichem Duft	Gr, Schn	P
2	Louise Kath. Breslau , krebsrot mit kupfrig orange-gelb. Blume sehr gross	Gr, Sch	P
3	Mabel Morse , reingelb, grosse, edelgeformte Blume, sehr reichblühend	Schn, Tr	TH
1	Mad. Abel Chatenay , karminrosa mit gelb, einzeln an langen Stielen blühend. Guter Herbstblüher	Gr, Schn, Tr	TH



Madame Butterfly

Preis-Gruppe

Preis-Gruppe	Verwendung	Gattung
2	Gr, Schn, Tr	TH
1	Gr, Schn, Tr	TH
1	Gr, Schn	P



Mad. Jules Bouché

Preis-Gruppe

Preis-Gruppe	Verwendung	Gattung
1	Gr, Schn	TH
2	Gr, Schn	TH
1	Gr, Schn	TH
1	Gr, Schn	TH
2	Gr	TH
1	Gr	TH
4	Gr	TH
3	Gr	P
2	Gr	TH
2	Gr, Schn, Tr	TH
2	Gr, Tr	TH
1	Schn, Gr	TH
1	Gr, Schn, Tr	TH
1	Gr, Schn, Tr	TH
1	Tr	R
4	Gr	TH
2	Gr, Schn	P
2	Schn, Tr	P
1	Gr, Schn	TH
2	Tr, Schn	TH
1	Gr, Schn, Tr	TH
2	Schn, Tr	TH
1	Schn, Tr	TH
2	Gr, Schn	R
4	Gr, Schn, Tr	TH
2	Gr, Schn	TH
1	Tr	TH
2	Schn, Tr	TH
2	Gr, Schn, Tr	TH
1	Gr	TH
1	Tr, Schn	P
2	Gr	TH
2	Schn, Tr	TH
2	Schn, Tr	TH

Preis-Gruppe

- | | | Verwendung | Gattung |
|---|--|--------------|---------|
| 2 | The Queen Alexandra-Rose , kapuzinerrot, Rückseite der Blumenblätter altgold, im Grunde rein orange, herrliche neue Farbe..... | Gr | P |
| 1 | Ulrich Brunner fils , kirschrot. Blume sehr gross, gefüllt, beste Sorte für langstieligen Schnitt..... | Schn, Tr | R |
| 1 | Van Houtte , dunkelfeuerrot, Blume gross, schöne Form, sehr reichblühend und widerstandsfähig..... | Gr, Schn, Tr | R |
| 2 | Ville de Paris , Neuheit 1925, goldgelb, ohne Nebenton, schöne Knospe, Pflanze wüchsig und gesund..... | Gr, Schn, Tr | P |
| 2 | Westfield Star , atlasweiss bis leicht schwefelgelb. Blume sehr edel geformt, Wuchs kräftig und gesund. Eine der schönsten weissen Rosen..... | Gr, Sch | TH |
| 1 | Wilhelm Kordes , kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot gestreift. Blumen edel geformt auf steifen Stielen. Pflanze wüchsig und sehr reichblühend..... | Tr, Schn, Hr | P |



Wilhelm Kordes

Polyantha-Rosen (Vielblühende Zwergrosen)


Ihres niedrigen Wuchses wegen besonders zu Einfassungen geeignet, sowie zu grösseren Gruppen. Die Pflanzen sind den ganzen Sommer mit reizenden Blütendolden bedeckt.

- | Preis-Gruppe | | Preis-Gruppe | |
|--------------|---|--------------|---|
| 5 | Aennchen Müller , korallenrosa. Bl. mittelgross, gut gefüllt. | 5 | Katharina Zeimet , reinweiss. Blume klein, gut gefüllt, von kräftigem Duft. |
| 5 | Eblouissant , sammeldunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in grossen Dolden blühend. | 5 | Miss Edith Cavell , tiefdunkelrot, reichblüh. |
| 5 | Ellen Poulsen , leuchtend dunkelrosa. Blume gross und gut gefüllt. Sehr reichblühend. | 5 | Mrs. Cutbush , hellrosa bis rosapurpur, sehr reich in grossen Büscheln blühend. |
| 5 | Eva Teschendorff , grünlich gelb bis weiss. Wuchs kräftig, reichblühend. | 5 | Orléans-Rose , geranienrot mit rosa Schimmer. Mitte weiss. Pflanze kräftig und gesund, besonders reichblühend und widerstandsfähig, 50-70 cm hoch werdend, besond. zu empfehlen. |
| 5 | Goldlachs (Golden Salmon) . Blüte wunderschön goldig-lachsfarben, langtriebzig, sehr wertvolle Beet- und Heckenrose. | 5 | Rödhütte , leuchtend karminrot, nicht blau werdend. Strauch 60 bis 70 cm hoch, blüht ungeheuer reich von Mai bis Oktober. Beste Gruppenrose. |
| 5 | Hermosa , zartrosa. Blume mittelgross. Bekannte alte Monatsrose. | 5 | Schneewittchen , reinweiss, sehr reichblüh. |
| 5 | Jessie , lebhaft kirschzinnoberröt, sehr reich in aufrechten Rispen blühend. | 5 | Yvonne Rabier , reinweiss, gut gefüllt, von schönem Duft. Blatt glänzend, sehr widerstandsfähig. |
| 5 | Joseph Guy , lebhaft scharlachrot, grosse reichblühende Trauben. | | |

Park- und Moosrosen (Wildrosen aus Samen gezogen siehe S. 75)

Nachstehende Sorten halten im Winter zumeist ohne Deckung aus und sind vorzüglich geeignet zu Sträuchergruppen.

- | Preis-Gruppe | | Preis-Gruppe | |
|--------------|---|--------------|--|
| 6 | A parfum de l'Hay , karmin, gut gefüllt, stark duftend; rugosa. | 6 | Rubiginosa Amy Robsart , dunkelrosa mit weisslicher Mitte; rubiginosa. |
| 6 | Austrian Yellow , leuchtend goldgelb, stark gefüllt; lutea. | 6 | Rubiginosa Anne of Geierstein , leuchtend karmesin-scharlach; rubigin. |
| 6 | Blanc double de Coubert , weiss, leicht gefüllt, sehr reichblühend; rugosa. | 6 | Rubiginosa Brenda , blassrosa fleischfarben; rubiginosa. |
| 6 | Blanche Moreau , reinweisse Moosrose mit langen Knospen; Moosrose. | 6 | Rubiginosa Flora Mc. Ivor , rosa, Mitte weiss; rubiginosa. |
| 6 | Blanche Simon , reinweiss, aufrecht wachsend; Moosrose. | 6 | Rubiginosa Jeannie Deans , halb gefüllt, leuchtend karmesinscharlach; rubiginosa. |
| 6 | Californica , rosa, leicht gefüllt; Bastard. | 6 | Rubiginosa Julie Mannering , zart hellrosa; rubiginosa. |
| 6 | Californica ardens , sehr schön feurig, karmesinrot blühend, stark wachsend; albe | 6 | Rubiginosa Lady Penzance , scharlachzinnober; rubiginosa. |
| 6 | Carmen , dunkelblutrot, sehr kräftig wachsend; rugosa. | 6 | Rubiginosa Luci Bertram , scharlachkarmesin; rubiginosa. |
| 6 | Centifolia major , Zentifolie, glänzend rosa, stark gefüllt, mit starkem Duft; Centifolie. | 6 | Rubiginosa Magnifica , karminrot, besonders schön und reichblühend. Gute Heckenrose; rubiginosa. |
| 7 | Dr. Eckener, Neuheit 1930 , winterharte Parkrose, bereits im Frühjahr blühend in sattem Gelb mit Orange durchzogen, grossblumig. | 6 | Rubiginosa Refulgence , blutrot, sehr reichblühend. Gute Heckenrose; rubiginosa. |
| 6 | Exzellenz Kuntze , schwefelgelb, halbgefüllt, in Rispen blühend; Bastard. | 2 | Rubrifolia , mit dunkelrotem Blatt. Blume karminrosa u. ungefüllt. Gut. Heckenrose; Bastard. |
| 6 | Félicité Parmentier , hellrosa, sehr reichblühend; Bastard. | 2 | Rugosa , mit grossen, karminroten einfachen Blumen und schönem dunkelgrünem Blatt. Früchte als Hagebutten verwendbar. Sehr gute Heckenrose; rugosa. |
| 6 | Flava spinosissima , Blütezeit Anfang Juni, lebhaft gelb, Früchte schwarz; lutea. | 3 | Rugosa alba , mit grossen, reinweissen Blumen, sonst wie rugosa; rugosa. |
| 6 | Harrisoni , leucht. hellgelb, gut gefüllt; lutea. | 6 | Schneezwerg , reinweiss, halbgefüllt, blüht den ganzen Sommer; rugosa. |
| 6 | Hildebrandseck , leuchtend karmin, halbgefüllt; rugosa. | 6 | Souv. de Chnist. Cochet , reinrosa; Bastard. |
| 6 | Konrad Ferd. Meyer , silbrig-rosa, stark gef., sehr wohlriech. Strauch, starkwüchsig, besonders schön; rugosa. | 6 | Spinosissima carnea plena , fleischfarbig, halb gefüllt blühend. |
| 6 | Lutea bicolor , Kapuzinerrose, gelb mit rot; lutea. | 6 | Spinosissima James Purple , Blume purpurrosa, halb gefüllt, Blüte ca. 5 cm breit werdend. |
| 6 | Mad. George Bruant , reinweiss, Blume gross, halbgefüllt; rugosa. | 6 | Stanwell Perpetual , mit bis 8 cm breiten Blumen, zart fleischfarben, schön gefüllt blühend, köstlicher Duft, gut remontierend. |
| 6 | Mad. Plantier , weiss, Blume klein, ungeheuer reichblühend; alba. | 6 | Stern von Prag , sammetartig schwarzrot, eichblühend, Blume gross, Wuchs wie Konrad Ferd. Meyer. |
| 6 | Maidens Blush , hellrosa, reichblühend und schön; alba. | 6 | Theano , leucht. rosa, in Rispen blühend. |
| 6 | Mooscentifolie , gewöhnliche Moosrose, zartrosa, schön bemoost, alte bekannte Sorte; Moosrose. | 6 | Thusnelda , rosa, starkwüchsig und reichblühend; rugosa. |
| 6 | Moschata alba hybr. grdf. , reinweiss, besonders grossblumig; rugosa. | 6 | Türke's Rugosa-Sämling , reinrosa, gelb. Grund, Wuchs und Blumenform wie Konrad Ferd. Meyer. |
| 6 | Moyesi , karminrot, einf. blüh.; Bastard. | 6 | Watsoniana , eine ganz feinlaubige Rose, mit dünnen, überhängenden Trieben u. kleinen, blassrosa bis weissen Blumen, reichblühend. |
| 6 | Nelkenrose , hellrot, nelkenart. Blume; Bast. | 6 | Willmottiae , einfach, rosaviolett, sehr zierend; Bastard. |
| 6 | Nowa Zembla , grosse reinweisse Blume, Strauch starkwüchsig; rugosa. | 6 | Zephyrine Drouhin , dunkelrosa. Blume gross, gut gefüllt und von starkem Wohlgeruch. Strauch starkwüchsig mit gesunden Laub; Bourbon. |
| 6 | Parkfeuer , einfach, feurigrot, Laub u. Holz rötlich, starkwüchsig; lutea. | 6 | Zigeunerknabe , schwarzrot; Bastard. |
| 6 | Persian Yellow , goldgelb, gut gefüllt, sehr leuchtend; lutea. | | |
| 4 | Pimpinellifolia , weiss und gelb. Blume, klein und ungefüllt. Sehr reichblühend. Gute Heckenrose; Bastard. | | |
| 6 | Rosamundi gloriosa , rosa, halb gefüllt, sehr reichblühend; Bastard. | | |



Dr. W. van Fleet

Schlingrosen (Rank- und Kletterrosen)

Zur Bekleidung von Mauern, zur Herstellung von Hecken und Laubengängen u. von Pyramiden oder Schirmen auf Rasenflächen, sowie zum Beranken von Böschungen ausserordentlich geeignet.

Preis-Gruppe

- 7 **Aglaia**, hellgelb, später rahmweiss, Blüten klein, wohlriechend, frühblühend.
- 7 **Albéric Barbier**, milchweiss, Mitte kanariengelb, in Dolden blühend.
- 7 **Albertine**, Blume gross, gefüllt, edelrosenähnlich, kupfriggelb.
- 7 **American Pillar**, leuchtend karminrosa mit weisser Mitte. Blume einfach, in grossen Rispen stehend, Pflanze starkwüchsig, winterhart und reichblühend.
- 7 **Blush Rambler**, zart rosa, sehr reich in Rispen blühend.
- 7 **Carmin Pillar**, karminrot, Blume sehr gross, reich- und frühblühend.
- 7 **Chastity**, reinweiss, mittelgross, haltbar, kräftig rankend, frühblühend in Dolden von 5—10 Stück.
- 7 **Climb. Herbert Stevens**, weiss.
- 7 **Climb. Herriot**, kupfrig, klimmende Abart von Mad. Ed. Herriot.
- 7 **Climb. Ophelia**, weiss mit gelb, klimmende Abart von Ophelia.
- 7 **Climb. Richmond**, scharlachrot, klimmende Abart von Richmond.
- 7 **Conrad Heinrich Soeth**, in grossen Dolden blühend, einfach, rosenrot mit weisser Mitte.

Preis-Gruppe

- 7 **Crimson Rambler**, lebhaft karminrot. Blume klein, gefüllt, in aufrechten Rispen stehend, starkwüchsig und überreich blühend.
- 7 **Dr. Huey**, dunkelkarminrot, reichblühend, stark rankend, gesunde Belaubung.
- 7 **Dr. W. van Fleet**, Blumen edelrosenähnlich fleischrosa, glänzendes Laub, winterhart.
- 7 **Dorothy Perkins**, zart lachsrosa. Blüte gut gefüllt, wohlriechend, in grossen Rispen überreich bis in den September blühend.
- 7 **Ernestine Cosme, Neuheit 1926**, feuerrot mit grossem weissem Auge, in grossen Dolden blühend.
- 7 **Excelsa**, glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend.
- 7 **Frl. Octavia Hesse**, weisslichgelb mit dunkelgelber Mitte. Blume gross, stark duftend, sehr starkwüchsig.
- 7 **Fragezeichen**, in Dolden, sattrosa mit hellen Schattierungen, gefüllt und sehr reichblühend.
- 7 **Gloire de Dijon**, gold- oder lachsgelb, Blume sehr gross, von prachtvollem Duft. Pflanze starkwüchsig und widerstandsfähig.
- 7 **Goldfisch**, blassorange, kräftiger Wuchs.
- 7 **Gruss an Freundorf**, in grossen Dolden blühend, dunkelrot mit schwarzer Schattierung.

Preis-Gruppe

- 7 **Gruss an Zabern**, in grossen Dolden, reinweiss, frühblühend.
- 7 **Hiawatha**, dunkelkarmin, Mitte weiss. Blume klein, einfach, ausserordentlich reich in Rispen blühend.
- 7 **Le Rêve**, stark rankend, 2—3 m, vollkommen winterhart, leuchtend sonnengelb, nicht verblässend, bis zum vollständigen Verblühen schön.
- 7 **Lessing**, rosa mit gelb, reichblühend und starkwüchsig.
- 7 **Leuchstern**, leuchtend rosa, starkwüchsig mit gesundem Laub.
- 7 **Mme. Sancy de Parabère**, Blume gross, leuchtend rosenrot, vollkommen winterhart.
- 7 **Maréchal Niel**, goldgelb. Blume sehr gross, becherförmig, von unübertroffener Formenschönheit und Wohlgeruch.
- 7 **Maria Henriette Gräfin Chotek**, Blume gross, gut gefüllt, leuchtend rot, stark rankend, winterhart.
- 7 **Marie Gouchault, Neuheit 1929**, rot in leuchtend lachsfarben übergehend.
- 7 **Minnehaha**, rosa. Blume klein, ausserordentlich reichblühend.
- 7 **Pauls scarlet Climber**, dunkelrot, starkwüchsig und gesund.
- 7 **Pax**, blüht in grossen Dolden, atlasweiss, stark duftend, winterhart.

Preis-Gruppe

- 7 **Perle von Britz**, rosa, in weiss übergehend.
- 7 **Phylis Bide**, hellgoldgelb, am Rand mit karminrosa getuscht, gefüllt, kräftig rankend, meltaufrei.
- 7 **Royal scarlet Climber**, grossbl., leuchtend rot.
- 7 **Rubin**, leuchtend rubinrot. Blume mittelgross, leicht gefüllt, in lockeren Dolden blühend.
- 7 **Silver Moon**, Blume gross, in Dolden, schwefelweiss, kräftiger Wuchs, stark rankend, winterhart.
- 7 **Snowflake**, schneeweiss, schneeballförmig, grosse Dolde, kräftiger Wuchs, stark rankend.
- 7 **Sodenia**, in schönen Dolden blühend, karminrot, mit heller Aderung, wüchsig und reichblühend.
- 7 **Tausendschön**, zartrosa. Blume mittelgross, in grossen lockeren Sträussen blühend.
- 7 **Unique, Neuheit 1928**, orange lachsfarben, sehr starkwüchsig, aber wenig rankend, meltaufrei.
- 7 **Venusta pendula**, weiss bis fleischfarben, in Büscheln blühend.
- 7 **White Dorothy**, reinweiss. Sport der beliebten Dorothy Perkins.
- 7 **Wichuriana**, Belaubung glänzend grün, Blume einfach, weiss, mit goldgelben Staubfäden, gut für Felspartien.

Ziergehölze f. Park- u. Gartenanlagen

In 3-5jähr. kräftiger Ware, soweit nicht jüngere oder stärkere Ware besonders angegeben ist.

I. In Sorten nach meiner Wahl

1. Vorsträucher, Zierstr., Deckstr., bis zur Preislage von M 70,— per 100 Stück
10 Stück M 6,—, 100 Stück M 55,—
2. " " " in der Preislage von M 80,— bis M 130,— per 100 St.
10 Stück M 8,—, 100 Stück M 70,—
3. Buntblättrige Gehölze und Veredlungen aus allen Preislagen
10 Stück M 10,—, 100 Stück M 95,—
4. " " " in der Preislage von M 110,— per 100 St. an
10 Stück M 16,—, 100 Stück M 140,—
5. Baumartige Gehölze, 200—300 cm hoch, aus allen Preislagen
10 Stück M 12,—, 100 Stück M 110,—

II. In Sorten nach Wahl des Bestellers


	Höhe ca. cm.	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Abelia rupestris (Caprifoliaceae), zierlich verzweigter Strauch		2,—	—	—
Acanthopanax chin. manschuric. (Dimorphanth.), Blätter gefiedert bis 1 Meter lang, Blütenrispen gross und gelblichweiss, August, Wuchs baumartig, 3-4 Meter hoch werdend	80—125	2,20	20,—	—
— spiniosum (Aralia pentaphylla), ca. 2 Meter hoch werdend, buschig wachsend. Blätter glänzend grün, gefingert	200—250	2,30	30,—	—
Acer (Ahorn), Hochstämme siehe Seite 83—84				
— campestre , Feldahorn (siehe Heckenpflanzen, Seite 80)				
— circinatum , rundblättriger Ahorn, hübsch lichtgrün belaubt, dicht buschig wachsend, verträgt Halbschatten, sehr schöne Herbstfärbung	70—125	1,20	11,—	100,—
— colchicum rubrum (laetum rubrum) mittelgrosser Baum mit dunkelroter Belaubung	80—120	1,40	12,—	—
— dasyarpum , Silberahorn, mittelhoher bis hoher Baum	150—200	1,10	10,—	90,—
— lutescens , leuchtend, goldgelb	120—175	1,80	16,—	—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Acer				
— <i>dasycarpum</i> , <i>Wieri laciniatum</i> , mit geschlitztem Blatt und hängenden Zweigen, Pyramiden	150—200	1,80	16,—	—
— — <i>laciniatum imperiale</i> , feiner als voriger		3,—	—	—
— <i>Ginnala</i> , kleiner Baum mit weitausgezackten Blättern, besonders schöne Herbstfärbung	70—130	1,10	10,—	80,—
— <i>Negundo</i> , Eschenahorn, Blätter grün, dreilappig	180—200	0,70	6,50	60,—
— — <i>argenteo variegatum</i> , zierliche weissbunte Belaubung, Pyramiden	125—175	2,20	21,—	200,—
— — Halbstämme, Stamm-Höhe	130—140	3,30	31,—	300,—
— — Hochstämme, Stammumfang	7—9	6,—	57,—	550,—
— — <i>fol. aureo marginatis</i> , mit gelbgerand. Blättern, starkwüchsig, Pyramiden	80—125	1,60	15,—	140,—
— — Halbstämme, Stamm-Höhe	130—140	3,30	31,—	—
— — Hochstämme, Stammumfang	7—9	6,—	57,—	—
— — <i>Odessanum</i> , gelbes Blatt mit rötlicher Spitze, Pyramiden	80—100	1,60	—	—
— — Halbstämme, Stamm-Höhe	130—140	2,20	21,—	—
— — Hochstämme, Stammumfang	7—9	6,—	57,—	—
— <i>palmatum atropurpureum</i> , japanischer Fächerahorn, Strauch mit tieferer Belaubung, mit Erdbeeren	40—60	5,30	57,—	—
	60—80	8,—	75,—	—
	80—100	13,—	120,—	—
— <i>platanoides</i> , Spitzahorn, Heister	125—175	0,55	4,50	40,—
— <i>Drummondii</i> , weissgeränderter Spitzahorn	175—225	2,70	25,—	—
— — 1jährige Veredlungen	125—175	1,65	15,—	—
— — <i>Reitenbachi</i> , Blätter schön bräunlich-purpurn, im 2. Austrieb besonders schön, 1jährige Veredlung	125—175	1,65	15,—	—
— — <i>Schwedleri</i> , Blätter blutrot, später dunkelolivgrün, 1jährige Veredlung	125—175	1,65	15,—	—
— <i>pseudoplatanus</i> , Bergahorn, Heister	125—175	0,70	6,—	50,—
— — <i>atropurpureum</i> , Unterseite der Blätter sehr schön violettrot gefärbt, 1jährige Veredlungen	125—175	1,65	15,—	—
— — <i>Späthi</i> , 1jährige Veredlungen, Blätter besond. gross, Unterseite sehr schön purpurviolett gefärbt	125—175	1,65	15,—	—
— — <i>Worleei</i> , goldgelb, prachtvoll, 1jährige Veredlungen	100—125	1,65	15,—	—
Aesculus (Roskastanie) Alleebäume siehe S. 84				
— <i>hippocastanum</i> , gemeine Rosskastanie, Heister	100—150	1,10	10,—	90,—
— <i>parviflora (macrostachya)</i> , mittelhoch. Strauch, die interessant. weissen Blütenrispen erscheinen im Juli-August. Für Halbschatten geeignet	60—80	2,—	18,—	—
— <i>Pavia rosea nana</i> , Zwergpavie	30—50	2,—	—	—
— <i>rubicunda</i> , rotblühende Kastanie, Heister	80—125	2,70	25,—	—
Ailanthus glandulosa , echt, Götterbaum, mittelhoch wach.	125—175	0,90	8,50	80,—
Alnus glutinosa , Schwarzerle, verträgt feuchte Böden	200—300	0,70	6,—	50,—
— — <i>laciniata quercifolia</i> , Blatt eichenähnlich		3,—	—	—
— — <i>incana</i> , Weisslerle, verträgt trockene Böden	200—300	0,70	6,—	50,—
— — <i>laciniata</i> , geschlitztblättrige Weisslerle	175—200	1,30	11,—	—
Amelanchier botryapium , Felsenbirne, 4-6 m hoch werd., baumartig wachsend, Blüte weiss, ährenförmig, Büsche aus halbweitem Stande	100—150	0,70	6,—	50,—
Amorpha canescens , niedrige Art, buschig, ca. 1 Meter hoch werdend, Blütentrauben bräunviolett	40—60	1,20	11,—	—
— <i>fruticosa</i> , Uniform, mit gefiederten Blättern und violettblauen Blüten, 2-3 Meter hoch werdend	125—175	0,70	6,—	50,—
Amygdalus nana georgica , Zwergmandelbaum, bis zu 1 Meter hoch werdend, buschig, Blüte dunkelrot	60—80	2,70	25,—	—
— <i>persica rubra plena</i> , Pfirsichmandel, dunkelrot gefüllt, Früchte sind der Mandel, Blätter dem Pfirsich ähnlich	125—175	3,65	34,—	—
— — <i>alba plena</i> , Pfirsichmandel, rein weiss gefüllt	125—175	3,65	34,—	—
— — <i>Klara Mayer</i> , Blüte gross, rosa gefüllt	80—125	3,65	34,—	—
Andromeda floribunda und <i>japonica</i> (siehe unter Moorbeetpflanzen auf Seite 49)				
Aralia (siehe <i>Acanthopanax</i> , Seite 61)				

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Aronia floribunda , Apfelbeere, mit ausgebreiteten Ästen, bis 2 m hoch werdend, Blüten in weissen Doldentrauben (s. zwerg. Gehölze, Seite 49)				
Artemisia abrotanum , Eberraute, feine graugrüne Belaubung (siehe zwergig Gehölze, Seite 49)				
Azalea (siehe Moorbeetpflanzen, Seite 52)				
Berberis (Berberitze) siehe Seite 49)				
Betula (Birke) (Hochstämme siehe Seite 84)				
— <i>alba</i> (Weissbirke)	100—150	0,50	4,50	40,—
	150—200	0,85	8,—	75,—
	200—250	1,60	15,—	140,—
	250—300	2,30	22,—	200,—
	300—400	4,—	37,—	350,—
	400—500	4,60	44,—	420,—
— — <i>pubescens</i> (Moorbirke), Wuchs aufrecht (Grössen und Preise wie <i>alba</i>)				
— — <i>verrucosa</i> (Sandbirke), Zweige hängend	150—200	1,10	10,—	90,—
	200—250	1,90	18,—	175,—
	250—300	2,90	28,—	270,—
	300—400	4,40	42,—	400,—
— — <i>fastigiata</i> (Pyramidenbirke)	150—200	4,60	42,—	—
	200—250	6,—	55,—	—
	250—300	8,50	80,—	—
	12—14	13,—	—	—
— — <i>laciniata</i> (geschlitztblättrige Trauerbirke)	100—150	4,50	40,—	—
	150—200	6,—	55,—	—
	7—10	10,—	95,—	—
— — <i>tristis</i> (Trauerbirke), Hochstamm, Stamm-Umfang	7—10	10,—	95,—	—
— — <i>Youngii</i> (Trauerbirke)	150—200	4,50	40,—	—
	250—300	8,50	80,—	—
— <i>Bhojpathra</i> (asiatische Birke), schöne, hochwachsende Art mit rötlichbraunen, breithängenden Zweigen, Pyramiden	250—300	8,50	80,—	—
— <i>papyracea</i> (Papierbirke), grossblättrig mit weissem Stamm	200—250	1,60	15,—	140,—
	150—300	2,30	22,—	200,—
	300—350	4,—	37,—	350,—
Broussonetia papyrifera (Papiermaulbeerbaum) mit feigenlaubähnlichen, graugrünen Blättern	100—150	1,20	11,—	—
F Bruckenthalia spiculifolia , winziges Steingartengehölz, erikähnlich (siehe Seite 43 u. 49)				
Buddleia (Buddleie)				
— <i>alternifolia</i> , feine, von der bekannten B. abweichende Form, sehr zierlich, feinblättrig, hart!				
— <i>Davidii amplissima</i> , Neuheit, mit längeren kompakteren Blütenrispen als andere Sorten und von dunklerer Farbe		1,50	—	—
— <i>Davidii Pink Pearl</i> , Neuheit, engl. Züchtung, mit grossen, breiten Blütenrispen, hellrosa mit orange Schlund		1,75	—	—
— <i>variabilis</i> , Blüte hellviolett, 30-40 cm lang	125—150	0,70	6,50	60,—
— — <i>magnifica</i> , Blüte tief violett-purpurn	125—150	1,10	10,—	80,—
Buxus (siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 49 u. 92)				
Callicarpa Giraldiana , chinesischer feiner Strauch mit einer Fülle purpurroter Blüten, im Herbst purpurrote Früchte		2,—	—	—
Calycanthus floridus (Gewürzstrauch), sparrig wachsend, 100-150 cm hoch werdend, braune Blüten, wohlriechend	40—60	2,50	22,—	—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch), baumartig, 4-5 Meter hoch werdend, für Hecken und Vogelschutz geeignet	125—150	0,50	4,50	40,—
	150—200	0,70	6,—	50,—
	7—9	3,50	34,—	330,—
F Carpentaria californica , selt. immergrünes Gehölz (siehe Seite 49 unter Immergrüne)				

	Höhe ca. cm	1 St. Stk	10 St. Stk	100 St. Stk
Carpinus betulus (Weissbuche, Hainbuche) (siehe Seite 80)				
— <i>betulus</i> , geschnittene Pyramiden, 80-100 cm breit	200—300	25,—	—,—	—,—
— — <i>pendula</i> (Hängeweissbuche)	125—150	6,—	55,—	—,—
— — <i>pyramidalis</i> (Pyramidenhainbuche), veredelte Form, bildet dichte, aufrechtwachs. Pyramiden, für alle Zwecke sehr zu empfehlen	125—150	4,40	42,—	400,—
	150—175	5,90	57,—	550,—
	200—250	10,—	97,—	950,—
	250—300	13,—	125,—	1200,—
	300—350	22,50	210,—	2000,—
— <i>quercifolia</i> , feines, eichenblattähnlich geschlitztes Laub	350—400	40,—	3,70	—,—
	70—100	1,50	12,—	—,—
Castanea vesca (echte oder essbare Kastanie)				
Catalpa bignonioides (<i>syringaeifolia</i>) (Trompetenbaum), bis 15 m hoch werdend, Blüte rötlichweiss	80—125	1,40	12,—	110,—
— <i>speciosa</i> , grosse weisse Blütendolden	100—160	1,30	12,—	100,—
Ceanothus (Säckelblume)				
— <i>americanus</i> , niedriger Strauch, ca. 80-100 cm Höhe, fast den ganzen Sommer mit zierlichen weissen Blüten bedeckt	40—60	1,20	11,—	—,—
— <i>azureus intermedius</i> , niedriger Strauch, himmelblau, reichblühend, Juli-August	70—100	2,30	22,—	—,—
— <i>Gloire de Versailles</i> , wunderbar azurblau, feine Art		3,50	—,—	—,—
— <i>Marie Simon</i> , prachtvoll rosa, leichter Schutz im Winter		3,—	—,—	—,—
— <i>roseus carmineus</i> , karminrosa blühend	40—60	2,30	22,—	—,—
Celastrus (Baumwürger), siehe Schlinggehölze Seite 45				
Cercidiphyllum japonicum (Judasblatt), Wuchs pyramidal, Blätter herzförmig, aus Japan stammend	80—125	2,—	18,—	1,50
	125—175	2,70	25,—	—,—
Chionanthus virginica (Schneeflockenbaum), 2-3 m hoher Strauch, Blüten zu Rispen vereint, reinweiss, reichblühend, wertvoller Strauch	40—70	3,65	34,—	—,—
Clematis (siehe Schlingpflanzen Seite 45)				
Clethra alnifolia (Scheineller), bis über 2 m hoch werdend, blüht Juli-Sept. in gelblich weissen Rispen	40—60	2,50	20,—	—,—
Colutea arborescens (Blasenstrauch), wird bis über 4 m hoch, Blüten gelb, Mai-Juni, Büsche	125—180	0,70	6,—	50,—
Cornus (Hartriegel)				
— <i>alba</i> , guter Deckstrauch, bis über 2 m hoch werdend, Zweige blutrot, später rotgrün	80—125	0,50	4,50	40,—
— — <i>albo marginata elegans</i> , die schönste weissgerande Form	125—175	0,70	6,—	50,—
— — Halbstämmchen, Stammhöhe	80—130	1,40	12,—	110,—
— — <i>Spaethi</i> , Blätter gelb gerandet	ca. 100	3,65	—,—	—,—
— — Halbstämmchen, Stammhöhe	70—125	1,30	12,—	110,—
— <i>alternifolia</i> , baumartiger Strauch, bis 8 m hoch werdend, Blüten weiss, Anfang Juli, in 8 cm breiten Scheindolden	100—120	3,65	—,—	—,—
— <i>amomum</i> , reich verzweigt, auch für Hecken geeignet, 2-3 m hoch werdend, Beeren graublau	80—125	0,70	6,—	50,—
		0,70	6,50	60,—
— <i>flaviramea</i> , gelbholzige, sehr zu empfehlen	80—125	0,80	7,50	70,—
— <i>florida</i> , sehr langsam wachsend, bis zu 6 m hoch werdend, blüht im Mai mit grossen weissen Blüten. Herbstfärbung der Blätter sehr schön	130—180	0,80	7,50	70,—
— <i>Gouchaultii</i> , Belaubung goldgelb, starkwüchsig, als Cornus Spaethi	65—100	2,—	18,—	160,—
— <i>Kesselringii</i> , Blätter und Zweige fast schwarzrot	80—120	2,—	18,—	150,—
— <i>mas</i> , blüht im zeitigen Frühjahr goldgelb, auch als Heckenstrauch gut zu verwenden	65—100	1,30	12,—	110,—
	70—100	1,—	9,50	—,—
	60—80	1,—	8,—	70,—
	80—100	1,50	12,—	100,—
	100—120	2,—	18,—	150,—
— <i>argent. marg.</i> , Blätter, weiss gerandet	80—100	2,70	25,—	—,—
— <i>sanguinea</i> , starkwachsend, wird 3-4 m hoch, für trockene Böden sehr empfehlenswerter Heckenstrauch, im Charakter dem Cornus mas sehr ähnlich	40—60	0,50	4,50	40,—
	60—80	0,70	6,—	50,—
	80—100	0,80	7,50	70,—
Cornus sibirica , Blüte weiss, Farbe der Rinde leuchtend scharlach, sehr zu empfehlen	70—100	1,10	10,—	80,—
— <i>sibirica albo var.</i> , buntblättrige Varietät der bekannten Art	65—100	1,30	12,—	110,—
— <i>tatarica arg. marg.</i> , eine der schönsten bunten Cornusformen, Färbung der weissbunten Blätter im Herbst lebhaft rot	80—125	1,30	12,—	110,—

	Höhe ca. cm	1 St. Stk	10 St. Stk	100 St. Stk
F Coronilla Emerus (<i>Leguminose</i>), fein gelbblühend, für Schatten vorzüglich		1,—	—,—	—,—
F Coriaria myrtifolia blüht im April, Japan		3,—	—,—	—,—
Corylus (Haselnuss)				
— <i>avellana</i> , Waldhasel, guter Schattenstrauch	100—125	0,80	7,50	70,—
	125—150	0,90	8,50	80,—
— <i>aurea</i> , schwachwüchsig, Blätter goldgelb	60—80	2,50	22,—	165,—
— <i>Colurna</i> , Baumhasel, Büsche	125—175	1,60	15,—	140,—
— <i>maxima atropurpurea</i> , Blütrüss; mittelgross. Strauch, Blätter dunkelpurpurn, Frucht rot, auch f. Halbschatten	60—80	2,—	18,—	160,—
	80—120	2,20	21,—	200,—
	125—150	2,50	24,—	230,—



Der ausserordentlich dekorative Feuerdorn (*Pyracantha Crataegus coccinea*) ist als eins der anspruchslosesten zuverlässigsten immergrünen Gehölze anzusprechen und behält hier in dem sibirischen Winter 1928/9 sein glänzend dunkelgrünes Laub bis zum Eintritt des Neutriebes, Besonders wertvoll ist der Feuerdorn durch seine leuchtendorangerote überreiche Fruchtingung, die bereits ab Sept. bis spät in den Winter hinein auffällt. Eine der wohlfeilsten Immergrünen.

Cotoneaster (s. S. 49—50)

Crataegus (Weissdorn) Hochstämmchen s. S. 84

— <i>Carrierei</i> , starkwüchsig, gelbrot punktierte Früchte, Blätter lederartig und glänzend, besonders wertvoll für das Industriegebiet	125—175	1,80	17,—	160,—
— <i>coccinea</i> , mit hübschen roten Früchten, besonders winterhart, 3-6 m hoch werdend	175—225	2,15	21,—	200,—
	75—125	1,10	10,—	80,—
— <i>crusgalli</i> , lederartiges Blatt, prachtvolle Herbstfärbung	130—180	1,30	12,50	120,—
— <i>Korolkovi</i> , schöner Frühlingsblüher Asiens mit lederartig derben Blättern, sehr schön fruchtend		1,50	—,—	—,—
		1,50	—,—	—,—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Crataegus				
— <i>macroantha</i> (<i>cocc. macroantha</i>) originaler Cr.		1,50	—	—
— <i>Merckii</i> fl. pl.		2,—	—	—
— <i>monogyna</i> (siehe auch Heckenpflanzen S. 81)	100—125	0,50	4,50	40,—
Büsche	125—150	0,65	6,—	55,—
Büsche aus halbweitem Stande	80—125	0,40	3,50	30,—
— <i>kermesina plena</i> , gefüllter Rotdorn	100—125	1,—	9,—	80,—
	125—150	1,30	12,50	120,—
	150—175	1,80	17,—	160,—
	175—200	2,20	21,—	200,—
— <i>orientalis sanguinea</i> pl., schöner Dorn, blutrote Früchte		1,50	—	—
— <i>oxyacantha</i> (<i>syn. monogyna</i>)				
— <i>prunifolia</i> , mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, Früchte ziegelrot	80—130	0,90	8,—	65,—
Büsche	140—200	1,—	9,—	80,—
Büsche aus halbweitem Stande	75—125	0,50	4,50	40,—
— <i>punicea plena</i> , mit einfacher leuchtendroter Blüte		1,50	—	—
— <i>Pyracantha</i> , Feuerdorn, eines der schönsten Ziergehölze, bis 2 m hoch werdend, Landpflanzen		1,50	10,—	—
in 12 cm Töpfen	40—60	2,—	18,—	160,—
— <i>Lalandi</i> , in 9 cm Töpfen	30—50	2,20	21,—	200,—
		1,50	—	—
Cydonia alpina , Alpenquitte				
— <i>japonica</i> , japanische Quitte, Blüten feuerrot, auch für Hecken geeignet, wird 1½—2 m hoch	60—80	0,70	6,—	50,—
— <i>atrococcinea</i> , gefüllt, scharlach		1,25	—	—
— <i>Aurora</i> , lachsrot, sehr schöne Varietät		0,80	—	—
— <i>candidissima</i> , Blüten weiss bis hellrosa, sehr gross	50—80	2,—	17,—	—
— <i>Gaujardi</i> , grossblumig, purpur		1,25	—	—
— <i>Lagenaria</i>		1,25	—	—
— <i>Maulei</i> , Blüte hellrot, ausserordentlich reichblühend, bester Heckenstrauch	40—60	0,50	4,50	40,—
Büsche aus halbweitem Stande	60—80	0,70	6,—	50,—
1000 St. M 450,—				
— <i>Moerlosii</i> , schönes Hellrot	50—70	0,45	4,—	35,—
1000 St. M 300,—				
— <i>sulfurea perfecta</i> , grünlich-gelb	60—100	2,—	18,—	—
— <i>umbilicata</i>	50—80	2,—	18,—	—
— <i>Wilsoni</i>		1,50	—	—
F Daboecia (<i>syn. Menziesia polifolia</i>)				
— <i>cantabrica</i> , feiner, winziger Felsenstrauch, zierlich belaubt		1,—	—	—
Daphne Mezereum rubrum und album , Seidelbast, bis zu 1½ m hoch werdend, einer der ersten Blüher, stark duftend, m. Ballen (Siehe auch Zwerggehölze, Seite 50)	40—60	4,50	42,—	400,—
	60—80	6,—	55,—	—
Decaisnea Fargesii , eschenähnlich gefiedert, Früchte hängend, bläulich gefärbt	75—100	1,50	14,—	—
Desmodium penduliflorum (s. Lespedeza Sieboldii)				
Deutzia (Deutzie)				
— <i>crenata</i> , einfach, weiss- und rotblühend, starkwüchsig	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>hybrida Watereri</i> , Blume sehr gross	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>magnifica</i> , kräftig wachsend, ausserordentlich grosse, gefüllte reinweisse Blüten, auffallend schön, sehr zu empfehlen	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>plena</i> , weiss mit zartrosa gefüllt	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>Pride of Rochester</i> , weiss gefüllt	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>rosea plena</i> , rosa gefüllt blühend	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>Welsi</i> , Blüten weiss gefüllt	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>gracilis</i> , ½-1 m hoch werdender Strauch, blüht in langen reinweissen Rispen, sehr geeignet zur Frühreiberei, 10—20 Triebe	30—40	0,60	5,50	50,—
— <i>eximia</i> , Blüten reinweiss, unterseits zartrosa	40—60	0,90	8,—	65,—
— <i>multiflora</i> , Blume weiss, ausserordentlich reichblühend	60—80	0,90	8,—	65,—
— <i>rosea</i> , rosa glockenförmige Blüten, sehr reichblühend	50—70	0,90	8,—	65,—
— <i>venusta</i> , weissblühend	50—70	0,90	8,—	65,—
— <i>Lemoinei</i> , Blüten reinweiss im Mai	60—80	0,90	8,—	65,—
— <i>Avalanche</i> , reinweiss	50—70	0,90	8,—	65,—
— <i>compacta</i> , Wuchs niedrig, Blüte reinweiss	60—80	0,90	8,—	65,—
— <i>compacta</i> , Wuchs niedrig, Blüte reinweiss	80—100	0,90	8,—	65,—

Diervilla (siehe Weigelia, Seite 79).

Dimorphanthus (siehe Acanthopanax, Seite 61)

Elaeagnus (Olweide)

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>angustifolia</i> , schmalblättrig mit graugrüner Belaubung	125—175	0,90	8,—	65,—
— <i>argentea</i> , 1½-3 m hoch werdend. Blätter beiderseits silbrig, sehr schön, besonders zu empfehlen	70—100	0,90	8,50	80,—
— <i>edulis</i> , Blätter unterseits silberweiss, Früchte essbar, wird 1½ bis 2 m hoch	100—150	1,40	12,—	110,—
— <i>longifera</i> (<i>longipes—multiflora</i>)	65—100	0,80	7,50	70,—
— <i>odorata</i> , wohlriechende Oelweide		2,50	—	—
		2,50	—	—

Enkianthus (Prachtglocke)

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>campanulatus</i> , im zeitigen Frühjahr mit rötlichweissen Blüten dicht besetzt, sehr interessant und schön	60—80	7,30	68,—	—
— <i>japonicus</i> , niedriger bleibend als die vorige Art	80—120	10,—	95,—	—
	60—80	7,30	—	—

Evonymus (Spindelbaum)


	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>americana angustifolia</i> , Blätter schmal, dunkelgrün, niedrigbleibender, fast immergrüner Strauch	40—60	1,65	14,—	—
— <i>atropurpurea</i> , seltener mittelhoher Strauch, Belaubung schön, Blüten purpurbraun, Juli, Halbstamm	ca. 140	4,—	—	—
— <i>europaea</i> , sehr zierend durch die roten Früchte, mittelhoch bis baumartig wachsend, <i>Büsche</i>	120—150	0,90	8,—	65,—
— <i>radicans arg. var.</i> und <i>vegeta</i> siehe immergrüne Gehölze, Seite 50				

Exochorda Alberti (Knochenspiere), mit schöner weisser Blüte,

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
wird bis zu 2 m hoch	60—100	1,65	15,—	—
— <i>Giraldi</i> , kräftig wachsender Strauch, Blüten in endständigen aufrecht wachsenden Trauben, die einzelnen Blüten mehr als 6 cm im Durchmesser und von reinweisser Farbe	40—60	3,30	28,—	—
— <i>grandiflora</i> , Blüte reinweiss im Mai, wird bis zu 2 m hoch	40—60	1,10	10,—	—
	60—100	1,65	15,—	—


Fagus sylvatica (Gemeine Rotbuche) siehe Heckenpflanzen

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Seite 81				
— <i>atropurpurea macrophylla</i> , Blutbuche, veredelt	100—125	6,—	57,—	—
Pyramiden mit Ballen	125—150	11,—	100,—	—
	150—200	23,—	220,—	—



Genista dalmatica

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Fagus				
— <i>sylvatica purpurea</i> (Blutbuche), aus Samen gezogen von grossblättriger dunkelroter Varietät, mit Ballen	125—150	6,—	57,—	550,—
— — Hochstamm, Stamm-Umfang	150—175	7,30	70,—	680,—
— — Hochstamm, Stamm-Umfang	8—10	26,30	240,—	—,—
Forsythia (Forsythie)				
— <i>europaea</i> , aufrechtwachsend, Blüten lichtgelb	60—90	90,—	8,—	65,—
— <i>intermedia</i> , wertvoller Frühjahrsblüher, gelb, wird zirka 2 m hoch	80—150	90,—	8,—	65,—
— <i>suspensa Fortunei</i> , bester Frühjahrsblüher, Zweige überhängend, die schönste aller Sorten, Blüten goldgelb	80—150	1,20	11,50	110,—
— — <i>Sieboldi</i> , Wuchs aufrecht mit tiefgrüner Belaubung, Blüten hellgelb, Herbstfärbung sehr schön, schwärzlich rot	75—125	0,90	8,—	65,—
— <i>viridissima</i> , Blatt dunkelgrün, starkwüchsig, Blüte dunkelgelb	70—120	0,90	8,—	65,—
Fraxinus (Esche), Alleebäume siehe Seite 84				
— <i>excelsior</i> , gemeine Esche, Heister	150—200	0,55	5,—	45,—
F Gaultheria procumbens , ober- und unterirdisch kriechende Immergrüne		2,—	—,—	—,—
— <i>Shallon</i> , höher als vorige (beide s. auch unter Immergrüne, S. 50)		2,—	—,—	—,—



Der Eibisch (Hibiscus) ist eins der prächtigsten im Spätsommer und Herbst blühenden zierenden Gehölze für mittlere und kleine Gärten. Besonders dankbar entwickelt er sich in warmen, etwas geschützten Lagen.

Genista scoparia und Sorten siehe Seite 50—51

Ginkgo biloba (siehe Koniferen Seite 88)

Gleditschia triacanthos (Christusdorn), hoher Baum, Belaubung hellgrün, zierlich gefiedert, Krone locker

80—150 0,90 8,50 80,—

Halimodendron argenteum (Salzstrauch), gefiederte Belaubung, hellviolette Blüten, Halbstämme

130—140 3,60 34,— —,—
Hochstämme 180—200 6,— 55,— —,—

Hamamelis (Zaubernuss)

— *japonica*, im zeitigen Frühjahr überreich mit bizarr geformten, goldgelb bis braungelb gefärbten Blüten, mit Ballen

80—100 7,30 68,— —,—

— — *rubra*, mit rotem Band auf den gelben Blütenfahnen, mit Ballen

80—100 7,30 68,— —,—

— *virginica*, mehrere Meter hoch werdend, glänzend grün belaubt, blüht Oktober-November, mit Ballen

80—100 3,30 28,— —,—

Hedera (Efeu) siehe Seite 45 u. 51

Hedysarum multijugum (Mannaklee), Halbstrauch, zirka 1½ m hoch werdend, blüht Juli-August in violetten Trauben

60—80 2,— 18,— —,—

Hibiscus syriacus (Eibisch), sehr reichblühend, in den besten Sorten, müssten wegen ihrer Schönheit weit mehr angepflanzt werden. Junge Pflanzen verlangen etwas Winterschutz; in einfach und gefüllt blühenden Sorten in weiss, rot und blau

Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
50—60	1,60	15,—	140,—

Sorten:

— *albus plenus*, weiss gefülltblühend

— *amarantus*, violett

— *Boule double*, doppelte Blumenblätter

— *coelestis*, prachtvoll blau

— — *plenus*, wie voriger, gefülltblühend

— *Duchesse de Brabant*, prachtvoll dunkelrot gefüllt

— *monstrosus*, riesenblumig violettrot

— *Meehani*, Blätter weiss gerandet, Blüte lavendelblau, Mitte purpur

— *Ovideus*, violettblau

— *simple a fleur panachée*, zweifarbig, grossblumig

— *roseus plenus*, rosa gefülltblühend

— *totus albus*, weiss

— *totus albo marg.*, weissbuntes Laub, violettblühend

— *totus albus plenus*, weissgefülltblühend

— *violaceus plenus*, violettgefülltblühend

Preise wie oben

Hippophaë rhamnoides (Sandborn), baumartig wachsend, 3—4 m hoch werdend, Blätter silbrig, im Herbst und Winter bedeckt mit orangeroten Früchten, für sämtliche Bodenarten sehr zu empfehlen, Büsche

70—100	0,70	6,—	50,—
100—150	0,80	7,—	65,—
Büschel aus halbweitem Stande, 1000 Stück	M 270,—	65—100	0,45 4,— 30,—
1000 Stück	M 360,—	100—140	0,60 5,— 40,—

Hydrangea (Hortensie)

— *arborescens grandiflora*, weisse Dolden, reichblühend Ende Juni-Anfang Juli. Strauch für Halbschatten vorzüglich geeignet, vollständig winterhart, bis 1½ m hoch werdend, sehr zu empfehlen

— *opuloides acuminata*, flache Blütenstände

— *paniculata grandiflora*, wird bis über 2 m hoch, blüht in grossen weissen Dolden, Juli bis September, sehr zu empfehlen. Büsche, 3—5 Triebe

— — 5—8 „

— für Treiberei, extra stark

— Halbstämme, Stamm-Höhe

60—80	1,10	10,—	80,—
	1,50	—,—	—,—
40—60	0,50	4,50	40,—
50—80	0,70	6,—	50,—
70—90	0,80	7,—	65,—
60—80	1,90	17,—	160,—
80—100	3,—	29,—	270,—
100—120	3,70	34,—	330,—

Hypericum (Johanniskraut), Winterschutz zu empfehl. Weitere Sorten siehe auch Seite 51

— *calycinum*, immergrüner, kriechender Strauch mit goldgelben Blüten, 4—5 cm Durchmesser, Juli bis September. Starke Exemplare

— *Moserianum*, halb immergrün, bis 1 m hoch, Blüten goldgelb, ca. 4 cm Durchmesser, Juli bis September. Starke Exemplare

— *patulum*, Strauch sehr hart, Blüten goldgelb, ca. 4 cm Durchmesser. Starke Exemplare

30—40	1,10	10,—	80,—
30—50	1,10	10,—	80,—
40—60	1,10	10,—	80,—

Ilex (Hülse oder Stechpalme), (siehe immergrüne Gehölze, Seite 51).

Indigofera Dosua (Indigostrauch), zierlicher Halbstrauch, liebt sonnigen Standort, blüht in violetten Trauben, Winterschutz zu empfehlen

70—100 1,10 13,— —,—

Jasminum nudiflorum (echter Jasmin), erster Frühjahrsblüher, bis zu 1 m hoch werdend, Wuchs hängend, goldgelb, Winterschutz zu empfehlen. (Siehe Rankpflanzen, Seite 51)

Juglans (Walnuss)

— *regia*, essbare Walnuss, (siehe Obstbäume, Seite 95).

Kalmia latifolia (siehe immergrüne Gehölze, Seite 51).

Kerria japonica (Ranunkelstrauch), niedriger Strauch mit einfachen gelben Blüten, Mai bis Juni

— — *flore pleno*, Blüten gelb, gefüllt, Mai bis Juni

— — *argenteo marginata*, feine weissbunte Zwergart, fein

65—100	0,90	8,—	65,—
65—100	0,90	8,—	65,—
40—60	1,—	—,—	—,—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Laburnum (Goldregen)				
— <i>alpinum</i> , grosser sparriger Strauch, ausserordentlich reichblühend, Blüte lang und sattgelb	125—175	0,90	8,50	80,—
— <i>vulgare</i> , 5—6 m hoch werdend, sehr beliebter Strauch, blüht in schönen, gelben Trauben	100—150	0,65	6,—	55,—
Halbstämme Stamm-Höhe	150—200	0,90	8,50	80,—
Hochstämme Stamm-Höhe	130—150	2,30	21,—	200,—
— — <i>Vossi</i> , der Watereri sehr ähnlich, jedoch reichblühender und Blüten kräftiger goldgelb, Halbstämme Stamm-Höhe	180—200	5,30	49,—	465,—
Hochstämme, verpflanzt Stamm-Höhe	125—175	2,20	21,—	200,—
— — <i>Watereri</i> (siehe Laburnum vulg. Vossi	130—150	3,30	30,—	—,—
— — <i>Watereri</i> (siehe Laburnum vulg. Vossi	180—200	6,—	53,—	—,—
Ledum groenlandicum [zwergeriger Wasserdost] siehe Zwerggehölze, Seite 51)				
Lespedeza Sieboldi (<i>Desmodium penduliflorum</i>), gefiederte Blätter, rote Blütentrauben, ca. 40 cm lang, Strauch wird bis 2 m hoch				
	80—120	0,90	8,50	80,—
Leycesteria formosa , interessant, meterhoch werdender Strauch, grünholz, reichblühend in hängenden Rispen, weiss				
	—,—	—,—	—,—	—,—
	2,—	—,—	—,—	—,—
Ligustrum [Liguster]				
— <i>amurense</i> , feinlaubige, seltene Art, starke Büsche		0,75	—,—	—,—
— <i>aureo elegantissimum</i> (<i>japonicum</i>) goldbunte Art, (Veredl.) straff aufrecht		1,—	—,—	—,—
— <i>brachystachyum</i> , fast immergrüner guter Heckenstrauch, Wuchs straff aufrecht	60—80	0,65	5,50	50,—
— <i>Ibota</i> , schöner Strauch mit graugrüner Belaubung	40—60	0,50	4,50	40,—
— <i>Lodense</i> , niedrig bleibender, kleinblättriger Strauch, zu niedrig. Hecken sehr geeignet	30—50	1,—	9,50	90,—
— <i>ovalifolium</i> , wintergrün (siehe Seite 81)				
— <i>Regelianum</i> , breitwachsend und reichblühend, gänzlich winterhart	50—70	0,80	7,—	65,—
— <i>sinense Stauntonii</i>		0,80	—,—	—,—
— <i>vulgare</i> [gemeiner Liguster], siehe unter Heckenpflanzen, Seite 81				
— — <i>atrovirens</i> (siehe auch Heckenpflanzen, Seite 81).				
— — <i>compactum</i> , fast ohne Schnitt kompakt wachsend	40—60	0,70	—,—	—,—
— — <i>aureum</i> , wie voriger, goldbunt		0,80	—,—	—,—
— — <i>Italum</i> (siehe auch Heckenpflanzen, Seite 82).				
— — <i>strictum</i> , ganz schmal aufrecht wachsend, für straffe schmale Hecken ganz ausgezeichnet		0,75	—,—	—,—
Liquidambar styraciflua (Amberbaum), Blätter fünfflappig, sattgrün, mit schöner roter Herbstfärbung				
	60—80	1,60	14,—	—,—
Liriodendron tulipifera <i>Magnoliaceae</i> (Tulpenbaum), tulpenartige grün-orangefarbige Blüten, grosses Blatt				
		4,—	—,—	—,—
Lonicera (Heckenkirsche, Geissblatt).				
— <i>alpigena</i> , schwachwachsender, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend dunkelgrün, Früchte bis Kirschengrösse, leuchtend rot	40—60	1,60	14,—	—,—
— <i>coerulea</i> , breitbuschig mit blaubereiften Früchten, wird 1½—2 m hoch	60—90	0,80	7,—	65,—
— <i>fragrantissima</i> , Wuchs wagerecht, etwa 1 m hoch werdend, fast immergrün, als Unterholz sehr zu empfehlen	80—150	0,80	7,—	65,—
— <i>Ledebouri</i> , breit aufrechtwachsender, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blüten orange mit rot, Mai—Juni, Früchte schwärzlich rot	80—125	0,80	7,—	65,—
— <i>Morrowi</i> , Zweige überhängend, Wuchs kräftig	80—150	0,80	7,—	65,—
— <i>nitida</i> , immergrün, myrtenartige Belaubung, breitwachsend und aufrecht, Blüte rahmweiss, Mai, aus 13 cm Töpfen	40—60	1,10	10,—	80,—
mit Ballen	60—80	1,20	11,—	105,—
— <i>pileata</i> , immergrün, winterhart, niedrig ausgebreitet wachsend, aus 13 cm Töpfen, breit	30—50	1,10	10,—	80,—
mit Ballen	50—70	1,20	11,—	105,—
— <i>Purpusi</i> . Neuheit 1927, beginnt in milden Wintern bereits Anfang Februar mit dem Flor und hält das lederartige Blatt an solchen fast den ganzen Winter über, könnte also in Immergrüne eingereiht werden. Angenehm duftend		3,50	—,—	—,—
— <i>rupicola</i> , kriechender Strauch, Blüten helllila, wohlriechend	70—120	0,80	7,—	65,—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Lonicera				
— <i>syringantha</i> , Mai-Juni prachtvoll rosa blühend, selten		1,50	—,—	—,—
— <i>spinosa Alberti</i> , zierlicher, kriechender Strauch, für Felspartien geeignet	40—60	1,30	—,—	—,—
— <i>tatarica</i> , rotblühend, guter Schattenstrauch, wird 2—3 m hoch, 1000 St. M 450,—	100—150	0,70	6,—	50,—
— — <i>alba</i> , weissblühend	70—100	0,90	8,—	65,—
— — <i>virginialis grandiflora</i> , mittelhoher Busch, Blüten besonders gross, weiss	80—125	0,80	7,—	65,—
— <i>xylosteum</i> , gelblich weisse Blüten, dicke, rote Beeren, auch für Hecken geeignet; bester Schattenstrauch, mittelstark wachsend	70—100	0,50	4,50	40,—
Büsche aus halbweitem Stand 1000 St. M 270,—	100—150	0,70	7,—	50,—
80—125	0,40	3,50	30,—	
Lycium europaeum (<i>halimifolium</i>) [gemeiner Bocksdoorn] auch für Hecken geeignet, verträgt auch trockenste Böden, Zweige überhängend, dornig				
	100—150	0,70	6,—	50,—
Magnolia (Magnolie)				
— <i>Soulangeana</i> , Blüte gross, weiss, glockenförmig, mit rötlichen Streifen, April-Mai	100—125	18,—	170,—	—,—
— <i>stellata</i> , niedriger Strauch, wird höchstens 1 m hoch, Blüte weiss, im zeitigen Frühjahr ausserordentlich reichblühend	125—150	21,—	200,—	—,—
	60—80	18,—	170,—	—,—
Mahonia aquifolium (Mahonie), harter, immergrüner Strauch, ca. 1 m hoch werdend, mit glänzenden Blättern und gelben Blüten (siehe auch Seite 49).				
mit Ballen	30—40	0,55	5,—	45,—
	40—50	0,70	6,50	60,—
	50—60	0,80	7,—	65,—
	30—40	0,85	7,50	70,—
	40—50	1,10	9,50	85,—
	50—60	1,60	14,—	130,—
	60—70	2,20	21,—	200,—
Malus (Zierapfel oder Kirschapfel)				
— <i>baccata cerasifera</i> (Kirschapfel) sollte wegen der prächtigen, schön gefärbten Früchte besonders für den Winterschmuck in allen Gärten viel mehr angepflanzt werden, in Sorten meiner Wahl	100—150	1,20	11,—	105,—
— — <i>fructu luteo</i> , grosse gelbe Früchte	100—150	1,20	11,—	105,—
— — <i>fructu maximo</i> , Frucht scharlachrot	100—150	1,20	11,—	105,—
— — <i>Fairy Hogg</i> , Frucht 3½ cm gross, gelblich rot	80—120	1,20	11,—	105,—
— — <i>gelber Kirsch</i>	80—120	1,20	11,—	105,—
— — <i>Hyslop</i> , Frucht 4 cm gross, karmesinrot mit gelb	100—150	1,20	11,—	105,—
— — <i>John Downing</i> , Frucht birnförmig, gelb und rot	100—150	1,20	11,—	105,—
Halbstämme, Stamm-Höhe	130—140	3,90	27,—	—,—
— — <i>Minnesota</i>	100—150	1,20	11,—	105,—
— — <i>Transcendent</i> , goldgelb, rötlich gestreift	100—150	1,20	11,—	105,—
— <i>Eleyi</i> , eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre, Holz und Belaubung tief dunkelrot, ausserordentlich reichblühend, Farbe der Blüten intensiv weinrot, im Herbst mit zahlreichen kleinen, rot-gefärbten Früchten bedeckt	100—150	1,20	11,—	105,—
— <i>floribunda</i> , Blüten im Aufblühen lebhaft rot, später rosa, mittelhochwachsend	100—150	1,40	12,—	110,—
Halbstämme, Stamm-Höhe	120—130	3,90	27,—	—,—
— — <i>atrisanguinea</i> , Blüten bleiben auch im Verblühen lebhaft rot, Büsche	100—150	1,20	11,—	105,—
Halbstämme Stamm-Höhe	120—130	3,90	27,—	—,—
— — <i>purpurea</i> , Blätter und Blüten purpurkarmen, Früchte blutrot, beste Sorte, Büsche	100—150	1,20	11,—	105,—
Halbstämme Stamm-Höhe	120—130	3,90	27,—	—,—
Hochstämme Stamm-Höhe	180—200	5,30	48,—	—,—
— <i>Kaido</i> , Wuchs aufrecht, Blätter glänzend grün, Blüten weiss mit rosa	100—150	1,20	11,—	105,—
— <i>Niedzwetzkiäna</i> , mit leuchtend braunroter Belaubung, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot	100—150	1,20	—,—	—,—
— <i>Ringo fastigiata</i> , Blüten gross, zart rosa, wohlriechend, Früchte gelb und rot gefärbt	70—125	1,20	—,—	—,—
— <i>Scheideckeri</i> , guter Treibstrauch mit grossen, leuchtend rot gefüllten Blüten; ausserordentlich reichblühend		1,40	12,—	110,—
— <i>spectabilis flore pleno</i> , hellrosa gefüllt	100—150	1,20	11,—	105,—

Morus alba (Maulbeerbaum) zur Seidenraupenzucht, leuchtend gelbe Herbstfärbung, Früchte essbar

F Muehlenbeckia axillaris (siehe Zwergsträucher, Seite 51)

F Myrica cerifera (Wachsmyrte) (siehe Zwergsträucher, S. 51)

F Osmanthus aquifolius u. ilicifolius (s. Immergrüne, S. 51)

F Pachysandra terminalis (siehe unter Stauden)

Paenonia arborea (baumartige Pfingstrose) in Sorten, grossblumig, in leuchtenden Farben, in Töpfen, 3jährig
in Töpfen, 6jährig

Paulownia imperialis, originales Grossgehölz mit riesigem Blatt

F Pernettya speciosa (Torfmyrte) (siehe Immergrüne, Seite 51)

Philadelphus (Pfeifenstrauch) wilder Jasmin

— **Albâtre**, feine Varietät, reichblühend, mässig im Wuchs

— **coronarius**, bis 2½ m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiss, wohlriechend, Zweige rötlich braun, verträgt gut Schatten und eignet sich vorzüglich zu Hecken

— **aureus**, niedrig, Blätter goldgelb

— **dianthiflorus**, niedrig, bis 2 m hoch werdend

— **Falkoneri**, bis 3 m hoch werdend, Blüte weiss, wohlriechend

— **Gordonianus**, reinweisse, kugelig glockige Blumen

— **grandiflorus**, starkwüchsig, reichblühend, Blüte weiss, wohlriechend, guter Deck- und Schattenstrauch

— **inodorus**, mit reinweissen, schwachduftenden Blüten, reichblühend, bis etwa 2½ m hoch werdend

— **latifolius**, die am stärksten wachsende Art, mit grossen weissen Blüten, bis zu 6 cm im Durchmesser, Strauch wird bis 6 m hoch

— **Lemoinei Avalanche**, Blüte weiss, wohlri., bis 1½ m hoch werdend

— **Boule d'argent**, wohlriechend, weiss, feine Art

— **Bouquet blanc**, ausserordentlich reichblühend, Blüten reinweiss, stark gefüllt, Triebe zierl. überh., bis 1 m hoch werdend

— **Dame blanche**, fein überhängend, schwächer im Wuchs

— **Enchantement**, Neuheit von überraschender Wirkung, überladen mit dichten Trauben weissgefüllter Blumen

— **erectus**, aufrecht wachsender Strauch, für Hecken geeignet, Blüte weiss, wohlri., bis 1½ m hoch werdend, 1000 St. M 400,—
1000 St. M 450,—

— **Favorit**, ebenfalls neue Sorte, sehr grossblumig

— **Gerbe de neige**, reichblüh., einf. weiss, bis 1 m hoch werdend

— **Girandole**, Neuheit, von ausgezeichnetem Habitus, prachtvoll milchweisse, 5 cm Durchmesser haltende Blüte, dicht gefüllt, niedriger als Virginal

— **Innocence**, hervorragende Züchtung, reichblühend

— **Manteau d'hermine**, Blüten weiss gefüllt, reichblühend bis 1 m hoch werdend

— **Mont Blanc**, reinweiss, einfach blühend

— **Virginal**, starkwüchsig, Blüten reinweiss, bis 5 cm gross, ausserordentlich reichblühend, hervorragende Neueinführung der letzten Jahre, bis 2 m hoch werdend

— **pubescens**, bis 3 m hoch werdend, guter Deck- u. Schattenstrauch, sehr reichblühend und wohlriechend; Blätter unterseits behaart

— **purpureo maculatus (Lemoinei × Gaultheri)** prachtvoll

— **Satsumi Yokohama**, aus Japan, reinweiss, 6-9 cm lg. Blatt

F Phillyrea Vilmoriniana (decora), farnose Immergrüne, siehe dort

Physocarpus opulifolius u. Ph. o. luteus, letzterer von prächtig goldgelber Belaubung (siehe auch unter Spiraea)

Pirus (siehe Malus)

Platanus orientalis, Büsche

Populus [Pappel] (Alleebäume, Seite 84 und 85)

— **alba Bolleana** (Pyramidensilberpappel)

Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
0,75	—	—	—
4,50	40,—	—	—
9,50	80,—	—	—
3,50	—	—	—
1,—	—	—	—
100—150	0,70	6,—	50,—
50—70	0,90	8,50	80,—
100—150	0,70	6,—	50,—
100—150	0,65	6,—	55,—
100—150	0,50	—	—
100—150	0,65	6,—	55,—
150—200	0,70	6,50	60,—
175—225	0,90	8,50	80,—
120—160	0,70	6,—	50,—
125—175	0,70	6,—	—
40—60	0,70	6,—	50,—
1,25	—	—	—
80—125	1,50	8,—	65,—
1,25	—	—	—
1,50	—	—	—
60—80	0,60	5,—	45,—
80—100	0,70	6,—	50,—
1,50	—	—	—
60—100	0,90	8,—	65,—
2,—	—	—	—
1,50	—	—	—
25—40	0,90	8,—	65,—
80—120	0,70	6,—	50,—
100—130	1,30	12,—	100,—
150—200	0,70	6,50	60,—
1,25	—	—	—
0,80	—	—	—
3,—	—	—	—
u. 5,—	—	—	—
0,70	—	—	—
125—200	1,50	—	—
150—200	2,70	25,—	240,—

Populus

— **alba nivea** (Silberpappel), hoh. Baum, besonders windbeständig, Blätter glänzend silberweiss

— **angulata cordata robusta**, Wuchs sehr kräftig, aufrecht, Blätter gross, hellgrün, Heister

— **balsamifera** (Balsampappel), klebr. Zweige m. wohlriechenden Blättern und Knospen

— **berolinensis** (Berliner Lorbeerpappel), aufr. u. stark wachsend

— **canadensis** (Kanadische Pappel), sehr stark wachsend, geeignet für feuchte Lagen

— **lasiocarpa**, mit riesigen bis 30 cm langen Blättern

— **nigra fastigiata** (Pyramidenpappel), aus weitem Stande, bis unten gut verzweigt

1000 St. M 860,—

1000 St. M 1300,—

1000 St. M 2400,—

1000 St. M 4200,—

150—200 1,10 10,— 95,—

200—250 1,70 16,— 145,—

250—300 3,10 30,— 270,—

300—350 5,30 49,— 470,—

350—400 7,30 70,— 665,—

400—500 8,65 84,— 800,—

2,— — — —

— **scechuanica Schneideriana**, sehr dekorativ, grossblättrig

— **trichocarpa** (Lorbeerblättrige Balsampappel), pyramidenförmiger Wuchs, wohlriechend

— **Wilsoni**, durchaus wertvolle P., geschlossener Bau, grossblättrig

150—200 0,70 6,— 50,—

2,50 — — — —

Potentilla (Fingerkraut)

— **Friedrichseni**, Belaubung hellgrün, Blüten lichtgelb

— **fruticosa**, höchstens 1 m hoch werdend, Blüten gelb, sehr reichblühend, Mai-Juni

60—80 0,70 6,— 50,—

60—80 0,70 6,— 50,—

Prunus (Kirsche, Pflaume), (Hochstämme siehe Seite 85)

— **avium flore pleno**, weiss gefüllt, reichblühend

Hochstämme, Stamm-Umfang

— **blireiana plena**, Laub purpurrot, gefülltblühend, rosa

— **fruticosa** (Zwergkirschenbaum) (Hochstamm siehe Seite 85)

— **japonica pendula**, feine hängende Form, rosa, reichblühend, Hochstämme Stamm-Höhe

— **laurocerasus** (Kirschlorbeer) (s. immergr. Gehölze, Seite 51)

— **Mahaleb** (Weichselkirsche), sehr guter Heckenstrauch, Belaubung glänzend hellgrün und widerstandsf., bildet mittelhohe Bäume, 1000 St. M 360,—
1000 St. M 400,—

— **Myrobalana** (Kirschpflaume), starkwüchsig, für Hecken und Vogelschutz geeignet, Blüten reinweiss, bildet mittelhohe Bäume

— **Padus** (Traubenkirsche), grosser Strauch mit weissen Blütentrauben

1000 St. M 550,—

1000 St. M 750,—

— **persica flore albo pleno und flore rubro pleno** (siehe Amygdalus Seite 62)

— **Pissardi** (Blutpflaume), grosser Strauch mit dunkelrotem Laub, Früchte essbar

Pyramiden

Halbstämme, Stamm-Höhe

Hochstämme, Stamm-Umfang

7—9 4,— 38,— 360,—

1,25 — — — —

— **Moseri**, grosse, rosa gefüllte Blumen, dunkles Laub

— **nigra**, Blätter dunkler und im Charakter erheblich schöner als Pissardi

Pyramiden

Halbstämme, Stamm-Höhe

Hochstämme, Stamm-Umfang

100—150 0,80 7,— 65,—

150—200 1,— 9,— 85,—

200—250 1,30 12,50 120,—

100—110 2,50 18,— 170,—

7—9 4,— 38,— 360,—

1,25 — — — —

100—150 0,90 8,50 80,—

150—200 1,30 12,— 110,—

200—250 1,60 14,— 130,—

100—120 3,— 18,— 165,—

7—9 5,— 38,— 360,—

— **serotina** (späte Traubenkirsche), weisse Blütentrauben, mittelhohe Bäume bildend

1000 St. M 480,—

1000 St. M 600,—

100—150 0,65 6,— 55,—

150—200 0,80 7,— 65,—

120—160 2,— 18,— 165,—

175—200 4,50 — — — —

100—125 4,— 36,— — —

8—10 6,60 64,— 600,—

— **serrulata Hisakura** (japanische Blütenkirsche), mit grossen, rosafarbig., halbgefüllt. Blüten; extra starke Pyramiden

Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
125—175	0,70	6,—	50,—
150—200	1,15	10,—	100,—
150—200	0,80	7,—	65,—
200—300	1,—	9,50	90,—
200—250	1,20	11,—	105,—
250—300	3,—	28,—	270,—
150—200	0,70	6,—	50,—
2,—	—	—	—
150—200	1,10	10,—	95,—
200—250	1,70	16,—	145,—
250—300	3,10	30,—	270,—
300—350	5,30	49,—	470,—
350—400	7,30	70,—	665,—
400—500	8,65	84,—	800,—
2,—	—	—	—
150—200	0,70	6,—	50,—
2,50	—	—	—
60—80	0,70	6,—	50,—
60—80	0,70	6,—	50,—
125—150	2,—	18,—	—
8—10	6,60	62,—	600,—
1,75	—	—	—
170—180	6,—	—	—
80—100	0,45	4,25	40,—
100—125	0,70	6,—	50,—
125—175	0,65	6,—	55,—
80—125	0,70	6,50	60,—
125—175	1,10	10,—	80,—
100—150	0,80	7,—	65,—
150—200	1,—	9,—	85,—
200—250	1,30	12,50	120,—
100—110	2,50	18,—	170,—
7—9	4,—	38,—	360,—
1,25	—	—	—
100—150	0,90	8,50	80,—
150—200	1,30	12,—	110,—
200—250	1,60	14,—	130,—
100—120	3,—	18,—	165,—
7—9	5,—	38,—	360,—
100—150	0,65	6,—	55,—
150—200	0,80	7,—	65,—
120—160	2,—	18,—	165,—
175—200	4,50	—	—
100—125	4,—	36,—	—
8—10	6,60	64,—	600,—

ZIERGEHÖLZE

Prunus

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>serrulata</i> J. H. Veitch, sehr schöne japanische Form		1,50	—	—
— — <i>Mount Fuji</i> , Blüte reinweiss gefüllt in Trauben, Krone rundlich, beste weissgefüllte Sorte	70—100	2,20	21,—	—
— — <i>Shidare Sakura</i> (japanische Nelkenkirsche), Blüten gefüllt zartrosa im April-Mai, Zweige hängend	80—125	2,20	21,—	200,—
Halbstämme, Stamm-Höhe	100—110	4,—	36,—	—
Hochstämme, Stamm-Umfang	7—10	6,60	63,—	—
— — <i>Shirofugen</i> , ähnlich voriger		2,50	—	—
— — <i>Ukon</i> , Blüten weiss, ca. 4 cm breit, halb gefüllt, grün durchzogen	80—100	2,20	21,—	—
Hochstämme, Stamm-Umfang	8—10	6,60	63,—	—
— — <i>Yoshino</i> , kräftiger Wuchs, grossblumig, rosa		2,50	—	—
— <i>sibirica</i> , mittelhoher Strauch, Blüten weisslich rosa, Frucht 2 cm Durchmesser, gelblich rot	100—150	0,80	7,—	65,—
— <i>sinensis alba plena</i> , weiss gefüllt	50—70	1,30	11,—	100,—
— — <i>rosea plena</i> , rosa gefüllt	50—70	2,—	18,—	—
— <i>spinosa</i> (Schlehndorn), Blätter klein, weisse Blüten, gutes Vogelschutzgehölz		1000 St. M 3,70,—		
	100—140	0,70	6,—	50,—
— <i>subhirtella</i> , Blüte weiss bis rosa, wertvoller Frühjahrsblüher, ausserordentlich reichblühend	65—100	1,—	9,—	—
— <i>triloba</i> (Mandelblüte), rosa gefüllt, bis 150 cm hoch werdend				
Büsche		0,90	8,—	65,—
Büsche, extra stark		1,10	10,—	90,—
Halbstämme, Stamm-Höhe	100—120	4,40	42,—	400,—
	120—140	5,30	50,—	470,—
Hochstämme	160—180	6,60	63,—	600,—
	180—200	7,30	69,—	660,—

Ptelea trifoliata (Lederstrauch), mittelhoch, dichtbuschig, mit glänzend grünen Blättern, gutes Vogelschutzgehölz	100—150	0,90	8,—	65,—
--	---------	------	-----	------

Pterocarya (Flügelnuss)

— <i>caucasica</i> , breitwachsender hoher Baum, Blätter gross, lebhaft grün, Früchte in hängenden bis 40 cm langen Trauben	140—200	2,—	18,—	—
---	---------	-----	------	---

Pyracantha (siehe unter Coloneaster und Crataegus), immergrün, fruchtend

Quercus (Eiche), Alleebäume siehe Seite 85

— <i>coccinea</i> (Scharlach-eiche)	100—150	4,50	—	—
— <i>pedunculata (robur)</i> (deutsche Eiche)	125—150	0,90	8,50	80,—
	150—200	1,80	17,—	160,—
— — <i>Concordia</i> (Goldeiche), goldgelb leucht, Blätter, m. Ballen	60—80	10,—	—	—
— — <i>fastigiata</i> (Pyramideneiche) mit Ballen	100—125	8,60	83,—	800,—
	125—150	12,—	110,—	1000,—
	150—175	16,—	140,—	1300,—
— <i>rubra</i> (amerikanische oder Roteiche, Heister)	100—150	1,—	9,—	85,—
	150—200	1,80	17,—	160,—
— <i>sempervirens austriaca</i> , 4-5 m hoher immergrüner Baum, mit pyramidalem Wuchs	80—100	13,—	—	—

Rhamnus frangula (Faulbaum oder Pulverholz), verträgt

auch Schatten, Büsche	120—170	0,70	6,—	50,—
Heister und Büsche aus halbweitem Stand	100—150	0,40	3,50	30,—
— <i>cathartica</i> (Kreuzdorn), Strauch starkwüchsig, oft dornig, auch für Schatten geeignet	80—150	0,70	6,—	50,—
	150—200	0,80	7,—	65,—
— <i>imeretina</i> , bis 3 m hoher Strauch, Blätter bis 25 cm lang, glänzend grün, im Herbst bronzerötlich	70—100	2,—	18,—	—

Rhododendron (Alpenrose), s. immergrüne Gehölze S. 51 u. 52

Rhodotypos kerrioides (Scheinkerrie), schöner Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und schneeweissen Blüten

Rhus Cotinus (Perückenstrauch), mittelhoch mit federigen Blütenrispen, gute Herbstfärbung

	65—100	1,40	12,—	110,—
<i>styraciflua</i> mit tiefen Fruchtständen	50—70	1,40	12,—	—

Rhus

— <i>Cotinus foliis purpureis</i> , mit schönen tiefroten Blättern und Fruchtrispen	80—100	1,40	12,—	110,—
— <i>glabra</i> , baumartiger Strauch, Blätter gross und dunkelgrün mit schönster Herbstfärbung	125—200	1,40	12,—	110,—
	200—275	1,60	13,50	—
— <i>typhina</i> (Essigbaum), grosse kolbenartige, rote Fruchtstände, Blätter gross und dunkelgrün, im Herbst herrlich rot	125—200	1,40	12,—	110,—
Hochstämme, Stamm-Umfang	12—14	4,—	—	—
— — <i>laciniata</i> , Abart m. geschlitzten Blättern u. schwächer. Wuchs	80—125	1,40	12,—	—

Ribes (Johannisbeere)

— <i>alpinum</i> , bekannter guter Schattenstrauch, stark verästelt, buschig, bis über 2 m hoch werdend, siehe auch Heckenpflanzen				
	1000 St. M 470,—	30—40	0,65	6,— 55,—
	1000 St. M 550,—	40—60	0,70	6,50 60,—
	1000 St. M 600,—	60—80	0,90	8,— 65,—
	1000 St. M 800,—	80—100	1,—	9,— 85,—
— <i>aureum</i> (Goldjohannisbeere), mit schwarzen Beeren, bis 3 m hoch werdend, aufrecht wachsend	100—150	0,70	6,—	50,—
— <i>divaricatum (arboresum)</i> , Schattenstrauch, gutes Vogelschutzgehölz, dornig, bis über 2 m hoch werdend	80—125	0,70	6,—	50,—
— <i>floridum</i> , Wuchs überhängend, guter Schattenstrauch, Herbstfärbung hübsch rotbraun, wird bis über 1 m hoch	125—175	0,65	6,—	55,—
— <i>Gordonianum</i> , 2-3 m hoch werdend, hübscher Zierstrauch mit orangegelben Blüten	80—150	0,70	6,—	50,—
— <i>sanguineum</i> , mittelstark wachsend, grosse rote Blütentrauben, wird bis 2 m hoch	1000 St. M 480,—	80—120	0,70	6,— 55,—
— — <i>atrorubens</i> , dunkelrot, schönste Sorte	80—150	0,90	8,—	65,—

Robinia (Akazie), Alleebäume, siehe Seite 86

— <i>hispidata rosea</i> (rotblüh. Akazie), kleiner Baum oder Strauch, Blüten rot in lockeren Trauben, Mai-Juni	65—100	1,90	17,—	160,—
Dreiviertelstamm, Stamm-Umfang	8—10	6,50	60,—	—
Hochstämme, Stamm-Umfang	7—10	8,50	80,—	—
— <i>neo-mexicana</i> , starkwüchsiger Baum, blüht in rosafarbenen Trauben, Juni-September	120—160	1,20	11,—	105,—
— <i>pseudacacia</i> (gemeine Akazie), besonders wertvoll für leichte, trockene Böden	200—300	0,90	8,50	80,—
als Heister	1000 St. M 220,—	125—175	0,40	3,— 25,—
— <i>sempervirens</i> , im August-September zum zweiten Mal blühend	130—180	1,80	17,—	—

Rosa (Rose), siehe auch Moos- und Parkrosen, Seite 59

— <i>canina</i> , (Hundsrose), bis über 2 m hoch werdend,				
	1000 St. M 240,—	50—80	0,35	3,— 26,—
	1000 St. M 360,—	80—125	0,50	4,50 40,—
— <i>humilis</i> , niedriger, dicht verzweigter Strauch, bis 150 cm hoch werdend, sehr reich blühend, Blüten rosa, in Dolden stehend, die lebhaft roten Früchte sehr zierend	1000 St. M 480,—	60—100	0,50	4,50 40,—
— <i>lucida</i> , bis 1½ m hoch werdend, mit goldgelber Herbstfärbung, Blüten rosa. Für Hecken und Böschungspflanzungen sehr geeignet,	1000 St. M 360,—	80—125	0,50	4,50 40,—
— <i>multiflora</i> , in weissen Rispen blühend, Wuchs breit, überhängend, hochklimmend	100—150	0,50	4,50	40,—
— <i>nitida</i> , niedriger, zierlich belaubter Strauch, mit lebhaft rosafarb. Blüten, Juni-Juli	80—125	0,50	4,50	40,—
Büsche aus halbweitem Stande	60—80	0,40	3,50	30,—
— <i>pimpinellifolia</i> , dicht verzweigter mittelhoher Busch, Blüte einfach weiss, für Hecken sehr geeignet, Mai bis Juni	40—60	0,60	5,—	45,—
	60—90	0,70	6,50	60,—
— <i>rubiginosa</i> (schottische Zaunrose), guter Heckenstrauch, bis über 2 m hoch werdend	60—100	1,50	4,50	40,—
Büsche aus halbweitem Stande	100—150	0,70	6,—	50,—
	80—140	0,40	3,50	30,—
— <i>rubrifolia</i> , rotblättrig, Blüte blassrot, 3-4 cm gross	50—80	0,50	4,50	40,—
— <i>rugosa Regeliana</i> , Blume rot oder weiss, Früchte gross, rot und essbar, Wuchs breit, völlig winterhart, siehe auch Heckenpflanzen S. 82	1000 St. M 360,—	40—60	0,50	4,50 40,—
	1000 St. M 450,—	60—80	0,70	6,— 50,—
	1000 St. M 200,—	50—70	0,45	4,— 32,—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Rosa				
— <i>rugosa Regeliana alba</i> , Blüten einfach, weiss, reichblühend	50—70	0,65	6,—	55,—
Rubus (Brombeere)				
— <i>odoratus</i> , wohlriech. Brombeere, Blätter gross, hellgrün, Blüten rot, bester Schattenstrauch, wird bis 1½ m hoch	70—120	0,90	8,—	65,—
— <i>phoenicolasius</i> , frisch grünes Laub, Blüte hellrosa, Triebe stachelig, rotbraun, schöne geniessbare Früchte	100—150	0,90	8,—	65,—
Salix (Weide)				
— <i>adenophylla</i> , mit silbrigen Zweigen und Blättern	150—200	0,70	6,—	50,—
— <i>alba argentea</i> (Silberweide), raschwachsend, windbeständig.	150—200	0,70	6,—	50,—
— — <i>vitellina Britzensis</i> , mit goldgelbem Holz	150—200	0,70	6,—	50,—
— — — <i>pendula nova</i> (Trauergoldweide)	150—200	1,20	11,—	105,—
	200—250	2,20	21,—	200,—
	250—300	2,90	28,—	265,—
	300—400	4,60	43,—	400,—
Hochstämme, Stamm-Umfang	6—8	4,—	36,—	330,—
	8—10	5,30	50,—	465,—
— <i>caprea</i> (Salweide), bekannte Kätzchenweide, mittelhoch bis baumartig wachsend	130—180	0,90	8,—	65,—
— <i>Cotteti</i> , sehr seltene zwerghige Weide für Steingärten		2,50	—	—
— <i>daphnoides latifolia glabra</i> (Reifweide), starkwachsend, Zweige blau bereift, gute Kätzchenweide	150—250	0,70	6,—	50,—
— <i>Friesiana (rosmarinifolia)</i> , Rosmarinweide, wird bis 1½ m hoch	80—125	0,70	6,—	50,—
— <i>jaspidea</i> , starkwüchsig, aufrecht wachsend	175—250	0,70	6,—	50,—
— <i>muscina</i> , gute Kätzchenweide	130—180	0,70	6,—	50,—
— <i>rosmarinifolia</i> , kleine feinlaubige Zierweide, fein		0,70	—	—
Sambucus (Holunder)				
— <i>canadensis</i> (kanadischer Holunder)	175—200	0,70	6,—	50,—
— — <i>aurea</i> , Blätter gesund, goldgelb, bis 3 m hoch werdend	125—175	0,65	6,—	55,—
— — <i>maxima</i> , mit sehr grossen Blütendolden, die bis 50 am Ø erreichen	160—200	0,80	7,50	—
— <i>nigra</i> (gemeiner Holunder), bis 4 m hoch werdend	100—150	0,50	4,50	40,—
	150—200	0,70	6,—	50,—
— — <i>aur. marg.</i> , gelb gerandet	100—150	0,70	6,—	50,—
— — <i>laciniata</i> , mit feingeschlitzter Belaubung	80—150	0,70	6,—	50,—
— — <i>lutea</i> , gelbblättrig	100—150	0,70	6,—	50,—
— — <i>pulverulenta</i> , hübsche niedrige Art mit weissgesprenkelten Blättern	30—40	1,30	12,—	—
— — <i>pyramidalis</i> , streng pyramidal wachsend	60—80	1,30	12,—	—
— <i>racemosa</i> (Traubenholunder), rote Früchte, wertvoll. Schattenstrauch, erreicht eine Höhe von 2 bis 3 m.	100—150	0,55	5,—	40,—
	150—200	0,70	6,—	50,—
— <i>plumosa</i> , mit geschlitzten Blättern	100—150	0,65	6,—	50,—
F Skimmia japonica , wertvolle, prachtvoll fruchtende, Immergrüne, die ausgezeichnet im Halbschatten gedeiht (s. Immergrüne)		2,50	—	—
		bis 4,—	—	—
Sophora japonica (Schnurbaum), blüht in gelblichweiss. Rispen Juli-August, mittelgross. Baum, Blätter gefiedert hellgrün, liebt sonnige Lage	150—250	2,20	20,—	—
Sorbus (Eberesche) Alleebäume, siehe Seite 85				
— <i>aria lutescens</i> , Blätter im Austrieb silberweiss, mittelgr. Baum	150—250	2,20	21,—	200,—
— <i>aucuparia</i> (Eberesche), mit korallenroten Früchten, mittelgross. Baum	150—200	0,70	6,—	50,—
	200—250	1,20	11,—	105,—
— <i>scandica</i> (schwedische Mehlbeere), mittelgrosser Baum, der beste Baum in windreicher Gegend, Heister	150—200	0,65	6,—	50,—
	200—250	0,95	9,—	80,—
	250—300	1,60	15,—	145,—
Spiraea (Spierstrauch)				
— <i>Aitchisoni</i> , Sommerblüher grosse doldenförmige Blüten, weiss, Blätter gross, gefiedert	80—125	0,85	8,—	—
— <i>albiflora (callosa alba)</i> , niedriger Strauch, bis 1½ m hoch werdend, Sommerblüher, mit weissen Blütendolden, für Hecken- und Beetpflanzungen geeignet	30—50	0,70	6,—	50,—

Spiraea

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>arguta</i> , Frühjahrsblüher, bekannteste und beliebteste Sorte, überreich mit weissen Blumen im zeitigen Frühjahr blühend	50—70	0,80	7,—	65,—
	70—100	1,10	10,—	80,—
— <i>arifolia (Holidiscus discolor)</i> , Sommerblüher, blüht in grossen weissen Rispen, wird bis 3 m hoch	125—175	0,70	6,—	50,—
— <i>Bumalda Anthony Waterer</i> , Sommerblüher, niedrig, zu Hecken- und Massenpflanzung sehr geeignet, ca. 75 cm hoch werd.	20—30	0,55	5,—	40,—
	30—40	0,70	6,—	50,—
— <i>Douglasii</i> , anspruchslos, blüht im Sommer mit rosaroten Dolden	80—150	0,70	6,—	50,—
— <i>Froebelii</i> , Sommerblüher, mit dunkelroten Rispen, für Hecken- und Massenpflanzung geeignet	40—60	0,50	4,50	40,—
	60—80	0,70	6,—	50,—
— <i>Menziesi triumphans</i> , Blüte Juni-Juli lebhaft purpurrosa, bis 3 m hoher Strauch	130—175	0,70	6,—	50,—
— <i>opulifolia</i> (schneeballblättriger Spierstrauch), gut. Deckstrauch, wird bis 4 m hoch	125—175	0,70	6,—	50,—
	125—175	0,70	6,—	50,—
— — <i>lutea</i> , mit goldgelben Blättern	65—100	1,20	11,—	105,—
— <i>prunifolia fl. pl.</i> , sehr hübsche, weiss gefüllte, grosse Blüten	30—50	0,70	6,—	50,—
— <i>pumila superba</i> , niedriger Strauch, grossdoldig, Sommerblüher				
— <i>sorbifolia (Sorbaria sorbifolia)</i> (ebereschenblättriger Spierstrauch), blüht in Rispenform reinweiss, Juli, guter Schattenstrauch	80—150	0,70	6,—	50,—
— <i>Thunbergi</i> , Frühjahrsblüher, bis über 1 m hoch werdend, Belaubung zierlich und hellgrün, Blüte weiss	30—50	0,80	7,—	65,—
— <i>van Houttei</i> , Frühjahrsblüher, Blüte weiss, sehr wertvolle Sorte auch zu Hecken geeignet, bis 2 m hoch werdend				
	1000 St. M 360,—	60—80	0,50	4,50
	1000 St. M 480,—	80—120	0,70	6,—
	1000 St. M 600,—	125—150	0,80	7,—

Staphylea (Pimpernuss)

— <i>colchica</i> , gedrungener Wuchs, reinweisse Blüten, guter Treibstrauch	60—80	2,—	18,—	—
--	-------	-----	------	---

Stephanandra incisa (Kranzspiere), mit sehr feinen leicht überhängenden Trieben und weissen Blütentrauben, wird bis etwas über 1 m hoch

	40—60	1,10	10,—	—
--	-------	------	------	---

F Stranvaesia Davidiana, gut wachsend. Immergrüne aus Westchina (Siehe Immergrüne)



Spiraea van Houttei

Symphoricarpus (Schneebeere)

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>orbiculatus</i> , bis 1½ m hoher Strauch, m. schöner Herbstfärbung, für Hecken gut geeignet	50—70	0,65	6,—	55,—
— — <i>aureivariegatus</i> , Blätter goldgelb gerandet und geadert	70—100	0,90	8,—	65,—
— <i>racemosus</i> (gemeine Schneebeere), guter Schattenstrauch, bis 2 m hoch werdend	60—80	0,50	4,50	50,—
— — — — —	80—130	0,70	6,—	50,—
Büsche aus halbweitem Stande	1000 St. M	270,—	70—100	0,40

Syringa (Flieder)

— <i>chinesis</i> (chinesischer Flieder), hoher, breitwachs. Strauch mit zierlicher Verzweigung und überhängenden violetten Blüten, er- reicht eine Höhe von 3-4 m	70—100	1,80	17,—	160,—
— — — — —	100—130	2,20	21,—	200,—
— — — — —	100—120	3,60	33,—	—,—
— <i>Emodi</i> , Wuchs kräftig und aufrecht, bis zu 2 m hoch werdend, blüht lilaweiss im Juni	80—120	1,10	10,—	80,—
— <i>japonica</i> (japanischer Flieder), m, sehr grossen weiss. Blüten- rispen im Juni und Juli	50—80	2,—	18,—	—,—
— <i>Josikaea</i> (Josikaflieder), kräft. wachsend. Strauch, 3-4 m hoch, Blüten tief violett, Juni	70—120	1,10	10,—	80,—
— <i>pekinensis</i> (Pekingflieder), sehr kulturwerter, seltener Flieder		2,50	—,—	—,—
— <i>reflexa</i> , sehr wertvoll durch die späte Blütezeit und die sehr lang. Blütenrauben, gute Bienenpflanze, wird bis zu 3 m hoch	80—120	2,—	—,—	—,—
— <i>Rothomagensis</i> , sehr reichblühende zierliche Form		2,—	—,—	—,—
— <i>villosa</i> (S. Bretschneideri), schön dunkelgrünes Laub		1,25	—,—	—,—
— <i>vulgaris</i> (gemeiner Flieder), 3-6 m hoch werdender Strauch, Blüten Mai-Juni, violett, als Heckenpflanze geeignet	60—80	0,50	4,50	40,—
— — — — —	80—100	0,65	6,—	50,—
— — — — —	100—125	0,80	7,—	65,—
— — — — —	125—150	1,20	11,—	105,—
— — <i>alba</i> , weissblühende Form des gemeinen Flieders	80—125	1,20	11,—	105,—
— — <i>Marly</i> , einfach rot violett, Dolden mittelgross, aber ausser- ordentlich reichblühend	70—100	1,20	11,—	105,—
— — — — —	100—125	1,50	14,—	135,—
— — in veredelten Sorten, wie:				
— — <i>Andenken an L. Späth</i> , einfach, dunkelrot, reichblühend, sehr zu empfehlen				
— — <i>Anthony Buchner</i> , gefüllt, rosa bis zart lila, reichblühend, sehr zu empfehlen				
— — <i>Charles Joly</i> , gefüllt, dunkelpurpur, ausserordentl., reichbl.				
— — <i>Charles X.</i> , Blüte einfach lilafarbig, gute Treibsorte				
— — <i>macrostachya</i> , Blüten mattviolett, zu grossen lockeren Dolden vereint, sehr zu empfehlen				
— — <i>Mad. Casimir Périer</i> , grosse dichte Rispen, gefüllt, rahmweiss				
— — <i>Mad. Lemoine</i> , beste reinweisse gefüllte Sorte				
— — <i>Marie Legraye</i> , reinweiss, einfach, sehr reichblühend				
— — <i>Michael Buchner</i> , helllila, stark gefüllt				
— — <i>Président Grévy</i> , gefüllt, rosa lila, Blütendolden ausser- gewöhnlich gross				
— — <i>vestale</i> , einfach, reinweiss, reichblühend				
— — einjährige Veredlungen	50—100	0,80	7,—	65,—
— — Büsche, mit 3-5 Trieben	60—80	2,—	18,—	150,—
— — — — —	65—100	2,50	22,—	190,—
— — — — —	80—120	3,60	35,—	330,—
— — — — —	120—150	4,60	42,—	—,—
— — — — —	60—80	2,90	26,50	—,—
— — — — —	80—100	4,40	40,—	—,—
— — — — —	100—120	5,30	47,—	—,—
— — — — —	120—140	6,—	55,—	—,—
— — — — —	140—160	6,50	60,—	—,—

Tamarix (Tamariske)

— <i>hispidia aestivalis</i> , wertvolle Einführung, von kräftigem Wuchs, reicher karmesinfarbener Blütenflor, von Juni-August	100—165	0,80	7,—	65,—
— <i>Odessana</i> , zierliche graugrüne Belaubung, Blüte zartrosa, sehr empfehlenswerte Sorte	100—165	0,70	6,—	50,—
— <i>tetrandra purpurea</i> , mit dunkelroten Blütenähren, sehr wertvolle, winterharte Sorte, 3-4 m hoch werdend	100—160	0,90	8,—	65,—

ZIERGEHÜLZE

F Teucrium chamaedrys, (siehe unter Stauden), für niedrige
Hecken wertvoll

Tilia [Linde] (Alleebäume Seite 85)

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— Pyramiden	200—250	3,50	32,—	—,—
— <i>grandifolia</i> , (grossblättrige Linde) (s. S. 83)				
— <i>parvifolia</i> (kleinblättrige Linde), mehrmals verpflanzte Büsche (siehe Seite 83)				

Ulmus [Ulme] (siehe auch Alleebäume Seite 86)

— <i>campestris</i> (Feldulme) (siehe auch Heckenpflanzen Seite 83)	150—200	1,50	14,—	125,—
— — — — —	200—250	2,40	22,—	210,—
— — — — —	250—300	2,60	25,—	240,—
— <i>montana Dampieri</i> (Säulenrüster), mit dunkelgrünen, ge- kräuselten Blättern, hübsch pyramidal wachsend	125—150	1,60	14,—	—,—
— — — <i>Wredei</i> , goldgelbe Pyramidenulme	60—80	2,20	21,—	200,—
— — — — —	80—100	2,90	28,—	265,—
— — — — —	100—125	3,60	35,—	—,—
— — <i>fastigiata</i> , bekannte Pyramidenulme, Blätter etwas gekräuselt und eng anliegend	150—200	2,20	21,—	200,—

Viburnum (Schneeball) (siehe auch Seite 52)

— <i>acerifolium</i> , für halbschattige Lagen! Blatt ahornartig		1,50	—,—	—,—
— <i>buddleifolium</i> , aus China, ca. 15 cm langes, filziges Blatt		2,—	—,—	—,—
— <i>Carlesi</i> , Blüte rosa weiss, April-Mai, wohlriechend, noch seltener aber schöner Strauch	30—40	3,—	28,—	265,—
— <i>dentatum</i> , bis 5 m hoher, reich verzweigter Strauch, Blätter scharf gezähnt, Blüten reinweiss in 8 cm breiten Doldenrispen, Büsche aus halbweitem Stande	40—60	3,60	34,—	330,—
— <i>Lantana</i> (wolliger Schneeball), wird 2-3 m hoch, trägt trockene Lagen	1000 St. M	600,—	100—140	0,90
— <i>molle</i> (syn. <i>V. venosum</i> bzw. <i>Hanceanum</i>) noch selten		1,50	—,—	—,—
— <i>opulus</i> (wilder Schneeball), Früchte glänzend rot, Blüten in Dolden stehend, guter Hecken- und Schattenstrauch, 3-4 m hoch werdend	60—80	0,65	6,—	50,—
— — — — —	80—125	0,90	8,—	65,—
F — <i>nanum</i> , feiner winziger Zwergstrauch, 30 cm hoch		1,50	—,—	—,—
— <i>sterile</i> (gefüllter Schneeball), Büsche	100—150	0,90	8,—	65,—
— — — — —	80—100	3,20	29,—	—,—
— — — — —	100—120	3,60	35,—	—,—
— — — — —	ca. 200	6,—	—,—	—,—
— <i>rhytidophyllum</i> , immergrüner Strauch mit langen dunkelgrünen Blättern, wird bis 3 m hoch	50—70	1,60	14,50	—,—
— — — — —	100—150	5,—	—,—	—,—
F — <i>Sieboldii</i> , aus Japan, 16 cm grosses Blatt, rot fruchtend		2,—	—,—	—,—
— <i>tomentosum sterile</i> (filziger Schneeball), kugelig wachsend. Strauch, 1-2 m hoch werdend, Blüten schneeballartig, reinweiss, ausserordentlich reich- und lange blühend	40—65	2,90	21,—	200,—
F — <i>utile</i> , feine winterh. Immergrüne a. Zentralchina (s. auch Immergrüne)		3,—	—,—	—,—

Virgilia lutea (Gelbholz)	80—125	2,35	21,50	—,—
----------------------------------	--------	------	-------	-----

Weigelia (Diervilla) (Weigelie), alle Arten gedeihen in jedem
guten Gartenboden, in sonniger od. halbschatt. Lage, bilden 1½-2½ m
hohe Sträucher, sehr zu empfehlen wegen d. grossen Blütenreichtums

— in besten Sorten wie: <i>amabilis</i> , rosa; <i>Gustav Malet</i> , karmin- rosa; <i>la Perle</i> , weiss; <i>Mad. Couturier</i> , rosa u. weiss; <i>Mad.</i> <i>Lemoine</i> , rosa; <i>Stelzneri</i> , rosa; <i>Verschaffelti</i> , purpurrosa usw.	80—150	1,10	10,—	80,—
— <i>candidissima</i> , rein weiss	100—150	1,10	10,—	80,—
— <i>Eva Rathke</i> , karminrot, bis in den Herbst hinein reichbl., Blüte mittelgr., Strauch langs. wachs., schönste Sorte, 1000 St. M 1000,—	65—100	1,40	12,—	110,—
— <i>rosea nana variegata</i> , niedriger Strauch, Blätter gelblich bis weiss gerandet, Blüte hellrosa, mittelgross	30—50	1,10	10,—	—,—

Heckenpflanzen

Laubhölzer

	Höhe ca. cm	100 St. M	1000 St. M	10000 St. M
Acer campestre (Feldahorn)				
— 4-jährig verpflanzt	100—140	22,50	200,—	—
— mehrmals verpflanzte Büsche, gebunden und geschnitten, aus weitem Stande, I. Qualität	100—125	73,—	—	—
	125—150	85,—	—	—
	150—175	115,—	—	—
	175—200	160,—	—	—
— ungeschnittene, mehrmals verpflanzte Büsche aus weitem Stande	80—100	40,—	—	—
	100—125	53,—	—	—
Amelanchier botryapium , Büsche aus halb. Stande	100—150	33,—	290,—	—
Berberis buxifolia nana , zwergartig, immergrün, zu Einfassungen geeignet	15—20	40,—	360,—	—
	20—30	46,—	400,—	—
— Thunbergi , Büsche aus weitem Stande	30—40	40,—	—	—
	40—60	53,—	—	—
	60—80	65,—	—	—
— vulgaris (gemeine Berberitze)				
— Büsche aus halbweitem Stande	60—100	33,—	—	—
— Büsche aus weitem Stande	60—80	46,—	—	—
	80—120	53,—	—	—
— atropurpurea , Büsche aus halbweitem Stande	50—80	33,—	—	—
— Büsche aus weitem Stande	40—60	40,—	—	—
	60—80	53,—	—	—
	80—100	65,—	—	—
Buxus , siehe Seite 49 u. 92.				
Carpinus betulus (Hainbuche)				
— mehrmals verschulte, gut garnierte Ware aus weitem Stande, I. Qual.	60—80	53,—	465,—	—
	80—100	80,—	750,—	—
	100—125	110,—	1000,—	—
	125—150	185,—	1750,—	—
	150—175	230,—	2150,—	—
	175—200	300,—	2800,—	—
— Ware aus weitem Stande, mit Ballen	250—300	600,—	—	—
Cornus (Hartriegel)				
— flaviramea , hervorragend für Hecken geeignet, verzweigt sich unter dauerndem Schnitt absolut dicht und wirkt im Winter ausserordentlich belebend im Garten durch die lichtgrüne Holzfärbung; viel zu wenig als wertvolle Heckenpflanze bekannt!				
— Büsche aus weitem Stande	40—60	40,—	—	—
	60—80	53,—	—	—
	80—100	67,—	—	—
— mas , sehr empfehlenswerter Heckenstrauch für alle Böden, 2jähr. verpflanzt				
— Büsche aus weitem Stande	40—60	53,—	—	—
	60—80	82,—	—	—
	80—100	100,—	—	—
— sanguinea , sehr guter Heckenstrauch, der sich überall bewährt hat, gedeiht auch auf trockenem Boden u. verträgt Schatten.				
— Büsche aus weitem Stande	40—60	40,—	—	—
	60—80	53,—	—	—
	80—100	67,—	—	—
Corylus avellana (Haselnuss)				
— 3jährig verpflanzt	40—65	16,—	130,—	—
— 3jährig verpflanzt	65—100	21,—	185,—	—
— 4jährig verpflanzt	100—140	26,—	240,—	—
— mehrmals verpflanzte Büsche	60—80	46,—	440,—	—
	80—100	53,—	500,—	—
	100—125	67,—	600,—	—
	125—150	80,—	—	—
Cotoneaster Simonsi (Zwergmispel), mehrm. verpfl. Büsche				
	40—60	53,—	—	—
	60—80	67,—	—	—
	80—100	80,—	—	—

HECKENPFLANZEN

HECKENPFLANZEN

Crataegus (Dorn)

	Höhe ca. cm	100 St. M	1000 St. M	10000 St. M
— monogyna (gemeiner Weissdorn), 1jährige Sämlinge	15—30	2,—	14,—	120,—
— 1jährige Sämlinge	30—60	2,90	22,—	200,—
— 2jährig, verpflanzt, 4-6 mm	40—60	4,—	27,—	250,—
— 3jährig, verpflanzt, 6-9 mm	50—70	5,—	40,—	380,—
— 4jährig, verpflanzt, 9-12 mm	60—100	6,—	53,—	465,—
— 5jährig, verpflanzt, 12-15 mm	80—130	8,—	67,—	—
— Büsche aus halbweitem Stande	80—125	27,—	240,—	—
— Büsche aus weitem Stande	100—125	40,—	360,—	—
	125—150	53,—	480,—	—

— **kermesina plena** (Rotdorn) siehe Seite 84
 — **prunifolia**, Büsche aus weitem Stande 80—130 67,— 600,—

Cydonia japonica (japanische Quitte)				
— Büsche aus halbweitem Stande	60—90	33,—	300,—	—
— Maulei , 2jährig, verpflanzt	25—50	6,—	53,—	500,—
— 3jährig, verpflanzt	40—70	9,—	80,—	730,—
— Büsche aus halbweitem Stande	40—60	33,—	300,—	—
— Büsche aus weitem Stande	40—60	40,—	360,—	—
	60—80	55,—	480,—	—
	50—80	25,—	225,—	—

Fagus sylvatica (Rotbuche), 4jährig	50—80	25,—	225,—	—
— mehrmals verschulte, gut garnierte Ware aus weitem Stande, I. Qualität	80—100	73,—	670,—	—
	100—125	93,—	865,—	—
	125—150	140,—	1300,—	—
	150—175	215,—	2000,—	—
	175—200	290,—	2650,—	—

Ilex aquifolium, 3-4jährig 25—30 5,— 40,—
 — breite Büsche, Ballenware 50—60 30,— 250,—

Ligustrum [Liguster] (siehe auch Seite 70)				
— amurense , 2jährig, 2-4 Triebe	30—50	25,—	—	—
— starke, reichverzweigte Büsche	60—80	50,—	—	—
— Ibota	40—60	40,—	360,—	—

— japonicum aureum elegantissimum , fein goldbunt, kräftige verzweigte Büsche, Veredlungen 10 Stück M 10,—				
— Lodense	30—50	86,—	—	—
— ovalifolium , 1jährige bewurzelte Stecklinge	15—30	4,60	40,—	360,—
— 2jährige bewurzelte Stecklinge, 2-4 Triebe	30—50	12,—	110,—	—
— 3jährig, verpflanzt, 5-8 Triebe	30—50	17,—	160,—	1450,—
— 3jährig, verpflanzt, 5-8 Triebe	50—80	29,—	265,—	2400,—
— 3jährig, verpflanzt, 5-8 Triebe	80—100	37,—	345,—	3200,—
— Büsche aus weitem Stande, 10-20 Triebe	60—80	46,—	440,—	4000,—
	80—100	60,—	530,—	4950,—
	100—125	73,—	670,—	—
	125—150	86,—	800,—	—

— Regelianum , breitwachsend und reichblühend, gänzlich winterhart, schöne Herbstfärbung, Büsche	50—70	67,—	600,—	—
— sinense Stauntonii , fein für kleinere Hecken, 2jähr., 2-4 Triebe	30—30	25,—	—	—
— starke, reichverzweigte Büsche	40—60	80,—	—	—
— vulgare , 1jährig bewurzelte Stecklinge	15—30	4,60	40,—	360,—
— 2jährig bewurzelte Stecklinge, 2-4 Triebe	30—50	11,—	100,—	—
— 3jährig, verpflanzt, 5-8 Triebe	30—50	29,—	265,—	—
— Büsche aus weitem Stande, 10-20 Triebe	60—80	46,—	440,—	4000,—
	80—100	60,—	530,—	5000,—
	100—125	73,—	670,—	—

— atrovirens , Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpurn, ziemlich immergrün, ganz winterhart				
— 1jährig bewurzelte Stecklinge	12—25	13,—	100,—	—
— 2jährig bewurzelte Stecklinge, 2-5 Triebe	30—50	29,—	265,—	—
— Büsche, 10-25 Triebe	30—40	60,—	—	—
— compactum (beschrieben u. Ziergehölze) 2jährig, 2-4 Tr.	20—20	18,—	—	—
— starke verzweigte Büsche	30—50	40,—	—	—
— aureum , wie vor., aber goldbuntblätt., 2jähr., 2-4 Tr.	20—20	22,—	—	—
— starke verzweigte Büsche	30—50	45,—	—	—
— besonders starke Büsche, hoch und breit	70—70	80,—	—	—
— strictum , f. ganz schmale Heck., niedr., 2j., 2-4 Triebe	20—30	20,—	—	—
— starke verzweigte Büsche	30—50	40,—	—	—

HECKENPFLANZEN


	Höhe ca. cm	100 St. M	1000 St. M	10000 St. M
Ligustrum				
— <i>vulgare Italum</i> , Abart von vulgare, fast immergrün, Be- laubung dunkelgrün, Büsche, 8-15 Triebe	40—60 60—80	53,— 60,—	465,— 530,—	—,— —,—
Lonicera xylosteum , Büsche aus weitem Stande	70—100 100—150	40,— 53,—	360,— 480,—	—,— —,—
Lycium europaeum siehe unter Ziersträucher				
Mahonia aquifolium , 2jährig, verpflanzt	12—30	5,—	46,—	425,—
— — 3jährig, verpflanzt	15—30	6,50	60,—	560,—
— — 3jährig, verpflanzt	20—40	10,—	90,—	800,—
— — 4jährig, verpflanzt	20—40	13,—	110,—	1050,—
— — Büsche aus halbweitem Stande	30—60	29,—	265,—	—,—
— — Büsche aus weitem Stande	30—40 40—50 50—60	46,— 60,— 65,—	400,— 530,— 600,—	—,— —,— —,—
— — Büsche mit Ballen	30—40 40—50 50—60 60—70	73,— 95,— 130,— 200,—	670,— 865,— 1200,— 1850,—	—,— —,— —,— —,—
Philadelphus coronarius, grandiflorus pubescens, Lemoinei erectus (siehe Seite 72)				
Prunus Mahaleb, Myrobalana, Pissardi, serotina, spinosa und Quercus pedunculata s. unter Ziersträuchern				
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere)				
— — 2jährig, verpflanzt, 1-2 Triebe	15—30	21,—	200,—	—,—
— — 2jährig, verpflanzt, 1-2 Triebe	30—50	29,—	265,—	—,—
— — 3jährig, verpflanzt, 3-5 Triebe	40—60	40,—	360,—	—,—
— — 3jährig, verpflanzt, 3-5 Triebe	60—80	46,—	410,—	—,—
— — Büsche, 6-12 Triebe	30—40 40—60 60—80 80—100	53,— 60,— 73,— 86,—	465,— 530,— 670,— 800,—	—,— —,— —,— —,—
Rosa rugosa Regeliana , 2jährig, verpflanzt	25—50	10,—	95,—	—,—
— — 3jährig, verpflanzt	40—70	20,—	170,—	—,—
— — Büsche aus halbweitem Stande	50—70	33,—	300,—	—,—
— — Büsche aus weitem Stande	40—60 40—80	40,— 53,—	360,— 480,—	—,— —,—
— — <i>rubiginosa</i> (schottische Zaunrose), 1jährige Sämlinge	20—40	2,—	13,—	—,—
— — 2jährig, verpflanzt	30—60	6,50	53,—	—,—
— — Büsche aus halbweitem Stande	80—125	29,—	265,—	—,—
— — Büsche aus weitem Stande	70—120 100—150	40,— 53,—	350,— 480,—	—,— —,—
Spiraea (Spierstrauch)				
— <i>arguta</i> , Büsche	50—70 70—90	65,— 87,—	600,— 800,—	—,— —,—
— <i>Bumalda Anthony Waterer</i> , 2jährig, verpflanzte Stecklinge	15—30	18,—	160,—	—,—
— Büsche	20—30 30—40	40,— 53,—	370,— 480,—	—,— —,—
— <i>van Houttei</i> , 2jährig, verpflanzt	25—50	12,—	105,—	—,—
— Büsche	60—80 80—120 120—150	40,— 53,— 65,—	360,— 480,— 600,—	—,— —,— —,—
Symphoricarpus (Schneebeere)				
— <i>orbiculatus</i> , Büsche	50—70 80—120	53,— 67,—	480,— 600,—	—,— —,—
— <i>racemosus</i> , 2jährig, verpflanzt	40—65	13,50	120,—	—,—
— Büsche aus halbweitem Stande	70—100	29,—	265,—	—,—
— Büsche aus weitem Stande	60—80 80—130	40,— 53,—	370,— 480,—	—,— —,—
Syringa (Flieder)				
— <i>chinensis</i> siehe unter Ziersträucher				
— <i>vulgaris</i> , Büsche aus weitem Stande	60—80 80—100 100—125 125—150	40,— 53,— 67,— 105,—	360,— 480,— 600,— 960,—	—,— —,— —,— —,—

Tilia (Linde)

	Höhe ca. cm	100 St. M	1000 St. M	10000 St. M
— <i>parvifolia</i> (kleinblättrige Linde). Zur Pflanzung von Hecken besonders zu empfehlen, mehrmals verpflanzt, aus weitem Stande gut garniert, I. Qualität	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250	73,— 87,— 145,— 200,— 290,— 365,—	670,— 800,— 1350,— 1900,— 2650,— 3300,—	—,— —,— —,— —,— —,— —,—
— <i>platyphyllus</i>				

Ulmus (Ulme oder Rüter)

— <i>campestris</i> , mehrmals verpflanzte Büsche	150—175	105,—	1000,—	—,—
— — geschnittene voll garnierte Ware	175—200 200—250	145,— 220,—	1350,— 2000,—	—,— —,—



Eingang zur Baumschule des Betriebes

Pyramidenpappeln (*Populus nigra fastigiata*) eignen sich hervorragend zur Schaffung monumentaler Heckenwände, die vielfach zur Abdeckung unschöner Mauern, Giebel usw. erwünscht sind. Pyramidenpappeln sind schnellwüchsig und erfüllen diesen Zweck in kürzester Zeit.

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang der Alleebäume ist auf 1 m über der Erde gemessen; verpflanzt bedeutet, dass dieselben bereits in fertiger Ware verschult sind.

	St.-Umf. ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Acer (Ahorn)				
— <i>campestre</i> (Feldahorn), langsam wachsend., kleiner bis mittel- hoher Baum mit rundlicher Krone und korkiger Rinde	8—10 10—12	7,50 9,—	70,— 85,—	675,— 800,—
— <i>colchicum rubrum</i> (<i>laetum rubrum</i>), mittelhoher Baum mit glänzenden, schwarzgrünen Blättern, die im Austrieb rötlich sind	10—12	12,—	110,—	1050,—
— <i>dasyarpum</i> (Silberahorn), hoher malerisch wachsender Baum, mit ziel., spitz gelappten, unterseits silbergrauen Blättern	6—8 8—10 16—18	3,— 4,50 16,—	29,— 42,—	—,— 400,—
— — <i>lutescens</i> , Blätter goldgelb	12—14	12,—	—,—	—,—
— — <i>pyramidale</i> , Zweige anliegend, Wuchs pyram.	8—10 10—12 12—14	8,70 10,— 12,—	83,— 96,— 110,—	800,— 930,— —,—
— <i>dasyarpum Wieri laciniatum</i> , Blätter fein geschlitzt, Zweige hängend	16—18	20,—	—,—	—,—
— <i>Negundo</i>	7—9	4,—	36,—	—,—
— <i>fol. aur. marg.</i> , gelbbunter Ahorn	7—9	6,—	56,—	530,—
— <i>platanoides</i> (Spitzahorn), sehr guter, starkwüchsiger Strassen- baum	6—8 8—10 10—12	3,— 4,50 6,50	28,— 42,— 63,—	—,— —,— —,—

ALLEE- UND PARKBÄUME

ALLEE- UND PARKBÄUME

Acer

	St.-Umf. ca. cm.	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>platanoides globosum</i> (Kugelhorn), bild. regelmässig. dichte Kugelkronen, auch. ohne Schnitt	7—8	7,50	69,—	—,—
	8—10	9,50	92,—	—,—
— — <i>Reitenbachi</i> , im Austrieb dunkelrot, später schwärzlichrot	7—9	9,—	85,—	—,—
— — <i>Schwedleri</i> , im Austrieb blutrot, später schwärzlich grün	7—9	7,20	69,—	—,—
	8—10	9,50	92,—	—,—
	10—12	11,—	105,—	—,—
— <i>pseudoplatanus</i> (Bergahorn), starkwüchs., gesund. Strassenbaum, der für viele Gegenden empfehlenswert ist	8—10	4,50	42,—	400,—
	10—12	6,50	63,—	600,—
	12—14	9,50	92,—	875,—
— — <i>atropurpureum</i> , Blatt unterseits purpurviolett gefärbt . .	10—12	7,50	69,—	—,—
	12—14	10,50	100,—	—,—
— — <i>Worleei</i> , Blätter goldgelb bis bronzefarbig, starkwüchsig	8—10	8,70	80,—	—,—

Aesculus (Rosskastanie)

— <i>hippocastanum</i>	8—10	6,50	63,—	—,—
	10—12	9,—	85,—	—,—
	12—14	11,—	105,—	—,—
	14—16	16,—	145,—	—,—
— <i>rubicunda</i> (rotblühende Kastanie), bildet rundliche Kronen und setzt wenig Früchte an, mit 2jährigen Kronen	8—10	13,—	125,—	1200,—
	10—12	14,—	135,—	1300,—

Betula alba (Birke)

	6—8	3,—	29,—	270,—
	8—10	4,50	42,—	400,—
— — <i>verrucosa</i> (Sandbirke)	6—8	3,65	34,—	330,—
	8—10	5,65	54,—	500,—

dieselben mehrmals verpflanzt mit Ballen 33 1/3% teurer

Crataegus monogyna kermesina plena (Rotdorn) . . .

	6—8	3,70	35,—	—,—
	8—10	5,50	50,—	—,—
	10—12	6,70	63,—	—,—

Fraxinus excelsior (Esche), gedeiht auf allen Böden, liebt jedoch feuchte Lagen

	6—8	2,30	21,—	—,—
	8—10	3,75	35,—	—,—
	10—12	4,50	42,—	—,—
	12—14	6,—	55,—	—,—

Juglans regia (Walnuss), siehe Seite 95.

Laburnum vulgare (Goldregen)

	7—9	5,40	49,—	—,—
--	-----	------	------	-----

— — *Vossi*, beste Sorte,

	7—9	6,—	55,—	—,—
--	-----	-----	------	-----

Platanus orientalis acerifolia, winterharte Platane

	7—8	8,50	82,—	—,—
	8—10	11,—	105,—	—,—
	10—12	13,—	125,—	—,—
	12—14	21,—	200,—	—,—

Populus (Pappel)

— <i>alba nivea</i> (Silberpappel), in windreicher Gegend, sehr wertvoller Baum	8—10	3,70	35,—	330,—
— <i>alba Bolleana</i>	12—14	13,50	—,—	—,—
— <i>angulata cordata robusta</i>	10—12	6,50	62,—	—,—
— <i>balsamifera</i> (Balsampappel)	12—14	5,50	50,—	—,—
	14—16	6,50	60,—	—,—
— <i>berolinensis</i> (Berliner Lorbeerpappel). Wegen des gesund. Laubes, das auch in der Industriegegend nicht leidet und des säulenförmigen Wuchses ein geschätzter Strassenbaum	8—10	4,40	42,—	—,—
	10—12	6,—	56,—	—,—
	12—14	7,50	69,—	—,—
	20—24	10,—	95,—	—,—
— <i>canadensis</i> (kanadische Pappel), wertvoll für Chausseen und Landwege, und im geschnittenen Zustande auch für bebaute Strassen zu empfehlen, da das Laub sehr unempfindlich ist,	8—10	2,20	21,—	—,—
	10—12	3,—	28,—	—,—
	12—14	4,50	42,—	—,—
	14—16	6,—	56,—	—,—
	16—20	7,50	70,—	—,—
— <i>nigra fastigiata</i> (Pyramidenpappel)	7—8	2,20	21,—	200,—
	8—10	3,75	35,—	330,—
	10—12	5,50	50,—	465,—
	12—14	7,50	70,—	675,—

(Obige in Pyramidenform siehe Seite 72—73)

— *Simoni*, sehr früh austreibende chinesische Pappel, empfehlenswerter Strassenbaum, Wuchs aufrecht, Zweige leicht überhängend, Binde

	14—16	10,—	95,—	—,—
--	-------	------	------	-----




Salix vitellina pendula

10jähriges Exemplar im Garten meiner Baumschule

Wer einen markanten, monumentalen Baum möglichst ohne langes Zuwarten bis zum Eintritt erhoffter Wirkung an bestimmten Gartenstellen sucht, dürfte in der schnellwüchsigen Trauerweide am passendsten das Gewünschte finden (auch im Winter schön!)

Preise siehe Seite 76!



Populus nigra fastigiata

Vor 6 Jahren angepflanzte Exemplare am Garteneingang meiner Plantage in Birkwitz a. E.

Die Vertikale der Pyramidenpappel wird dem Garten stets einen festlichen Eindruck verleihen. Will man Räume des Gartens besonders durch schmalwachsende Bäume betonen, so wird man sich mit Vorteil der schnellwüchsigen Populus nigra fastigiata bedienen.

Populus

	St.-Umf. ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>tremula</i> (Zitterpappel)	8—10	6,—	55,—	—,—
	10—12	7,30	70,—	650,—
— <i>trichocarpa</i> (Lorbeerblättrige Balsampappel)	8—10	3,—	28,—	—,—
	10—12	4,50	42,—	—,—
Prunus avium fl. pl. , weiss gefüllte Kirsche	7—9	6,50	63,—	600,—
	10—12	7,30	70,—	650,—
— <i>fruticosa</i> (Kugel- oder Zwergkirsche)	7—9	6,50	63,—	—,—
— <i>Padus</i> (Traubenkirsche)	8—10	7,30	67,—	—,—
— <i>Pissardii</i> (Blutpflaume), Stammhöhe 200 cm	7—9	4,—	38,—	—,—
— — <i>nigra</i> Beschreibung siehe Seite 73	7—9	4,—	38,—	—,—
— <i>serotina</i> , (späte Traubenkirsche)	8—10	7,30	67,—	—,—
— <i>serrulata Hisakura</i> (japanische Blütenkirsche), gefüllt rosa	7—9	6,50	63,—	—,—
	10—12	7,30	70,—	—,—
	12—14	8,—	76,—	—,—
— <i>serrulata Shidare Sakura</i> , gefüllt zartrosa, Zweige häng.	7—10	6,50	63,—	—,—
— <i>triloba</i> , siehe Seite 74.				

Quercus coccinea (Scharlacheiche)

	10—12	13,—	120,—	—,—
	12—14	17,—	160,—	—,—
— <i>rubra</i> (Roteiche), sollte als Strassenbaum viel mehr gepflanzt werden, da anspruchslos an alle Bodenarten und trockene Wärme gut verträgt.	7—8	5,30	50,—	—,—
	8—10	7,50	70,—	—,—
	18—20	21,—	—,—	—,—
	20—24	24,—	225,—	—,—
	24—28	29,—	270,—	—,—
	28—32	35,—	330,—	—,—

KONIFEREN

	St.-Umf. ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Robinia (Akazie)				
— <i>hispidia</i> , Zierbaum mit herrlichen roten Blüten	7—10	8,50	80,—	—,—
— <i>pseudacacia</i> (gewöhnliche Akazie), starkwüchsiger Baum, der alle Bodenarten verträgt	8—10 10—12	4,50 6,—	42,— 55,—	—,— —,—
— — <i>Bessoniana</i> (starkwüchsig, Kugelakazie), verpflanzt	8—10	5,50	50,—	—,—
verpflanzt	10—12	6,50	63,—	—,—
Sorbus aucuparia (Eberesche), korallenrote Früchte	8—10	3,75	35,—	330,—
— <i>moravica</i> (essbare Eberesche) verpflanzt	10—12	5,50	50,—	465,—
verpflanzt	8—10	4,50	42,—	—,—
verpflanzt	10—12	6,—	55,—	—,—
Tilia euchlora (Krimlinde), Blätter glänzend hellgrün, sehr widerstandsfähig gegen Staub und Rauch	8—10	11,50	110,—	—,—
— <i>intermedia</i> (<i>T. vulgaris</i> oder <i>hollandica</i>), grossblättrig, infolge seiner gesunden Belaubung allgemein beliebter und empfehlenswerter Strassenbaum, gleichzeitig vorzügliche Bienenweide	10—12	16,—	145,—	—,—
— <i>parvifolia</i> (kleinblättrige oder Honiglinde)	7— 8	7,30	69,—	—,—
verpflanzt	8—10	10,—	98,—	—,—
verpflanzt	10—12	13,—	125,—	—,—
— <i>tomentosa</i> (echte ungarische Silberlinde), bekannter und beliebter Strassenbaum	7— 8	6,70	63,—	—,—
	8—10	9,30	90,—	—,—
	10—12	11,50	110,—	—,—
	8—10	15,—	140,—	—,—
	10—12	17,—	165,—	—,—
Ulmus (Ulme oder Rüster)				
— <i>campestris</i> (Feldulme), starkwüchsiger Baum, bildet von allen Ulmen die malerischste Krone, anspruchslos an alle Bodenarten	6— 8	2,65	26,—	—,—
	8—10	3,75	35,—	—,—
	10—12	5,50	50,—	—,—
— <i>montana</i> <i>Pitteursi</i> (<i>U. hollandica</i>) (Bergrüster), schöner Alleebaum, grossblättrig, vorzüglicher Strassenbaum für alle Lagen	7— 8	2,65	25,—	—,—
	8—10	3,75	35,—	—,—
	10—12	5,50	50,—	—,—

Koniferen

Es empfiehlt sich, die weitmaschigen Ballentücher, mit welchen Koniferen bis zur Höhe von etwa 3 m geliefert werden, beim Pflanzen nicht abzunehmen. Bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten zu lösen.

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Abies (Edeltanne)				
— <i>concolor</i> , blaugrüne lange Nadeln, vollständig winterhart, sehr hoch werdend, Wuchs schmalpyramidal	40— 60	5,30	49,—	—,—
	60— 80	10,50	100,—	—,—
	80—100	19,—	165,—	—,—
Biota orientalis aurea Bergmanni , Neuheit		6,50	—,—	—,—
Cedrus atlantica glauca , sehr dekorativer Baum, mit intensiv blauer bis stahlblauer Färbung	40— 60	6,50	60,—	—,—
— <i>Deodara</i> (Himalaja-Zeder), hoher Baum mit voll pyramidalen Krone, Zweige in d. Jugend leicht bogenförmig überhäng.	100—125	20,—	165,—	—,—
— <i>Libani</i> (Libanonzeder), bekannte Form	40— 50	5,—	—,—	—,—
Chamaecyparis (Lebensbaum-Zypresse)				
— <i>Lawsoniana</i> , sehr hoch wachsend, von pyramidalem Wuchs, Zweige und Spitzen leicht überhängend, hellgrün	40— 60	1,60	15,—	—,—
	60— 80	2,65	25,—	—,—
	80—100	3,70	36,—	—,—
	100—125	6,—	56,—	—,—
— — <i>Alumii</i> , schlanke Pyramide mit stahlblauer aufrechtstehender Bezweigung, die schönste und wertvollste Form	40— 60	2,20	21,—	—,—
	60— 80	3,65	34,50	—,—
	80—100	5,30	49,—	—,—
	100—125	8,70	83,—	—,—
	125—150	16,—	155,—	—,—
— — <i>aurea</i> , goldgelbe Form der Lawsoniana	40— 60	3,65	33,—	—,—
	125—150	12,—	115,—	—,—
— — <i>erecta viridis</i> , schlanker Wuchs, mit aufstrebenden Ästen; frisches saftiges Grün, nicht ganz winterhart	60— 80	2,65	25,—	—,—
F — — <i>erecta aurea</i> , Neuheit, prachtvoll pyramidal, goldgelb	80—100	4,40	41,—	—,—
F — — <i>filiformis</i> , überaus zierliche, rundliche Form mit leicht überhängenden Fächchen	30— 40	4,—	—,—	—,—
F — — <i>Fletcheri</i> , Belaubung sehr fein u. nadelförmig, mattgrün,	30— 40	4,50	—,—	—,—



Koniferenquartier in der Baumschule meines Betriebes

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Chamaecyparis				
F — <i>Lawsoniana Forsteckiana</i> , famose Zwergform	20— 30	5,—	—,—	—,—
— — <i>Fraseri</i> , säulenförmig, blaugrün, sehr wertvolle, winterharte Form	40— 60 60— 80 80—100 100—125 125—150	2,20 3,30 5,30 8,70 16,—	21,— 32,— 49,— 83,— 155,—	—,— —,— —,— —,— —,—
— — <i>glauca</i> , fast säulenförmiger geschlossener Wuchs, fein stahlblau	60— 80 80—100	4,50 7,—	40,— 60,—	—,— —,—
F — — <i>minima glauca</i> , dichte breitwachsende zwergige Kugel, dunkelblaugrün	20— 30	4,50	—,—	—,—
— — <i>nana argenteovariegata</i> , zierliche, dichtwachsend. Form mit silberweissen Zweigspitzen	20— 30	3,50	30,—	—,—
— — <i>nana compacta</i> , Zwergform	50— 60	15,—	135,—	—,—
— — <i>Silver Queen</i> , bildet lockerwachsende Pyramiden, Bedenkelung besonders im Austrieb silberweiss	40— 60	2,20	21,—	—,—
— — <i>Stewartii</i> , neue intensiv gelb gefärbte Form, säulenförmiger Wuchs	40— 50 40— 60	5,— 2,90	—,— 28,—	—,— —,—
— — <i>Triumph von Boskoop</i> , widerstandsfähig, silbrigblau, die schönste unter den blauen Spielarten, kräftig wachsend	60— 80 80—100 100—125 125—150	5,30 8,70 12,— 20,—	49,— 83,— 115,— 190,—	—,— —,— —,— —,—
F — — <i>Wisselii</i> , säulenförmig mit aufrechten anliegenden Zweigen und gekräuselten Spitzen	40— 60 60— 80	2,40 3,65	23,— 34,—	—,— —,—
— — <i>nutkaensis glauca</i> , sehr winterharte Konifere, die auch in dem starken Winter 28-29 nicht gelitten hat. Wuchs schmal pyramidenförmig und äusserst dekorativ, allgem. beliebt	60— 80	8,50	80,—	—,—
F — — <i>obtusa albo spicata</i> (<i>Retinospora obtusa a. s.</i>) Schöne Spielart der japan. Feuerzypresse mit weissen Zweigspitzen	20— 30	3,—	25,—	—,—
F — — <i>aurea gracilis, pyramidale</i> , sehr zierliche Form mit leicht überhängenden, goldig schimmernden Zweigen, zwergig	30— 40	4,—	35,—	—,—
F — — <i>compacta</i> , vom Boden an verzweigter, gedrungen runderlicher Busch	25— 30	3,50	30,—	—,—
F — — <i>ericoides</i> , ganz winzige Form	10— 15	6,—	—,—	—,—
F — — <i>filicoides</i> , zwergig, sehr interessante Form, sehr selten	15— 25	5,—	—,—	—,—
F — — <i>lycopodioides coralliformis</i> , eine für Steingärten wichtige Form mit interessanter korallenförmiger Verzweigung, selten	15— 25	4,50	—,—	—,—
F — — <i>minima glauca</i> , feine Zwergform	15— 20	6,50	—,—	—,—
F — — <i>nana gracilis</i> , japanische Zwergkonifere, ausserordentlich schwachwüchsig, jetzt gern gekaufte Topfpflanze	20— 30	5,—	48,—	—,—

KONIFEREN

Chamaecyparis

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>F — obtusa tetragona aurea, (C. lyc.)</i> interessante Form mit steifen Zweigen, langsam wachsend, gelblaubig	20—30	5,—	45,—	—,—
<i>— pisifera</i> , leicht bezweigt, frischgrün, Wuchs zierlich, pyramidal, sehr hoch werdend	40—60 60—80	2,90 6,—	28,— 56,—	—,— —,—
<i>— aurea</i> , wunderschöne goldgelbe Varietät	100—125 40—60 60—80 80—100	10,50 2,65 4,—	100,— 25,— 37,—	—,— 240,— —,— —,—
<i>— filifera</i> , zierlich mit fadenförmig überhängenden Trieben	40—60 60—80 80—100	3,65 6,30 9,30	35,— 60,— 87,—	—,— —,— —,—
<i>F — nana aureo-variegata</i> , ganz niedrigbleibende, dichtbezweigte goldbunte Kugelform für Steingärten	10—20	4,—	35,—	—,—
<i>— plumosa</i> , Pyramide mit gekräuselter, dunkelgrüner Zweigung, Hauptsorte für Binderei	30—40 40—60 60—80 80—100	1,20 1,60 2,30 2,90	11,50 15,— 21,— 28,—	—,— —,— —,— —,—
<i>— aurea</i> , schöne goldgelbe Varietät, sehr wertvolle Sorte für Binderei	30—40 40—60 60—80 80—100	1,35 2,— 2,90 4,40	12,50 19,— 28,— 41,—	—,— —,— —,— —,—
<i>— nana aurea</i> , dichtbuschige, leuchtendgelbe Kugelform	30—40	3,50	30,—	—,—
<i>— squarrosa</i> , pyramidal, sehr feine silbergraue Benadelung, an den Spitzen leicht überhängend, beliebteste Sorte für Binderei	40—60 60—80 80—100	1,90 3,65 6,70	17,— 35,— 63,—	—,— —,— —,—
<i>F Cryptomeria India Sugi</i> , selten, feine kompakt wachsende Cryptomerie, als Original für grössere Steingärten ausgezeichnet	20—30	5,—	—,—	—,—
Gingko biloba (Fächerbaum), laubabwerf. Konifere m. lockerstehenden Aesten und rhombisch fächerförmigen Blättern	200—230 230—260	26,50 32,—	240,— 290,—	—,— —,—
Juniperus (Wacholder)				
<i>— Bermudionis</i> , noch seltene neuere Form	20—30	10,—	—,—	—,—
<i>— chinensis Pfitzeriana</i> , breite Pyramide mit kräftigen, wagerecht abstehenden Aesten und leichter graugrüner Zweigung, liegende Pflanzen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	3,— 4,40 7,30 10,30 16,—	28,— 41,— 69,— 103,— 150,—	265,— 400,— 670,— 1000,— 1350,—
<i>F — communis hibernica</i> , dichte schmale Säulenform mit schöner blaugrüner Färbung	60—80 80—100 100—125	4,— 6,— 8,70	39,— 56,— 83,—	365,— 530,— 800,—
<i>F Juniperus japonica aurea</i> , besonders schöne malerische Form, Wuchs langsam und mehr breit als hoch, Belaubung goldgelb, Breite oder Höhe	40—50 50—60 80—100	8,50 12,— 26,—	80,— 115,— —,—	—,— —,— —,—
<i>F — nana, Var. canadensis aurea</i> , sehr zierliche, goldgelbe Zwergform	20—30 100—125	5,— 40,—	—,— —,—	—,— —,—
<i>F — sabina femina</i> (Sadebaum), dunkelgrün, kriechend, für Felspartien geeignet, Höhe oder Breite	40—60 60—80 80—100	4,— 6,— 11,50	37,— 56,— 105,—	—,— —,— —,—
<i>— mas</i> , männliche Form, Belaubung mehr nadelförmig, im Wuchs wie femina, Höhe oder Breite	30—40 40—60 60—80	2,65 4,— 6,—	25,— 37,— 56,—	240,— 365,— —,—
<i>F — prostrata</i> , kriechender Wuchs, nur etwa 20 cm hoch werdend, in Töpfen, Breite	25—40	4,70	40,—	—,—
<i>F — tamariscifolia</i> , flachwachsende Zwergform, für Felsengärten sehr geeignet	40—60	8,70	83,—	—,—
<i>F — virginiana Cannartii</i> , Wuchs pyramidenförmig	150—175	24,—	—,—	—,—
<i>— columnaris</i> , schöner säulenförmiger Wuchs	60—80 125—150 250—275	7,50 20,— 47,—	—,— —,— —,—	—,— —,— —,—

KONIFEREN

Juniperus

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
<i>— virginiana columnaris</i> , mit kleinen Fehlern	225—250	40,—	—,—	—,—
<i>— glauca</i> , üppig wachsend, stahlblaue Färbung, feine Zweigung	80—100	10,50	—,—	—,—
<i>F — Schottii</i> , feine, zwerigige, frischgrüne Pyramide bildend, selten!	40—50	7,50	—,—	—,—
<i>F — pseudocupressus</i> , schmale Säulenform mit schöner blaugrüner Färbung	40—60 60—80	4,70 6,—	—,— —,—	—,— —,—
Larix (Lärche)				
<i>— europaea</i> (heimische Lärche), bildet schöne Bäume mit geradem Stamm	100—125 125—150	2,30 4,70	21,— 43,—	200,— —,—
<i>— leptolepis</i> (japanische Lärche), schöne blaugrüne Färbung, auch für Hecken geeignet, erreicht eine beträchtliche Höhe	100—150	2,90	28,—	—,—
Picea (Fichte)				
<i>— Engelmanni glauca</i> , hoher, dicht pyramidalen Baum mit blaugrüner, im Alter zierlich hängender Zweigung	80—100 100—125 125—150	12,— 17,— 23,—	—,— —,— —,—	—,— —,— —,—
<i>— excelsa</i> (Fichte, Rottanne)	40—60 60—80 80—100 100—175 175—200 200—250 250—300	0,85 1,35 1,70 5,30 6,70 8,70 10,50	8,30 12,70 16,— 50,— 63,— 84,— 103,—	—,— —,— —,— 470,— 600,— 800,— 1000,—
<i>— aurea Smitti</i> , Form mit schöner goldgelber Färbung	50—60	8,—	—,—	—,—
<i>F — Clanbrasilliana</i> , rundliche, ganz gedrunge wachsende Zwergform, sehr dicht	30—40	5,—	45,—	—,—
<i>F — conica</i> (Kegelfichte), Zweige dichtstehend, Wuchs aufrecht in Form eines gedrungeenen Kegels	50—70 70—90	7,30 9,30	67,— 87,—	—,— —,—
<i>— cupressioides (pyramidalis)</i> , Wuchs schlank aufwärtstrebend, regelmässg. kegelförmige Pyramide bildend	40—60 60—80 80—100 250—300	3,65 5,30 6,70 33,—	33,— 47,— 60,— —,—	—,— —,— —,— —,—
<i>F — dumosa</i> , eine der winzigsten feinen Formen, dichtwachsend, etwas bläulich bereift	20—30	6,—	50,—	—,—
<i>F — echiniformis</i> , ganz famose winzige Igellichte, auch Kompasslichte genannt, sehr selten im Handel erhältlich	15—20	7,50	—,—	—,—
<i>— glauca</i> , bläuliche Zwergfichte, schön	20—30	5,—	—,—	—,—
<i>F — Gregoryana</i> , auffallend gedrunge Zwergform	20—25	5,30	50,—	—,—
<i>— inversa</i> , ausserordentlich dekorative Form m. hängenden Zweigen, selten	40—50	4,50	—,—	—,—
<i>F — Maxwelli</i> , flachkugelig, hellgrün, Höhe oder Breite	zirka 30 50—60 80—100	6,70 8,— 13,50	60,— 75,— —,—	—,— —,— —,—
<i>F — Merkiti</i> , sehr niedrige, breitwachsende Zwergform	zirka 40	6,70	60,—	—,—
<i>F — nana compacta</i> (Carr.), abgeplattet runde, winzige Form, regelmässg.	20—25	4,50	—,—	—,—
<i>F — nidiformis</i> , kissenbildend, ohne Mitteltrieb, Breite	40—50	6,—	53,—	—,—
<i>F — Ohlendorffii</i> , etwas grössere, mehr bienenkorbähnliche Form	30—40	4,—	—,—	—,—
<i>F — pumila glauca</i> , plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgrün, Breite	15—25 25—30 30—35	2,65 4,— 4,70	25,— 37,— 43,—	—,— —,— —,—
<i>F — pygmaea</i> , dichtbuschige Zwergform, Breite oder Höhe	20—30 125—150 150—175 175—200	4,70 40,— 53,— 67,—	40,— —,— —,— —,—	—,— —,— —,— —,—
<i>F — Remontii</i> , Zwergform, kegelförmig, schön gelblichgrün	20—30 30—40 40—50	6,— 7,30 10,—	53,— 67,— —,—	—,— —,— —,—
<i>— omorica</i> (serbische Fichte), Wuchs schmal pyramidal, mit dichter, dunkelgrüner Benadelung, allgemein bekannter, sehr beliebter Baum	30—40 40—60	3,30 4,40	29,— 41,—	—,— —,—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Picea				
— <i>orientalis</i> , glänzend dunkelgrün; Wuchs breit, kegelförmig und regelmässig	40—60	8,70	80,—	—,—
	60—80	12,—	110,—	—,—
— <i>pungens glauca Kosteri</i> (echte Blautanne), geschlossener Wuchs, tiefblaue Färbung, Veredlungen	40—60	15,—	—,—	—,—
	60—80	20,—	—,—	—,—
	80—100	33,—	—,—	—,—
	100—125	40,—	—,—	—,—
	125—150	47,—	—,—	—,—
Pinus (Kiefer)				
— <i>Cembra</i> (Zürbelkiefer), schmal, pyramidaler Wuchs, auch für rauhe Lagen geeignet, 10-20 m hoch werdend	60—80	7,30	69,—	—,—
	80—100	10,—	97,—	—,—
— <i>excelsa</i> (Tränenkiefer), mit lang herunterhängenden blaugrünen Nadeln, hohe Bäume bildend	40—60	2,90	28,—	—,—
	60—80	5,30	49,—	—,—
— <i>laricio austriaca</i> (Schwarzkiefer), bildet tüppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40—60	5,30	50,—	—,—
	60—80	6,70	63,—	—,—
F — <i>montana</i> (Krummholzkiefer), stark verzweigt, Äste oft niederliegend, an Boden u. Lage anspruchsl., Höhe od. Breite	30—40	2,—	19,—	—,—
	40—50	2,65	25,—	—,—
F — <i>mughus</i> , bleibt im grossen und ganzen niedriger als P. <i>montana</i> und wächst mehr breit als hoch, mit Ballen	20—30	2,40	22,—	—,—
	30—40	2,65	25,—	—,—
F — <i>pumilio</i> , die echte, winzige Zwergkiefer, ausgesprochen niedriger Wuchs	20—30	6,—	50,—	—,—
— <i>Strobus</i> (Weymouthskiefer), raschwüchsig, silbergrau u. weich benadelt	40—60	2,—	18,—	—,—
	60—80	2,60	25,—	—,—
Pseudotsuga Douglasii caesia (Douglastanne), graue Form, völlig winterhart	40—60	1,20	11,—	105,—
	60—80	2,—	18,—	175,—
Taxodium distichum (Sumpfyzypresse), bis über 20 m hoch werdend, gedeiht nur in feuchten Böden gut	80—125	6,—	53,—	—,—
	125—150	8,50	80,—	—,—
Taxus baccata (Eibe), besonders als Unterholz u. zu Hecken geeignet, geschnittene Pyramiden	40—50	4,—	38,—	—,—
	50—60	6,—	56,—	—,—
	60—80	8,50	80,—	—,—
	80—100	13,—	120,—	—,—
— <i>baccata</i> , besond. breite Pyramiden, unten ca. 100-120 cm breit	150—175	48,—	—,—	—,—
— Heckenpflanzen, breite, volle Ware	20—30	1,70	16,—	140,—
	30—40	3,30	31,—	300,—
— <i>aur. var.</i> , goldbunte Form, Höhe oder Breite	20—30	1,30	12,—	105,—
	30—40	2,20	21,—	200,—
	40—60	3,65	34,50	335,—
	60—80	6,70	65,—	600,—
	80—100	10,—	93,—	860,—
	100—125	13,—	125,—	1200,—
	125—150	18,50	165,—	1500,—
	150—175	26,—	240,—	—,—
— <i>erecta Overeynderi</i> , dicht., aufrecht., schön pyramidal. Wuchs, dunkle Farbe, ganz winterhart	30—40	5,30	50,—	—,—
	40—50	6,50	62,—	—,—
	50—60	8,—	76,—	—,—
	60—70	9,—	87,—	—,—
	80—100	12,—	110,—	—,—
— <i>fastigiata (hibernica)</i> , schwarzgrüne schmale Säule, zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet	40—50	6,—	56,—	—,—
	50—60	7,30	69,—	—,—
	60—70	8,50	82,—	—,—
	70—80	12,50	120,—	—,—
	40—50	8,50	—,—	—,—
	70—90	17,50	165,—	—,—
— <i>brevifolia</i> , niedrig bleibender, malerisch wachsender Busch, mit kurzen, dicken, hellgrünen Nadeln	50—60	8,50	—,—	—,—
— <i>cuspidata</i> , aufrecht wachsende Art mit ausgebreiteten Aesten, sehr winterhart	50—60	8,50	—,—	—,—
F — <i>repandus</i> , seltene Varietät, zwergig	30—30	5,—	—,—	—,—
Thuja gigantea , Wuchs üppig pyramidal, Färbung glänz. grün, die auch im Winter andauert	80—100	5,30	49,—	—,—
	100—125	7,30	69,—	—,—
— <i>gigantea aurescens</i> , Wuchs kräftig, m. grüngelb. Spitzen, völlig winterhart, gute Heckenpflanze	40—60	1,20	11,—	—,—
	60—80	2,20	21,—	—,—
	80—100	3,65	34,—	—,—


Thuja

	Höhe ca. cm.	1 St. M	10 St. M	100 St. M
— <i>gigantea elegantissima</i> , mit weisslich gelben Spitzen, sonst dieselben, guten Eigenschaften wie vorherige Sorte	60—80	3,65	34,—	330,—
— <i>occident.</i> , für Hecken u. Schutzpflanzungen sehr geeignet, an Boden und Lage anspruchslos, erreicht eine Höhe von 15-20 m; mehrfach geschnittene, voll garnierte Ware, mit Ballen	40—60	1,30	12,50	—,—
	60—80	1,70	16,—	—,—
	80—100	2,—	18,50	—,—
	100—125	2,65	25,—	—,—
	125—150	6,50	63,—	—,—
	150—175	10,—	95,—	—,—
F — <i>albo spica</i> , hübsche Form, sehr zierend durch die weissen Spitzen	40—60	1,30	11,—	—,—
	60—80	2,15	21,—	—,—
	175—200	18,50	—,—	—,—
— <i>aurea</i> , Wuchs kräftig pyramidal, leuchtend goldgelb, auch im Winter	60—80	4,40	—,—	—,—
	80—100	7,30	—,—	—,—
F — <i>nana</i> , niedrige Form, gelb	30—40	2,50	—,—	—,—
— <i>aureispicata</i> siehe <i>gigantea aurescens</i>				
— <i>Bodmeri</i> , eigenartige Form mit kurzen übergebogenen Zweigen	60—70	4,—	—,—	—,—
— <i>columna (fastigiata)</i> , bildet ohne Schnitt schöne dichtbezweigte Säulen mit schöner hellgrüner Färbung, die auch im Winter unverändert bleibt, setzt keine oder sehr wenig Saat an	40—60	2,90	28,—	265,—
	60—80	4,—	36,—	330,—
	80—100	5,30	48,—	455,—
	100—125	7,30	70,—	670,—
	125—150	9,30	90,—	—,—
	150—175	14,—	135,—	—,—
	175—200	21,—	200,—	1900,—
	200—225	26,—	240,—	—,—
	250—300	60,—	—,—	—,—
	300—350	73,—	—,—	—,—
	350—400	85,—	—,—	—,—
— <i>compacta</i> , gedrungen wachsende Form	40—50	2,50	22,—	—,—
— <i>Drahtii</i> , neue weissbunte Form	25—30	3,—	—,—	—,—
— <i>Ellwangeriana</i> , bildet dichte Pyramiden mit feiner, fast moosartiger Benadelung, besonders als Heckenpflanze zu empfehlen	40—60	2,20	21,—	—,—
	60—80	3,65	34,50	—,—
— <i>globosa</i> , kugelförmig wachsende Form (trägt sich besonders gut, wenn des öfteren geschoren)	30—30	3,—	28,—	—,—
F — <i>Little Gem</i> , winziger als vorige	20—30	4,—	35,—	—,—
— <i>Hoveyi</i> , gedrungen rundl. Wuchs, hellgrüne Färbung	125—150	8,—	—,—	—,—
— <i>recurva nana</i> , schwachwachsende, dicht verzweigte breite Zwergform	20—30	2,20	20,—	—,—
	30—40	4,—	38,50	—,—
	40—50	6,70	63,—	—,—
F — <i>Rheingold</i> , Belaubung moosartig und goldgelb, unstreitig die schönste gelbe Form, langsam wachsend, bis 2½ m hoch werdend	20—30	2,90	26,50	—,—
	30—40	4,40	40,—	—,—
F — <i>Riversii</i> , pyramidal hochwachsend, gelblichgrün	60—80	3,65	33,—	—,—
	80—100	6,—	53,—	—,—
	60—80	5,30	49,—	460,—
— <i>Rosenthalii</i> , glänzend dunkelgrüne Säulenform, mit feiner gekräuselter Bezweigung	125—150	12,—	—,—	—,—
F — <i>Späthii</i> , fällt vollständig aus dem Rahmen der übrigen Thuja hinsichtlich der vierreihig dicht schuppenförmig angeordneten, scharf zugespitzten Blättchen (auch Thuja occ. Ohlendorffii)	20—30	2,50	25,—	—,—
	20—30	1,35	12,—	—,—
	30—40	2,30	21,—	—,—
	40—50	3,60	34,—	—,—
	50—60	6,—	56,—	—,—
F — <i>van der Boom</i> , neue niedrige holländische Züchtung	30—30	4,—	35,—	—,—
— <i>Vervaeaneana</i> , breit pyramidale Form, starkwüchsig, mit zierlicher gelbgrüner Belaubung	60—80	2,20	21,—	—,—
	80—100	3,60	33,—	—,—
	175—200	19,—	—,—	—,—
— <i>Wagneri (Versmanni)</i> , regelmässige, dicht geschlossene Pyramiden bildend, mit aufrechter, sehr feiner Verästelung	30—40	1,35	12,50	—,—
	40—60	1,90	17,—	—,—
	60—80	3,30	31,—	—,—
	80—100	4,30	41,—	—,—

	Höhe ca. cm	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Thuja				
— <i>occident. Wareana</i> , aufrechter gedrungener Wuchs, mit schöner dunkelgrüner Färbung	60—80	3,60	35,—	—,—
	80—100	5,—	48,—	—,—
Thuycopsis dolabrata , bildet regelmässige breite Pyramiden, Belaubung breit schuppig, glänzend hellgrün	40—60	3,30	32,—	—,—
	300—350	105,—	1000,—	—,—
Tsuga canadensis (Hemlockstanne), leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung	30—40	2,90	28,—	—,—
	40—60	5,30	50,—	—,—
	60—80	7,30	69,—	—,—
	80—100	10,—	96,—	—,—

Zwergkoniferen für den Steingarten

Die Nachfrage nach diesen prächtigen Zwergen ist seit Jahren in fortwährender Steigerung begriffen. Es lassen sich mit Hilfe dieses eigenartigen Materials unter gleichzeitiger Verwendung der zwergigen Ahorne und Immergrünen auf relativ kleinen Flächen ganz reizvolle Wirkungen erzielen. Solche Rockygardens, die in Amerika und England weit bekannter als bei uns sind, üben selbst in den Wintermonaten einen eigenartigen Zauber auf den Beschauer aus.



Rabatte mit Immergrünen und Zwerggehölzen am Haus

Zur Beachtung. Coniferenpflanzungen müssen vor Eintritt des Winters, ebenso wie Buxus, Rhododendron, Laurus, Skimmia und alle weiteren immergrünen Gehölze, ausgiebig gewässert werden. Das gilt besonders für ältere Exemplare. Die Winterniederschläge sind für den stärkeren Wasserverbrauch dieser Pflanzengattungen meist zu gering, wodurch die Exemplare leicht ballentrocken werden und im Frühjahr schwer austreiben oder teilweise zurückgehen. Sobald einzelne Pflanzen im Vergleich zu den übrigen unnatürlich matte Färbung zeigen, liegt in der Regel Wassermangel vor. Bei verständiger Handhabung können die einzelnen, etwas stärker wachsenden Arten ohne Nachteil durch Schnitt im Juni reduziert werden, doch ist dieser so vorzunehmen, dass die Eigenart der jeweiligen Formen absolut erhalten bleibt.

Grössere Koniferen für Hecken und Solitärs, Preise auf Anfrage.

Buxus in geschnittenen Formen

Buxus-Pyramiden , straff geschoren, ballenhaltend, 60-180 cm hoch, alle Zwischengrössen	M	5,— bis M 30,—
Buxus-Kugeln , 25-60 cm breit, wie vorige	M	4,— bis M 30,—
Buxus-Stämmchen , 40-50 cm hoch, 25-60 cm Kronendurchmesser	M	6,— bis M 40,—
— in geschmackvollen Tonkübeln, dekorativ	M	10,— bis M 16,—
Buxus-Vierkantpyramiden , konische Blockform	M	15,—
Buxus-Hühner-, -Spiralen oder -Walzen mit Hähnchen usw. . .	M	15,— bis M 50,—

Obstbäume und Fruchtsträucher

Auch Obst im Garten?

Die Antwort auf diese Frage wird Ihnen als selbstverständlich in bejahendem Sinne auf der Zunge liegen. Beachten Sie bitte folgendes:

Der angehende Gartenbesitzer wird neben dem Wohngarten in vielen Fällen seinen Obst- und Gemüsegarten (Wirtschaftsgarten) nicht missen wollen. In Grossstädten und Industriezentren, in denen bei teuren Bodenpreisen die Gärten kleinste Ausmasse aufweisen, ist innerhalb dieser die Abtrennung eines sogenannten Wirtschaftsgartens meist nicht möglich und zu empfehlen. Man wird sich damit abfinden müssen, Obst und Gemüse deutscher Erzeugung zu kaufen und fährt dabei auf jeden Fall besser.

Weit günstiger liegen die Verhältnisse abseits der Städte auf grösserem Gartengelände. Billigere Bodenpreise gestatten hier auch eine einigermaßen wirtschaftliche Tragbarkeit solcher Anlage, wenngleich man hierauf nicht in erster Linie Wert legen sollte. Nüchterne Zahlen können einem sonst viel an der Freude über einen Korb duftender Himbeeren, Kirschen oder Pfirsiche schmälen.

Kluge Rechner sollten bei Aufstellung ihrer Gartenbilanz nie übersehen, dass sie in erster Linie ihr Gartenheim schufen um erhöhter Behaglichkeit, Gesundheit und eines individuelleren Eigenlebens willen und auch aus diesem Posten ein Plus buchen. Haushalt, Zahl der Familienmitglieder und persönliche Einstellung des Gartenbesitzers sind für die Ausmasse des Wirtschaftsgartens massgeblich. Nie wähle man diese grösser als unbedingt erforderlich, um seine Unterhaltung und Pflege als angenehme ablenkende Freizeitbeschäftigung, nicht aber als Last zu empfinden.

Sortenwahl: verursacht in der Regel angehenden Gartenbesitzern einiges Kopfzerbrechen; besonders wenn sie lediglich auf Kataloge, in denen fast alle angebotenen Sorten in besten Eigenschaften angeboten werden, angewiesen sind. Man ziehe in solchem Fall einen erfahrenen Gartenbauer zu Rate, um neben der Sortenberatung zu erfahren, dass Voraussetzung für das Gedeihen der Pflanzung gute Bodenbeschaffenheit und sorgsame Pflege ist und u. U. durch Zusatz fehlender Nährstoffe das Optimum erreicht werden kann; in welchem Verhältnis zueinander die einzelnen Obstarten und -sorten in bezug auf Reifezeit, Lagerfähigkeit usw. gewählt werden müssen usw. Verbietet eine schwache Börse die Beratung, so befrage man ernst zu nehmende Gartennachbarn freundlich um ihre Sortenerfahrungen und werte diese für sich aus. Man wird stets gut dabei fahren und unnötiges Lehrgeld sparen.

Neben den Hauptobstarten in Kern- und Steinfrüchten sowie Beerenobst sollte man auch einigen weniger beachteten Kompott- und Naschfrüchten je ein geeignetes Plätzchen einräumen (Haselnüsse, Quitten, Brombeeren, Apfelhagebutte, Pfirsich und in günstiger Lage Aprikose).

Wenngleich einem schattenden Nussbaum oder der schönblühenden Kirsche im Ausnahmefall einmal eine Konzession im Wohngarten gewährt werden kann, sollte man nach Möglichkeit eine Vermischung beider umgehen, d. h. Wohn- und Wirtschaftsgarten streng getrennt halten. Fein abgestümmte Wohngartenräume vertragen schwerlich zahlreiche Nachbarschaft schattender Obsthochstämme und -Buschbäume und wie manche liebgewordene Staude oder feines Gehölz wurden vom Fuss des nach oben sehenden Baumpflegers oder umfallender Leiter zerstört.

Obstbäume

Sämtliche Obstbäume sind auf bestem milden Lehm Boden herangezogen und werden in gesunder, wüchsiger Ware geliefert.

	1 St. /St.	10 St. /St.	100 St. /St.
Apfel (siehe Sorten-Verz. Seite 97)			
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang.....	3,50	33,—	320,—
Halbstämme, 100—125 „ „	3,—	28,—	265,—
Büsche, 2—3jährig.....	2,50	24,—	225,—
„ 3—4jährig.....	3,50	33,—	320,—
„ extra stark.....	4,—	37,—	360,—
Pyramiden, 1 Etage.....	3,—	28,—	265,—
„ 2 Etagen.....	5,—	46,—	440,—



Reicher Fruchtbehang

Äpfel

	1 St. Stk.	10 St. Stk.	100 St. Stk.
Spaliere, 1 Etage	3,—	28,—	265,—
" 2 Etagen	5,—	46,—	440,—
U-Formen, mit 2 Ästen, 2—3jährig	4,—	38,—	360,—
" 2 Ästen, 3—4jährig	5,—	46,—	440,—
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2,50	24,—	225,—
" " 3—4jährig	3,50	33,—	320,—
" " wagerecht, 1armig, 2—3jährig, stark	2,65	25,—	240,—
" " " 3—3jährig, "	3,20	30,—	280,—
" " " 2armig, 2—4jährig, "	3,20	30,—	280,—
" " " 3—4jährig, "	4,—	38,—	360,—
1jährige Veredlungen auf Doucin, in den Hauptsorten	1,20	11,—	100,—
1jährige Veredlungen auf Wildling, in den Hauptsorten	1,—	9,—	80,—

	1 St. Stk.	10 St. Stk.	100 St. Stk.
Birnen (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 97)			
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang	4,—	38,—	360,—
Halbstämme, 100—125 " "	3,30	32,—	300,—
Büsche, 2—3jährig	3,—	29,—	280,—
" 3—4jährig	4,—	38,—	360,—
" extra stark	4,40	43,—	420,—
Pyramiden, 1 Etage	3,50	33,—	320,—
" 2 Etagen	6,—	55,—	530,—
Spaliere, 1 Etage	3,50	33,—	320,—
" 2 Etagen	5,50	50,—	480,—
U-Formen mit 2 Ästen, 2—3jährig	4,50	42,—	400,—
" mit 2 Ästen, 3—4jährig	5,50	50,—	480,—
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	3,—	29,—	280,—
" " 3—4jährig	4,—	38,—	360,—
" " wagerecht, 1armig, 2—3jährig	3,20	30,—	280,—
" " " 2armig, 2—3jährig	3,50	33,—	320,—

Pflaumen und Zwetschen (siehe Sorten-Verzeichnis S. 97)

Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang	4,—	38,—	360,—
Halbstämme, 100—125 " "	3,25	30,—	280,—
Büsche, 2—3jährig	2,75	26,—	240,—
Spaliere (Fächer), 3—4jährig	4,50	42,—	400,—

Schattenmorellen und andere Sauerkirschen

(siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 97, 98)

Hochstämme, ca. 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Stamm-Umf.	4,50	42,—	400,—
Halbstämme, ca. 100—125 " "	3,75	36,—	340,—
Fächer, mehrjährig, 1. Grösse	4,50	42,—	400,—
" " 2. Grösse und einjährig	3,20	30,—	280,—
Büsche, 1jährig	2,50	23,—	200,—
" 2—3jährig	3,30	32,—	300,—
" 1jährige Handveredlungen	1,—	9,—	80,—

Süsskirschen (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)

Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang	4,50	42,—	400,—
Halbstämme, 100—125 " "	3,75	36,—	340,—
Büsche, 1—2jährig	3,30	32,—	—,—

Walnüsse

Hochstämme, stark, Stammumfang 8—10 cm	4,50	40,—	—,—
" " " 10—12 "	7,—	65,—	630,—

Essbare Eberesche

<i>Sorbus aucuparia moravica</i> (fructu dulci), Hochst. Umf. 8—10 cm	4,40	43,—	420,—
" " " " " 10—12 cm	6,—	57,—	550,—

Pfirsiche (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)

Hochstämme in frühen Sorten	6,—	55,—	—,—
Halbstämme " " "	4,50	42,—	—,—
Büsche, stark " " " auf St. Julien veredelt	3,—	28,—	270,—
1jährige Sämlinge, v. Proskauer Pfirsich, die aus Samen sorten-			
echt bleiben	1,30	12,—	—,—
Fächer, 1jährig, stark, auf St. Julien veredelt	4,50	42,—	400,—
" mehrjährig, stark, oder Spaliere, 2 Etagen, auf St. Julien			
veredelt	6,—	58,—	560,—

Aprikosen (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)

Hochstämme in frühen Sorten	6,—	55,—	—,—
Halbstämme, " " "	4,50	42,—	—,—
Büsche, stark " " "	2,75	26,—	250,—
Fächer, 1jähr. " " "	4,50	42,—	400,—
" stark " " "	6,—	58,—	560,—

Quitten und Mispeln (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)

Hochstämme	4,50	42,—	400,—
Halbstämme	3,50	33,—	320,—
Büsche	2,50	23,—	200,—

Fruchtsträucher

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Haselnüsse (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)			
a) in grossfrüchtigen Sorten.....	1,20	10,—	80,—
b) aus Samen gezogen.....	0,70	6,50	60,—
Stachelbeeren (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)			
Büsche, 3—5 Triebe.....	0,60	5,50	45,—
" 5—8 ".....	0,80	7,—	60,—
" 8—12 ".....	0,85	7,50	70,—
Hochstämme in besten Sorten, mit starken Kronen.....	2,50	22,—	200,—
Johannisbeeren (siehe Sorten-Verzeichnis, Seite 98)			
Rote und Schwarze			
Büsche, 3—5 Triebe.....	0,50	4,50	35,—
" 5—8 ".....	0,60	5,50	45,—
" 8—12 ".....	0,80	7,—	60,—
1jährig bew. Stecklinge.....	0,30	2,50	20,—
Hochstämme mit starken Kronen.....	2,50	22,—	200,—
Weisse			
Büsche, kräftig, 2—3jährig.....	0,70	6,50	60,—
Hochstämme mit starken Kronen.....	2,40	23,—	220,—
Hagebutten (<i>Rosa rugosa</i> Regeliana).....	0,70	6,50	60,—
Brombeeren			
Rankende Sorten: <i>laciniata</i> , <i>Theodor Reimers</i>	0,80	7,50	60,—
Aufrechtwachsende Sorten: <i>Wilson's Frühe</i> , <i>Vierländer Frühe</i> ..	0,60	5,50	50,—
<i>Loganbeere</i> (<i>Logan-berry</i>), Bastard zwischen Himbeere u. Brombeere, starkwüchsig.....	1,60	14,—	—,—
<i>Japanische Weinbeere</i> (<i>Rubus phoenicolasius</i>).....	0,80	7,50	70,—
Himbeeren			
in den Sorten: <i>Goliath</i> , <i>Harzjuwel</i> , <i>Feldbrunnen</i> , <i>Marlborough</i> , <i>Winklers Frühe</i>	0,30	2,50	20,—
<i>Superlativ</i> 1000 St. M 210,—	0,35	3,—	25,—
<i>Preussen</i> , <i>Lloyd George</i> , <i>Royal Church</i> 1000 St. M 265,—	0,45	4,—	35,—
<i>Shaffers Colossal</i>	0,70	6,50	60,—
Weinreben			
(dürfen erst im Jahre nach der Pflanzung zurückgeschnitt. werd.)			
Freilandreben in folgenden Sorten:			
<i>Früher Mallinger</i> , Traube mittelgross, gelblich-grün; fruchtbar und genügsam, sehr früh; <i>Früher Leipziger</i> , Beere gross, grün, sehr früh; <i>Grüner Gutedel</i> , mit grossen grünen Trauben, mittelfrüh; <i>Roter Gutedel</i> , Beere gross, rötlich, mittelfrüh; <i>Blauer Portugieser</i> , früh, Traube und Beeren mittelgross, schwarzblau; <i>Blauer Burgunder</i> , schwarzblau, früh.....	3,—	25,—	—,—
Rhabarber			
Verbesselter <i>Viktoria</i> , bringt ausserordentlich starke Stiele..... 1000 St. M 330,—	0,60	5,50	50,—
<i>Rotfleischiger</i> , Stiele weniger stark, Saft weniger säuerlich, rötlich gefärbt.....	0,80	7,—	60,—
Erdbeeren			
<i>Flandern</i> , <i>Späte von Leopoldshall</i> , <i>Sieger</i> , <i>Laxtons Noble</i> , <i>Kaisers Sämling</i> , <i>Lucida perfecta</i> , <i>Monatserdbeere</i> <i>Ruhm von Döbeltitz</i> 1000 St. M 20,—	—,—	0,50	4,—
Spargel			
2jährige Sämlinge, <i>Ruhm von Braunschweig</i> , 1000 St. M 28,—	—,—	0,70	5,—
10000 St. M 200,—	—,—	0,70	5,—

Sortenverzeichnis

Apfelsorten

Sommeräpfel
 Apfel von Croncels
 Charlamowsky
 Weissler Klarapfel

Herbstäpfel

Cellini
 Cludius Herbstapfel
 Cox' Pomona
 Eve-Apfel
 Geflammt Cardinal
 Gelber Richard
 Gravensteiner
 Jakob Lebel
 Kaiser Alexander
 Lord Grosvenor
 Prinzenapfel
 Signe Tillisch

Winteräpfel

Adersleber Kalvill
 Ananas-Reinette
 Baumanns Reinette
 Bismarckapfel
 Boikenapfel
 Coulons Reinette
 Cox' Orangen-Reinette
 Danziger Kantapfel
 Fiessers Erstling
 Gelber Bellefleur
 Goldreinette v. Blenheim
 Grahams Königin-Jubiläumsapfel
 Graue französische Reinette
 Grosse Kasseler Reinette
 Grossherzog von Baden
 Harberts Reinette
 Keswicks Küchenapfel
 Königlicher Kurzstiel
 Landsberger Reinette
 Ontario
 Pariser Rambourreinette
 Parkers Pepping
 Peasgoods Sondergleichen
 Purpurroter Cousinot
 Rheinischer Bohnapfel
 Ribstons Pepping
 Roter Eiserapfel

Schöner von Boskoop
 Trierscher Weinapfel
 Weissler Winterkalvill
 Wintergoldparmäne
 Zuccalmaglio-Reinette

Birnenorten

Sommerbirnen

Andenken an den Kongress
 Bunte Julibirne
 Clapps Liebling
 Esperens Herrenbirne
 Gute Graue
 Juli-Dechantsbirne
 Williams' Christbirne

Herbstbirnen

Alexander Lucas Butterbirne
 Blumenbachs Butterbirne
 Boscs Flaschenbirne
 Clairgeaus Butterbirne
 Doppelte Philippsbirne
 Gellerts Butterbirne
 Gute Luise v. Avranches
 Herzogin von Angoulême
 Herzogin Pitmaston
 Köstliche von Charneu
 Le Lectier
 Napoleons Butterbirne
 Neue Poiteau
 Präsident Drouard
 Rote Bergamotte
 Triumph von Vienne
 Vereinsdechantsbirne

Winterbirnen.

Comtesse de Paris
 Diels Butterbirne
 Josephine von Mecheln
 Liegels Winter-Butterbirne

Pflaumen- und Zwetschensorten

Althans Reineclaude, braunrot
 Anna Späth, rötlich blau

Blau Katharinenpflaume, mittelfrüh
 Bühler Frühzwetsche, blau, früh
 Emma Leppermann, rot, früh
 Gelbe Eierpflaume, gelb
 Gelbe Herrenpflaume, gelb
 Grosse Reineclaude grün, mittelfrüh
 Grossherzog, dunkelv., spät
 Hauszwetsche, blau, Sept. bis Okt.
 Italienische Zwetsche, blau, gross, mittelfrüh
 Jefferson, gelbgrün, mittelfrüh
 Kirkes Pflaume, blau, mittelfrüh
 Königin Viktoria, rot, mittelfrüh
 Königs-pflaume von Tours, bläulichrot
 Mirabelle von Nancy, gelb.
 Ontario-Pflaume, gelb, früh
 Oullins Reineclaude, gross, rund, sehr früh u. wohl-schmeckend, wertvollste Sorte
 Schöne von Löwen, violett, früh
 The Czar, Frucht gross, dunkelpurpurn, August
 Wangenheims Frühzwetsche, blau, mittelfr.

Kirschensorten

Sauerkirschen

Diemitzer Amarelle
 Frühe Ludwig
 Königin Hortensie, halbsauer
 Königliche Amarelle
 Ostheimer Weichsel, dunkelrot, sehr reichtragend.
 Rote Maikirsche, dunkelbraunrot, Früchte mittelgross
 Schattennorelle (grosse lange Lotkirsche), gross, schwarzrot, beste Wirtschaftsf Frucht, ungeheuer reichtragend
 Schöne von Chatenay

Süsskirschen

- Beste Werdersche, gross, schwarzrot
Büttners rote Knorpel, gelb und rot, gross
Fromms Herzkirsche, gross, schwarz

Frühe Werdersche
Früheste der Mark, gross, schwarzrot

Grosse Prinzessinkirsche, sehr gross, gelb mit rot
Grosse schwarze Knorpel, Frucht gross

Hedelfinger Riesen, sehr gross, schwarzrot

Koburger Mai, mittelgross, schwarzrot

Pfirsichsorten

Die Pflanzung sollte nicht früher vorgenommen werden, als bis sich der Boden genügend erwärmt hat, was in unserem Klima selten vor Ende März der Fall ist. Kurz vor der Pflanzung ein leichtes Beschneiden der Wurzel und ein starker Rückschnitt um $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ der oberirdischen Teile, 6-12 Stunden in Wasser stellen. Bei schwerem Boden Zumischung von leichter Komposterde oder Sand aus Garten oder Ackerkrume, derartig, dass die Wurzel in diese leichtere Erdmischung eingebettet. Die Baumscheibe mit strohigem Dünger oder Laub belegen, später seltener, doch durchdringend giessen. — Gartenbesitzern überwintere auf Wunsch die bestellten Pflanzen bei einhalb Anzahlung.

Einjährige Büsche 1 Stück M. 3,—, 10 Stück M. 27,—.

- Amsden, Juli-August
Briggs Mai, Mitte August
Früher Alexander, sehr früh
Früher Juli, sehr früh
Früher Rivers, Anfang bis Mitte August, sehr tragbar
Grosse Mignon, Ende August

- J. H. Hale, August
Proskauer, August-Septbr., winterhart
Waterloo, Ende Juli, Anfang August, mittelgross, sehr tragbar

Aprikosensorten

- Ambrosia, gross, früh
Andenken an Robertsau, August
Aprikose von Nancy, Juli, sehr gross
Aprikose von Breda, August
Frühe Moorpark, August
Grosse frühe, reichtragend
Königsaprikose, gross, gelb, süss, August
Luizets-Aprikose, sehr gross gelb, wohlschmeck., Juli

Quittensorten

- Apfelquitte
Badener Quitte
Beretzky Quitte
Champion
Constantinopel
Le Bourgeaut
Portugiesische Birnquitte
Riesenquitte v. Lescovac

Mispelsorten

- Holländische
Königliche
Kernlose
Grossfrüchtige
Nottingham

Haselnüsse

- Cosford
Cosford, verbesserte

- Emperor (Webb)
Hallesche Riesen
Haselnuss von Mehl
Lambertsnuss, weissfrüchtig
Lange Landsberger
Webbs Preisnuss
Wunder von Bollweiler

Stachelbeeren

- Rote
Amerikanische Gebirgs-
Maurers Sämling
Rote Deutsche
Victoria
Whinham's Industry

- Weisse
Blanca
Shannon
White Smith

- Grüne
Green Overall
Green Willow
Grüne Deutsche
Smiling Beauty

- Gelbe
Golden Ball
Hönings Früheste
Yellow Lion

Johannisbeeren

- Rote
Rote holländische
Rote Kirsch
Weisse
Grosse weisse holländische
Weisse Versailler

- Schwarze
Boskoop Giant
Goliath
Lee's schwarze
Rosenthals Langtraubige

Gartenplastiken

In ständiger Verbindung mit Kunst- und Antiquitätenhändlern weise ich Interessenten aus meinem Kundenkreis gern geeignete vorteilhafte Bezugsquellen passender Kleinarchitekturen für den Garten — Putten, Tierstücke, Speier, Gartenbrunnen, Vogeltränken, Steinbänke usw. — in Naturstein, Bronze oder charrierten Zementabgüssen guter alter Vorbilder nach.

Gartenkeramiken

Mancher intime kleine Garten-Plattenhof könnte zur Steigerung seiner individuellen Wirkung einige originale Immergrüne, nicht nur winterharte sondern auch Oleander, Myrten in alten Exemplaren, Feigen- und Granatbäume in Kübeln gut vertragen, sofern diese den Winter über im Wintergarten oder einem mässig temperierten Raum Unterkunft finden können. Man müsste diesen schönen Brauch von einst wieder aufgreifen. Lieferantenanschriften für Kübel, Schalen, kleine Vogeltränken sowie Plastiken in Ton, Chamotte, Majolika oder Terrakotta werden gern nachgewiesen.

Sonnenuhren

stellen in den Gärten Momente von ganz eigenartiger Anziehungskraft dar, unseren Urgrosseltern vertraut und wohlbekannt; von uns modernen Menschen heute als erledigt ad acta gelegt und wohl nur aus Büchern bekannt. In Deutschland fand ich bisher nur eine Fa., von welcher die interessante Kugelsonnenuhr aus Messing noch bezogen werden kann (Beissbarth & Hoffmann A.-G., Mannheim/Rheinau) Preis M. 260,—.

Baumaterial für Steingärten

Zum Bau der Trockenmauern, Treppen und Tretplattenwege verwende man nach Möglichkeit heimisches Gestein, sofern dieses geeignet erscheint. Nur in ausgesprochen steinloser Gegend oder ganz besonderer Situation (kleine Gartenhöfe, Dachgärten usw.) braucht man sich nicht hieran gebunden zu halten. Bei geschickter Verarbeitung haben sich vorwiegend folgende Gesteinsarten als vorzüglich geeignet erwiesen:

roter Weser- oder Schlesischer Sandstein (besonders wertvoll für Plattenwege und Treppen)

ockerfarbiger und grauer Elbsandstein


Cannstatter Travertin (prachtvoller warmer Ockerton)

Muschelkalkstein

Pläherstein (bei geschicktem Setzen der Mäuerchen und Verlegen der Tretplatten lässt sich mit diesem Material eine gute Wirkung herausholen) das gegebene Material für Saxifraga, die nur in Felsspalten gedeihen wollen.

Tuff-Kalkstein, mit einer gewöhnlichen grossen Schrotsäge lassen sich in diesem famosen Material alle Stücke passend schneiden. Besonders für scharf linierte Mäuerchen und Terrassen bestgeeignet. Für Tretplatten zu weich.

Gold-Bandlilie 25	Immergrüne Seite	Leycesteria 70	Orobis Seite 26	Raute Seite 49	Schnee-Flockenbaum Seite 64	Sumpf-Dotterblume Seite 12	Viscaria Seite 25
„ Buche 68	„ Gehölze 46-52	Liatris 25	Osmanthus 51	„ Reifweide 76	„ Glöckchen 6	„ Stauden 6	Vogelbeere 76
„ Eiche 74	Incarvillea 21	Libanon-Zeder 86	Osterluzei 45	„ Reiherschnabel 18	„ Heide 44	„ Zypresse 90	Wacholder 88, 89
„ Haselnuß 98	Indigofera 69	Libocedrus 86	Pachysandra 26	„ Reineclauden 97	„ Kissen 20	Symphyandra 40	Wachsmyrte 72
„ Knöpfchen 33	Indigostrauch 69	Lichtnelke 25	Paenonia 27-29	„ Retinispora 87	„ Rose 20	Syringa 78	Wahlenbergia 31
„ Lack 19	„ Inula 21	Ligustrum 82	Paeonia 27-29	Rhabarber 96	Schmurbäume 76, 94	Taglilie 20	Wald-Anemone 7
„ Helenium 33	Iris 21-24	Ligustrum 70, 81, 82	Pantoffelblume —	Rhamnus 74	Schwertlilie 21-24	Tamarix 78	„ Meister 8
„ Ranunkel 33	Island-Mohn 29	Lilien 25	Papaver 29, 30	Rheum 96	Schwingel 43	Tanacetum 40	„ Rebe 45
„ Raute —	Isop 20	„ Magnolie —	Papier-Birke 63	Rhododendron 51, 52	Schilla —	Tanne 86	Waldwicke 26
„ Regen 70	Itea = V. Idaea 52	„ Schweiß 17	„ Maulbeerbaum 72	Rhodora 52	Scutellaria 43	Taxodium 90	Walnuß 95
„ Rute 39-40	Japan-Ahorn 62, 46	Lilium 25	Pappel 72-73, 84-85	Rhodotypus 74	Sedum 37-39	Taxus 90	Wandelklee 70
„ Schopf —	„ Iris 24	Linaria —	Parkrosen 59	Rhus 74, 75	Seidelbast 50, 66	Teppich-Schleierkraut 19	Wanzenblume 14
„ Türkenbundlilie 25	„ Paeonien 28	Linde 79, 83, 86	Parrotiopsis —	Ribes 75	Seidenfarn 44	Teucrium 40	Wasserdost 70
„ Ulme 79	Jasmin, echter 51, 69	Linum 25	Parthenocissus 45	Riesen-Lebensbaum 90	Seifenkraut 33	Thalictrum 40	Wegdorn —
Götter-Baum 62	Jasmin, falscher 72	Liquidambar 70	Pechmelke 25	„ Steinbrech 26	Sempervivum 39	Thermopsis —	Weichselkirsche 97
„ Blume 16	Jasminum 51, 69	Liriodendron 70	Pekingflieder 78	Rippenfarn 44	Senecio 39	Thuja 90-92	Weide 76
Granatrispe 20	Johannis-Beere 96	Lithospermum 71	Rittersporn 15	Rispen-Hortensie 69	Silber-Ahorn 61, 83	Thujopsis 92	Weiderich 25
Gräser 43	„ Kraut 69, 51, 20	Lonicera 70, 71	Robinia 75, 86	Rittersporn 15	„ Pappel 73	Thymian 40	Weigella 79
„ Nelke 8	Judenkirsche 31	Lorbeer, deutscher 73	Rosa 53-61	Rubus 76, 96	Silene —	Thymus 40	Wein, wilder 45
Günsel 7	Juglans 69	„ Rose 51	Rosmarin —	Rudbeckia 33	Sinigrün 42	Tiarella 40	„ -Reben 96
Gypsophila 19	Jungfernwein 45	Lotkirschen 97	Rosmarinus —	Ruscus 52	Skabiose 37	Tigerlilie 25	Weiß-Birke 63
Habichtskraut 20	Juniperus 88, 89	Lungenkraut 32	Rosmarin-Weide 76	Rüster 79	Skimmia 52	Tilia 79	„ Buche 64, 80
Haecquetia 19	Kalmia 51	Lupinus 25	Rotkastanie 62, 84	Ruta —	Solidago 39, 40	Torffmyrte 51	„ Dorn 65, 66
Hagebutten 59, 75	Kamille 8	Lychnis 25	„ Strauch 72	Sadebaum 88	Sonnen-Blume 20	Tradescantia 40	Wellingtonia —
Hahnen-Dorn 65	Kastanie 62	Lycium 71	Pfingstrose 27-29	„ Dorn 65	„ Braut 19	Tränendes Herz 16	Wernut —
„ Fuß 33	Kätzchen-Weiden 76	Lycopodium 44	Pfirsich 98	„ Eiche 74	„ Hut 33	Tränenkieferr 90	Weymouthskiefer 90
Hainbuche 67, 68	Katzenpfötchen 8	Lysimachia 25	Pflaumen 97	Rubus 76, 96	„ Röschen 19	Trauben-Birne 62	Wicke —
Halimodendron 68	Kaukasus-Kornblume 13	Lythrum 25	Pfrieme 50	Rudbeckia 33	Sophora 76	„ Höljner 76	Wiesenraute 40
Hamamelis 68	Kerria 69	Maasholder 61	Phalaris 43	Ruscus 52	Sorbus 76	„ Kirsche 73	Wildrosen 59, 75
Hänge-Fichte 89	Kiefer 90	Mädchen-Auge 14	Philadelphus 72	Rüster 79	Sortimente Laubhölzer 61	„ Winde 45	Winter-Akonit 17
„ Weide 76	Kirsch-Apfel 71	Magnolia 71	Phillyrea 51	Ruta —	Sortimente Stauden 6	Trauer-Birke 63	„ Aster 14
Harpalium 19	„ Lorbeer 51	Mahonia 82	Phlox 30-31	Säckelblume 49, 64	Spalier-Morellen 95	„ Buche 76	Winterling 17
Hart-Heu 20	Kirschen 97, 98	Mal-Blume 14	Photinia —	Saginal 33	Spargel 96	„ Dotterweide 76	Wistaria 45
„ Holz —	Kleopatrina-Nadel 17	Malus 71	Physalis 72	Saginal 33	Spergula 40	„ Goldweide 76	Wollmilch 18
„ Riegel 64	Kletter-Rosen 60, 61	Malva 7	Physocarpus 72	Sabel 33	Spier-Staude 11	„ Rosen 58	Wollblatt 41
Hasel-Nüsse 98	Knäuel-Glockenblume 13	Mandel 7	Picea 89-90	Salix 76	„ Strauch 76, 77	„ Weide 76, 85	Wucher-Blume 24
„ Wurz 8	Knöterich 31, 32	Manns-Schild 7	Pimpernuß 77	Salix 76	Spindelbaum 50	Trichterfarn 44	„ Knöterich 32
Hauhechel —	Knöterich 31, 32	Margeriten 14, 24, 32	Pinus 90	Salomonssiegel —	Spiraea 76, 77	Trifolium 40	Yucca 42
Haus-Lauch 39	Koelreuteria —	Marillen 98	Pirus 71	Salvia 33	Spitzahorn 62, 83	Trillium —	Zaubernuß 68
„ Wurz 39	Königs-Farn 44	Maronen 64	Platanenahorn 62	Salzstrauch 68	Stachel-Beeren 96	Tritoma 40	Zaumrose 59, 75
Hecken-Buchs 49	„ Goldrute 39, 40	Märzbecher —	Platanus 72	Sambucus 76	„ Fichte 89	Trollblume 40, 41	Zeder 86
„ Gehölze 80-83	„ Lilie 25	Mauer-Farn 44	Plattengeweg-Stauden 6	Sanddorn 69	„ Nüßchen 6	Trollius 40, 41	Zellernüsse 98
„ Kirsche 64	„ Kerze 41	„ Pfeffer 37, 39	Platyodon 31	Santolina 33	Stachys 40	Trompetenbaum 64	Zentifolienrosen 59
Hedera 45, 51	Kokardenblume 18	„ Stauden 6	Polemonium 31	Saponaria 33	Stammrosen 53	Tsuga 92	Zier-Apfel 71
Heide 44	Koniferen 86, 92	Maulbeerbaum 7	Polster-Phlox 30	Sarcococca —	Staphylea 77	Tulpenbaum 70	„ Bäume 85
Heide-Kraut 44	Kornblume 13	Mäusedorn 52	„ Stauden 6	Sauerdorn 49	Static 40	Tunica 41	„ Gräser 43
„ Nelke 16	Kranzspiere 77	Meeconopsis 25	Polyanthea-Rosen 58	Säulen-Eibenbaum 88	Stauden 5-44	Tüpfelfarn 44	„ Sträucher 61-79
Helligenpflanze 33	Kriechkieferr 90	Megasea 26	Polygonatum —	„ Pappel 72, 84	Stech-Fichte 89	Türkenbund-Lilie 25	Ziest 40
Helenium 19, 20	Kronwicke 65	Melibeere 76	Polygonum 31, 32, 46	Saxifraga 33-36	„ Ginster —	Ulme 79	Zimmerrose 59
Helianthemum 19	Krummholzkieferr 90	Menispermum 46	Polyopodium 44	Scabiosa 37	„ Palme 51	Ulmus 79	Zitterpappel 73, 85
Helianthus 20	Kryptomerie 88	Mentha 26	Polystichum 32	Schafgarbe 6	Stein-Brech 33, 36	Utah-Felsenbirne 62	Zuckerahorn 62
Helichrysum —	Küchenschelle 7	Menziesia 66	Populus 72, 73, 84, 85	Schattenmorellen 97	„ Kraut 7	Zürbelkieferr 90	Zürbelkieferr —
Heliopsis 20	Kugel-Ahorn 84	Mertensia —	Porzellanblümchen 36	Scheitn-Eller 49, 64	Stephanandra 77	Zwerg-Astillebe 12	„ Elfenbein- —
Helleborus 20	„ Buchs 92	Mimulus 26	Potentilla 32	„ Hasel —	Stern-Blume 9-11	„ Ginster 51	„ Kiefer 90
Hemerocallis 20	„ Distel 17, 18	Mirabellen 97	Pracht-Glocke 67	„ Kerrie 74	„ Moos 40	„ Koniferen 86-92	„ Mandel 46, 62
Hemlockstanne 92	„ Hortensie 69	Mispeln 98	„ Lilie 25	Schleie 74	Stock-Malve 7	„ Mandel 46, 62	„ Mispel 47, 49, 65
Hepatica 20	Laburnocytisus 70	Mohr 29, 30	„ Scharte 25	Schleierkraut 19	„ Rose 7	„ Rose —	„ Rose —
Herbstaster 9-11	Laburnum 70	Moltkia —	„ Spiere 11	Schleifenblume 20	Storchschnabel 19	Verbasum 41	„ Kiefer 90
Herzblume 16	Lambertnüsse 98	Monarda 26	Preißelbeere 52	Schling-Pflanzen 45, 46	Stranvaesia 52	Vergißmeinnicht 2	Verkaufsbedingungen 2
Hesperis 20	Lärche 89	Mond-Same 46	Primel 32	„ Rosen 60, 61	Veronica 41, 42	Veronica 41, 42	Veronica 41, 42
Heuchera 20	Lampionpflanze 31	Moorbeet-Pflanzen 46-52	Primula 32	Schilf 32	Vexiernelke 7	Viburnum 52, 79	Viburnum 52, 79
Hibiscus 68, 69	Larix 89	Moos-Rosen 59	Prunella 12	Schnee-Ball 79	Viburnum 52, 79	Viburnum 52, 79	Viburnum 52, 79
Hieracium 20	Lathyrus —	Morus 72	Prunus 51, 73	„ Beere 78	Sturmhut 6, 7	Viola 42	Viola 42
Himalaya-Zeder 86	Latsche 90	Mühlenbeckia 51	Pterocarya 74	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Himbeere 96	Laubengehölze 61, 79	Myosotis 26	Pulmonaria 32	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Himmelsschlüssel 32	Laubhölzer 61, 79	Myrica 72	Pulsatilla 7	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hippophae 69	Lauch —	Myricaria —	Punktarn 44	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hirschzunge 44	Laurus 51	Nabelkraut 15	Purpurglöckchen 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hochstamm-Rosen 53	Lavandula 24	Nachtkerze 26	Pyracantha 50, 65	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Holunder 76	Lavendel 24	Nadelhölzer 86-92	Pyramiden-Buche 67	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hopfen 46	Lavendelheide 43	Nelke 16	„ Biche 74	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Horn-Kraut 13, 14	Lebens-Baum 90-92	Nelkenwurz 19	„ Pappel 72, 84	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
„ Veilchen 42	„ Zypresse 86-88	Nepeta 26	Pyrethrum 32, 33	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hortensie 69	Leberblümchen 20	Nepte 26	Pirus 71	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hosta 20	Lederblume 74	Nieswurz 20	Quendel 40	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Houstonia 20	Ledum 51	Nutka-Zypresse 87	Quercus 74	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Humulus 46	Leimkraut 25	Obstsortiment 93-98	Quitte 95	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hutchinsia 20	Lein 25	Örose 59	Rabattenstauden 6	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hydrangea 69	Leimkraut 25	„ 67 67	Ramondia 33	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hypericum 69, 51, 20	Leontopodium 19	„ 67 67	Ranunculus 33	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Hyssopus 20	Lerchensporn 14	„ 67 67	Ranunkel 33	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Iberis 20	Lespedeza 70	„ 67 67	„ Strauch 69	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Igelfichte 89, 90	Leucanthemum 24, 25	„ 67 67	Rauschbeere —	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20	„ Blume 20
Ilex 51	Leucocjum .						



Magnolie im Park



Rhododendron im Park