


Standesherrliche Baumschulen

zu

Moskau o./l.

Herbst 1859 und Frühjahr 1860.



Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage sind sämtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben.

Werden besonders starke Exemplare gewünscht, so tritt eine angemessene Preis-Erhöhung ein.

Die Preise verstehen sich in Preussisch Courant, den Thaler zu dreissig Silbergroschen.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Besteller.

Emballage wird billig berechnet.

Bei Herbst-Versendungen conserviren sich die Bäume und Sträucher gut verpackt, mehrere Monate, sollten dieselben auf der Reise dem Frost ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Raum so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt und der Frost aus den Ballen ausgezogen ist.

Nur bei denjenigen Namen, von deren Richtigkeit wir überzeugt zu sein glauben, sind die Autoren beigefügt worden.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Parkinspector

Petold.

Obstbäume und Obststräucher.

1. Aepfelbäume.

Hochstämmig.

Abrahamsapfel.
Ananas-Reinette.
Cardinal blanc.
Carmin Calville.
Borsdorfer.
Dietzer Winter Gold-Reinette.
Engl. gelber Gulderling.
Engl. Winter Gold-Parmaene.
Früher Kirsch-Apfel.
Geigers Prinzessin Auguste.
Graue französische Reinette.
Gravensteiner.
Grosser römischer Sommer Rosenapfel.
Goldreinette von Mons.
Gestreifter böhmischer Borsdorfer.
Königlicher Streifling.
Rothe Reinette.

König Jacobs Reinette.
Junkerapfel.
Langtons Sondergleichen.
Melonenapfel.
Muskatreinette.
Passe pomme rouge d'automne.
Pigeon rouge.
Prinz Albertsapfel.
Reinette d'or.
„ romaine.
Römischer Weinling.
Rambour rouge d'été.
Römische Reinette.
Stettiner.
Wachsapfel.
Weizapfel.
Weisser Winter Calville.

Das Stück 10 Sgr.
Aepfelbäume in Rummel per Stück 7 Sgr. 6 Pf.

2. Birnbäume.

Hochstämmig.

Beurré Diel.
„ gris.
Bergamotte non pareille.
Colomas Herbst Butterbirne.
„ Winter Butterbirne.
„ köstliche Winterbirne.
Forellenbirne.

Französischer Katzenkopf.
Grumbkower Winterbirne.
Grüne Hoyerswerdaer Birne.
Gute graue Birne.
Herbst-Bergamotte.
Jagdbirne.
Kronprinz Ferdinand von Oestreich.

Kleiner grüner Isambert.
Holländische Feigenbirne.
Kleine gelbe Frühbirne.
Köstliche Birne von Charneu.
Leipziger Rettigbirne.
Muscatbirne.
Napoleons Butterbirne.
Punctirter Sommerdorn.
Poire de Colmar.
Cuisse Madame.
Römische Schmalzbirne.
Rother Sommerdorn.
Salisbury Sommerbirne.

Salisbirne.
Sparbirne.
Stuttgardter Geishirtelbirne.
Schönste Winterbirne.
Späte Winter Kochbirne.
St. Germain (Hermannsbirne.)
Sommer-Zuckerbirne.
Speckbirne.
Virgouleuse.
Wildling von Motte (Bezy de la Motte.)
Winter Dechantsbirne.
Weinbirne.

Das Stück 12 Sgr. 6 Pf.
Birnbäume in Rummel à Stück 10 Sgr.

3. Kirschbäume.

a) Hochstämmig.

Bernstein.
Bettenburger Glas-
„ „ Natte.
Einfache Glas-
Frühe doppelte Mai-
Frühe Herz-
Flamentiner Herz-
Folger-
Grosse Loth-
„ Kroller-
„ frühe Amarelle.

Grosse Oranien-
Hybride von Laeken (Louis Philippe.)
Lauermanns-
Ostheimer-Weichsel
Ochsenherz-
Rothe Mai-
Spanische Frühweichsel.
„ Straussweichsel.
Schöne von Choisy.
Schwefel-

Das Stück 10 Sgr.

b) Zwergstämme auf Weichseln veredelt.

Bettenburger Natte.
„ „ Glas-
Einfache Glas-
Grosse frühe Amarelle.

Hybride von Laeken (Louis Philippe.)
Spanische Frühweichsel.
Schatten-Amarelle.
Welser- (Süssweichsel.)

Das Stück 7 Sgr. 6 Pf.

4. Pflaumbäume.

Hochstämmig.

Coopers grosse rothblaue.
Diamant-
Diapré violette.
Gelbe Apricosen-
„ Jerusalemer-
„ Katharinen-
Johannis-pflaume.

Italienische blaue Zwetsche
Jungfernpflaume.
Hauptmann Kirchhofs-Pflaume.
Kaiserpflaume.
Königspflaume von Tours.
Mailänder Kaiser-
Oberdiek's gestreifte Eierpflaume.

Reine de Claude. Shrap's Emperor.
 „ „ „ monstreuse de Bavays. Violette Dattelzwetsche.
 Rothe Eierpflaume. „ Jerusalemer Eierpflaume.
 Das Stück 10 Sgr.

5. Pfirsich und Apricosen.

Pfirsich-Spalierbäume, beste Sorten à 20 Sgr.
 Apricosen- „ „ „ „ 25 „

6. Haselnüsse.

Lamberts-Nuss. Frühe lange buschige Zeller-
 Cob-Not. Rothe Zeller-
 Hallische Riesen-
 Das Stück 5 Sgr.

7. Wein.

	à Stück			à Stück	
	Sgr.	Pf.		Sgr.	Pf.
Blauer Ungar-	5	—	Guter Schönedel	5	—
„ Malvasier	5	—	Rother Muscateller	5	—
Diamant-	7	6	Weisser Gutedel	5	—
Früher Leipziger	5	—			

8. Stachelbeeren.

Grosse englische . . . à Stück 5 Sgr. — Pf.
 grüne }
 rothe } gewöhnliche „ „ 2 „ 6 „
 gelbe, }
 pr. Dutzend 24 Sgr.

9. Himbeeren.

Chili, mit grossen rothen Früchten. Französische fleischfarbene.
 Fastolff ausgezeichnet. Turban-
 Queen Victoria, liefert Früchte bis spät Paragon.
 in den Herbst. Merveille blanc.
 Himbeere von Rivers. Massons Trauben.
 Merveille de quatre saisons.

Das Stück 1 Sgr.
 „ Schock 45 „
 Merveille blanc à Stück 2 Sgr.
 Massons-Trauben „ 2 „

10. Johannisbeeren.

Kirschen-Johannisbeere, grossfrüchtige Sorte à Stück 2 Sgr. 6 Pf.
 rothe }
 weisse } gewöhnliche . . . „ 1 „ — „
 fleischfarbig }
 Das Schock 45 „ — „

11. Erdbeeren.

	à Schock			à Schock	
	Sgr.	Pf.		Sgr.	Pf.
Ananas, grosse	7	6	Triomphe de Liège	10	—
Frühe rothe Virginische	5	—	Princesse Royal	10	—
Grosse Vierländer (Hamburger)	5	—	Crémont	15	—
Monats	5	—	Weisse arabische	15	—
Rosberry blak	7	6	Eleonor	15	—
British Queen-, vorzüglich	10	—	Triomphe de Gand	20	—
Myatt's Eliza, eine der besten	10	—	Sir Harry (Underhill)	30	—
Princesse Alice	10	—			

12. Spargelpflanzen.

Einjährige	das Schock	7	Sgr.	6	Pf.
Zweijährige	„ „	10	„	—	„
Dreijährige	„ „	15	„	—	„
Riesenspargel, einjährig	„ „	20	„	—	„
„ zweijährig	„ „	30	„	—	„

Bäume und Sträucher.

∞ bedeutet Schlingpflanzen.

* bedeutet Pflanzen, die im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge

welche in grössern Quantitäten abgegeben werden.

			pr. 100	pr. 1000
			Th. Sgr.	Th. Sgr.
Acer campestre, Feldahorn	1jährig		10	3
„ dasycarpon, rauher Ahorn	2 „	verpflanzt	2	—
„ platanoides, Spitzahorn	1 „		10	3
„ „ „ „	2 „	verpflanzt	20	—
„ „ „ „	3 „	„	1	—
„ Pseudoplatanus, weisser Ahorn	1 „		10	3
„ „ „ „ „	2 „	„	20	—
„ „ „ „ „	3 „	„	1	—
„ tataricum, tatarischer Ahorn	2 „	„	1	8
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie	1 „	„	15	4
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1 „		1	—
Amorpha croceo-lanata	1 „		15	—
„ fruticosa	2 „	„	1	15
„ herbacea	1 „		15	—
„ Levisii	2 „	„	1	15
∞ Ampelopsis quinquefolia. Jungfernwein	1 „		1	—
Amygdalus nana	1 „		20	—
Androsaemum officinale	1 „		20	—
Caragana arborescens. Erbsenbaum	1 „		15	—
Carpinus Betulus. Weiss- oder Hainbuche	1 „		10	3
Ceanothus americanus	2 „	„	20	—
Cerasus depressa	1 „		20	—

				pr. 100		pr. 1000	
				Th.	Sgr.	Th.	Sgr.
Clematis angustifolia.	Waldrebe	1jährig		20			
„	Vitalba	1 „		10			
„	Viticella	1 „		10			
Corniola tinctoria (Genista tinctoria)		1 „		10			
Corylus Avellana.	Haselnuss	1 „		15			
Crataegus coccinea.	Americanischer Weissdorn	2 „	verpflanzt	20	6		
„	oxyacantha und monogyna (gewöhnlicher Weissdorn)	1 „		10			
Crataegus oxyacantha und monogyna (gewöhnlicher Weissdorn)		2 „	„	20	6		
Cytisus capitatus		1 „		10			
„	multiflorus	1 „		15			
Fagus sylvatica.	Buche	1 „		10	3		
Fraxinus excelsior.	Esche	1 „		10	3		
Juglans einera.	Wallnuss	1 „		2			
„	pyriformis	1 „		2			
„	regia	1 „		2			
Lembotropis nigricans (Cytisus nigricans)		1 „		10			
Prunus serotina		1—2' hoch		2			
„	virginiana	1 „		20			
Ptelea trifoliata.	Lederbaum	1 „		15			
Pyrus communis (Birnenwildlinge)		1 „		15	4 15		
Quercus Robur, gewöhnliche Eiche		1 „		10	3		
„	rubra, amerikanische	1 „		2			
Rhamnus catharticus.	Kreuzdorn	1 „		10			
Robinia Pseudoacacia.	Akazie	1 „		20			
Rosa rubrifolia		1 „		20			
„	rubiginosa (Sweetbriar)	1 „		15			
Sorbus Aria rotundifolia		1 „		2			
„	aucuparia.	Ebresche	1 „	15			
Ulmus campestris.	Rüster	2 „	„	1	8		
Viburnum Lantana.	Schneeball	1 „		20			

B. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken.

				pr. 100		pr. 1000	
				Th.	Sgr.	Th.	Sgr.
Acer tataricum.	Tatarischer Ahorn	3—5' hoch		6			
„	„	„	2jährig verpflanzt	1	8		
Berberis vulgaris.	Berberitze	1—2' hoch		5			
Carpinus Betulus.	Hainbuche	2—3' hoch	5—	6			
Cornus sanguinea.	Hartriegel	2—4' „		4			
Crataegus coccinea.	Hagedorn	2jährig verpflanzt		20	6		
„	oxyacantha und monogyna (gemeiner Weissdorn)	2 „	„	20	6		
Crataegus oxyacantha flore rubro pl.							
pl. (niedrig veredelt)		1 1/2—3' hoch		15			
Fagus sylvatica.	Buche	2—3' „		8			
Ligustrum vulgare.	Liguster oder						
Rainweide		2—3' „		4			

		pr. 100		pr. 1000	
		Th.	Sgr.	Th.	Sgr.
Lonicera tatarica. Heckenkirsche	} 3' hoch	6	—	—	—
fl. albo		6	—	—	—
„ rosco		6	—	—	—
„ rubro		6	—	—	—
Lonicera Xylosteum	3' „	6	—	—	—
Ribes alpinum. Johannisbeere	2—3' hoch	6	—	—	—
Syringa vulgaris. Flieder	2—3' „	6	—	—	—
„ „ coerulea	2—3' „	6	—	—	—
„ „ rubra	2—3' „	8	—	—	—
Thuja occidentalis. Lebensbaum	2—3' „	15	—	—	—

C. Alleebäume.

		pr. 100		pr. 1000	
		Th.	Sgr.	Th.	Sgr.
Acer dasycarpon, rauher Ahorn		15	—	—	—
„ Negundo, eschenblättriger Ahorn		15	—	—	—
„ platanoides, Spitzahorn		10	—	—	—
„ Pseudoplatanus, weisser Ahorn		10	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie		12	—	—	—
„ flava, gelbblühende Rosskastanie		20	—	—	—
Betula alba, gemeine Birke		4	15	—	—
Crataegus oxyacantha fl. albo pl. gefüllt blühender Weissdorn		25	—	—	—
„ „ fl. rubro pl. roth gefüllt blüh. Weissdorn		25	—	—	—
Fraxinus alba, weisse Esche		15	—	—	—
„ excelsior, Esche		10	—	—	—
Gleditschia triacanthos		20	—	—	—
Populus laurifolia, Laurusblättrige Pappel		9	—	—	—
Quercus Robur, gemeine Eiche	10—	20	—	—	—
„ rubra, amerikanische rothe Eiche	30—100	—	—	—	—
„ palustris, Sumpfeiche		33	—	—	—
Robinia Pseudoacacie, gewöhnliche Akazie	8—	10	—	—	—
„ „ inermis (Kugelakazie)		20	—	—	—
„ viscosa, klebrige Akazie		20	—	—	—
Sorbus aucuparia, Ebresche	3—	10	—	—	—
„ indermedia (latifolia)		15	—	—	—
Tilia europaea, gemeine Linde	15—	25	—	—	—
starke Exemplare pro Stück von 20 Sgr.—		3	—	—	—
Ulmus campestris, Ulme oder Rüster	10—	15	—	—	—

D. Trauerbäume.

		à Stück	
		Sgr.	Pf.
Caragana pygmaea Erbsenbaum		10	—
„ „ arenaria		10	—
Cerasus semperflorens, mehrmalsblühende Kirsche		7	6
Crataegus monogyna pendula, hängender Weissdorn		30	—
Cytisus purpureus, Bohnenbaum, hochstämmig veredelt		10	—
Fagus sylvatica pendula, hängende Buche		30	—
Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche		7	6
„ aurea pendula, hängende Goldesche		10	—
Fraxinus lentiscifolia		7	6
Laburnum vulgare pendulum elegans (Cytisus Lab. pend. elegans)		15	—
Populus tremula pendula, hängende Aspe		10	—

		à Stück	Sgr.	Pf.
Prunus amygdalina (chamaecerasus pendula) hochstämmig veredelt		10	—	—
„ „ fol. varieg.		10	—	—
„ divaricata pendula		10	—	—
Pyrus salicifolia, hochstämmig veredelt		10	—	—
* Quercus Aegilops pendula		60	—	—
„ pedunculata pendula, Trauerreiche		30	—	—
Robinia Pseudoacacia tortuosa (pendula) Trauerakazie		7	6	—
„ „ „ elegans		10	—	—
„ „ „ volubilis		7	6	—
Salix babylonica, Trauerweide		5	—	—
„ „ foemina, amerikanische Trauerweide		5	—	—
„ capraea pendula, die schönste		30	—	—
„ nigra pendula (Napoleonis)		5	—	—
Sorbus aucuparia pendula, Trauer Ebbesche	10	—	15	—
Ulmus montana pendula, Trauer Ulme	10	—	15	—
„ „ „ nova, neue			20	—
„ „ „ rugosa (rugosa pendula)			20	—

E. Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

		à Stück	Sgr.	Pf.
Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwien		2	6	—
„ „ „ sehr starke Exemplare		15	—	—
„ „ „ hirsuta		3	—	—
* „ „ Royli		10	—	—
Aristolochia Sipho, Heberblume		10	—	—
Caprifolium, Brownii		10	—	—
„ „ etruscum		5	—	—
„ „ glaucum		7	6	—
„ „ hortense		2	6	—
* „ „ indicum		7	6	—
„ „ italicum		5	—	—
„ „ „ album		5	—	—
„ „ „ Magnerillae		7	6	—
„ „ „ Niagurelli		10	—	—
„ „ „ pubescens		10	—	—
„ „ „ sempervirens		5	—	—
„ „ „ fl. luteo		10	—	—
„ „ „ sylvaticum (Louicera Periclymenum)		2	6	—
Celastrus scandens, Baummörder		3	—	—
Clematis, Hendersonii		7	6	—
„ „ „ virginiana		3	—	—
„ „ „ Vitalba		2	—	—
„ „ „ Viticella		4	—	—
„ „ „ flore coeruleo		3	—	—
* Hedera, colchica (Roegneriana)		5	—	—
„ „ „ Helix		2	—	—
* „ „ „ algeriensis		7	6	—
* „ „ „ digitata		5	—	—
* „ „ „ fol. argent. varieg		5	—	—

	à Stück	Sgr.	Pf.
* Hedera Helix hibernica	5	—	—
* Jasminum fruticans	5	—	—
Lycium chinense, Bocksborn	5	—	—
„ europaeum	2	—	—
Menispermum canadense, Mondsame	3	—	—
Periploca graeca, Schlinge	7	6	—
* Rosa rubifolia, Praesident	7	6	—
* „ „ Beauty of the Prairies }			
* „ „ Perpetual Pink }			
* „ „ de la Grifferay }			
Rubus bellidiflorus flore pleno	7	6	—
„ caesius	4	6	—
„ corylifolius fl. pl.	5	—	—
„ fruticosus fl. albo pl.	5	—	—
„ leucodermis	5	—	—
Solanum Dulcamara	2	—	—
„ „ fol. varieg.	5	—	—
* Tecoma radicans (Bignonia radicans)	5	—	—
Vitis aestivalis	3	—	—
* „ heterophylla elegans (Cissus elegans)	7	6	—
„ palmata	3	—	—
„ riparia	4	—	—
* „ vinifera	5	—	—
„ vulpina	5	—	—
* Wistaria chinensis (Glycine chinensis)	20	—	—

F. Bierbäume und Sträucher.

Abies. Tanne.	à Stück	Sgr.	Pf.	Acer. Ahorn.	à Stück	Sgr.	Pf.
balsamea Mill	5	—	—	saccharinum Pavia	10	—	—
pectinata D. C. (Pinus Pi- cea L.)	3	—	—	spicatum Lam. (montanum Ait)	3	—	—
Acer. Ahorü.				tataricum L.	3	—	—
campestre L.	2	—	—	Aesculus. Rosskastanie.			
„ tauricum	10	—	—	discolor Prsh. (Pavia rosea nana)	10	—	—
colchicum rubrum	5	—	—	flava Ait. (lutea Wgh. Pavia flava Mnch. 7 1/2—	10	—	—
monspessulanum ibericum Bieb.	5	—	—	Hippocastanum L.	5	—	—
Negundo siehe Negundo				„ flore pleno	10	—	—
opulifolium Vill. 7 1/2—	10	—	—	„ fol. incis	7	6	—
pennsylvanicum L. (striatum Lam)	10	—	—	„ maculatum	7	6	—
platanoides L. 4—	6	—	—	Lyonii	10	—	—
„ dissectum	20	—	—	parviflora Walt (macrostachya Mx.)	5	—	—
„ laciniatum	10	—	—	Pavia L. (Pavia rubra Lam) 7 1/2—	10	—	—
Pseudoplatanus L. 4—	6	—	—	„ nana	20	—	—
„ fol. varieg	10	—	—	rubicunda Lois. 7 1/2—	10	—	—
„ „ purpureis	20	—	—	„ coccinea	20	—	—
rubrum L.	10	—	—	„ pallida	20	—	—
saccharinum L. (dasycarpon Ehrh.) 5—	7	—	—				

		à Stück				à Stück	
		Sgr.	Pf.			Sgr.	Pf.
Ailanthus. Götterbaum.				Betula. Birke.			
glandulosa Desf.	5—	7	6	alba L.		2	—
japonica	5—	7	6	nigra L. (rubra Mill.) . . .		10	—
Alnus. Erle.				odorata Bechst.		3	—
cordifolia Lodd. (cordata Ten)		5	—	Buxus. Buxbaum.			
glutinosa Grtn		2	—	sempervirens L. 100 Stück		30	—
incana Willd		3	—	„ angustifolia		7	6
serrulata Willd		5	—	„ arborescens		7	6
Amelanchier. Felsenflühbirne.				„ fol. marginatis		7	6
Botryapium D. C. (canaden-				„ fol. maculatis			
sis T. et Gr.)		5	—	(elegantissima)		10	—
florida Lindl.		5	—	Calluna. Heidekraut.			
ovalis D. C. (vulgaris Mes-				vulgaris Slsb. (Erica vulg. L.)		1	—
pilus Amelanchier Walt)		2	6	„ flore pleno		5	—
Amorpha. Uniform.				„ repens		2	6
fruticosa L.		3	—	„ rubra		2	6
„ fragrans		10	—	Calophaca.			
„ nana		7	6	* wolgarica Fisch. (Cyt. wol-			
Levisii Lodd.		4	—	garic. L. fil.)		15	—
Ampelopsis. Jungfernwein.				Calycanthus. Gewürzstrauch.			
quinquefolia Mx. (hedera-				* floridus L.		10	—
cea D. C.)		2	6	Caprifolium. Geisblatt.			
quinquefolia hirsuta		3	—	„ Brownii		10	—
* Royli h. b. B.		10	—	„ etruscum		5	—
Amygdalus. Mandel.				„ glaucum Mueh. (dioicum R. u. S.)		7	6
campestris Bess. (nana fl.				„ hortense Lam. (Lon. Capri-			
albo)		4	—	fol. L.)		2	6
* communis L. fol. varieg		10	—	* „ indicum		7	6
* „ macrocarpa		10	—	„ italicum Duh.		5	—
georgica Desf.		5	—	„ „ album		5	—
nana L.		3	—	„ Magnevilleae		7	6
Androsaemum. Johannisstrauch.				„ Niagurelli		10	—
hircinum Spch. (Hyp. hirci-				„ pubescens Gold.		10	—
cinum L.)		3	—	„ reflexum		7	6
Aristolochia. Osterluzei.				„ proliferum		7	6
„ Siphon L'Herit.		10	—	„ sempervirens Mx.		5	—
Aronia. Aronie.				„ „ fl. luteo		10	—
arbutifolia Pers. (Pyr. arbu-				„ sylvaticum Lam. (Lon. Pe-			
tifolia, floribunda)		7	6	rielymenum L.)		2	6
grandifolia Spch. (Pyr. gran-				Caragana. Erbsenbaum.			
difolia Lindl Mesp. pumila)		3	—	arborescens Lam.		2	6
pyrifolia Pers. (Pyr. sinensis)		10	—	Chamlagu Lam.		7	6
Aucuba. Goldorange.				frutescens D. C.		2	6
* japonica Thunb		5	—	„ acutifolia		4	—
Azalea. Azalee.				„ obtusifolia		4	—
* pontica L.		5	—	grandiflora		7	6
Berberis. Berberitze.				microphylla Lam. (Altagana		5	—
caroliniana		3	—	Poir.)		5	—
crataegina		3	—	pygmaea D. C.	7 1/2—	10	—
sanguinolenta		3	—	„ arenaria (arenaria		10	—
vulgaris L.		2	—	gracilis)			
„ atropurpurea		10	—	Redowskii D. C.		7	6
aquifolium Prsh. (Mahonia)		5	—	spinosa		5	—

		à Stück			à Stück
		Sgr.	Pf.		
Carpinus. Hainbuche.				Chionanthus. Schneeflocken-	
americana	5 —	10 —		baum.	
Betulus L.	2 —	4 —		virginica L.	10 —
Carpinizza		5 —		Clematis. Waldrebe.	
Carya. Hikorynuss.				fragrans	2 6
ficiformis	10 —			✓ Hendersonii hort	7 6
Cassia. Zimmtbaum.				✓ Vitalba L.	2 —
marylandica	4 —			✓ Viticella L.	4 —
Castanea. Aechte Kastanie.				✓ „ fl. coeruleo	3 —
vesca	7 6			✓ virginiana L.	3 —
„ hochstämmig	10 —			Clethra.	
Catalpa. Trompetenbaum.				* alnifolia L.	5 —
* syringaefolia Sims. (Bignonia				* acuminata Mx.	10 —
catalpa L.)	7 6			* paniculata	7 6
Ceanothus. Säckelblume.				* scabra	7 6
americanus L.	2 —			* tomentosa Lam. (pubescens	
Celastrus. Baummörder.				Willd.)	10 —
scandens L.	3 —			Colutea. Blasenstrauch.	
Cerasus. Kirsche.				arborescens L.	2 6
avium aspleniifolium	10 —			cruenta Ait. (orientalis Lam.)	3 —
borealis Mx. (Pr. borealis Poir.)	15 —			Halepica Lam. (Pocockii Ait.)	15 —
caproniana fl. pl. gefüllte	7 6			Coriaria. Gerberstrauch.	
Sauerk.				* myrtifolia L.	5 —
depressa Lindl. (Pr. florib.)	3 —			Corniola. Ginster.	
* Lauro-Cerasus Lois	5 —			tinctoria Mdk. (Genista tinc-	
* lusitanica Lois. (Pr. lusita-	10 —			toria L.)	2 6
nica L.)				sibirica Mdk. (Gen. sibirica L.)	2 6
Mahaleb Mill. (Pr. Mahaleb L.)	2 6			Cornus. Hartriegel.	
„ Kronenbäumchen	5 —			alba L.	2 —
Marasca Host. (Pr. Marasca	7 6			mas L. (mascula R. et S.)	4 —
Rechb.)				paniculata L'Herit.	4 —
Padus D. C. (Pr. Padus L.)	2 6			sanguinea L.	2 —
„ rubra Borkh.	5 —			sericea L.	3 —
persicifolia D. C.	10 —			sibirica Lodd.	5 —
pennsylvanica Hook. (Pr.				stricta	3 —
pennsylvanica L'fil)	10 —			Coronilla. Kronenwicke.	
semperflorens D. C. (Pr. sem-				* Emerus L.	3 —
perflorens Ehrh.)	7 6			Corylus. Haselnuss.	
serotina Lois. (Pr. serotina				Avellana L.	2 6
Ehrh. Pr. virginiana Dur.)	2 6			„ atropurpurea	10 —
serotina aspleniifolia	10 —			Cotoneaster. Quittenmispel.	
„ Cartilaginea	5 —			* acuminata Lindl.	5 —
serrulata Sm. fl. pleno.	10 —			laxiflora Jaqu. (vulg. mela-	
sylvestris h. b. B.	5 5			nocarpa)	5 —
virginiana Ser. (Pr. virgini-				* microphylla Wall.	5 —
ana L. Pr. serotina Prsh.)	4 —			nummularia F. et M.	7 6
Cercis. Judasbaum.				* rotundifolia Wall. (Uva-ursi	
* Siliquastrum L.	7 6			hort.)	5 —
Chamaecyparis.				* thymifolia major	7 6
* ericoides Spch. (Fresnelia				* „ minor	7 6
ericoides)	7 6			tomentosa Lindl.	10 —
sphaeroidea Spch. (Cupr.				Crataegus. Hagedorn.	
thyoides L.)	7 6			aenea?	10 —

Crataegus. Hagedorn.	A Stück	Sgr.	Pf.
alpestris	10	—	—
Azarolus?	10	—	—
chinensis	10	—	—
coccinea L.	3	—	—
Crus-galli L.	7	6	—
„ „ salicifolia Ait. (Bos- ceana Steud.)	10	—	—
Crus-galli splendens	7	6	—
Douglasii Lindl.	10	—	—
elliptica Ait.	10	—	—
flabellata h. b. B.	10	—	—
floribunda	10	—	—
flava trilobata Lodd.	10	—	—
glandulosa purpurea Bosc.	10	—	—
„ rotundifolia Mrsh.	10	—	—
„ subvillosa C.	10	—	—
grandidentata	10	—	—
heterophylla	7	6	—
leucophleos Mrh. (pyrifolia Ait. Msp. Calpodendron Ehrh. flava Hook.)	5	—	—
linearis Pers (Crus-galli li- nearis D. C. Crat. horizon- talis)	15	—	—
macrocarpa minor Loud.	5	—	—
melanocarpa Bieb.	7	6	—
mexicana D. C. (Lambertiana hort.)	12	6	—
monogyna Jacqu. (oxyac. monogyn.)	2	—	—
monogyna flore puniceo (splendens) 7 1/2—	10	—	—
monogyna flore roseo 7 1/2—	10	—	—
„ fol. varieg	15	—	—
„ fructu luteo	10	—	—
„ pendula 15—	30	—	—
nigra W. et K.	7	6	—
Oliveriana Bosc	10	—	—
orientalis Bieb.	7	6	—
oxyacantha L. flore albo pleno 7 1/2—	10	—	—
„ fl. rubro pleno 7 1/2—	10	—	—
pectinata Bosc.	7	6	—
populifolia Walt. (cordata Mill.)	10	—	—
prunifolia Pers.	10	—	—
punctata Ait.	5	—	—
„ brevispina	7	6	—
„ flava	7	6	—
pyracantha Pers. (Mesp. py- racanth L.)	5	—	—

Crataegus. Hagedorn.	A Stück	Sgr.	Pf.
pyracanthifolia (Crus-galii pyracanthifolia)	5	—	—
sanguinea Pall.	10	—	—
tanacetifolia Pers.	7	6	—
uniflora Dur. (parvifolia Ait.)	10	—	—
Cupressus. Cypresse.			
* funebris Endl.	5	—	—
* sempervirens L.	5	—	—
Cydonia. Quitte.			
* japonica Pers. (Pyr. japonica Thnb.)	7	6	—
* japonica flore carneo (flore albo)	7	6	—
* japonica flore purpureo (fl. roseo)	15	—	—
vulgaris pyriformis hort. (ob- longa Mitt.)	5	—	—
vulgaris lusitanica Mill.	7	6	—
Cytisus. Bohnenbaum.			
capitatus Jacq.	2	6	—
elongatus W. et K.	3	—	—
„ multiflorus	4	—	—
hirsutus	4	—	—
polytrichus	4	—	—
purpureus Scop.	4	—	—
„ albiflorus	10	—	—
Die übrigen siehe: Laburnum, Lembotropis u. Spartocytisus.			
Daboecia.			
polifolia D. Don. (Menziesia polifolia Juss.)	5	—	—
Daphne. Seidelbast.			
Mezereum L.	5	—	—
Deutzia.			
crenata S. et Z	5	—	—
* gracilis S. et Z.	6	—	—
pulchella	5	—	—
scabra Thnb	5	—	—
undulata	4	—	—
Diervilla.			
trifida Mch. (canadensis Willd.)	2	—	—
Diospyros. Dattelpflaume.			
virginiana L.	10	—	—
Elaeagnus. Wilder Oelbaum.			
hortensis angustifolia Bieb. (fusca)	7	6	—
macrophylla, siehe Shepher- dia	—	—	—
Eremanthe.			
calycina Spch. (Hyp. caly- cinum L.)	4	—	—

Erica. Heide.

Makayi Hook.	5 —
multiflora L.	5 —
„ alba	5 —
Tetralix L.	3 —

Evonymus. Spindelbaum.

* angustifolius Prsh. fol. purpur.	15 —
atropurpurea Jacq.	10 —
europaea L.	2 —
„ fructu coccineo	5 —
„ „ pallido	5 —
„ leucocarpa	5 —
Hamiltoniana Wall.	7 6
* japonica Thunb.	5 —
latifolia Scop.	5 —
* nana Bieb. (angustifolia Bth.)	4 —
* „ rosmarinifolia	6 —
obovata	5 —
verrucosa Scop.	5 —

Fagus. Buche.

ferruginea Ait. (americana)	10 —
sylvatica L.	10 —
„ aspleniifolia	15 —
„ atropurpurea	15 —
„ „ ma-	
crophylla	20 —
sylvatica comptoniaefolia (he-	
terophylla)	20 —
sylvatica fol. aureo varieg .	20 —
„ pendula	30 —

Forsythia.

* viridissima Lindl.	4 —
------------------------------	-----

Fraxinus. Esche.

acuminata	10 —
alba Bosc.	5 —
americana Willd	5 —
aucubaeifolia	7 6
„ nova	10 —
caroliniana	7 6
cinerea	7 6
epiptera	4 —
excelsior L.	3 —
„ aurea	7 —
„ „ pendula	10 —
„ aspleniifolia (laci-	
niata, scolopendrifolia) . .	7 6
excelsior crispa (nana atro-	
virens)	6 —
excelsior nana	6 —
„ pendula	7 6
„ salicifol. (angustifol.)	7 6
„ simplicifolia (mono-	
phylla)	5 —

Fraxinus. Esche.

excelsior verrucosa	5 —
floribunda? (Ornus floribunda?)	5 —
jaspidea	5 —
juglandifolia Lam.	7 6
lentiscifolia Desf. (lentiscifol.	
pend.)	7 6
longifolia	7 6
menta	15 —
nepalensis	7 6
Opalus	10 —
oxycarpa	10 —
paniculata	10 —
parvifolia Willd. (chinensis)	5 —
platycarpa	5 —
polemoniaefolia Poir.	7 6
polycarpa	5 —
polyphylla	5 —
pubescens Walt.	7 6
Richardii	5 —
rotundifolia	5 —
rostrata	5 —
sambucifolia Winkl.	7 6
„ crispa (coar-	
tata)	7 1/2 —

Die übrigen siehe Ornus.

Genista. Ginster.

florida	2 —
pilosa L.	2 —

Die übrigen siehe Corniola.

Gleditschia.

ferox	10 —
„ nana	15 —
horrida	10 —
latifolia	15 —
latisiliqua	10 —
triacanthos, stark	7 6

Gymnocladus. Schusserbaum.

canadensis Lam	20 —
--------------------------	------

Halesia.

tetraptera L.	7 6
-----------------------	-----

Halimodendron. Salzstrauch.

argenteum Fisch. (Rob. Ha-	
lodendron L.)	7 6

Hedera. Epheu.

* colchica C. Koch. (Roegneriana)	5 —
Helix L.	2 —
* „ algeriensis	7 6
* „ digitata	5 —
* „ fol. argent. varieg . .	5 —
* „ hibernica	5 —

Hippophae. Sanddorn.

rhamnoides L.	5 —
-----------------------	-----

Hydrangea. Hortensie.

arborescens L. 5 —

„ cordata 7 6

* Hortensia D. C. (hortensis Sm.) 5 — 10 —

* japonica Sieb. fol. varieg 10 —

pubescens? 7 6

radiata Walt. (niwea Mx.) 5 —

Hypericum. Johannisstrauch.

Ascyron? 2 —

Die übrigen siehe Androsaemum und Eremanthe.

Jasminum. Jasmin.

*fruticans 5 —

Iberis. Schleifenblume.

sempervirens L. 2 —

* „ fol. varieg 5 —

Ilex. Hülser.

*aquifolium L. 5 —

Juglans. Wallnuss.

cinerea L. (cathartica Mx.) 7 1/2 — 10 —

nigra L. 7 1/2 — 10 —

regia L. 5 —

Juniperus. Wachholder.

communis L. 1 6

„ suecica 10 —

Oxycedrus L. 10 —

Sabina L. 5 — 7 6

„ fol. varieg 7 6

virginiana L. 7 6

Laburnum. Goldregen.

alpinum fragrans 7 6

Alschingerii C. Koch 15 —

vulgare Gris. (Cytisus Laburnum L.) 3 —

vulgare autumnale 15 —

„ flore rubro 10 —

„ fol. involutis 10 —

„ grandiflorum 10 —

„ intermedium 10 —

„ lucidum 7 6

„ Parksii 10 —

„ pendulum elegans 15 —

„ sessilifolium 20 —

Larix. Lärche.

europaea D. C. 3 —

Ledum. Porst.

palustre L. 2 6

Lembotropis.

nigricans Gris. (Cyt. nigricans L.) 2 —

Ligustrum. Rainweide.

*lucidum Ait. 7 6

vulgare Trag. 1 6

„ fol. varieg 7 6

„ foliosum 5 —

Liriodendron. Tulpenbaum.

tulipifera L. 7 6

„ integrifolia 10 —

Liquidambar. Amberbaum.

*styraciflua L. 15 —

Lonicera. Heckenkirsche.

alpigena L. 7 6

ciliata Mühlbrg. 4 —

coerulea L. 4 —

tatarica L. albiflora 2 6

„ flore rosco 2 6

„ „ rubro 2 6

„ fructu luteo 2 6

Xylosteum L. 2 —

Die übrigen siehe Caprifolium.

Lycium. Bocksdorn.

chinense Mill. (Trevianum hort.) 5 —

europaeum 2 —

Menispermum. Mondsame.

canadense L. 3 —

Mespilus. Mispel.

germanica L. gigantea 7 6

„ macrophylla 7 6

grandiflora Sm. (Crat. grandfl. hort.) 7 6

Morus. Maulbeere.

alba L. 3 —

„ latifolia 7 6

„ membranacea 7 6

* „ urticacfolia 15 —

intermedia 5 —

Tok'wa 7 6

Myrica. Wachsbaum.

cerifera L. 5 —

gale L. 3 —

Myricaria. Tamariskenstrauch.

germanica Desf. (Tamarix germanica Pall.) 5 —

Negundo. Eschenahorn.

aceroides Mnch. (Acer Negundo L.) 5 — 7 6

Neillia.

thyrsiflora 5 —

Ornus. Mannaesche.

europaea Pers. (Frax. Ornus L.) 5 —

	à Stück	
	Sgr.	Pf.
Ornus. Mannaesche.		
rotundifolia Pers. (Frax. rotundifolia Ait.)	5	—
Ostrya. Hopfenbuche.		
vulgaris Walt. (carpinifolia Lam.)	7	6
Oxycoccus. Moosbeere.		
palustris Pers. (Vaccinium Oxycoccus L.)	3	—
Paeonia. Bauernrose.		
* Moutan Sims. (arborea Don).	30	—
Periploca. Schlinge.		
græca L.	7	6
Philadelphus. Pfeifenstreich.		
Colombeanus	7	6
coronarius L.	2	6
„ nanus	4	—
floribundus	5	—
Gordonianus Lindl.	5	—
grandiflorus W.	5	—
inodorus	5	—
latifolius	5	—
Picea. Fichte.		
alba Lk.	5	—
excelsa Lk. (Pinus Abies L.)	5	—
„ Clanbrasiliana	15	—
orientalis Poir.	15	—
Pinus. Kiefer.		
austriaca hort.	5	—
Cembra L.	5	—
Pinaster Soldr.	5	—
Strobus L.	5	—
Planera.		
aquatica	20	—
Richardi Mx. (crenata Mx. Ulm. nemoralis Ait.)	10	—
Platanus. Platane.		
occidentalis L.	7	6
Populus. Pappel.		
alba L. (canescens Mill.)	3	—
angulata Medusae	4	—
balsamifera L. (Taka mahaka Mill.)	4	—
balsamifera suaveolens	4	—
„ viminalis (laurofolia, salicifolia Fisch.)	5	—
candicans Ait. (cordata Lodd., balsamea cordata hort.)	3	—
fastigiata Lodd. (dilatata Ait. italica Mneh.)	3	—
monilifera Ait. (canadensis hort.)	3	—
nigra L.	3	—

	à Stück	
	Sgr.	Pf.
Populus. Pappel.		
tremula L.	3	—
„ pendula	10	—
Potentilla. Fünffingerkraut.		
fruticosa L.	3	—
„ tenuifolia Willd. floribunda Prsh.)	5	—
Prinos. Winterbeere.		
verticillata L. (padifolia Willd.)	7	6
Prunus. Pflaume.		
amygdalina? (Camaecerasus pendula)	10	—
amygdalina? folg. varieg	10	—
candicans h. b. B.	10	—
cerasifera Ehrh. fructu luteo	7	6
divaricata pendula	10	—
domestica L. flore pleno	10	—
„ fol. varieg	7	6
insititia L.	7	6
orientalis fol. varieg	20	—
spinosa L.	2	—
„ flore pleno	7	6
Die übrigen siehe Cerasus.		
Ptelea. Lederbaum.		
trifoliata L.	3	—
Pterocarya. Flügelnuss.		
*caucasica C. A. Meyer	7	6
Pyrus. A. Pyrophorum (Birne).		
amygdaliformis Vill.	10	—
communis L. Achras	10	—
„ quercifolia	7	6
„ sinaica (Pyr. sinaica Th.)	7	6
cuneifolia	10	—
elacagrifolia Pall	7	6
Michauxii Bosc.	7	6
Pollveria L. (Bollvilleriana D. C.)	7	6
salicifolia L. fil.	7	6
salvifolia D. C.	10	—
scandinavica h. b. B.	15	—
variolosa Wall.	15	—
B. Malus (Apfel.)		
baccata L. (microcarpa Wendl.)	10	—
cerasifera Tausch. (baccata hort.)	7	6
cerasifera fr. flavo	7	6
„ fr. atropurpureo	7	6
„ fr. nigro	7	6
coronaria L.	7	6
dioica Willd	7	6
Malus L. armeniacaefolia	7	6

Pyrus. B. Malus. (Aepfel.)

	a Stück	Sgr.	Pf.
Malus astracantha	7	6	
„ upsalsensis	7	6	
praeox h. b. B.	10	—	
prunifolia Willd	5	—	
„ fr. flavo	7	6	
spectabilis Thunb.	7	6	
„ Riversii	10	—	

Die übrigen siehe: Amelanchier,
Aronia und Sorbus.

Quercus. Eiche.

*Aegilops latifolia	60	—	
* „ pendula	60	—	
ambigua Mx.	30	—	
austriaca Jacqu.	30	—	
Cerris L.	7	6	
„ pendula de Lapanouse	45	—	
coccinea Willd	10—	30	—
„ major	20	—	
ilicifolia Wgh. (Banisteri Mx.)	7	6	
macrocarpa Mx. (macrophylla Bth.)	45	—	
*Mirbeckii Bth.	15	—	
obtusiloba Mx.	15	—	
palustris Willd	10—	20	—
pedunculata Willd	4	—	
„ asplenifolia	20	—	
„ fastigiata (pyramidalis)	10—	30	—
pedunculata fastigiata cuculata	30	—	
pedunculata fastigiata viridis	20	—	
„ filicifolia	45	—	
„ fol. argent. varieg	20	—	
„ „ „ mar- ginatis	20	—	
pedunculata fol. maculatis	20	—	
„ heterophylla (Fenessi)	20	—	
pedunculata latimaculata	20	—	
„ Louettii	20	—	
„ pendula	30	—	
Phellos L.	15	—	
Prinos monticola Mx. (Ca- stanea)	60	—	
Prinos palustris	60	—	
„ tomentosa	30	—	
pyrenaica Willd. (Tausin Pers.)	30	—	
rubra L.	10—	30	—
sessiliflora Salisb. Afghanis- tanensis	20	—	
sessiliflora Falkenbergensis	20	—	
„ flavicaulis	30	—	

Quercus. Eiche.

	a Stück	Sgr.	Pf.
sessiliflora Geltowiana (Säm- ling aus Geltow)	20	—	
*spec? (serratifolia Bth.)	30	—	
tinctoria Willd	10—	30	—

Rhamnus. Kreuzdorn.

alpina L.	10	—	
cathartica L.	2	—	
Frangula L.	2	—	

Rhododendron. Alpenrose.

*ponticum L.	7	6	
----------------------	---	---	--

Rhus. Sumach.

Cotinus L.	5	—	
thyphina	3	—	

Ribes. Johannisbeere.

alpinum L.	2	—	
aureum Prsh.	2	—	
Beatoni (Gordonianum)	4	—	
caucasicum	4	—	
floridum L'Her. (de Missouri)	3	—	
nigrum	1	—	
„ fol. varieg	3	—	
„ fructu luteo	3	—	
„ Victoria	3	—	
rubrum acerifolium	5	—	
sanguineum Prsh.	7	6	
tenuiflorum Lindl.	5	—	

Robinia. Akazie.

echinata	7	6	
hispida L.	7	6	
„ complexa	10	—	
„ inermis	10	—	
„ macrophylla	7	6	
„ wurzelächt	5	—	
Pseudoacacia L.	3	—	
„ amorphaeifolia	7 1/2	—	
„ aurea	10	—	
„ Bessoniana	10	—	
„ crispa	7	6	
„ fol. argent. va- rieg.	7	6	
Pseudoacacia Gunduinii	10	—	
„ inermis	7	6	
„ „ rubra	10	—	
„ „ Rohderi (wurzellächte Kugelakazie)	5	—	
Pseudoacacia linearis	10	—	
„ nigra	15	—	
„ praecox	7	6	
„ speciosa	7	6	
„ stricta	7	6	
„ tortuosa (pendula)	7	6	

Robinia. Akazie.

	à Stück	Sgr.	Pf.
Pseudoacacia tortuosa wurzelächt.	5	—	—
Pseudoacacia tortuosa elegans	10	—	—
„ umbraculifera	7	6	—
„ volubilis	7	6	—
viscosa Vent. 7 ¹ / ₂ —	10	—	—
„ alba	10	—	—
„ heterophylla	10	—	—
„ horrida	10	—	—

Rosa. Rose.

*centifolia	2	6	—
* „ muscosa	5	—	—
lucida Ehr.	2	6	—
∩ *rubifolia Beauty of the Prairies	7	6	—
∩ *rubifolia de la Grifferay			
∩ * „ Perpetual Pink			
∩ * „ Praesident			
rubrifolia Vill	4	—	—
spinosissima L. (pimpinellifolia)	2	—	—
spinosissima carnea plena	3	—	—
Landrosen im Rummel	1	6	—
100 Stück 4 Thlr.	—	—	—

Rubus. Brombeere.

∩ bellidiflorus fl. pl.	7	6	—
∩ caesius L.	4	—	—
∩ corylifolius Sm. fl. pl.	5	—	—
∩ fruticosus L. fl. albo pl.	5	—	—
∩ leucodermis Dougl.	5	—	—
Nootkanus Mx.	5	—	—
odoratus L.	2	6	—
tomentosus	4	—	—

Ruscus. Mäusedorn.

*aculeatus L.	5	—	—
-----------------------	---	---	---

Salix. Weide.

Aglaea	5	—	—
alba	2	—	—
annularis (crispa)	5	—	—
argentea	2	—	—
babylonica	5	—	—
„ foemina (am. pendula)	5	—	—
bicolor	2	—	—
Bradfordii	4	—	—
candida	2	—	—
capraea	1	—	—
„ pendula	30	—	—
„ tricolor (prunifolia fol. varieg)	5	—	—
caspica	2	—	—
cotinifolia	2	—	—

Salix. Weide.

	à Stück	Sgr.	Pf.
dasyclados	5	—	—
fusca	2	—	—
hastata	2	—	—
Helix	2	—	—
helvetica	5	—	—
japonica	2	—	—
jaspidea	5	—	—
laurina	5	—	—
nigra	2	—	—
„ pendula (Napoleonis)	5	—	—
nigricans	2	—	—
pentandra	3	—	—
repens	3	—	—
rigida	3	—	—
rosmarinifolia	2	—	—
rubra maxima	2	—	—
sericea	2	—	—
„ pendula	2	—	—
vitellina	2	—	—
„ hochstämmig	5	—	—
Weigelia	5	—	—

Sambucus. Hollunder.

canadensis L.	4	—	—
nigra L.	1	—	—
„ fol. luteis	4	—	—
„ linearis (cannabinifolia)	4	—	—
racemosa	4	—	—

Sarothamnus. Pfriemen.

vulgaris Wimm. (Spartium scoparium L.)	2	—	—
--	---	---	---

Shepherdia. Silberbaum.

argentea Nutt. (Elaeagnus macrophylla)	3	—	—
--	---	---	---

Solanum. Nachtschatten.

Dulcamara L.	2	—	—
„ fol. varieg	5	—	—

Sophora.

japonica L.	6	—	—
---------------------	---	---	---

Sorbus. Ebresche.

alpina C. K. (Pyr. alpina Willd.)	10	—	—
americana Willd.	7	6	—
Aria Crtz	7	6	—
„ angustifolia Lindl.	10	—	—
„ argentea	10	—	—
„ carpinifolia	10	—	—
„ rotundifolia	7	6	—
„ undulata (nivea)	10	—	—
aucuparia L.	3	—	—
„ fructu luteo	7	6	—
„ fol. varieg	7	6	—
„ monstrosa	7	6	—

Sorbus. Ebresche.

	à Stück	Sgr.	Pf.
aucuparia pendula . 10—	15	—	—
„ saturejaefolia . . .	7	6	—
domestica?	7	6	—
edulis C. Koch. (Hostii) .	6	—	—
glabrata	10	—	—
graeca	10	—	—
hybrida L. (quercifolia) .	10	—	—
intermedia L.	5	—	—
lanuginosa Kit.	7	6	—
micrantha Pers. (Pyr. micro-	7	6	—
carpa D. C.)	7	6	—
spuria L.	7	6	—
torminalis Crtz.	5	—	—
vestita Lodd. (Ariapubescens)	15	—	—

Spartocytisus. Bohnenbaum.

sessilifolius Brkh. (Cyt. ses-	4	—	—
silif. L)	—	—	—

Spiraea. Spierstaude.

alpina Willd.	3	—	—
bella Sims	5	—	—
Billardii	6	—	—
callosa Thunb.	5	—	—
californica (eximia) . . .	6	—	—
carpinifolia Willd. . . .	2	6	—
corymbosa Raff.	2	6	—
cuneifolia Walt. (canesc. D.C.)	5	—	—
Douglasii Hook.	4	—	—
expansa	4	—	—
Hookerii	5	—	—
hypericifolia L	7	6	—
oblongifolia W. et K. (crenata)	2	6	—
opulifolia L.	3	—	—
„ lutea	2	—	—
„ nana	5	—	—
procumbens	5	—	—
prunifolia S. et Z.	5	—	—
„ flore pleno	6	—	—
pulchella (nivea, ovata) . .	7	6	—
Reevesiana Lindl.	10	—	—
rupestris	5	—	—
ruscifolia	4	—	—
salicifolia L.	5	—	—
„ paniculata	2	—	—
sibirica	4	—	—
sorbifolia L.	4	—	—
thalictroides Pall (aquilegiaef.)	2	—	—
tomentosa L.	3	—	—
triloba Willd.	5	—	—
ulmifolia Scop.	3	—	—

Staphylea. Pimpernuss.

pinnata	4	—	—
trifolia	4	—	—

Symphoricarpos. Schneebeere.

	à Stück	Sgr.	Pf.
orbiculatus Mnch. (vulgaris	2	—	—
Mx.)	5	—	—
orbiculatus fol aur. varieg .	3	—	—
racemosus Mx.	—	—	—

Syringa. Flieder.

chinensis Willd. (Rothoma-	5	—	—
gensis Ren.)	20	—	—
chinensis hochst. Bäumchen	20	—	—
„ alba	6	—	—
„ rubra	—	—	—
„ „ hochstäm-	20	—	—
mige Bäumchen	5	—	—
Josikaea Jacqu.	3	—	—
persica L.	5	—	—
„ alba	5	—	—
„ pteridifolia (laciniata)	2	6	—
vulgaris L. (vulg. alba) . .	2	6	—
„ coerulea	10	—	—
„ Erzherzog Johann . . .	10	—	—
„ Justii	6	—	—
„ Marlyensis	15	—	—
„ „ hochst.	4	—	—
„ media	10	—	—
„ Prinzess Marie	10	—	—
„ purpurea	4	—	—
„ rubra	4	—	—
„ virginalis	—	—	—

Tamarix. Tamariskenstrauch.

*gallica libanotica	5	—	—
*tetrandra	10	—	—

Taxus. Eibenbaum.

baccata L.	10	—	—
„ fastigiata Loud. (hi-	15	—	—
bernica)	—	—	—

Tecoma. Trompetenblume.

*radicans Juss. (Bign. radi-	5	—	—
cans L.)	—	—	—

Thuja. Lebensbaum.

occidentalis L.	10	—	—
*orientalis L. (Biota) . . .	7	6	—
* „ nepalensis	20	—	—
* „ tatarica	20	—	—
plicata Don. (Warreana hort.)	10	—	—

Tilia. Linde.

argentea fructu oblongo . .	7	6	—
begoniaefolia	10	—	—
dasystyla Stev.	10	—	—
gigantea hort.	15	—	—
heterophylla Vent.	10	—	—
hybrida superba	15	—	—
intermedia D. C.	7	6	—
laxiflora Mx.	7	6	—

Tilia. Linde.

	à Stück	Sgr.	Pf.
longifolia dentata	10	—	—
macrophylla h. b. B.	20	—	—
nigra densiflora	10	—	—
„ laxiflora	10	—	—
platyphyllos fol. varieg. (euro- paea fol. varieg.)	30	—	—
pubescens Ait.	10	—	—
rosea?	10	—	—
rubra D. C. (grandifolia co- rallina) 7 1/2—	10	—	—
tomentosa Mnch. (argenta Desf.)	7	6	—
triflora Horn.	—	—	—
ulmifolia Scop. (microphylla)	4	—	—
vitifolia Host.	15	—	—

Tsuga. Helmlockstanne.

canadensis Endl. (Pinuscan L.)	7	6	—
--------------------------------	---	---	---

Ulmus. Ulme.

alba W. et K.	10	—	—
americana L.	10	—	—
antarctica (gracilis)	10	—	—
campestris L. 2 1/2—	5	—	—
„ chinensis Loud. (Ulm chinensis Pers.)	15	—	—
campestris cornubiensis	10	—	—
„ cucullata (cucul- lata microphylla)	10	—	—
campestris argenteo marg.	15	—	—
„ „ macul.	7	6	—
„ parvifolia Loud. (Ulm microphylla Pers.)	7	6	—
campestris parvifol. fastigiata	10	—	—
„ purpurea	10	—	—
„ viminalis marg	15	—	—
„ viscosa	10	—	—
fulva	7	6	—
glabra scamptoniensis	7	6	—
montana Bauh. (scabra Mill. tridens)	6	—	—
montana corylifolia	10	—	—
„ crispa (adiantifolia)	12	6	—
„ Dampieri	10	—	—
„ fastigiata Loud. (exoniensis hort.)	10	—	—
montana fol. aur. varieg.	15	—	—

Ulmus. Ulme.

	à Stück	Sgr.	Pf.
montana gigantea (major)	15	—	—
„ nigra	10	—	—
„ pendula 10—	15	—	—
„ „ nova	20	—	—
„ rugosa (rug. pend.)	20	—	—
„ superba	10	—	—
„ tiliaefolia	10	—	—
„ vegeta	15	—	—
*parvifolia h. b. B.	30	—	—
pendula?	10	—	—
Pitteurs	10	—	—
pumila h. b. B.	20	—	—
sativa	7	6	—
suberosa alata	10	—	—
triserrata	10	—	—

Viburnum. Schneeball.

*anglicum	10	—	—
dentatum L.	5	—	—
Lantana L.	2	—	—
nudum	5	—	—
Opulus L.	2	—	—
„ roseum	5	—	—
„ „ hochstämmige	10	—	—

Vinca. Sinngrün.

*major	5	—	—
* „ fol. varieg.	15	—	—
minor	1	—	—

Vitis. Wein.

„ aestivalis	3	—	—
*heterophylla elegans (Cissus elegans)	7	6	—
„ palmata	3	—	—
„ Labrusca L.	5	—	—
„ „ Isabella	15	—	—
„ riparia	4	—	—
„ vulpina Mx.	5	—	—

Weigela.

*amabilis (K. H.)	7	6	—
*japonica Thunb. (rosea Lindl.)	7	6	—
*Middendorffiana Carr	15	—	—

Wistaria.

*chinensis D. C. (Glycine chin.)	20	—	—
--	----	---	---

Xanthoxylon. Zahnwehholz.

fraxineum Willd	7	6	—
---------------------------	---	---	---

Ein Schock Gehölzpflanzen nach meiner Auswahl in 15 Sorten
erlasse ich für 4 Thaler
Ein Schock dergleichen bessere für 6 „

Ferner sind noch zu haben:

100 Sorten extra gefüllte Georginen à Stück	2 1/2—5	Sgr.	—
100 „ „ Stauden à Stück	3	„	—