

[Laurentius, H.]

# LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu  
LEIPZIG.



N. 29.

635  
Cat  
Ldu

# HERBST-CATALOG

Mod für 1864

enthaltend

## NEUHEITEN

sowie

## BAUMSCHULEN-ARTIKEL

zu Herbst-Anpflanzungen.

September 1864.

—◆—  
Cat. 24 BIBLIOTHEQUE

VILLE DE GENÈVE

## Bemerkungen.

---

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Auch können die Beträge durch Postvorschuss oder durch Nachnahme von den Eisenbahnen erhoben werden.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

zu LEIPZIG.

---

Les prix sont cotes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (affranchies) à

*l'Etablissement horticole*

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

---

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., 6 $\frac{2}{3}$  Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery C°, the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

*The Horticultural Establishment*

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

ATTELÉE DE GENÈVE

BOTA 37702



## Neue oder noch seltene Pflanzen.

Plantes nouvelles ou encore rares.

	Fl. Gr.
CALADIUM BRACHYTRIS, CINERIUM, PORPHYRO-BASIS, TRICHLORUM. Vier neue eigenthümliche Varietäten dieses noch immer geschätzten Genus, welche Herr Linden im Laufe dieses Sommers in den Handel gebracht hat. Wir liefern jede Varietät.....	à 1 10
COLEUS MARMORATUS. hübsche, carmoisinbraun marmorirte Art —	10
CROTON PICTUM SUPERBUM. Prächtige neue Art. Die Blätter sind gross, in der Mitte mit einem breiten glänzend gold-gelben Flecken geziert und die Ränder purpurrosa getuscht.....	2 15
DIEFFENBACHIA BARAQUINIANA ( <i>A. Versch.</i> ). Die grossen glänzend grünen Blätter sind weiss marmorirt, Stamm und Blattstiele elfenbeinweiss. Herrliche ornamentale Pflanze ...	6 —
» GRANDIS ( <i>A. Versch.</i> ). Wurde mit vorstehender zugleich eingeführt und ist von noch grösseren Proportionen als jene. Die Blattstiele zeichnen sich durch eine ausserordentliche Menge bräunlich grüner Flecken aus .....	5 —
DRACAENA SIAMENSIS. Species von schönem aufrechten Habitus, Blätter breit, an den Rändern röthlich gefärbt....	— 25
» TERMINALIS ROSEA VAR. STRICTA LATIFOLIA ( <i>Dr. grandis Glendinning</i> ). Eine durch grossartigen Habitus, Breite und Grösse der Blätter, lebhafte Färbung, entschiedene Vervollkommenung der Drac. Terminalis rosea....	1 10
FICUS GRELLEI. Die Blätter dieser distinkten Art haben viel Aehnlichkeit mit denen von Quercus quercifolia, nur werden sie weit länger.....	2 15

<b>FICUS PORTEANA.</b> Besonders decorative Species. Die Blätter sind gross, breit, pergamentartig, gezähnt, horizontalstehend und von freundlich hellgrünem Colorit .....	2	15
<b>GEISSOMERIA MARMOREA.</b> Blätter glänzend dunkelgrün, in der Mitte weiss marmorirt. Blumen rispenständig und lebhaft zinnoberroth .....	1	10
<b>GYMNOGRAMME WETTENHALLIANA.</b> Hübsche Varietät von compactem Wuchse, das Ende der Wedel straussartig und überall hellschwefelgelb bepudert .....		25
<b>LAMPROCOCCUS LAURENTIANUS C. Koch.</b> Eine Abbildung dieser schönsten Aechmea, welche in den Monaten Januar bis März blüht, steht auf Verlangen zu Diensten. Kräftige, blühbare Pflanzen	5	10
<b>MICONIA PULVERULENTA.</b> Interessante Melastomatee. Blätter gross, lederartig, dunkelgrün, mit weissen Mittelstreifen, untere Seite mit regelmässiger, scharf hervortretender Nervatur .....	1	15
<b>MUSA VITTATA.</b> Bekanntlich eine der ausgezeichneten buntblätterigen Pflanzen. Von dieser Species, die bisher in sehr hohem Preise stand, liefern wir schöne, lebhaft panachirte Exemplare für	12	—
<b>OENOCARPUS MINOR.</b> Neu eingeführte, schöne Palme, die nur eine mässige Höhe erreicht und deren elegant gefiederte, glänzend dunkelgrüne Wedel in ihrer Jugend roth sind.	2 jähr. Pflanzen	3 Thlr. 6 Stück 12 —
<b>PHRYNIUM MAJESTICUM.</b> Man kann sich einen Begriff von dieser Prachtspecies machen, wenn man sich Maranta albo-, oder roseo-lineata in 4—5facher Vergrösserung der Blätter vorstellt..	3	—
<b>SPHAEROGYNE LATIFOLIA.</b> Melastomatee von grossem Effect, ein würdiger Pendant zu Cyanophyllum magnificum .....	4	—
<hr/>		
<b>ARAUCARIA RULEI.</b> Sehr interessante, neue und seltene Species von Tasmaniens. Steht zwischen A. Cookii und A. imbricata und wird als die härteste aller Arten dieses imposanten Genus bezeichnet. Drei Jahre alte, gesunde und kräftige, 1 Fuss hohe Pflanzen, aus Samen .....	10	—
<b>AUCUBA HIMALAYCA.</b> Vom Himalaya. Soll die Stammar (Type) der japanischen Aucuba sein. Bildet einen schönen Strauch mit grossen glänzenden immergrünen Blättern .....	1	—

**AUCUBA JAPONICA VIRIDIS** (A. jap. vera, A. immaculata).

Die achte japanische Aucuba, deren Blätter grösser werden, als die der allbekannten gefleckten Varietät, und einen schönen immergrünen Strauch bildet . . . . . 1 —

» **JAP. BICOLOR** . . . . . 2 —

» **JAP. PICTA** . . . . . 3 —

Zwei schöne Varietäten der vorstehenden Art. Erstere ist goldgelb gestreift, die andere ist in der Mitte sehr breit goldgelb maculirt.

**CLEMATIS FORTUNEI** *Moore*. Neue von Fortune aus Japan eingeführte ausgezeichnete Waldrebe, deren Blätter Ähnlichkeit mit denen von *Cl. lanuginosa* haben. Die Blumen, die grössten der Art, erreichten bei in Töpfen cultivirten Pflanzen eine Grösse von mehr als 6 Zoll im Durchmesser. Sie sind halbgefüllt, anfangs grünlich, völlig aufgeblüht aber reinweiss und von sehr langer Dauer . . . . . 3 —

» **FLORIDA VAR. STANDISHII**. Ebenfalls von Fortune aus Japan eingeführte, vorzügliche Varietät mit grossen blauen Blumen, deren Petalen in der Mitte jedes derselben durch einen smaragdgrünen breiten Streifen ausgezeichnet sind . . . . . 3 —

Vorstehende Clematis, die überdem von sehr kräftigem Wuchse sind, gehören zu den besten Einführungen des Jahres 1863.

**DORYOPTERIS ALCYONIS**. Sehr hübsche Art, vielleicht ein Blendling von *Pteris sagittaeifolia*, von welchem es sich aber durch die langen Seitenflügel der Wedel wesentlich unterscheidet 2 —

**EVONYMUS JAP. VAR. TRICOLOR**. Unbedingt die schönste aller aus Japan neueingeführten Varietäten dieses Genus . . . . . 1 10

**IRIS LAEVIGATA**. Von Fortune aus China eingeführtes neues Genre dieses perennirenden Gewächses. Gedeiht sehr gut bei uns im freien Lande. Es sind verschiedene Varietäten: reinweisse Blumen, weisse mit gelber Mitte und braune mit purpurvioletten. Letztere Sorte ist im neuesten Heft (Juli—August) der Gartenflora abgebildet. Kräftige Pflanzen, gemischt . . . . . à — 12

**LASTRAEA OPACCA** *Hooker*. Von Japan eingeführtes neues Farn für Kalthaus und Freiland. Die Wedel sind gross, von regelmässiger Gliederung, dunkelgrün mit bläulich metallischem Schimmer. Sehr effectvoll! . . . . . 1 10

- LASTRAEA STANDISHII** *Moore.* Hartes Farn aus Japan mit grossen vielfach gefiederten Wedeln. Rhizom dick, breit; die starken Blattstiele mit braunen Schuppen besetzt. Färbung freundlich hellgrün. Sehr empfehlenswerthe neue Species ..... 2 —
- Vorstehende beide Arten eines und desselben Genus bilden einen reizenden Gegensatz.
- LOMARIA FLUVIATILIS.** Die rundgefiederten Wedel sind lebhaft grün mit silbergrauem Anflug und die Mittelrippe schwarz behaart. Wegen der horizontalen Lage der länglichen zurückliegenden Wedel wird sich diese Art als Ampelpflanze zweckmässig verwenden lassen ..... — 24
- PRIMULA CHIN. ATROROSEA FLORE PLENO.** Die Blumen, welche äusserst zahlreich erscheinen, sind stark gefüllt und von leuchtendem dunkelrosa, fast carminrothem Colorit. Diese Neuheit ist ohne allen Zweifel die reizendste Varietät des beliebten Genus 2 —
- SAXIFRAGA TRICOLOR.** Diese wunderhübsche Varietät ist jedenfalls ein Blendling von *S. sarmentosa*. Sie wurde von Fortune aus Japan mitgebracht und deshalb irrthümlich Fortunei tricolor genannt ..... 1 —
- SELAGINELLA INVOLVENS.** Von Japan eingeführte reizende Art, die wahrscheinlich im Freien wird Verwendung finden können. Die Wedel sind fein verästelt und zierlich gegliedert und von gefälligem freundlichem Grün ..... 2 —
- WEIGELIA (Diervilla) HORTENSIS NIVEA.** Eine von Herrn von Siebold aus Japan eingeführte neue Varietät, die in jenem, an schönen Pflanzen so reichen Lande schon seit vielen Jahren cultivirt wird und von weit kräftigerem Wuchse als alle anderen Arten dieses bekannten Genus ist. Die Blumen, mit welchen alle Zweige wie mit einer Schneehülle buchstäblich bedeckt werden, sind reinweiss und bleiben constant bis zum völligen Abblühen derselben. Blüht schon in ganz jungen Pflanzen und wird deshalb eine gesuchte Marktpflanze werden ..... 1 —
- » **MULTIFLORA.** Von Herrn von Siebold aus Japan ebenfalls neu eingeführte Species. Die Pflanze bedeckt sich, wie die vorstehende buchstäblich mit Blumen, die durch ihr dunkelrothes Colorit mit den langen weissen Antheren einen überraschenden Anblick darbieten ..... 1 10

Ab. Gr.

**FRAIXINUS EXC. SPECTABILIS** (*Sim.*) Diese neue Varietät  
hat die Eigenthümlichkeit, dass, wenn sie auf eine kräftige Unter-  
lage veredelt wird, in einem Jahre einen weit stärkeren Umfang  
erlangt, als diese. Die Blätter sind von enormer Grösse und  
Ueppigkeit, und der Wuchs des Baumes ähnelt bei zunehmendem  
Alter dem einer italienischen Pappel. Sehr kräftige, junge Pflanzen — 20

<b>AGLAONEMA COMMUTATUM.</b>	Schöne Aroidee mit marmo- rirten Blättern .....	— 20
<b>ALOCASIA CUPREA</b> <i>C. Koch.</i> ( <i>A. metallica Hooker.</i> ) .....	3 —	
» <b>LOWII</b> <i>Hooker.</i> .....	4 à 7 —	
» <b>VEITCHII</b> <i>C. Koch</i> .....	3 à 7 —	
» <b>ZEBRINA</b> <i>C. Koch</i> .....	3 à 10 —	
<b>ANTHURIUM LEUCONEURUM</b> <i>Lemaire</i> .....	1 15	
<b>APHELANDRA LIBONIANA</b> <i>Lind.</i> .....	— 12	
<b>ARALIA GHIESBRECHTII</b> ( <i>A. Versch.</i> ) .....	1 —	
» <b>LUCIDA</b> <i>Hort. Amstel.</i> .....	1 10	
» <b>MEXICANA</b> ( <i>Groenewegen</i> ) .....	— 25	
» <b>THIBAUTII</b> ( <i>A. Versch.</i> ) .....	1 —	
<b>ASPIDISTRA ANGUSTIFOLIA</b> FOL. VAR. .....	1 —	
» <b>AUREO PUNCTATA</b> .....	— 20	
<b>BEGONIA ATRICHA</b> ( <i>Groenewegen</i> ) .....	— 12	
» <b>PANTHERINA</b> <i>Lind.</i> .....	— 10	
» <b>RADIATA</b> <i>Lind.</i> .....	— 15	
<b>BILLBERGIA GIGANTEA.</b> Grösste Bromeliacee, deren Blätter eine Höhe von 6—7 Fuss erlangen .....	3 à 6 —	
<b>BOSSCHERIA MINAHASSAE</b> <i>de Vriese</i> .....	— 25	
<b>CALADIUM MIRABILE.</b> Aehnlich dem <i>C. aryrites</i> , aber in 8facher Vergrösserung der Blätter .....	— 15	
<b>CEROPEGIA GARDNERII</b> .....	— 20	
<b>CINCHONA SUCCI-RUBRA</b> ( <i>C. purpurea R. P.?</i> ) .....	1 15	
<b>CLERODENDRON BALFOURI</b> II. Neue Species, welche von England aus sehr empfohlen wird .....	3 —	
» <b>THOMPSONIANUM</b> .....	— 10	
<b>CLIMOCANDRA OBOVATA.</b> Ornamentale Pflanze mit langen glänzend grünen, in ihrer Jugend purpurrothen Blättern .....	— 20	
<b>CLUSIA FLAVA</b> .....	2 15	
<b>COCCOLOBA GIGAS</b> .....	4 à 8 —	
» <b>MAJESTICA</b> .....	3 à 6 —	
<b>COOKIA PUNCTATA</b> .....	1 —	


	Ab. Gr.
CORDYLINE BANKSII, 2—2½ Fuss hoch	2 —
» INDIVISA VERA (Drac. aureo-lineata)	5 —
COSSIGNEA BORBONICA <i>Dne.</i>	10 à 25 —
COSTUS ZEBRINUS <i>Hort. Herrenh.</i>	— 12
CUPANIA PINDAIBA. Species mit sehr elegant gefiederten Blättern, zu den Sapindaceen gehörend	4 —
CYANOPHYLLUM METALLICUM. Seltene Species	2 —
DICHORISANDRA ARGENTEO-MARGINATA <i>Hort. Lind.</i>	10
DIOSCOREA ARGYRAEA <i>Linden.</i> Die grossen Blätter sind mit breiten silberweissen Flecken geziert	— 25
DRACAENA INDIVISA FOL. BRUNEANO-LINEARIS	3 —
» » VAR. STRICTA	5 —
ECHITES ARGYRAEA ( <i>Lind.</i> ). Smaragdgrün mit reinweisser Nervatur	— 20
ELETTARIA DIEPENHORSTII	2 —
ERANTHEMUM RUBRO-VENIUM ( <i>Veitch.</i> ). (Gymnostachyum Verschaffeltii.) Blätter auf dunkelgrün lebhaft carmoisin netzartig geadert	— 20
FICUS COOPERII ( <i>Veitch.</i> )	— 20
FRANCISCEA CALYCINA	1 10
» CONFERTIFLORA FOL. VAR.	— 20
GARDENIA RADICANS FOL. ALBO VAR.	— 10
GRIAS CAULIFLORA	12 à 15 —
HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM	1 15
JAMBOSA MAGNIFICA. Unbedingt die prächtigste der Gattung	7 —
LIBONIA FLORIBUNDA	— 5
MELADINUS VILLOSUS <i>Hort. Amst.</i> (Asclepiadee)	— 15
MELASTOMA DISCOLOR. Eine auffallende Species, deren Blätter unterhalb von rothem Colorit sind	— 20
MELIOSMA SPECIOSA. Aehnlich der Dillenia speciosa. Die Blätter sehr lang werdend und die jungen Triebe von prächtig rothem Colorit	4 —
MIKANIA VERSCHAFFELTHII	— 12
MUSA ABACCA <i>Hort. Amstel.</i>	2 15
» TEXTILIS <i>Nees v. E.</i>	2 —
OREOPanax DACTYLIFOLIUM. Die schönste Araliacee	5 à 10 —
PANDANOPHYLLUM HUMILE	1 —
PHARUS VITTATUS	1½ à 4 —
PHYTELEPHAS MACROCARPA <i>R. P.</i> Liefert das vegetabilische Elfenbein	5 —

	Ab. Gr.
PITCAIRNEA TABULAEFORMIS <i>Hort. Lind.</i> Höchst interessante Bromeliacee mit leuchtend orangerothem Blüthenstand	2 à 2 —
QUASSIA AMARA .....	4 —
SARACENIA PURPUREA .....	1 10
SCHISMATOGLOTTIS VARIEGATA ( <i>Veitch</i> ) .....	1 —
SMILAX ZEYLANICA FOL. ALBO VAR. Spielart der bekannten Species, nicht zu verwechseln mit Sm. maculata	— 20
STADMANNIA GHIESBRECHTHI .....	3 —
» SORBIFOLIA .....	3 —
STENOGASTRA CONCINNA ( <i>Veitch</i> ). Zierliche Gesneriacee.	— 15
» MULTIFLORA ( <i>Veitch</i> ). Aehnlich der vorstehenden .....	— 12
STEUDNERIA COLOCASIAEFOLIA ( <i>C. Koch</i> ) .....	— 20
TAPEINOOTHERES CAROLINAE. Empfehlenswerth. Gesneriacee mit zahlreichen weissen, gloxinienähnlichen Blumen, die lanzettförmigen Blätter von auffallend metallischem Glanze mit bläulichem Widerschein .....	15 à 1 —
THEOBROMA CACAO .....	3 à 6 —
THEOPHRASTA GLAUCA .....	3 —
» IMPERIALIS .....	6 à 50 —
» JUSSIEUI .....	1 à 2 —
» LANCEAEAFOLIA .....	1 15
» LATIFOLIA .....	2 à 12 —
» LONGIFOLIA .....	5 à 10 —
TILLANDSIA BI-VITTATA <i>Lindl.</i> Blätter dreifarbig. Sehr schön	1 à 2 —
URANIA AMAZONICA .....	2 —
XANTHOCHYmus PICTORIUS <i>Roxb.</i> (Xanth. tinctorius Dne.)	2 —
XANTHORRHOEA ARBOREA .....	4 —
XANTHOSOMA APPENDICULATA <i>Schott</i> (Caladium auritum). Interessant durch die einem Ohre ähnlichen Blätter .....	— 20
XYLOPIA MACRANTHA <i>Hort.</i> (Unona longifolia <i>Roxb.</i> ) .....	1 15
<hr/>	
BAMBUSA FORTUNEI FOL. NIVEO-VITTATIS .....	15 à 1 —
CHAMAEROPS FORTUNEI <i>Hooker.</i> Die Chusan-Palme .....	— 25
DEUTZIA CRENATA FLORE PLENO. Die Blumen sind weiss, mit rosa Anflug und gefüllt .....	(12 Stück 3 Thlr.) — 10
» GRACILIS FOL. VARIEGATIS .....	— 12
ELAEAGNUS JAP. FOL. AUREO VAR. Von Japan. Blätter goldgelb panachirt .....	2 —

Diese prächtige Species wurde nach einem starken, in unsern Sammlungen befindlichen Exemplare vom Herrn Maler Oppenheim treu nach der Natur gezeichnet und in No. 1101 der Illustrirten Zeitung abgebildet. Die schlängenartig gewundenen  $3\frac{1}{2}$ —4 Fuss langen und 3—4 Zoll breiten fleischigen Blätter, deren Grösse mit dem Wachsthum der Pflanze voraussichtlich noch zunimmt, sind von gesättigt saftgrünen Colorit mit  $\frac{3}{4}$  Zoll breiten, leuchtend schwefelgelben Rändern. Die feinen, kurzen, an ihrer Basis breiten Dornen, welche die Blattränder zieren, sind dunkelbraun. Auch die jungen, von der Mutterpflanze gewonnenen Exemplare fangen in ihrem zweiten Lebensjahre schon an, den hervorstechend originellen Habitus ersterer zu entfalten. Jedenfalls ist diese neue eingeführte Species des beliebten Genus eine höchst schätzbare Acquisition für die Gärten.

Kräftige, 2 Jahre alte Pflanzen (*Plantes vigoureuses de deux ans*) 5 ™

### AGAVE LONGIFOLIA PICTA.





HURTING THE WORLD WITH HIS RAVAGE  
THROUGHOUT THE GLOBE.

THESE RIBBONS,

WHICH ARE A TERRIBLE THREAT TO MAN,  
ARE MADE OF THE SKIN OF THE SQUID.  
THEY ARE SOFT AND FLEXIBLE, BUT  
ARE ALSO VERY STRONG AND DURABLE.  
THEY CAN BE USED AS WEAPONS OR TO  
PROTECT ONESELF FROM ENEMIES.

KILLING THEM IS A HIGHLIGHT OF THE WAR.  
BUT IT IS ALSO A CHALLENGE TO FIND A WAY

TO GET RID OF THEM. THE SQUID IS A  
MAGICAL BEAST THAT CAN CHANGE ITS SHAPE  
AND COLOR TO MATCH ITS SURROUNDINGS.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.  
IT IS A FIERCE FIGHTER THAT IS UNSTOPPABLE.

HYDRANGEA JAP. Thunb. FLOR. ALBIS RADIAT.		
FIMBRIATIS . . . . .		— 20
»     »     »     FLORE RUBRO . . . . .		— 20
Diese beiden Arten, die man ja nicht mit Hydrang. Asisaï Sieb. (H. japon. Hort.) verwechseln wolle, bringen in Doldenform grosse Blüthen von lieblichem Effect hervor. Erstere Art hat weisse Blumen, die sich später gelblich färben, die andere ist von einem dunkeln Rosenroth, sehr lebhaften und hübschen Colorits.		
Für obigen Preis liefern wir kräftige blühbare Pflanzen.		
KALMIA LATIFOLIA SPLENDENS (Walther) . . . . .		1 —
KERRIA JAPONICA FOL. LUTEO VAR. Sehr effectvolle Panachirung . . . . .		— 6
LIGULARIA KAEMPFERII FOL. ALBO MARGINATIS (Hend.) . . . . .	1 à	3 —
LIGUSTRUM GLABRUM AUREO-VARIEGATUM . . . . .	1	15
» JAPONICUM AUREO-VARIEGATUM. Goldgelb panachirte Varietät . . . . .		— 20
MUSSCHIA WOLLASTONII. Diese grossartige und schon durch ihre langen Blätter (welche an eine Theophrasta erinnern) äusserst decorative Campanulacee, bildet in ihrer Inflorescenz eine 3—4 Fuss hohe regelmässige Pyramide von erstaunlichem Effect. Die glockenförmigen Blumen, welche von citrongelbem Colorit sind und von ihren kräftigen Antheren weit überragt werden, sitzen wie Lichter auf den horizontal stehenden Zweigen, denen eine Blattfülle von grossartigster Form gewissermassen als Unterlage dient. Man glaubt einen grossen Candelaber vor sich zu sehen! Bei angemessener Cultur (während des Winters im Kalthause) blüht diese Species regelmässig im zweiten Lebensjahre, in den Monaten Juli und August.		
Kräftige Pflanzen . . . (12 Stück 4 Thlr.) . . . . .		— 15
OPHIOPOGON JABURAN FOL. AUREO VAR. Sieb. . . . .	1	10
OSMANTHUS ILLICIFOLIUS. Ilex - ähnlicher immergrüner Strauch aus Japan . . . . .	1	—
» ILLICIFOLIUS VARIEGATUS. Varietät des vorstehenden mit weiss panachirten Blättern . . . . .	1 à	3 —
» ILLICIFOLIUS VAR. AUREUS. Andere ausgezeichnete Form dieser interessanten Species . . . . .		5 —
» ILLICIFOLIUS VAR. NANUS. Weissgestreifte Zwergform . . . . .	1	15
REINECKEA CARNEA FOL. ALBO VAR. . . . .		— 15
RHODEA JAPONICA MACROPHYLLA FOL. ALBO MARGINATIS. Die grossen, breiten, aufrechtstehenden, glänzend dunkelgrünen Blätter sind reinweiss umrandet . . . . .	2 à	12 —
ROEZLIA REGIA VERA. Sehr kräftige Pflanzen . . . . .	3	—
SEDUM SIEBOLDII FOL. IN MEDIO LUTEO VARIEGATIS . . . . .		— 12
YUCCA QUADRICOLOR . . . . .	4, 7, 12, 15 à	25 —

# ORCHIDEEN.

Espèces nouvelles et Espèces nouvellement importées.

	<i>Réf.</i>		<i>Réf.</i>
<b>Aërides</b> Lindleyanum . . . . .	20 à 25	<b>Limatodes</b> rosea . . . . .	4 à 7
» Lobbii . . . . .	21 à 30	» rosea superba . . . . .	6 à 10
» maculosum . . . . .	25	» vestalis . . . . .	8
» suavissimum . . . . .	15 à 25	<b>Miltonia</b> candida grandiflora . . . . .	15 à 20
» Warnerii . . . . .	15 à 25	» Clowesii rosea . . . . .	15 à 20
<b>Anecochilus</b> magnificus . . . . .	25	» Pinellii (M. anceps) . . . . .	12 à 16
» spectabilis . . . . .	20	<b>Odontoglossum</b> grande . . . . .	4 à 12
<b>Angrecum</b> sesquipetale . . . . .	80	» hastilabium . . . . .	15
<b>Broughtonia</b> sanguinea . . . . .	7 à 12	» pulchellum . . . . .	7 à 10
<b>Burlingtonia</b> fragrans . . . . .	6 à 10	<b>Oncidium</b> Cavendishianum . . . . .	5 à 20
<b>Cattleya</b> luteola . . . . .	21 à 30	» crispum . . . . .	5 à 12
<b>Coelogyne</b> elegans . . . . .	4 à 8	» » grandiflorum . . . . .	5 à 10
» Lowii . . . . .	12	» » marginatum . . . . .	5 à 8
» Parishii . . . . .	4 à 6	» Papilio majus . . . . .	4 à 8
» Schilleriana . . . . .	6 à 12	<b>Phalaenopsis</b> grandiflora var.	
<b>Cypripedium.</b> Sämtliche Species und Varietäten.		de Borneo . . . . .	15
<b>Dendrobium</b> chrysotoxum . . . . .	6 à 15	» Lowii . . . . .	80
» fimbriatum oculatum giganteum . . . . .	7 à 10	» Schilleriana . . . . .	30 à 50
» formosum giganteum . . . . .	8 à 12	<b>Preptanthe</b> vestita a. candida . . . . .	10
» Fytchianum . . . . .	15 à 25	» vestita b. flavo-oculata . . . . .	3 à 6
» infundibulum . . . . .	10 à 21	» vestita c. rubro-oculata . . . . .	4 à 6
» macrophyllum var. Dayanum . . . . .	5 à 30	<b>Saccolabium</b> ampullaceum . . . . .	21 à 40
<b>Epidendrum</b> atropurpureum . . . . .	6 à 10	» curvifolium . . . . .	18 à 25
<b>Eria</b> Avellana . . . . .	6 à 12	» Dayanum . . . . .	30 à 40
<b>Ethaeria</b> javanica . . . . .	6	» Harrissonianum . . . . .	15 à 25
<b>Galeandra</b> Devoniana . . . . .	15	» violaceum . . . . .	30 à 40
» Stangeana . . . . .	15	<b>Sophronitis</b> cernua . . . . .	1½ à 4
<b>Houilletia</b> Brocklehurstiana . . . . .	7 à 12	» grandiflora . . . . .	7 à 10

## FARNE (Fougères).

CHOIX ET EXTRAIT.

Diejenigen, denen ein *k* vorsteht, sind Species für das Kalthaus oder freie Land.  
Celles précédées d'un *k* sont des espèces de serre froide ou de plein air.

	<i>Réf.</i>	<i>Gr.</i>		<i>Réf.</i>	<i>Gr.</i>
<b>Asplenium</b> consimile . . . . .	2	15	<b>Doryopteris</b> acleyonis, vide p.3 . . . . .	—	—
» flabellulatum . . . . .	1	—	» nobile . . . . .	5	—
» Frizelliae . . . . .	20 à	1	<b>Gleichenia</b> dicarpa . . . . .	1	15
» rachirrhinae . . . . .	1	—	» dichotoma . . . . .	3	—
» trichomanes . . . . .	—	8	<b>Gymnogramme</b> gracilis . . . . .	—	12
<b>Balantium</b> Karstenianum . . . . .	2	—	» Meyeriana . . . . .	—	15
<b>Cheilanthes</b> Borsigiana . . . . .	1	15	» Wettenhalliana . . . . .	—	25

		Pl. Gr.		Pl. Gr.
<i>k Lastraea</i>	Opacca .....	1 10	<i>Selaginella</i>	Griffithii ..... — 1
<i>k</i> »	Standishii.....	2 —	<i>k</i> » involvens, vide pag. 4.	
<b>Lomaria</b>	discolor .....	1 10	<b>Toodea</b>	pellucida ..... 2 18
<i>k</i> »	fluvialis .....	— 24	<b>k Woodsia</b>	ilvensis ..... — 18
<b>Pteris</b>	nemoralis variegata...	4 —		

## BAUMFARNE (Tree Ferns).

### FOUGÈRES ARBORESCENTES.

		Pl. Gr.		Pl. Gr.
<b>Alsophila contaminans.</b>			<b>Cibotium Princeps.</b>	Pracht-exemplare mit 8—12 Wedeln
Pfl. von $\frac{3}{4}$ —1 Fuss Stammhöhe und 6—8 Zoll Stamm-durchmesser, mit 8—10 Fuss langen u. 3—4 Fuss breiten Wedeln .....	15 à 30	—	von 8—12 Fuss Länge und 3—4 Fuss Breite. Stämme kurz und breit .....	30 à 75 —
<i>k</i> » <b>australis.</b> 1 F. Stammhöhe	8 —		<b>Princeps.</b> 2jährige Samen-pflanzen .....	5 —
» $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss Stammhöhe mit vielen grossen und breiten Wedeln .....	15 —		<b>Princeps.</b> Importirte, gesunde und bewurzelte Stämme von $\frac{1}{2}$ —1 Fuss Stammhöhe mit 3—5 Wedeln .....	15 à 40 —
» <b>inermis.</b> 1 Fuss Stammhöhe mit 5 Wedeln von 8 Fuss Länge	10 —		<b>Schiedei.</b> Stammhöhe 3—6 Zoll mit 6—8 Wedeln .....	5 à 10 —
» <b>Miqueliania.</b> 2jährige Samenpflanzen .....	1 15		<b>Cyathea dealbata</b> (vera). Die untere Seite der prächtigen Wedel ist stahlblau. Pflanzen mit 3—4 Fuss langen, sehr breiten Wedeln .....	15 —
» <b>species nova de Costa Rica.</b> Schöne Stämme von $4\frac{1}{2}$ bis 6 Fuss Höhe .....	40 à 60		<b>dealbata.</b> Kleinere Pflanzen .....	3 —
<b>Asplenium glaberrimum.</b> Stämmchen von 3—4 Zoll Höhe	10 —		<b>Didymochlaena lunulata</b> 20 à	3 —
<i>k</i> <b>Balantium antarcticum.</b> (Dicksonia antarctica). Stämme von ca. 1 Fuss Höhe und einem halben Fuss Durchmesser .....	12 à 15		<i>k</i> <b>Lomaria magellanica.</b>	
» <b>antarcticum.</b> Stämme von $1\frac{3}{4}$ —2 Fuss Höhe u. 6—8 Zoll Durchmesser .....	25 à 30		Hübsche Pflanzen mit gesunden Wedeln .....	2 —
Sämmtlich, nach Verhältniss ihrer Stammstärke, mit schönen breiten Wedeln versehen.			» <b>magellanica.</b> Mit 14—16 Wedeln von $1\frac{1}{2}$ —2 F. Länge und starkem, breiten Rhizom	6 —
<i>k</i> » <b>Sellowianum.</b> Seltene Species von Australien. Stamm von 2 F. Höhe mit sehr breiten Wedeln	60 —		» <b>zamiaeefolia.</b> $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ F. Stammhöhe mit 6—8 schönen Wedeln .....	30 —
			» <b>zamiaeefolia.</b> $\frac{1}{2}$ Fuss Stammhöhe mit 3—5 Wedeln	8 —

# PALMEN (Palmiers).

## QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES OU RARES.

	Fl. Gr.		Fl. Gr.
<b>Areca</b> rubra, 2 Fuss hohe Pflanzen	5 —	<b>Pandanus</b> elegantissimus	6 —
" speciosa .....	7 —	" utilis .....	1, 5 à 10 —
" Verschaffeltii (A.aurea), stark	50 —	<b>Phytelephas</b> macrocarpa	5 —
<b>Bactris</b> major .....	2 —	<b>Raphia</b> Ruffa <i>Mart.</i> Junge kräftige Pflanzen	2 —
<b>Brahæa</b> dulcis .....	4 à 6 —	<b>Saribus</b> Zollingerii .....	25 à 40 —
<b>Corypha</b> australis .....	4 —	<b>Thrinax</b> elegans .....	8 à 10 —
<b>Elaeis</b> guyanensis .....	4 —	<b>Wallichia</b> spectabilis .....	10 —
<b>Geonoma</b> Rio Branco .....	8 —		
<b>Latania</b> glaucophylla .....	8 —		
" rubra .....	10 à 20 —	<b>Cycas</b> circinalis .....	5 à 30 —
" Verschaffeltii .....	10 à 30 —	" revoluta, in schönen Stämmen u. mit gesunden Wedeln	10 à 150 —
<b>Livistonia</b> Diepenhorsti .....	30 —	Stärke u. specielle Preisangabe auf Verlangen.	
" Jenkinsii .....	5 —	" revoluta. Kleine Pflanzen	1 à 5 —
<b>Mauritia</b> Corona .....	12 —	" Ruminiana .....	5 à 10 —
<b>Metroxylon</b> elatum .....	5 —	" Rumpfii. Sehr stark .....	125 —
<b>Oenocarpus</b> minor, vide pag. 2.			

## Neuere Coniferen.

### CONIFÈRES. ESPÈCES NOUVELLES OU ENCORE RARES.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. (*Cultivées en pots.*)

	Fl. Gr.
<b>Abies</b> Alcoquiana. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> )	12 —
" semis de l'an .....	1 15
" amabilis. 1—2 Fuss hoch .....	1 15
" bracteata. 1 Fuss hoch .....	6 —
" Douglasii var. <i>taxifolia</i> . 1½ Fuss hoch .....	1 10
" firma. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> ) .....	6 —
" grandis. 1 Fuss hoch .....	3 —
" microsperma. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> ) .....	12 —
" nobilis. 3jahr. Samenpfl. ( <i>Plantes de graines de trois ans</i> ) (12 St. 10 Thlr.)	1 —
" polita. 5jährige Samenpflanzen ( <i>Plantes de graines de cinq ans</i> ) .....	6 —
" Webbiana. 1—2 Fuss hoch .....	5 à 6 —
<b>Araucaria</b> Cunninghamii var. <i>glaucia</i> . Einjährige Kopfveredelungen	6, 15 à 20 —
" excelsa. Hübsche junge Pflanzen .....	4 —
" " fol. var. 1 Fuss hoch .....	12 —
" Rulei. 4jährige Samenpflanzen, ¾—1 F.h. ( <i>Plantes de graines de quatre ans</i> ) .....	10 —
<b>Biota</b> Fortunei var. <i>glaucia</i> . Junge Veredelungen .....	— 20
" recurva nana. Stecklingspflanzen ( <i>boutures</i> ) .....	(12 Stück 4 Thlr.) — 12
" " " 1 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser .....	2 —
<b>Cephalotaxus</b> drupacea. ½ Fuss hohe Pflanzen .....	— 15
" Fortunei. ½—1 Fuss hoch .....	(12 Stück 5 Thlr.) 15 Ngr. à — 20
<b>Chamaecyparis</b> sphaeroidea fol. aureo var. Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> ) .....	(12 Stück 3 Thlr.) — 10
<b>Cryptomeria</b> elegans. Junge Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> ) .....	1 10
" japon. fol. argenteo var. 1—1½ Fuss hohe Pflanzen .....	— 15

Rheg.

<b>Cryptomeria</b> japon. nana. 4—6 Zoll hohe Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	15 à	1
» Lobbii, 2jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )	—	—
(12 Stück 2 Thlr. 100 Stück 12 Thlr.)		
<b>Cupressus</b> Lawsonii fol. argenteo var. Junge Veredelungen ( <i>jeunes greffes</i> )	—	1
»           »       » aureo var.     »       »       »     »	—	20
»           »       var. compacta. $\frac{3}{4}$ Fuss hoch	—	1
»           »       var. stricta. Junge Stecklingspflanzen ( <i>boutures du printemps</i> )	(12 Stück 4 Thlr.)	— 12
<b>Dammara</b> hypoleuca. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	2
» macrophylla. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	1 15
» Moorei           »       »       »       »       »	—	1 10
» obtusa           »       »       »       »       »	—	1 15
<b>Frenela</b> ericoides. 3—4 Zoll hohe, buschige Pflanzen	(12 Stück 3 Thlr.)	— 8
<b>Juniperus</b> chrysoleuca. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	15
» cinnerascens           »       »       »       »     »	—	15
» drupacea           »       »       »       »       »	—	8
» Fortunei. 1 Fuss hoch	—	10
» gigantea. $\frac{3}{4}$ —1 Fuss hoch	—	8
» hibernica var. compressa. 3—4 Zoll hoch ( <i>variété naine</i> )	—	1
» interrupta. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	12
» religiosa. $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hoch. Feine Art	—	1 10
» rigida. Junge Veredelungen ( <i>jeunes greffes</i> )	—	20
» Schottii           »       »       »       »	—	15
<b>Larix</b> microphylla rubra. 2jährige Samenpflanzen	(12 Stück 2 Thlr.)	— 6
<b>Libocedrus</b> Doniana. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	10
<b>Picea</b> excelsa fol. argenteo var. Junge Veredelungen ( <i>jeunes greffes</i> )	—	1
» inversa. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	12
<b>Pinus</b> Beardsleyi. 1 Fuss hoch	—	2
» Benthamiana. 1jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )	—	15
» Brutia. $1-1\frac{1}{4}$ Fuss hoch	—	1
» Bungeana. $\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	1 15
» canariensis. $1-1\frac{1}{4}$ Fuss hoch	—	1 20
» contorta. 1jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )	—	25
» densiflora. 5jährige Samenpflanzen ( <i>semis de cinq ans</i> )	—	1 10
» insignis. 2 Fuss hoch	(12 Stück 12 Thlr.)	— 10
» Koraiensis. 5jährige Samenpflanzen ( <i>semis de cinq ans</i> )	—	1 20
» Mandschurica. 2jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )	—	5
» Massoniana. 1jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )	—	25
» muricata. 3jährige Samenpflanzen ( <i>semis de trois ans</i> )	—	1
» Peuce. 1jährige Samenpflanzen ( <i>semis d'un an</i> )	—	1
» ponderosa. $1-1\frac{1}{2}$ Fuss hoch	—	1 15
» 2jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )	—	20
» radiata. 1 Fuss hoch	(12 Stück 3 Thlr.)	— 10
» tabulaeformis. 4—5 Zoll hoch ( <i>variété naine</i> )	—	20
» tuberculata. 2jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )	(12 Stck. 4 Thlr.)	— 12
<b>Retinispora</b> leptoclada. Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )	—	15
» lycopodioides. Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	—	15
» obtusa. Vorjähr. Veredelungen u. Stecklingspfl. ( <i>greffes et boutures d'un an</i> )	—	15
» pisifera. Vorjährige Stecklingspflanzen von 5—6 Zoll Höhe ( <i>greffes d'un an</i> )	—	12
» var. aurea. Junge Veredelungen ( <i>variété très tendre, greffes d'un an</i> )	—	1 15
<b>Salisburia</b> adiantifolia fol. var. 1 Fuss hoch	—	12
»           » var. incisa. 1 Fuss hoch	—	10
»           »       » macrophylla. 1 Fuss hoch	—	10

<b>Saxe-Gothaea</b>	<i>conspicua</i> . Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )	—	8	
" " <i>gracilis</i> ( <i>Podocarpus nubigena</i> ). Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )	.....	—	10	
<b>Sciadopitys</b>	<i>verticillata</i> . 4 u. 5jährige Samenpflanzen ( <i>plantes de graines de quatre et cinq ans</i> )	.....	2 1/2 u. 4 —	
<b>Taxus</b>	<i>ericoides</i> . 1/2 — 1 Fuss hoch .....	(12 Stück 4 Thlr.)	— 12	
" <i>verticillata</i> . Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	.....	—	15	
<b>Thuja</b>	<i>canadensis nana</i> . Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	.....	— 10	
" <i>cristata</i> . Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	.....	—	12	
" <i>elegans</i> . 1/2 — 3/4 Fuss hoch .....	.....	—	10	
" <i>elegantissima</i> . Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	.....	—	10	
" <i>ericoides</i> . 1/2 Fuss hoch u. von gleichem Durchmesser ( <i>plantes de 15 cent<sup>res</sup></i> )	.....	(12 Stück 3 Thlr.)	— 10	
" <i>triangularis</i> . Vorjährige Veredelungen ( <i>greffes d'un an</i> )	.....	—	12	
" <i>Wallichii</i> . 1 — 1 1/4 Fuss hoch u. 3/4 Fuss im Durchmesser ( <i>plantes fortes</i> )	.....	2	—	
<b>Thujopsis</b>	<i>dolabrata</i> . Vorjährige Stecklingspflanzen ( <i>boutures d'un an</i> )	.....	1 —	
" <i>fol. argenteo</i> var. Vorjahr. Stecklingspfl. ( <i>boutures d'un an</i> )	.....	1	15	
" <i>laetevirens</i> . Vorjahr. Stecklingspflanzen ( <i>variété naine et tendre, boutures d'un an</i> )	.....	1	15	
<b>Torreya</b>	<i>grandis</i> . 1 Fuss hohe Samenpfl. ( <i>plantes de graine de 25—30 cent<sup>res</sup></i> )	.....	1	10
<b>Tsuga</b>	<i>californica spec. nova</i> . 2jährige Samenpflanzen ( <i>semis de deux ans</i> )	.....	1	10

## L I L I U M

und mehrere andere Zwiebel- und Knollengewächse.

		Rö. Gr.	
<b>Lilium auratum</b> . (Garantirt acht!) Starke blühbare Zwiebeln .....	7 à 10 —		
" <i>candidum</i> .....	— 10		
" " <i>flore pleno</i> .....	— 15		
" " <i>purpureum striatum</i> .....	— 15		
<b>giganteum</b> . Starke blühbare Zwiebeln .....	4 à 7 —		
" <i>lancifolium album</i> (12 Stück 3 Thlr.)	— 10		
" " <i>compactum</i> .....	—		
" " <i>roseum (verum)</i> .....	2 —		
" " <i>rubrum</i> (12 St. 2 Thlr.)	— 6		
" " <i>rubrum, extra</i> .....	1 15		
" <i>lancifol. monstrosum album</i> .....	2 —		
" " " <i>roseum</i> .....	— 12		
" <i>longiflorum</i> (12 St. 1 1/2 Thlr.)	— 5		
" " <i>spec. de Liukiu</i> .....	— 6		
<b>Neilgheriense</b> . Neu! 4 à 7 —			
" <i>Tekenenatum</i> .....	2 —		
" <i>Thompsonianum</i> .....	— 10		
" <i>Thunbergianum atrosanguineum grandiflorum</i> .....	1 —		
" " <i>aureum</i> .....	1 —		
" " <i>maculatum</i> .....	1 —		
" " <i>multiflorum</i> .....	1 —		
" " <b>flore pleno</b> .....	2 —		
" " <i>roseum</i> .....	1 —		
<b>Lilium tigrinum latifolium</b> .....		1 —	
<b>Amaryllis Josephinae</b> ( <i>A. gigantea</i> ). Sehr starke Zwiebeln .....		6 à 7 —	
" " <i>phycelloides</i> .....		— 20	
<b>Anemone japonica Honorine Jobert</b> .....		— 5	
<b>Aralia edulis</b> .....		— 10	
<b>Astille rivularis</b> .....		— 10	
<b>Diclytra spectabilis alba</b> .....		1 —	
<b>Heterotropa aseroides</b> .....		1 15	
<b>Hippeastrum Heuserianum</b> . Prächtvolle Amaryllidee aus Brasilien, welche ohne getrieben zu werden, regelmässig im December blüht. Starke, blühbare Zwiebeln .....		1 15	
" <b>procera</b> . Sehr selten. Sehr stark .....		15 —	
<b>Iris laevigata</b> , vide pag. 3....		— 12	
<b>Schizostylis coccinea</b> .....	1 à 2	10	
<b>Tritoma aurea</b> .....	(12 St. 18 Ngr.)	— 2	
<b>Tropaeolum azureum</b> .....		— 25	
" " <i>brachyeeras</i> .....		— 15	
" " <i>tricolor grandiflora</i> .....		— 25	
Sämmlich in sehr starken Knollen.			
<b>Trycirtis grandiflora</b> .....	3 —		
" " <i>hirta</i> .....	20 Ngr. à 1 —		

# AGAVE und YUCCA.

NOUVEAUTÉS ET EXTRAIT.

	<i>H.</i>		<i>H.</i>
<b>Agave</b> <i>applanata</i> .....	2 à 10	<b>Agave</b> <i>Salmiana</i> .....	10 à 1
» <i>attenuata</i> .....	5 à 20	» <i>Schiedigera</i> .....	3 à 1
» <i>Bouchei (densiflora)</i> .....	4 à 12	» <i>univittata</i> .....	5 à 3
» <i>Besseriana</i> .....	12 à 30	» <i>Verschaffeltii</i> .....	3
» <i>Celsiana</i> .....	3	» <i>xalapensis</i> .....	1½ à 2
» <i>coccinea</i> .....	1½ à 10	» <i>xylinaeacantha</i> .....	3 à 2
» <i>dealbata</i> .....	5 à 15	» " <i>longifolia</i> .....	8 à 1
» <i>filifera</i> .....	2 à 40	» <i>yuccaeifolia</i> .....	1 à 1
» " <i>var. longifolia</i> .....	5, 10 à 30		
» <i>Ghiesbrechtii</i> .....	20 à 30		
» <i>longifolia picta</i> , vide Abbil-			
dung pag. 8 u. 9.			
» <i>lurida</i> .....	2 à 12		
» <i>micrantha</i> .....	2 à 4		
» <i>Noackii</i> .....	4 à 12		
» <i>recurvata (A. Hystrix)</i> .....	15 à 25		
» <i>rigida</i> .....	8		

## Roezlia regia (vera).....

<b>Yucca</b> <i>albo-spica</i> .....	5 à
» <i>argyraea</i> .....	1½ à
» <i>cannaliculata</i> . Junge Pflanzen ..	
» <i>conspicua</i> .....	1½ à
» <i>crenulata</i> .....	5 à 1
» <i>quadricolor</i> .....	4, 7, 12, 15 à
» <i>stenophylla</i> .....	2 à

# RHODODENDRON.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt. Cultivés en pots.

## a. Hybriden für das freie Land.

(Les plus beaux Rhododendrons pour le plein air.)

Von nachstehenden auserlesenen Sorten liefern wir in schöne kräftigen, zwei Jahre alten Pflanzen nach unserer Wahl:

12 Sorten für 4 Thlr.

25 " " 8 "

50 " " 16 "

100 Stück in 50 Sorten für 30 Thlr.

	<i>H.</i>	<i>G.</i>	<i>H.</i>	
1. Adele ( <i>Byls</i> ) .....	— 10		277. <i>Candidum perfectum</i> .....	—
2. Albion ( <i>Engl. Hybr.</i> ) .....	— 10		20. <i>Captivation (Standish)</i> .....	—
4. <i>Album elegans (John Wat.)</i> .....	— 15		22. <i>Clementine (Byls)</i> .....	—
265. Alexander von Humboldt ( <i>Walth.</i> ) .....	1 —		21. <i>Clothilde (Byls)</i> .....	—
6. Amazone ( <i>Rolliss.</i> ) .....	— 10		23. <i>Clowesianum (Rolliss.)</i> .....	—
7. Ambrosoli ( <i>Byls</i> ) .....	— 10		27. <i>Compeer (Engl. Hybr.)</i> .....	—
8. Antagonist ( <i>Standish</i> ) .....	— 15		31. <i>Comtesse d'Hainaut (A. V.)</i> .....	—
12. Atropurpureum nov. ( <i>A. V.</i> ) .....	— 15		161. <i>Coronatum (Jackson)</i> .....	—
284. Augustum ( <i>Byls</i> ) .....	— 8		34. <i>Delicatissimum (J. Waterer)</i> .....	—
15. Blandyanum ( <i>Stand.</i> ) .....	— 10		245. <i>Donna Maria</i> .....	—
16. Bougainville ( <i>Byls</i> ) .....	— 10		38. <i>Elfriede (Byls)</i> .....	—
278. Bouquet de Marie ( <i>Byls</i> ) .....	— 12		39. <i>Elisa (Byls)</i> .....	—
18. Bride ( <i>Engl. Hybr.</i> ) .....	— 12		258. <i>Emma Töpfer (Walth.)</i> .....	—
19. <i>Bylsianum (Byls)</i> .....	— 12		43. <i>Etandard de Flandre (v. H.)</i> .....	—
			241. <i>Etandard rose</i> .....	—

	Pfl. Gr.		Pfl. Gr.
44. Fastuosum flore pl. ( <i>v. H.</i> )	— 10	88. Nobleanum ( <i>Noble</i> )	— 10
281. Fr. Ad. Haage ( <i>Walth.</i> )	— 15	146. Onslowianum	— 10
232. Franz Josef	— 20	240. Ophelia ( <i>Noble</i> )	— 15
49. Gandavense ( <i>Byls</i> )	— 10	89. Pardoloton	— 12
145. Gazelle	— 12	97. Pavonianum ( <i>Rolliss.</i> )	— 10
50. George Cunningham ( <i>Standish</i> )	— 10	91. Paxtonii ( <i>Standish</i> )	— 12
52. Globosum	— 12	92. Ponticum album	— 8
53. Govaert ( <i>Byls</i> )	— 12	94. » <i>aucubaefolium</i>	— 10
54. Goutran ( <i>Byls</i> )	— 12	96. » <i>fol. albo var.</i>	— 10
288. Grandiflorum ( <i>Byls</i> )	— 12	98. » <i>perfectum</i>	— 10
59. Gulnare ( <i>Byls</i> )	— 10	279. » <i>pictum</i>	— 8
61. Haydee ( <i>Byls</i> )	— 15	108. » <i>pumilum album</i>	— 10
63. Heloise ( <i>Byls</i> )	— 10	101. » <i>Vervaeanum fl. pl.</i>	— 10
239. Herzog Alexander v. Württemberg ( <i>Rinz</i> )	— 15	102. Portia	— 10
64. Hortense ( <i>Byls</i> )	— 10	107. Prince Camille de Rohan ( <i>A. V.</i> )	— 15
164. Igneum ( <i>Jackson</i> )	— 10	105. Princesse Charlotte ( <i>Byls</i> )	— 12
70. Illuminator ( <i>J. Waterer</i> )	— 8	106. » Marie ( <i>Byls</i> )	— 12
234. Impératrice Eugénie ( <i>Dauvesse</i> )	— 12	99. Pyramidale fl. pl. (max.)	— 10
71. Incomparable ( <i>Rollisson</i> )	— 8	110. Reine de Belges ( <i>Byls</i> )	— 10
72. Jordaens ( <i>Byls</i> )	— 10	256. Romain de Smet ( <i>L. de Sm.</i> )	1 —
290. Linné ( <i>W.</i> )	— 20	114. Rose chérie ( <i>Byls</i> )	— 12
75. Lord Byron ( <i>Eugl. Hybr.</i> )	— 10	115. » of Bagshot	— 10
178. Lowii (max.)	— 10	118. Rubens ( <i>Byls</i> )	— 10
242. Maculat. nigrum superbum	— 15	119. Sabina ( <i>Engl. Hybr.</i> )	— 8
261. Madame S. Bosse ( <i>W.</i> )	1 —	120. Sapho ( <i>Engl. Hybr.</i> )	— 10
231. Madame Sonntag	— 12	124. Schiller ( <i>B. Richter</i> )	— 12
76. Madeleine ( <i>Byls</i> )	— 10	121. Sieboldii ( <i>Byls</i> )	— 10
78. Maid of Athen ( <i>Standish</i> )	— 10	235. Sir Walther Scott	— 12
79. Menziesii ( <i>Engl. Hybr.</i> )	— 10	122. Sophie ( <i>Byls</i> )	— 10
81. Meteor ( <i>J. Waterer</i> )	— 10	127. Suzanne ( <i>Byls</i> )	— 10
82. Minnie ( <i>Standish</i> )	— 15	130. The Gem ( <i>Standish</i> )	— 10
85. Mistr. Loudon	— 12	56. The Great Arab = Vesuvius ( <i>J. Waterer</i> )	— 12
83. Mozart ( <i>A. von G.</i> )	— 12	128. Titian ( <i>Waterer u. G.</i> )	— 10
87. Napoleon Baumann ( <i>J. Baum.</i> )	— 15	129. Triumphans ( <i>Byls</i> )	— 10
		275. Victoria Regina ( <i>Engl. Hybr.</i> )	— 12
		134. Zuleika ( <i>Engl. Hybr.</i> )	— 12

**b. Für das Kalthaus.**

(De serre froide.)

	Pfl. Gr.		Pfl. Gr.
135. Acutilobum (arb.)	— 20	252. Comet	1 —
136. Album nigrum (arb.)	— 15	150. Commerzienrath Lotter-	
137. Alstroemeroides ( <i>Hybr.</i> )	— 12	moser ( <i>Lbg.</i> )	— 12
228. Arboreum splendens	— 15	151. Colonel Rougemont ( <i>A.</i>	
138. Broughtonii (arb.)	— 12	<i>van G.</i> )	— 15
143. Campanulatum majesticum ( <i>Hybr.</i> )	— 12	129. Ferrugineum <i>L.</i>	— 12
145. Catawbiense Gazelle	— 12	288. Grandis	— 12
228. Catawbiense splendens	— 12	153. Grandidissima ( <i>A. van G.</i> )	— 15
276. Clethraefolium	— 15	140. Herbstii (arb.)	— 10
		155. Hyacinthiflorum ( <i>Hybr.</i> )	— 12
		141. Louis Philippe ( <i>Bertin</i> )	— 12

	<i>Rh. Gr.</i>	<i>Fl. Gr.</i>
156. Madame Piccouline (Versh.) . . . . .	— 12	206. Ochraceum ( <i>Rolliss.</i> ) . . . . . — 10 233. Othello ( <i>Rinz.</i> ) . . . . . — 15

**c. Gelbblühende.**

(Hybrides d'Azalea sinensis.)

	<i>Rh. Gr.</i>	<i>Fl. Gr.</i>
168. Aureum . . . . .	— 8	295. Fortunei ( <i>Glend.</i> ) . . . . . — 12
169. " superbum . . . . .	— 10	179. Luteum longiflorum . . . . . — 10
172. Cupreum grandiflorum . . .	— 10	181. Smiths Perfection . . . . . — 10
175. Flavum " . . . . .	— 12	

**d. Species von Sikkim.**

	<i>Rh. Gr.</i>	<i>Fl. Gr.</i>
185. Alpinum . . . . .	— 15	199. Falconerii superbum . . . . . 1 15
187. Argenteum . . . . .	— 20	204. Maddenii . . . . . — 25
188. Barbatum . . . . .	— 15	205. Niveum . . . . . 1 —
191. Campbellii . . . . .	— 25	207. Pilosum . . . . . 1 —
194. Ciliatum . . . . .	— 12	274. Roylei . . . . . 1 10
282. " hybrid. roseum . . .	— 15	208. Sesterianum . . . . . — 20
227. Cordatum . . . . .	— 20	210. Thompsonii . . . . . — 25
196. Dalhouseanum . . . . .	1 —	212. Wallichii . . . . . 1 —
197. Edgeworthii . . . . .	— 20	213. Wightii . . . . . 1 —
198. Falconerii . . . . .	1 15	

**e. Species von Assam und Bootan.**

	<i>Rh. Gr.</i>	<i>Fl. Gr.</i>
214. Boothii <i>Nutt.</i> . . . . .	1 —	218. Jenkinsii <i>Nutt.</i> . . . . . — 15
215. Calophyllum <i>Nutt.</i> . . . . .	— 20	253. Nuttalii <i>Booth.</i> . . . . . 1 15
216. Camelliaeflorum <i>Nutt.</i> . . .	— 15	220. Windsorii <i>Nutt.</i> . . . . . — 20

*Ausserdem offeriren wir:***RHODODENDRON***in älteren Sorten ohne Namen in sehr grossen, buschigen Exemplaren mit vielen Blüthenknospen**das Stück 1 Thlr. 10 Gr.; 12 Stück für 12 Thlr.**In grossen Töpfen cultivirt!***NEUESTE RHODODENDRON.**

	<i>Fl. Gr.</i>
257. <b>Auguste van Geert</b> ( <i>van G.</i> ). Blumen und Bouquet sehr gross, rosa mit breitem, hellviolettem Rande, dunkelbraun gefleckt . . . . .	2 —
271. <b>Duc Adolphe de Nassau</b> ( <i>A. V.</i> ). Schöne dichte Dolden von dunkel-violett-rothem Colorit mit grossen schwarzen Flecken . . . . .	1 15
254. <b>Président van den Hecke</b> ( <i>J. V.</i> ). Grosses Dolden von lebhaftponceau-rothem Colorit mit schwarzbraunen Flecken . . . . .	— 20

Rb. Gr.

253. <b>Souvenir de Jean Byls.</b>	Prachtvoll grosse Bl., leuchtend roth mit gelben Macülen. Ein Jahr alte kräftige Pflanzen (plantes vigoureuses d'un an)	1 —
272. <b>Verschaffeltii</b> ( <i>A. V.</i> )	Eins der schönsten Rhododendrons mit grossen Bouquets; Grundfarbe weiss mit lila verwaschen und mit sehr grossen dunkel-purpurnen Flecken	— 20

---

## Buntblätterige Pflanzen.

Plantes panachées ou ornées de plein air et de serre froide.

		Rb. Gr.
<b>Acorus</b> japon. fol. latis albo striatis		1 15
<b>Agapanthus</b> umbellatus fol. var.		— 5
<b>Aquilegia</b> formosa fol. var.		— 20
<b>Aucuba</b> japonica bicolor		2 —
"    "    lato-maculata		— 10
"    "    pieta foemina		3 —
<b>Bambusa</b> Fortunei fol. niveo vittatis		15 à 1 —
<b>Centaurea</b> argentea		— 8
<b>Cinneraria</b> maritima	(12 Stück 1 Thlr.)	— 3
<b>Cobaea</b> scandens fol. var.		— 12
<b>Deutzia</b> gracilis fol. var.		— 12
<b>Elaeagnus</b> japonicus argenteo marginatis		2 —
"    "    aureo marginatis		2 —
<b>Eurya</b> latifolia fol. var.		2 à 5 —
<b>Evonymus</b> japon. fol. albo marginatis		1 —
"    "    "    striatis		1 —
"    "    var. tricolor		1 10
"    ovalis fol. aureo var.		1 —
"    radicans fol. argenteo var.		— 10
"    "    "    aureo var.		— 10
"    "    var. picta		— 20
<b>Gardenia</b> radicans fol. var.		— 10
<b>Hibiscus</b> Cooperii		— 15
"    syriacus fol. aureo var.		— 12
<b>Juncus</b> conglomeratus fol. luteo vittatis		— 20
<b>Kerria</b> japonica fol. var.	(12 Stück 2 Thlr.)	— 6
<b>Ligularia</b> Kaempferii fol. argenteo marg. ( <i>Henders.</i> )	1 à	3 —
"    "    "    aureo punctata		— 12
<b>Lonicera</b> brachyboda reticulata	(12 Stück 2 Thlr.)	— 6
<b>Maclura</b> aurantiaca fol. var.		— 15
<b>Metrosideros</b> floridus fol. var.		— 12
<b>Ophiopogon</b> Jaburan fol. aureo var.		1 10
<b>Osmanthus</b> illicifolius variegatus		1 à 3 —
"    illicifolius var. nanus		1 15
"    "    "    aureus		15 —
<b>Prunus</b> Lauro-Cerasus fol. luteo var.		— 8
<b>Reineckea</b> carneae fol. var.		— 15
<b>Rhodea</b> japonica macr. fol. aureo marg.	2 à	12 —
<b>Scrophularia</b> nodosa fol. aureo var.		— 12
<b>Sedum</b> Sieboldii in medio aureo picta		— 12
<b>Serissa</b> foedita fol. aureo marg.		— 5
<b>Sisyrinchium</b> ixioides var. versicolor		— 15
<b>Vitis</b> Thunbergii picta		— 12

# AZALEA INDICA.

## Neue Sorten.

Mit wenigen Ausnahmen in vorjährigen 1 Fuss hohen Veredelungen abzugeben.

	Fl.	Gr.		Fl.	Gr.
166. Belle Gandoise ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	—	15	149. Madame Verschaffelt ( <i>Lbg.</i> ) . . . . .	—	15
120. Bellisima albo marginata . . . . .	—	15	131. " Wagner ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	—	15
126. Bouquet de Rose ( <i>Delmotte</i> ) . . . . .	—	20	160. Minerve ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	—	20
153. Caecilie ( <i>Liebig</i> ) . . . . .	—	15	171. Président Human ( <i>V. d.</i> ) . . . . .	—	20
121. Crispa elegans . . . . .	—	12	132. Professor Koch ( <i>Mard.</i> ) . . . . .	—	15
146. Cyclope ( <i>Lbg.</i> ) . . . . .	—	15	169. Reine des Beautés ( <i>A. V.</i> ) . . . . .	—	25
130. Erbprinz Ludwig v. Hessen ( <i>Mard.</i> ) . . . . .	—	15	157. " " Roses ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	—	25
162. Guillaume III. ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	—	25	124. Rosea punctata . . . . .	—	12
151. Harlequin ( <i>Lbg.</i> ) . . . . .	—	12	148. Schiller ( <i>Lbg.</i> ) . . . . .	—	15
134. Helene Thelemann ( <i>Mard.</i> ) . . . . .	—	12	172. Secrétaire Claus ( <i>J. Versch.</i> ) . . . . .	—	15
165. Hercules ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	—	20	170. Souvenir du Prince Albert ( <i>J. Versch.</i> ) . . . . .	—	1
129. Hermine ( <i>van Houtte</i> ) . . . . .	—	15	161. Triomphe de Gand ( <i>J.</i> <i>Versch.</i> ) . . . . .	—	25
164. Hortense Vervaene ( <i>Verv.</i> ) . . . . .	—	20	173. William Bull ( <i>A. Versch.</i> ) . . . . .	—	25
155. Jean Baptiste Krall ( <i>Lbg.</i> ) . . . . .	—	15	144. Zerline ( <i>Lbg.</i> ) . . . . .	—	15
136. Leviathan ( <i>Ivery</i> ) . . . . .	—	15			

Im Uebrigen erlauben wir uns auf unseren Frühjahrscatalog Nr. 27 zu verweisen, worin eine grössere Auswahl neuerer Sorten notirt, die wir in buschigen, blühbaren Pflanzen zu nachstehenden Partiepreisen liefern:

25 Sorten (variétés) für	$5\frac{1}{2}$	Thlr.
50 " " "	10	"
100 Stück in 50 Sorten "	20	"

Aeltere Sorten, wie sie ebenfalls in genanntem Cataloge namentlich aufgeführt sind, liefern wir  
das Dutzend zu 2 Thaler.

# CAMELLIA.

Indem wir, bezüglich unserer vollständigen Camellien-Sortimente und der Beschreibung der Sorten, auf unseren diesjährigen Frühjahrscatalog Nr. 27 verweisen, offeriren wir nachstehend nur eine Anzahl neuerer Varietäten, die wir in kräftigen, zweijährigen Pflanzen, zum Theil mit Knospen, zu den beigesetzten Preisen liefern können.

	Gr.		Gr.		Gr.
2. Adele Puccioni ( <i>Italien</i> ) . . . . .	10	35. Babylonica ( <i>Miellez</i> ) . . . . .	—		8
6. Alba grandiflora . . . . .	8	34. Baronne d'Udekem ( <i>Makoy</i> ) . . .	12		
8. Alexina ( <i>Low.</i> ) . . . . .	8	25. Bella di Firenze ( <i>Franchetti</i> ) . .	10		
13. Angelo Landi ( <i>Ital.</i> ) . . . . .	10	27. " " Pisa . . . . .	8		
14. Annette Franchetti ( <i>Miellez</i> ) . . . .	8	43. Bijou di Firenze . . . . .	14		
18. Archiduco Carlo . . . . .	10	42. Bradamante ( <i>Brazzone</i> ) . . . . .	14		
21. Auguste Delfosse ( <i>Defresne</i> ) . . . .	10	59. Camillo Brozzoni ( <i>Broz.</i> ) . . . . .	10		

	Gr.		Gr.
52. Candidissima .....	10	161. Fulgens plenissima .....	8
51. Candor .....	10	168. Général Cavaignac .....	10
48. Cappellano Giovanni .....	12	171. » Monteveccchio .....	15
49. Caprice de la Reine .....	10	169. » Simpson .....	12
50. Carbonaro .....	12	177. Giardino Antonelli .....	15
65. Cardinal Antonelli ( <i>Icon. des Cam.</i> ) .....	12	180. Gioachimo Rossini .....	12
72. Carlotta Grisi ( <i>Icon. des Cam.</i> ) .....	12	179. Giovanni Nencini ( <i>Miellez</i> ) ..	12
54. » Pilosi ( <i>Ital.</i> ) .....	10	181. Gloria del Verbano ( <i>Icon. des Cam.</i> ) .....	10
53. Castagnola .....	8	184. Gravazzi .....	10
58. Catharina Longhi .....	10	190. Helvetia .....	15
60. Celestina Pancratjeff ( <i>Ital.</i> ) ..	10	196. Jenny Lind ( <i>W. Mackenzie</i> ) ..	15
67. Centifolia rosea .....	10	199. Il Beduino ( <i>Burdin</i> ) .....	20
61. Cesare Franchetti ( <i>Franch.</i> ) ..	12	205. Incomparable ( <i>Miellez</i> ) .....	12
95. Clio .....	12	210. Jupiter ( <i>Smith</i> ) .....	12
101. Colombo ( <i>Icon. des Cam.</i> ) ..	10	212. Italiana vera .....	10
80. Comte Boutourlin ( <i>Icon. des Cam.</i> ) .....	10	223. La Cornarina ( <i>Miellez</i> ) .....	10
77. Comte de Gomer ( <i>Lecchi</i> ) ..	15	220. Lady Bethaven ( <i>Dickson</i> ) .....	10
79. Comtesse de Castelbianco ( <i>Icon. des Cam.</i> ) .....	10	214. La Pace ( <i>Icon. des Cam.</i> ) .....	12
78. Conte Maggi .....	10	217. La Vestale ( <i>Delgrande</i> ) .....	12
84. Contessa de Maglian .....	10	224. Lavvenire .....	15
82. » Lavinia Maggi ( <i>Conte O. Maggi</i> ) ..	12	228. Lemichezii ( <i>Miellez</i> ) .....	10
86. » Marietta, vide Ugo Fos- colo.		231. Livia Borromeo .....	10
87. » Natalia di Medici-Spada ..	12	233. Lombardo .....	12
88. » Ottolini ( <i>Franchetti</i> ) ..	12	236. Lucullus ( <i>Herbert</i> ) .....	10
90. » Paolina Guicciardini ..	15	265. Maculata perfecta .....	10
92. » Rampi ( <i>Ital.</i> ) .....	10	279. Maddalena ( <i>Lecchi</i> ) .....	10
218. Costituzione .....	10	264. Magnificent ( <i>C. Borghi</i> ) .....	10
110. Daviesii ( <i>Dav. et Co.</i> ) .....	10	258. Marchesa Doria Dolci Aqua ..	10
116. Docteur Boisduval ( <i>Miellez</i> ) ..	10	263. » Natta ( <i>Rovelli frères</i> ) ..	10
121. Don Giovanni = Baptista Bor- ghese .....	12	239. Maréchal Pelissier .....	12
120. Donna Anna Maria Borghese ( <i>G. Borghese</i> ) .....	20	253. Maria Massini .....	10
119. » Isabella Salviati ( <i>Italien</i> ) ..	12	254. » Morren .....	10
123. Doria Tursi ( <i>Ital.</i> ) .....	10	255. Maria Teresia ( <i>Conte O. Maggi</i> ) ..	10
130. Duca di Sassonia ( <i>Giard. Bor- ghese</i> ) .....	15	266. Mathotiana .....	10
131. » di Serbelloni .....	20	269. Mexicana nova ( <i>C. Borghi</i> ) ..	10
132. » Salviati .....	20	271. Mistress Cope .....	12
128. Duchesse de Berry .....	12	276. Monstrosa alba .....	10
62. Elisa Centurioni .....	12	275. Monteroni vera .....	10
138. Elvira di Mendoza ( <i>Ital.</i> ) ..	12	280. Napoleon III. ( <i>Jos. Baumann</i> ) ..	12
141. Emilia Gavazzi .....	10	281. Nazionale .....	10
142. Emilio Bono .....	12	286. Niobé .....	12
147. Eugenietta Bolognini .....	15	288. Oculus veneris .....	8
150. Fanny Bolis ( <i>Madoni</i> ) .....	15	297. Pearl ( <i>Rollisson</i> ) .....	12
149. Fanny Tuccari = Cosmopoli- tana .....	12	302. Pietro Corsini .....	10
153. Fiametta Bianchi .....	12	305. Pizzio .....	8
157. Francesco Sforza .....	12	308. Planipetala ( <i>Brozzone</i> ) .....	20
		309. Prince de Rohan .....	10
		317. Princesse Charlotte .....	10
		310. Principe Borghese .....	12
		319. Principessa Baciocchi ( <i>J. Boffi</i> ) ..	10
		320. » Maria Pia .....	12
		315. » Rospogliosi .....	15
		328. Regina dei Giganti .....	12
		330. Regularis imbricata ( <i>Belg.</i> ) ..	15

	Gr.		Gr.
332. Reine des Belges .....	12	375. Tricolor imbricata flore pleno <i>(Ch. Schmitz, Florenz, Hend.)</i>	20
334. Reine Louise ( <i>E. Desfresne</i> ) .....	12	369. Triomphe de Liège .....	10
341. Rosa di Maggio .....	15	379. Ubertina ( <i>Ital.</i> ) .....	15
347. Rubini ( <i>Ital.</i> ) .....	10	86. Ugo Foscolo = Contessa Ma-	
349. Samailoff .....	12	rietta ( <i>Guicciard</i> ) .....	20
352. Sebastopol ( <i>Piattoli</i> ) .....	12	380. Unica ( <i>Herbert</i> ) .....	10
354. Sophia Zyzurini ( <i>Ital.</i> ) .....	12	382. Valle Vareda = Valtevareda <i>(Rossi)</i> .....	10
355. Sorriso di Amore .....	20	381. Vantini .....	8
358. Stella d'Italia .....	15	384. Variegata nova ( <i>Giardino Bor-</i> <i>ghese</i> ) .....	12
357. Storyi ( <i>Story</i> ) = Storzii .....	10	393. Vincenzo Palazzo .....	12
365. Targioni alba rosea cineta ..	12	318. Virgine di Colle-Beato = Prin-	
364. » amabilis .....	12	zessin von Preussen .....	12
362. » rosea .....	12	395. Vittoria di Feltre ( <i>Ital.</i> ) .....	10
363. Teutonia ( <i>Grüneberg</i> ) .....	10	397. Wilderii = Mstrs. Abby Wilder .....	10
368. Teodoro Lecchi .....	10		
378. Trebbiensis ( <i>Conte Calciati Bor-</i> <i>ghi</i> ) .....	10		
376. Tricolor de Mathot .....	15		

Von vorstehenden neuen und neueren Sorten liefern wir nach unserer Wahl

24 Sorten (variétés) 8 Thlr.

50 " " 18 "

100 " " 40 "

## FUCHSIA.

Nur Varietäten von diesem Jahre, deren Beschreibung sich in unseren diesjährigen Frühjahrskataloge Nr. 27 befindet.

### Collection Cornelissen. 10 Sorten.

- |                           |                         |                               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 298. Auguste van Geert.   | 293. Charles Heinemann. | 292. Henri Abts               |
| 295. H. Wakenitz.         | 299. Jean Verschaffelt. | 290. Laurent Palmaerts.       |
| 296. Madame Crousse.      | 294. M. Tagliabue.      | 291. Souvenir de Cornelissen. |
| 297. Souvenir de Leipzig. |                         |                               |

Die Sorte 12½ Ngr. — Die Collection 4 Thlr.

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 300. Belle Rochellaise ( <i>Bruant</i> ) ..... | 15 Ng.                      |
| Varietäten von <b>F. corymbiflora</b> .        |                             |
| 289. Corymbifl. coccinea superba.              | 288. Corymbifl. Gesneriana. |
| 287. Corymbifl. virginialis.                   |                             |

Die Sorte 12½ Ngr. — Die Collection 1 Thlr.

## NEUESTE FUCHSIA.

### a. Collection Bull.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 316. <b>Alberta.</b>     | Sepalen kurz und hellrosa, Corolle gefüllt und dunkelblau.  |
| 314. <b>Applause.</b>    | Leuchtend rothe Sepalen von ungewöhnlicher Grösse (zwei Zoll lang und einen halben Zoll breit); Corolle purpurblau. |
| 309. <b>Blue Beauty.</b> | Kelch roth, die horizontal liegenden Sepalen hellrosa, die hellblaue Corolle gefüllt und sehr gross.                |
| 311. <b>Caledonian.</b>  | Neue Färbung der Corolle, rosa mit blauen Spitzen; Sepalen roth und wenig zurückgebogen.                            |

315. **Lady Mary Scott.** Dunkelcarmoisinrothe gut zurückgebogene Sepalen, mit ausserordentlich grosser, schön geformter und leuchtend blauer Corolle.
310. **Lord Palmerston.** Sepalen carmoisin und horizontal zurückstehend; die sehr grosse Corolle gefüllt u. leuchtend purpurroth. Die grösste gefüllte Fuchsie im Handel.
312. **Shakespeare.** Hellrothe Sepalen von bedeutender Länge und gänzlich zurückgebogen; Corolle sehr lang und schön purpurroth.
313. **Welcome.** Kugelrunde Blume, mit carmoisinrothen, sehr breiten u. zurückgebogenen Sepalen und purpurrother Corolle.

*Die Sorte 20 Ngr. — Die Collection 4 Thlr.*

**b. Collection Verschaffelt.**

301. **Grandis.** Blume gross, gefüllt, Sepalen gerade zurückstehend und purpurroth; die gefüllte Corolle lila blau.
304. **Madame Wagner.** Die ganze Blume rahmweiss, die Corollenblätter carmoisin gestreift; einfach blühende Varietät.
303. **Marquis de Bellefont.** Grosse gefüllte, röthlich violette Corolle, mit purpurnen zurückgelegten Sepalen.
302. **Monsieur d'Offoy.** Sehr breite kurze Blume, Corolle gefüllt rosa mit violettem Rande, die Kelchblätter carmoisinroth.

*Die Sorte 12 Ngr. — Die Collection 1 Thlr. 10 Ngr.*

**c. Zwei neue buntblätterige Sorten.**

308. **Cloth of Gold.** Blätter mit goldgelbem Rande, wie die vom Geranium Golden Chain. Die Blumen gleichen denen der Fuchsie Souvenir de Chiswick.
307. **Pillar of Gold.** Blätter olivengrün mit goldgelb variirend. Blumen roth. Baut sich kompakt und pyramidal.

*Das Stück 20 Ngr.*

552

## CHRYSANTHEMUM JAPONICUM. \*

*Im Jahre 1863 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Veitch aus Japan eingeführt.*

240. **Bronce Dragon.** 245. **Grandiflorum.** 230. **Japonicum.**  
 242. **Laciñiatum.** 241. **Roseum punctatum.** 243. **Striatum.**  
     244. **Yellow Dragon.**

*Die Collection von 7 Sorten 1 Thlr. 15 Ngr. — Einzelne Sorten à 8 Ngr.*

## CHRYSANTHEMUM INDICUM.

*Von dieser, gleich der vorstehenden, ebenfalls in den Herbst- und Wintermonaten blühenden schönen Flor- und Modeblume offeriren wir Sortimente der vorzüglichsten neueren Varietäten*

**a. Grossblumige, b. Pompon** (kleinblumige), mit ihren richtigen Namen zu nachstehenden billigen Preisen:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Ngr., 25 Sorten für 3 Thlr.

60 Stück in 50 Sorten für 6 Thlr. — Einzeln die Sorte für 5 Ngr.

*Namen und Angabe ihres Colorits etc. beliebe man in unserm diesjährigen Frühjahrskataloge Nr. 27. nachzusehen.*

\* In Nr. 1103 der Illustrirten Zeitung befindet sich unter dem Namen „Japanische Winteraster“ und „Chrysanthemum chinense“ eine Abbildung in vergrössertem Maßstabe eines dieser japanischen Chrysanthemum, die wir unter ihrem richtigen Namen bereits seit einem Jahre in 7 Sorten cultiviren und, da sie sich sehr leicht vermehren lassen, zu billigen Preisen verkaufen.

## Neueste italienische Verbenen.

*Diese italienischen Varietäten stellen das Reizendste dar, was in den letzten Jahren in diesem Genre erschienen ist.*

569. **Abbate Bianchi.** Dunkelpurpur, blossrosa gestreift.
547. **Amalia Squassima.** Weiss, mit breitem lila und hell amaranthfarbenem Rande ausserordentlich grosse Blume.
541. **Annette Capra.** Dunkellila, weissgestreift; grosse Blume.
534. **Bartolo Facchi.** Weiss, mit breitem rothen und amaranthinem Saum; Blume gross.
565. **Cesare Arici.** Aschfarben, rosa variirend, einige Blbl. amaranthfarben.
552. **Clotilda Facchi.** Weiss, glänzend carminroth gestreift und punktirt; grosse Blume.
542. **Contessa Carolina Caprioli.** Lebhaft amaranthfarben, weiss gestreift mit rosa Stern; schönste Blume.
553. **Contessa Faustina Lecchi.** Purpurroth, violett gestreift.
537. **Contessa Maddalena Lecchi.** Helllila, wechselnd pensée u. violett nüancirt; grössste Blume.
538. **Emma Lagorio.** Weiss, liniirt mit lila und blutfarben gestreift.
540. **Ettore Fieramosa.** Reinweiss, einige Petalen der Corolle vom schönsten Himmelblau.
554. **Filippo Parlato.** Weiss, carminfarben gestreift, lebhaft glänzend.
551. **General Nullo.** Himmelblau, hellaschfarben gestreift; grosse Blume.
555. **Giovanni Cavagnini.** Weiss, rosa farben und purpur gestreift; sehr schön.
545. **Inimitabile.** Weiss, rosenroth gestrft., einige Blbl. d. Corolle glänzend carminsarben.
556. **Lafarina.** Weiss und blau variirend, einige Blumenblätter der Corolle azurfarben.
550. **Lodovico Cavagnini.** Weiss gestreift, himmelblau schillernd.
548. **Lodovico Palassi.** Lila, abwechselnd amaranthfarben.
549. **Maggiore Brigia.** Hellpurpur, rothschillernd, fleischfarben gestreift, v. schöner Form.
535. **Napoleone Rossi.** Violett, fast weiss und pensee gestreift.
572. **Padre Sampi.** Helllila, blutfarben und amaranth variirend.
571. **Poetessa del Deserto.** Weiss punktirt, hellamaranthfarben gestreift.
559. **Rosina Corradi.** Lila, einige Blbl. der Corolle purpurfarben gestreift.
543. **Sorpressa dell' Amatori.** Weiss, glänzend violett gestreift, schöne, grosse Blume von guter Form.
563. **Teresina Gozzola.** Hellrosa, purpurn gestreift; grosse Blume.
546. **Tito Speri.** Hell rosenroth, abwechselnd glänzend carminroth.
568. **Trionfo di Brescia.** Weiss, blutfarben gestreift.
564. **Uno dei Mille.** Grundfarbe rosenroth, purpurfarben schattirt.
561. **Ventura Fenaroli.** Reinweiss, einige Blumenblätter der Corolle amaranthfarben; grosse Blume.
557. **Vincenzo Palassi.** Lila, purpurn gestreift.

*Nach unserer Wahl liefern wir von diesen schönen Neuheiten:*

*12 Sorten für 3 Thlr. — 25 Sorten für 6 Thlr. — Einzelne Sorten à 10 Ngr.*

---

### Zwei andere Neuheiten:

575. **Fantaisie** (*Bruant*). Dolde und Blume gross, sammtig braunroth, mit sehr grossem, schön weissem Centrum.
576. **La Negresse** (*L'Huillier*). Grosse, dunkelrothe Blume, sammtig schwarzbraun gestreift und belegt.

*Beide Sorten 20 Ngr.*

---

## NEUE PETUNIA.

317. **Princess of Wales** (*Hend.*). Sehr grosse, gefüllte purpurrothe Blume mit weissem Saum ..... 20 Ngr.

# Bu Herbst-Anpflanzungen

empfehlen wir

nachstehende Zierbäume und Ziersträucher in auserlesenen  
Gehölzen und grössttentheils starken, grossen und schönen  
Exemplaren.

## a. Laubhölzer.

	Fuss- höhe	Fl.	Gr.
<b>Acer</b> Negundo fol. var.	1—2	—	15
» Pseudo-Platanus fol. aureo var.	9—12	1	15
<b>Aesculus</b> flava	1	—	5
» Hypocastanum fl. albo pl.	1	—	10
» " rubro dissectum. Neu!	1	—	20
» Pavia nana flore roseo	1	—	12
» rubicunda fol. var.	5—6	—	12
<b>Amygdalus</b> communis fol. var.	1 1/2	—	8
<b>Betula</b> aspleniifolia	5—6	—	25
» laciniata	6—8	1	10
<b>Caragana</b> arborescens	(12 Stück 4 Thlr.)	10	— 12
» " pendula, diesjähr. Veredelungen	6—7	1	10
<b>Carpinus</b> Betulus fol. var., die Weissbuche mit bunten Blättern	6—7	2	—
<b>Castanea</b> vesca	4—7	—	20
» "	8—9	1	—
» " var. purpurea	1	—	12
<b>Crataegus</b> Oxyacantha flore albo pl.	{ in diesjährigen niedrigen Frühjahrsveredelungen }	—	6
» Oxyacantha flore rubro pl.		—	6
» " fol. var.	—	8	—
» " pendula	10—12	1	—
» " Sesterianum, in diesjährigen niedrigen Frühjahrsveredelungen	—	12	—
» " spinosissima,	desgleichen	—	12
» " splendens,	desgleichen	—	6
<b>Corylus</b> tubulosa fol. atropurpurea.	3—4	1	—
<b>Cytisus</b> purpureus pendulus	6—8	1	10
<b>Fagus</b> sylvatica aspleniifolia	3—6	—	20
» " " " fol. var.	5—8	1	—
<b>Fraxinus</b> excelsior fol. luteo striatis	6—8	—	15
» " pendula	8—13	—	20
» " spectabilis. Neu!	6—8	—	20
» pubescens latifolia	4—7	1	—
<b>Halimodendron</b> argenteum	4—6	—	15
<b>Morus</b> alba	5—10	—	20
» nigra	8—10	—	25
<b>Ornus</b> europaea fol. var.	5—6	—	25
<b>Platanus</b> occidentalis fol. var.	3	—	15
<b>Prunus</b> domestica St. Catharinae fol. aureo var.	4—6	—	25
» Lauro-Cerasus	1	—	8
» lusitanica	2—3	—	10
» Mahaleb	—	—	6
» nigra fl. pl.	2—3	—	10
» Padus fol. aureo var.	—	—	10
<b>Pyrus</b> spectabilis	3—4	—	20
<b>Quercus</b> coccinea	10	—	20
» Cerris fol. var.	4—5	1	10

	Fuss- höhe	Rb. G.
<b>Quercus</b> fastigiata . . . . .	4—6	1 —
» flicifolia . . . . .	1—2	1 —
» macrocarpa . . . . .	1	1 —
» pallustris . . . . .	6—7	— 20
<b>Robinia</b> glaucescens . . . . .	8	— 20
» . . . . niedrige Veredelungen . . . . .	5—6	— 15
» inermis, niedrige Veredelungen . . . . .	4—5	— 15
» . . . . Hochstämmig . . . . .	6—7	— 20
» . . . . pyramidalis . . . . .	6	— 20
» monophylla . . . . .	5—6	— 25
» . . . . .	7—8	1 —
» Pseudo-Acacia fol. argenteo var. . . . .	3—4	— 12
» " " " " "	4—6	— 15
» " " " aureo var. . . . .	4—8	— 10
» " " " nigra nana . . . . .	2—3	— 20
» revoluta, buschige Pflanzen . . . . .	4	— 15
<b>Salix</b> babylonica pendula . . . . .	8	— 15
» caprea pendula nova . . . . .	4	— 15
» laurifolia fol. var., diesjährige Veredelungen. Neu! . . . . .	—	1 —
» nigra pendula . . . . .	10	— 20
» rosmarinifolia . . . . .	3	— 8
<b>Sophora</b> japonica pendula . . . . .	6—8	1 —
<b>Sorbus</b> aucuparia pendula . . . . .	12	1 —
<b>Tamarix</b> africana . . . . .	3—4	— 6
» elegans . . . . .	3—4	— 8
» indica . . . . .	3	— 5
» tahirica . . . . .	2	— 6
<b>Tilia</b> americana argenteo pendula . . . . .	6	— 20
» aspleniifolia, vorjährige Veredelungen . . . . .	2—3	— 12
» laciiniata . . . . .	5	— 15
<b>Ulmus</b> americana macrophylla . . . . .	6—8	1 15
» campestris monumentalis . . . . .	4—5	1 —
» crispa . . . . .	2	— 10
» . . . . .	5—7	— 20
» fastigiata . . . . .	12—14	1 —
» gigantea . . . . .	7	1 —
» latifolia . . . . .	10—14	— 25
» microphylla fol. var. . . . .	2—5	— 20
» montana Dampierii . . . . .	5—6	1 10
» " horizontalis (pendula) . . . . .	8—9	— 25
» " pendula nova. Eine der schönsten Ulmen-Arten . . . . .	5—6	1 —
» suberosa fol. var. . . . .	5—7	— 25
» viminalis . . . . .	2—5	— 20

## b. Sträucher.

<b>Aralia</b> spinosa . . . . .		— 10
<b>Aristolochia</b> Sipho . . . . .		— 8
<b>Berberis</b> atropurpurea . . . . .		— 6
» Bealii, intermedia u. japonica . . . . .	1 1/2 à	2 —
<b>Broussonetia</b> papyrifera . . . . .		— 8
<b>Calycanthus</b> floridus . . . . .		— 15
» praecox . . . . .		— 10
<b>Ceanothus</b> africanus . . . . .		— 12
<b>Cerasus</b> glauca Susquehanae . . . . .		— 6
<b>Cercis</b> siliquastrum fol. argenteo var. . . . .		— 15

	Rb. Gr.
<b>Cotoneaster</b> Himalayense.....	— 6
<b>Daphne</b> Mezereum .....	— 4
<b>Glycine</b> chinensis.....	— 10
<b>Jasminum</b> nudiflorum .....	— 12
<b>Mahonia</b> aquifolia.....	— 4
<b>Periploca</b> graeca .....	— 10
<b>Philadelphus</b> grandiflorus speciosissimus. Zwergart .....	— 10
<b>Prunus</b> sinensis fl. albo pl. ....	— 8
"    " fl. rubro pl. ....	— 10
<b>Salishuria</b> adiantifolia .....	— 15
<b>Spiraea</b> calosa.....	— 6
"    Douglasii.....	— 6
"    prunifolia.....	(12 Stück 1 Thlr.) — 3
"    salicifolia .....	— 6
"    tomentosa .....	— 8
<b>Syringa</b> chin. flore albo .....	— 6
"    " flore rubro .....	— 6
"    " Saugeana .....	— 8
"    vulg. Ambroise Verschaffelt .....	1 —
"    " amoena .....	— 6
"    " azurea plena .....	— 10
"    " Charlemagne .....	— 8
"    " Croix de Brahy .....	— 8
"    " Délépinii .....	— 10
"    " Doctor Nobbe .....	— 12
"    " Ekenholm .....	— 8
"    " Géant des Batailles .....	— 8
"    " Général Schmidt .....	— 8
"    " Gloire de Bordeaux .....	— 15
"    " Josikaea .....	— 8
"    " Karlsruhensis .....	— 8
"    " König Johann .....	— 10
"    " ligustraefolia .....	— 6
"    " Marliensis .....	— 10
"    " Moritz Eichler .....	— 15
"    " Président Massart .....	1 10
"    " Professor E. Stockhardt .....	— 12
"    " rubra insignis .....	— 6
"    " Versincinnensis .....	— 8
"    " Victoria (Lartay). Rosa mit violettem Stern .....	1 10
<i>Sämmtliche vorstehende Syringas sind in zwei- u. mehrjährigen starken Pflanzen vorrätig.</i>	
<b>Vitis</b> Labrusca Isabella .....	6 —
"    viminalis laciniata .....	6 —
<b>Weigelia</b> amabilis flore albo .....	6 —
"    " fol. var. .....	6 —
"    Duboisii .....	8 —
"    hortensis rubra .....	10 —
"    Isoline .....	10 —
"    Middendorfii .....	8 —
"    rosea .....	5 —
"    rosea nana fol. var. .....	10 —
"    Stelznerii .....	10 —
"    striata .....	12 —
"    van Houttei .....	12 —

## c. Coniferen (Nadelhölzer)

für das freie Land.

Conifères de plein air cultivés en pots ou en paniers.

(Fuss signifie pied, Durchmesser signifie diamètre.)

Nachstehende Coniferen sind sämmtlich in Gefässen cultivirt (in Töpfen oder in Körben), und können folglich zu jeder Zeit versendet und — gepflanzt werden.

Die vor den Preislinien befindlichen Buchstaben *T* und *K* bedeuten, dass die bezeichneten Pflanzen entweder in Töpfen oder in Körben cultivirt sind. — Les lettres *T* et *K* devant les lignes de prix désignent que les plantes sont cultivées ou en pots (*T*), ou en paniers (*K*).

		à Stück	à Dutz.
		à pièce	à Douz.
		Fl. Gr.	Fl. Gr.
<b>Abies</b> Apollinis, 1—1 1/4 Fuss hoch . . . . .	(100 Stück 25 Thlr.)	<i>T.</i> — 15	4 —
» cephalonica, 1/2 Fuss hoch . . . . .		<i>T.</i> — 15	4 —
» cilicica, 1—1 1/2 " "	.....	<i>T.</i> — 15	4 —
» Frazerii, 1—1 1/2 " "	..... (100 Stück 25 Thlr.)	<i>T.</i> — 15	4 —
» inversa, 2 Fuss hoch . . . . .		<i>K.</i> 4 à 5	— —
» nobilis, 3 1/2—4 Fuss hoch u. 2 1/2—3 Fuss Durchm. . . . .		<i>K.</i> 20 à 25	— —
» 2—2 1/4 " " von gleichem " "		<i>K.</i> 14 à 15	— —
» 1 1/2—1 3/4 " " 1 1/2—2 Fuss " "		<i>K.</i> 10	— —
» Nordmanniana, 4 Fuss hoch und von gleichem Durchmesser . . . . .		<i>K.</i> 30	— —
» 1 3/4—2 Fuss hoch und 2 1/2—3 Fuss " "		<i>K.</i> 12 à 15	— —
» 4jährige Samenpflanzen . . . . .		<i>T.</i> — 15	4 —
» panachaica, 1/2 Fuss hoch . . . . .		<i>T.</i> — 10	3 —
» Pinsapo, 2 3/4 " " und 2 1/2 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>K.</i> 5	— —
» 2 " " 1 3/4 " " " "		<i>K.</i> 3	— —
» 1 1/2 " " von gleichem " "		<i>K.</i> 1	— —
» 3/4—1 " " 1 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>T.</i> — 20	6 —
» 5jährige Samenpflanzen . . . . . (100 Stück 10 Thlr.)		<i>T.</i> — 5	1 20
» Regiae Amalia, 1/2—3/4 Fuss hoch ..(100 " 15 ")		<i>T.</i> — 8	2 15
<b>Araucaria</b> imbricata, 4 Fuss hoch u. 5 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>T.</i> 20 à 25	— —
» 3 1/2 " " 4 " " " "		<i>K.</i> 18 à 20	— —
» 1 3/4 " " 2 " " " "		<i>T.</i> 5	— —
» 1 " " 1 1/2 Fuss " " " "		<i>T.</i> 1 1/2 à 2	— —
<b>Biota</b> aurea, 4 Fuss hoch u. 3 1/2 Fuss Durchm., Prachtexempl. in Kübeln		35	— —
» 1 3/4 " " 1 1/2 " " " "		<i>T.</i> 5	— —
» 1 1/2 " " 1—1 1/4 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>T.</i> 3 à 4	— —
» compacta, 3 Fuss hoch u. 1 3/4—2 Fuss " " In Kübeln.		6 à 8	— —
» 2 3/4 " " 1 1/2 " " " "		<i>K.</i> 4	— —
» 2 1/4 " " 1 " " " "		<i>K.</i> 3	— —
» 1 1/2 " " 3/4 " " " "		<i>T.</i> 1 à 2	— —
» recurva nana, 2 Fuss hoch u. 1 1/2 " " " "		<i>T.</i> 10	— —
» tatarica, 3—4 " " " "		<i>K.</i> — 20	— —
<b>Cedrus</b> Deodara, 4—5 " " u. 2—3 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>K.</i> 4	— —
» 2 " " 3 " " " "		<i>K.</i> 2	— —
» Libani, 3—3 1/2 Fuss hoch . . . . .		<i>K.</i> 2 à 3	— —
<b>Chamaecyparis</b> sphaeroidea, 3—3 1/2 Fuss hoch und 2 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>K.</i> 2	— —
» sphaeroidea fol. var., 3 Fuss hoch u. 2 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>T.</i> 7	— —
» var. glauca, 4 " " 2 " " " "		<i>K.</i> 2	10 —
» thurifera, 2 1/2—3 Fuss hoch u. 1 1/4 Fuss Durchmesser . . . . .		<i>T.</i> 1 à 1	15 —

			à Stück	à Dutz.
			à pièce	à Douz.
			M. Gr.	M. Gr.
<b>Cupressus</b> Lawsonii, 3 Fuss hoch u. $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchm.	T.	2	—	—
"    " $1-1\frac{1}{2}$ " "	T.	—	15	—
"    "    3jährige Samenpflanzen	T.	—	15	2
(50 Stück 6 Thlr. — 100 Stück 11 Thlr.)				
<b>Frenela</b> ericoides, $1\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. $\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser	T.	—	25	—
<b>Juniperus</b> hibernica, 3—4 Fuss hoch	K.	—	25	—
procumbens, starke Pflanzen	K.	—	25	—
Sabina fol. var., $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch	K.	—	25	—
"    "    tamariscifolia, $2\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. 2 Fuss Durchmesser	K.	1	15	—
"    "    virginiana, $2-2\frac{1}{2}$ Fuss hoch u. $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ Fuss	T.	—	15	—
<b>Larix</b> americana pendula, 4 u. 5 Fuss hoch	T.	1	15	—
Kaempferii, $2\frac{1}{4}-2\frac{1}{2}$ F. hoch u. $1\frac{3}{4}-2$ F. Durchm.	K.	20 à	25	—
"    " $1\frac{3}{4}-2$ Fuss   "    " $1\frac{1}{2}-2$ "   "    "    K.	15 à	18	—	—
"    " $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ F.   "    "    von gleichem   "    "    T.	8 à	12	—	—
"    " $\frac{3}{4}$ "   "    "    "    "    "    "    T.	5	—	—	—
<b>Picea</b> exelsa Clanbrasiliiana, $1\frac{1}{2}$ F. hoch u. 1 Fuss Durchm.	K.	3 à	4	—
"    "    " $\frac{3}{4}-1$ F.   "    "    gleichem   "    "    K.	— 25 à	1	10	—
"    "    elegant. varieg., $3\frac{1}{2}$ "   "    "    2 Fuss   "    "    K.	2	—	—	—
"    "    nana, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch u. von gleichem Durchm.	K.	2	—	—
"    "    " $1\frac{1}{2}-2$ Fuss hoch u. $2-2\frac{1}{2}$ Fuss Durchm.	K.	6	—	—
"    "    pygmaea, 10 Zoll   "    "    7 Zoll Durchm.	K.	3	—	—
"    "    pyramidalis, 3 Fuss hoch u. 3 Fuss   "    "    K.	3	—	—	—
Mariana alba, $2\frac{1}{2}-3$ "   "    "    "    "    "    K.	—	25	—	—
Menziesii, 3 Fuss hoch	K.	1	15	—
"    "    4 "   "    "    u. 3 Fuss Durchmesser	K.	3	—	—
monstrosa, 2 "   "    "    "    "    "    K.	1	10	—	—
Morinda, 4 "   "    "    "    "    "    K.	4	—	—	—
nana pyramidalis, $1\frac{3}{4}$ F. hoch und $1\frac{1}{4}$ F. Durchm.	K.	8	—	—
"    "    " $2\frac{1}{4}$ "   "    "    "    "    "    "    K.	10	—	—	—
"    "    "    1 "   "    "    "    "    "    "    K.	6	—	—	—
nigra, 5 Fuss hoch	K.	2	—	—
"    "    pumila, 1 Fuss hoch und $1\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser	K.	5	—	—
"    "    "    10 Zoll   "    "    1 "   "    "    "    K.	1	15	—	—
<b>Pinus</b> Cembra, 4— $4\frac{1}{2}$ Fuss hoch	K.	4	—	—
"    "    3— $3\frac{1}{2}$ "   "    "    und 2 Fuss Durchmesser	K.	3	—	—
excelsa, 7 Fuss hoch und 5 Fuss Durchmesser, Prachtexempl.	K.	7	—	—
"    " $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ Fuss hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser	K.	1	15	—
Strobus tabulaeformis, 5 Zoll hoch und 6 Zoll   "    "    K.	3	—	—	—
"    "    umbraculifera, 1 Fuss   "    "    1 Fuss   "    "    K.	4	—	—	—
"    "    "    6 Zoll   "    "    1 "   "    "    "    K.	3	—	—	—
"    "    sylvestris pumila, 9 Zoll hoch	K.	1	10	—
<b>Taxodium</b> distichum, 5 Fuss hohe, starke Pflanzen	K.	1	15	—
<b>Taxus</b> adpressa, $1\frac{3}{4}-2$ "   "    hoch	T.	1	10	—
"    "    baccata erecta $2\frac{1}{2}$ "   "    "    "    "    K.	1	—	—	—
"    "    fol. aureo var., $\frac{3}{4}-1$ Fuss hoch	T.	1	—	—
"    "    fructa luteo, 4 Fuss hoch	K.	—	25	—
"    "    ericoides, 2 Fuss hoch	T.	— 15 à	20	—
"    "    japonica, $1\frac{1}{2}$ "   "    "    "    "    T.	1	—	—	—
"    "    hibernica (im Lande)		—	10	—
"    "    pyramidalis (im Lande)		—	20	—
<b>Thuja</b> gigantea, 4 Fuss hoch	T.	6	—	—
"    " $1-1\frac{1}{2}$ "   "    "    "    "    T.	—	25	—	—
"    "    Lobbii $1\frac{1}{2}-2$ "   "    "    "    T.	—	25	—	—

			à Stück	à Dutz.
			à pièce	à Douz.
			Ab. Gr.	Ab. Gr.
<b>Thuja</b> plicata 4 Fuss hoch und $2\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser .....	K.	1	15	—
» " 2 "	K.	—	15	—
" Warreana 5 " und $3-3\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser .....	K.	3	—	—
" 3-4 " " " $2-2\frac{1}{2}$ " " " .....	K.	—	25	—
<b>Thujopsis</b> borealis 3 Fuss hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuss Durchmesser .....	T.	2	—	—
" " 2 " " " .....	T.	—	15	—
<b>Tsuga</b> canadensis 1-2 " " .....	T.	—	15	—
<b>Wellingtonia</b> gigantea, 4-4 $\frac{1}{2}$ F. hoch u. $2\frac{1}{2}-4$ F. Durchm. K. 10 à 12 —	K.	10 à 12	—	—
" " " 3-3 $\frac{1}{2}$ F. hoch u. $2\frac{1}{2}-3$ F. " " .....	K.	6 à 8	—	—
" " " $\frac{1}{2}$ Fuss hoch und $\frac{3}{4}$ Fuss Durchmesser .K.	K.	1	—	—

## Obstbäume und Fruchtsorten.

### Neuere Obstsorten.

**Nectarine Victoria** (Rivers). Köstliche Frucht von Herrn Rivers durch Befruchtung der N. Violette hative mit der Stanwich-Nectarine gewonnen, deren beider Vorzüge sie vereint, ohne deren Mängel zu theilen.

Die Frucht ist sehr gross (9 Zoll im Umfang), von ausgezeichnet lieblichem Geschmack, sehr saftig, die Schale glänzend und geröthet. Reift Mitte September.

Originalpflanzen des Züchters à 4 Thlr.

### Birnenarten.

**Madame Favre.** Diese Birne, welche in der zweiten Hälfte des August reift, ist nach den Zeugnissen mehrerer französischer Gartenbaugesellschaften die beste frühe Birnensorte. Ein Sämling der Beurré d'Hardenpont, hat sie im Geschmack und äusseren Ansehen viel Aehnlichkeit mit dieser, nur ist der Baum viel kräftiger als jener und im hohen Grade fruchtbar.

Spindelpyramiden von 5 Fuss Höhe à 3 Thlr.

**Souvenir Favre.** Kam im vergangenen Jahre in den Handel und haben wir in unserm vorjährigen Catalog Nr. 23 ausführlicher darüber gesprochen. Sie wurde von fünf Gartenbaugesellschaften prämiirt und der pomolog. Congress zu Rouen bezeichnete sie als eine Frucht erster Classe mit nachstehender Charakteristik:

Souvenir Favre, sehr fruchtbar, kräftig, mittelgross, fein, schmelzend, sehr gut, October, November.

Ab. Gr.

Vorjährige Oculanten ..... — 20  
Spindelpyramiden, 5 Fuss hoch ..... 1 15

**Bergamotte de Tournay** (Dumortier). Zweijähr. Veredelungen auf Wildling — 10

**Beurré de Ghelin** (Fontaine de Ghelin). » » » — 12

**Bézy-Mai** (de Jonghe). Vorjährige Oculanten ..... — 20

**Duchesse d'hiver**, oder **Tardive de Toulouse** (Barthère). Vide unsfern diesjähr. Catalog Nr. 27. Einjährige Veredelungen ..... — 15

**Général Totleben** (Fontaine de Ghelin). Vorjährige Oculanten ..... — 10

» » » » » Zweijährige Veredelungen ..... — 12

# Aeltere ausgezeichnete Obstsorten.

## Aepfel.

### a. Mehrjährige Veredelungen. Pyramidenform. 3—5 Fuss Höhe.

pr. Stück 15 Gr.

Boston Rousset.  
Gold-Pearmain, Engl. Winter.  
Nonnenapfel.  
Reinette de Breda.

Reinette d'Orleans.  
Rother Gravensteiner.  
Sperberapfel, früher.

### b. Vorjährige Veredelungen zu jeder Formbildung.

pr. Stück 7½ Gr.

Astrachan, rother.  
Astrachan, weisser.  
Beachamwell.  
Blanc prècoce.  
Boston Rousset.  
Calville rouge d'hiver.  
Citronen-Reinette.  
Dominica.  
Edelborsdorfer.  
Garibaldi.  
Golden noble.  
Gold-Pearmain, Engl. Winter.  
Gravensteiner, gelber.  
Gravensteiner, rother.  
Kaiser Alexander.

Kantapfel, Danziger.  
Kronen-Reinette.  
Nonnenapfel.  
Old non pareille.  
Pearmain, Barcelloner.  
Reinette de Cluny.  
» de Portugal.  
» d'Orleans.  
» Walliser Limonen.  
Rosa.  
Rosenapfel, Tiroler.  
Rosmarin blanc.  
Saint-Louis.  
Sommer-Pepin, marmorirter.  
Sperberapfel.

## Birnen.

### a. Mehrjährige Veredelungen in Pyramidenform 3—5 Fuss hoch.

pr. Stück 15 Gr.

Bergamotte d'Esperen.  
Beurré blanc.  
» d'Hardenpont.  
Louise bonne d'Avranches.

Nouveau Poiteau.  
Seigneur d'Esperen.  
Soldat Laboureur.

### b. Zweijährige Veredelungen und einjährige Oculanten, auf Wildling oder Quitte, zu jeder Formbildung.

pr. Stück 12 Gr.

Bergamotte d'Esperen.  
Bergamotte de Tournay.  
Beurré blanc.  
» d'Amanlis.  
» d'Hardenpont.  
» gris.  
Fondante de Mars.  
Louise bonne d'Avranches.

Nouveau Poiteau.  
Seigneur d'Esperen.  
Soldat Laboureur.  
St. Germain.  
Suzette de Bavay.  
Triomphe de Jodoigne.  
Vineuse d'Esperen.  
White Monarch.

# Formirte Obstsorten.

Die Sorten, welche von jeder Form vorhanden sind, haben wir ebenso genau als ihre Reifzeit und ihre bezügliche Stärke angegeben.

Sie sind sämmtlich tragbar.

## Aepfel.

### a. Cordons horizonteaux, double.\*

Calville blanche.	Reinette du Canada gris.
Reine des Reinettes.	» franche. Februar—Mai.
Reinette du Canada blanc.	

per Stück 1 Thlr.

### b. Cordons horizonteaux, simple. Auf Quitte.

Calville blanche.	Reinette du Canada. Januar—März.
Empereur Alexandre. October. November.	Reinette franche. Februar—Mai.
Reinette de Breda. Winter.	Reinette grise. Januar—Mai.

per Stück 20 Ngr.

## Birnen.

### a. Spaliere (Palmettes, Espalier), sehr stark, 3—4 Etagen.

Auf Quitte.

Bergamotte d'Esperen. February—April.	Délices d'Hardenpont. October.
Bergamotte Fortuné. April—Mai.	Doyenné d'hiver. Januar—April.
Beurré gris. October. November.	Rousselet d'août. August.

Auf Wildling.

Bergamotte d'Esperen.	Doyenné de Tart. October. December.
Beurré d'Amanlis. September.	Doyenné d'hiver.
Beurré de Mérode. September.	Duchesse d'Angoulême.
Beurré Diel.	Passe Colmar. December—Februar.
Bonne d'Ezée. September. October.	Triomphe de Jodoigne. December. Januar.
De Curé. October.	

per Stück 2 Thlr. 10 Ngr.

### b. Spaliere von 1 u. 2 Etagen auf Quitte oder Wildling.

Beurré blanc.	Seigneur d'Esperen.
Beurré d'Amanlis.	Soldat Laboureux.
Beurré d'Hardenpont.	Suzette de Bayav.
Knights Monarch.	Triomphe de Bayav.
Louise bonne d'Avranches.	Triomphe de Jodoigne.
Nouveau Poiteau.	

per Stück 1 Thlr.

### c. Spindel-Pyramiden (Pyramides fuseaux) 5 Fuss hoch. Auf Quitte.

Beurré de Rance.	Doyenné d'hiver.
Beurré d'Hardenpont.	Poire de Curé.
Conseiller de la Cour.	Poire de deux Soeurs.

per Stück 25 Ngr.

\* Die Cordons benutzt man, um sie an Draht in ein Fuss hohen Stämmchen als Spaliere um Gemüserabatten zu ziehen und diese damit einzufassen.

**Auf Wildling.**

Baron de Melo. September, October.	Docteur Caperon. Mitte October.
Beurré Bretonneau. März.	Doyenné d'automne.
Beurré d'Hardenpont.	Prince Albert. Februar.
Delice d'Hardenpont.	Van Marum. November.
<i>per Stück 25 Gr.</i>	

**d. Spindel-Pyramiden, zweijährige, auf Wildling 3—5 Fuss hoch.**

Beurré d'Amanlis.	Seigneur d'Esperen.
Beurré d'Hardenpont.	Suzette de Bavay.
Louise bonne d'Avranches.	Triomphe de Bavay.
Nouveau Poiteau.	
<i>per Stück 20 Gr.</i>	

**e. Gabelförmige Spaliere.**

(Cordons verticales triples.) Auf Quitte und Wildling.

Beurré Diel, auf Quitte.	Passe Colmar, auf Wildling.
Bezy Chaumontel, auf Wildling. Januar.	Van Marum, auf Quitte.
Doyenné d'hiver, auf Quitte.	
<i>per Stück 1 Thlr.</i>	

**Apricosen.****a. Fächer-Spaliere (Palmettes).**

Sehr starke, zu 3 und 4 Etagen.

Apricot Pêche oder de Nancy (Muscat-Orange). August.

*per Stück 2 Thlr. — 2 Thlr. 15 Gr.***b. Spaliere zu 2 Etagen.**

Apricot royale. Anfang August.	Grosse précoce. Anfang Juli.
Beauge.	Précoce d'Oulins. Ende Juli.
Gloire de Pourtalés.	Souvenir de la Robertsau.
Grosse commune.	Triomphe de Bussières.
<i>per Stück 1 Thlr. 15 Gr.</i>	

**c. Spaliere zu 1 Etage.**

Apricot royale.	Précoce d'Oulins.
Beauge.	Précoce de Nancy.

*per Stück 1 Thlr.***Pfirsiche.****a. Fächer-Spaliere (Palmettes) zu 3—4 Etagen.**

Sehr stark und breit.

Doppelte Zwollsche. Anfang September.	Double Montagne.
Double blanche hative.	Double Orange.
<i>per Stück 2 Thlr. 20 Gr.</i>	

**b. Spaliere zu 2—3 Etagen. Stark.**

Galande (Noire de Montreuil). Mitte Sept.	Grosse Mignonne hative. Ende August,
	<i>per Stück 2 Thlr.</i>

**c. Spaliere zu 1 Etage.**

Bégotine de Termonde.	Ende August.	Madeleine rouge de Courson.	Ende Aug.
Bon Ouvrier.	Ende September.	Téton de Venus.	Mitte October.
Desse hative.	Mitte August.	Vineuse de Fromentin.	Ende September.
Grosse Mignonne.	Ende August.		

per Stück 1 Thlr.

**Kirschen.****a. Fächer-Spaliere (Palmettes) zu 3—4 Etagen.**

Sehr stark.

Belle et Bonne.	Juni.	Herzkirsche, türkische rothe.
Glaskirsche, doppelte süsse.		Sauermanns Herzkirsche. Juli.
Herzkirsche, türkische.		Schwarze Herzkirsche.

per Stück 2 Thlr.

**b. Spaliere zu 2—3 Etagen.**

Amorelle, hellrothe.	Juli.	Montmorency.	Juli.
Amorelle, spanische dunkelrothe.	Juni.	Oranienkirsche.	Juli.
Glaskirsche, doppelte süsse.	Juni.	Royale d'Angleterre hative.	Juli. August.
Maikirsche, frühe, rothe, Mai.	Juni.	Schatten-Amorelle, rothe.	August.

per Stück 1 Thlr. 10 Gr.

**Hohe Spalierbäume**

von 5—6 Fuss Stammhöhe und einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 10—12 Fuss.

Von dieser ausgezeichneten und seltenen Form haben wir ganz vorzüglich schön gezogene Exemplare, die wir angelegerlich empfehlen. Man pflanzt die hohen Spalierbäume entweder zwischen Thürgewände, oder an Manern und Planken und benutzt im letztern Falle die untern Zwischenräume zur Anpflanzung gewöhnlicher Spaliere. Auf diese Weise wird der gegebene Raum auf doppelte Weise benutzt.

**Apricosen:** Orange, grosse doppelte. Juli.

Abriicot Pêche oder de Nancy.

**Pfirsiche:** Double Montagne précoce d'Hollande.

per Stück 3 Thlr. 15 Gr.

**Maikirsche,** frühe rothe.**Pflaumen:** Eierpflaume, grosse blaue; Eierpflaume, grosse gelbe; Eierpflaume, weisse (Gros Damas blanc); Reine Claude, grosse grüne.

per Stück 2 Thlr. 10 Gr.

**Maulbeerbäume,** schwarze. Die saftigen, delikaten Früchte dieses veredelten Baumes erlangen in unserem Klima eine völlige Reife nur am Spalier. In dieser schönen Form sehr selten.

per Stück 7 und 8 Thlr.

Ferner:

**Apricosenbäume,** 10—12 Fuss hohe, mit noch nicht völlig formirten Spalierein in der Sorte von**Abriicot Pêche** oder de Nancy.

per Stück 2 Thlr.

## Zwergobst oder Obst-Orangerie.

Nur 2—3 Fuss hoch, aber stark und tragbar. Auf Johannisstämmen veredelt, sind die nachstehenden, hierzu sich eignenden Sorten zwerg- und pyramidenförmig gezogen und in grossen Töpfen cultivirt. Sie können auf diese Weise mit den schönsten Orangenbäumchen rivalisiren.

### a. Aepfel.

Astrachan white. August—September.  
 Beachamwell.  
 Beauty of Kent. October—Februar.  
 Calville rouge d'automne.  
 Calville rouge d'hiver. Novbr. Decbr.  
 Champagner-Reinette.  
 Citronen-Reinette. December—Mai.  
 Dominica.  
 Edelborsdorfer. December—April.  
 Franklin's Goldpepin.  
 Glasapfel.  
 Golden noble. September. October.  
 Gold-Pearmain, Engl. Winter- Decbr.—März.  
 Kirks Lord Nelson.  
 Köstlicher von Kew.  
 Old non pareille.  
 Pepin Court of Mecklenburg.  
 Pepin monstrueuse (Kaiser Alexander).  
 Pomme rose. November. December.

Pomme St. Louis. August. September.  
 Reinette Baumann. November—Mai.  
 Reinette Damason.  
 Reinette de Breda. Januar. Februar.  
 Reinette de Montbron. December—Mai,  
 Reinette de Sorgvliet. December—März.  
 Reinette, Grosse Casseler. Novbr.—März.  
 Reinette, Kronen-  
 Reinette, Holländ. Gold- Decbr.—März.  
 Reinette, Menoniten- December—April.  
 Reinette, Muscat- November—Januar.  
 Reinette, New-Yorker.  
 Reinette, Niemann's rothe Decbr.—März.  
 Reinette, Triester.  
 Ribston's Pepin.  
 Rosmarin blanc. November, December.  
 Sommer-Pepin, marmorirter.  
 Walliser Limonen-Pepin.  
 Zimmetreinette.  
 Zuckerapfel, Polnischer.

### b. Birnen.

Auf Quitte veredelt.

Bergamotte d'Esperen.  
 Bergamotte Sageret. Februar.  
 Beurré Clairgeau.  
 Beurré d'Aremberg.  
 Beurré d'Argenton.

Doyenné de Commice d'Angers. Septbr.  
 Doyenné d'hiver.  
 Duchesse d'Angoulême.  
 Fondante de Malines. Decbr.—Januar.  
 Williams bon chrétien.

à Stück 1 Thlr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 10 Thlr.  
 25 Sorten nach unserer Wahl 18 Thlr.

## Miniatyr-Pfirsichbäumchen.

MINIATURE-TREES.

In kleinen Töpfen cultivirt.

Belle de Beaucaire.  
 Brugnon hatif de Lalin.  
 Clemen Isaure. September.  
 Early York. August.  
 Early Victoria.  
 Grosse Mignonne Pêche.

La petite Mignonne. Anfang August.  
 Noblesse. Mitte August.  
 Seedling Nr. IV.  
 Vineuse.  
 Vineuse de Fromentin. September.

pr. Stück 2 Thlr. 15 Gr.

# Weinrebensorten.

Grossenteils Tafeltrauben-Sorten, darunter die neuesten und vorzüglichsten, welche in den letzten Jahren in England und Frankreich durch Hybridisirung gewonnen und in den Handel gekommen sind.

	Rb. Gr.		Rb. Gr.
49. Augustwein, blauer . . . . .	— 6	24. La terre promise . . . . .	— 10
1. Black Barbarossa . . . . .	— 10	27. Muscadine royale . . . . .	— 8
2. Black Hamburgh . . . . .	— 10	7. Muscat Cannon Hall . . . . .	— 10
3. Black Prince . . . . .	— 10	28. Muscat Hamburgh . . . . .	— 15
4. Blanc précoce de Kientsheim —	8	29. Muscat précoce de Saumur —	8
8. Chasselas le sucré . . . . .	— 10	25. Muscat rosé . . . . .	— 15
9. Chasselas royal rose . . . . .	— 6	30. Muscat Troveron. Neu! . . . . .	— 20
10. Circé. Neu! . . . . .	— 20	31. Old West St. Peters . . . . .	— 10
11. Columbus. Neu! . . . . .	— 15	32. Précoce d'Hongrie . . . . .	— 6
13. Duc de Magenta . . . . .	— 15	33. Ribler du Maroc . . . . .	— 6
54. Diamant . . . . .	— 6	35. Ronsard. Neu! . . . . .	— 10
14. Frontignan black . . . . .	— 8	46. Schönedel, grauer Muscat . . . . .	— 6
19. Frontignan grizzly . . . . .	— 8	36. Solferino. Neu! . . . . .	— 15
15. Frontignan white . . . . .	— 10	38. St. Daribert . . . . .	— 8
16. Früher Leipziger . . . . .	— 6	37. Stockwood Gold. Hamburgh . . . . .	— 8
55. Gutedel, blauer . . . . .	— 6	39. Sweet Water white . . . . .	— 8
56. Gutedel, rother . . . . .	— 6	41. Tokay des Jardins . . . . .	— 8
20. Helene . . . . .	— 15	40. Trentham black. Neu! . . . . .	— 12
21. Joannenc charnu . . . . .	— 8	42. Vert de Madeire . . . . .	— 6
22. Jostings St. Alban . . . . .	— 10	45. Willmots black Hamburgh . . . . .	— 10

Hiervon liefern wir 12 Sorten nach unserer Wahl für 3 Thlr.

25 Sorten zu 6 Thlr.



## ACHYRANTHES VERSCHAFFELTHI.

Diese soeben dem Handel übergebene neue Amaranthacee aus Brasilien, verspricht durch ihr effectvolles Aeussere, ihre leichte Vervielfältigung und Cultur eine Handelspflanze von Bedeutung zu werden. Ihre Blätter, welche eine Länge und Breite von 3—4 Zoll erlangen und dicht, meistens zu dreien aneinander stehen, sind oval, fast rund, an ihrem Ende getheilt. Ihr Colorit besteht in einer blutrothen Färbung mit violetter Nervatur. Von gleicher Farbe sind Stengel und Blattstiele.

Diese schöne Neuheit wird sich um so mehr zu Gruppen für das freie Land und zu diversen anderen Ausschmückungen eignen, als sie gegen Witterungseinflüsse nicht so empfindlich ist, wie z. B. die Coleus- und Plectranthus-Arten, auch weniger Wärme als diese beansprucht.

Wir liefern hiervon kräftige Pflanzen à 2 Thlr.



# FRENELLA GLAUCA Mirb.

Vom östlichen Neu-Holland eingeführte, höchst zierliche Conifere, welche nur eine geringe Höhe erreicht und in gedrungener Pyramide eine der schönsten Zwergformen unter den Nadelhölzern darstellt. Ihre feinen Nadeln sitzen zu vieren um die dicht aneinander stehenden zierlichen Zweige herum, sind von auffallend blaugrüner Farbe, so dass die Pflanze einen reizenden Gegensatz zu Biota aurea bildet, mit der sie im Habitus Aehnlichkeit hat.

Wir liefern hiervon hübsche junge buschige Pflanzen, veredelt oder wurzelächt

à Stück 15 Gr. 12 Stück 4 Thlr.

---

## Partiepreise.

### Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

	Ab. Gr.
12 Agave filifera, 5—6 Jahre alt, schöne Pflanzen . . . . .	18 —
12 " yuccaefolia, 4—5 Zoll hohe Pflanzen . . . . .	8 —
12 Alletris fragrans, 1 Fuss hoch, stark . . . . .	4 —
12 Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis . . . . .	6 —
12 Beaucarnea glauca, 1—1½ Fuss hoch . . . . .	18 —
6 " recurvata, 1—1½ Fuss hoch . . . . .	8 —
12 Berberis Darwinii . . . . .	2 —
12 Billbergia amoena . . . . .	5 —
12 " coelestis . . . . .	4 —
12 " Liboniana . . . . .	8 —
12 " quadricolor . . . . .	6 —

	R. —	G. —	
12 Billbergia splendens . . . . .	4	—	
12 " Wiotiana . . . . .	8	—	
<i>Die Billbergien sind sämmtlich stark und blühbar.</i>			
12 Bromelia discolor . . . . .	2	—	
12 Bromeliaceen, nach unserer Wahl . . . . .	5 à 10	—	
25 " " " " . . . . .	10 à 20	—	
12 Chamaerops Fortunei, 5jährige Pflanzen . . . . .	8	—	
12 Cinneraria maritima . . . . .	1	—	
12 Clivea Gardenii, stark und blühbar . . . . .	6	—	
12 Dasylirion gracile, 5jährige Pflanzen . . . . .	15	—	
12 " longiflorum, 5jährige Pflanzen . . . . .	18	—	
12 Dieffenbachia caule maculata, 2 Fuss hoch . . . . .	4	—	
12 " Seguina picta, 1½ Fuss hoch . . . . .	4	—	
12 Dracaena arborea, 1½ Fuss hoch . . . . .	4	—	
12 " cannaefolia . . . . .	4	—	
12 " Eschscholtziana . . . . .	6	—	
12 " ferrea, 1½ Fuss hoch . . . . .	4	—	
25 " " " " . . . . .	8	—	
12 " marginata, 1—2 Fuss hoch . . . . .	6	—	
12 " nobilis, 1—1½ Fuss hoch . . . . .	4 u.	5	—
50 " " " " . . . . .	16	—	
12 " rubra . . . . .	2	—	
12 " stricta, 1½ Fuss hoch . . . . .	2	15	—
50 " " " " . . . . .	9	—	
12 " Terminalis rosea, 1½—2 Fuss hoch . . . . .	4 u.	5	—
100 " " " " . . . . .	30	—	
12 Erica blanda . . . . .	3	—	
12 " cerinthoides L. coccinea major . . . . .	4	—	
12 " colorans Andr. amabilis Hort. . . . .	3	—	
12 " " " β superba . . . . .	3	—	
12 " floribunda . . . . .	3	—	
12 " gracilis Wendl. β vernalis . . . . .	2	15	—

Rb. Gr.

12	<i>Erica hyemalis</i> Hort.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	—
12	»	<i>odorata</i> Andr.	<i>Wilmoreana</i> Knowl.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
12	»	<i>turrigera</i> Salisb.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	15
12	»	<i>ventricosa</i> Thunb.	$\beta$ <i>cylindrica</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
12	»	»	»	<i>excelsa</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
12	»	»	»	<i>purpurea</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
12	»	»	»	<i>rosea</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
6	<i>Ficus Cooperii</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	—	—
12	»	<i>elastica</i> , 1½—2	Fuss mit 6—8 Blättern	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	5	—
100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40	—
12	»	»	2	»	»	8—10	»	»	»	»	»	»	»	6	—
50	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50	—
12	»	»	2—2½	»	»	10—14	»	»	»	»	»	»	»	8	—
12	<i>Iris germanica</i> , diverse schöne Sorten, stark	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	1	—
12	» <i>laevigata</i> , kräftige Pflanzen	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	—
12	<i>Latania borbonica</i> , mit 4—5 Blättern	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	6	—
12	<i>Libonia floribunda</i> , blühbar	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	—
12	<i>Lonicera brachypoda reticulata</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	—
12	<i>Maranta zebrina</i> , starke Pflanzen	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	—
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	—
12	<i>Musa Dacca</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	—
12	<i>Muschia Wollastonii</i> , 1 Fuss hohe Samenpflanzen	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	—
12	<i>Paeonia arborea</i> , in 12 schönen Sorten	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	7	—
12	<i>Pandanus utilis</i> , 1jährige Samenpflanzen	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	8	—
12	<i>Phrynum Riedelianum</i> , besonders für Zimmerkultur	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
12	<i>Primula chinensis flore albo plena</i>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	15
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	—
12	»	»	flore rubro plena	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	3	—
12	Remontant-Nelken, in 12 der besten Sorten	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	2	15
12	<i>Rhododendron arboreum</i> , diverse	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	5	—
12	»	fürs freie Land, in 12 Sorten	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	4	—
50	»	»	»	»	»	»	»	»	50	»	»	»	»	16	—

Fl. G.

6 Rhododendron gelbblühende, in 6 Sorten . . . . .	2 —
12 " " vom Himalaya, in 12 Sorten . . . . .	6 —
<i>In kräftigen jungen Pflanzen, theilweise mit Blüthenknospen versehen.</i>	
12 Rochea falcata, starke Pflanzen . . . . .	3 —
12 Schizostylis coccinea, junge Pflanzen . . . . .	10 —
12 Theophrasta Jussieui . . . . .	10 —
12 Yucca filamentosa, kräftige, 3—4jährige Pflanzen . . .	3 —
12 " recurvata . . . . .	3 —
Coniferen in Töpfen und Körben, vide pag. 28—30.	

Wir empfehlen:

**Lorbeerbäume**, in verschiedenen Grössen und schönen Formen.

**Buxusbäume** in hohen Pyramiden.

**Orangenbäume**, von niedrigster Zwergform bis zu Hochstämmen mit grossen Kronen.

**Granatbäume**, hohe, sehr starke, sowie kleine, als Zwergform gezogene.

**Araucarien** aller Species in grossen, schön gebauten, tadellosen Exemplaren, sowie eine bedeutende Anzahl anderer **Coniferen** für das Kalthaus in grossen decorativen Pflanzen.

---

Von unseren, im verflossenen Frühjahr erschienenen Catalogen Nr. 27 und 28, sind noch eine Anzahl Exemplare vorrätig und stehen dieselben Pflanzenfreunden und Gärtnern auf ihr Verlangen zu Diensten.

**Laurentius'sche Gärtnerei**  
zu Leipzig.

# INHALT.

(TABLE DE MATIÈRES.)

---

	Seite		Seite
Agave und Yucca .....	16	Lilium .....	15
Anectochilus.....	11	Miniatür - Pfirsichbäumchen .....	35
Azalea indica .....	20	Neue oder noch seltene Pflanzen 1—10	
Baumfarne .....	12	Obstsorten u. Fruchtsorten, neuere	30
Buntblätterige Pflanzen.....	19	Obstsorten, ältere .....	31
Camellia .....	20—22	Obstsorten, formirte .....	32—34
Chrysanthemum indicum .....	23	Hohe Spalierbäume .....	34
Chrysanthemum Japonicum .....	23	Orchideen .....	11
Coniferen, neuere .....	13 u. 14	Palmen .....	15
Cycadeen.....	13	Partiepreise .....	37 u. 38
Farne.....	11	Petunia .....	24
Fuchsia .....	22	Rhododendron .....	16—18
Fuchsia, neueste .....	22 u. 23	Rhododendron, ältere .....	18
Herbst - Anpflanzungen		Rhododendron, neueste .....	18 u. 19
a. Laubhölzer .....	25 u. 26	Verbenen .....	24
b. Sträucher .....	26 u. 27	Warmhauspflanzen, neue .....	1 u. 5
c. Coniferen .....	28—30	Weinrebensorten .....	36
Kalthauspflanzen, neue.....	2 u. 7	Zwergobst.....	35



**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**  
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

## **European Nursery Catalogues**

**A virtual collection project by:**  
**Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:**  
**Conservatoire et Jardin botaniques, Genève**

**Digital version sponsored by:**  
**C. A. Wimmer**