

LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI zu LEIPZIG.

M 30.

PREIS-VERZEICHNIS

BIBLIOTHEQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

ÜBER

BAUMSCHULENARTIKEL, FREILANDPFLANZEN

UND

BLUMISTIK.

L P 3
L P 5

FRÜHJAHR UND SOMMER 1865.

Druck von A. Th. Engelhardt in Leipzig.

INHALT.

(TABLE DE MATIÈRES.)

	Seite		Seite
Abutilon	62	Mimulus	79
Althaea rosea (Malven)	61	Nachtrag	122
Azalea indica	108	Nelken, Remontant-	79
Azalea indica, neueste	105	Neuheiten f. Freiland u. Blumistik	3-11
Beerenobst	45	Obstsorten	36
Birnensorten, neue	35	Obstsorten, formirte	40
Blattpfanzen für das freie Land	54	Obstsorten, neue	34
Bouvardien	62	Paeonia arborea	55
Buntblättrige Pflanzen	51	Partiepreise	123
Calecołarien	62	Pelargonium, Fancy-	95
Camellien	111	Pelargonium, grossblum.u.fünffleck.	91
Camellien, ältere Sorten	121	Pelargonium zonale et var.	96
Canna	55	Pelargonium Species etc.	100
Chrysanthemum indicum	64	Pentstemon	88
Chrysanthemum, japanesische	65	Petunien	89
Clematis	4 u. 24	Phlox	101
Coniferen, junge	13	Potentilla	51
Coniferen, starke	25	Pyrethrum	63
Crassula coccinea	66	Rhododendron	57
Delphinium	66	Rhododendron, sehr starke	61
Diplacus	78	Rochea falcata	66
Erythrina	62	Rosen	80
Farne für das freie Land	122	Rosen, neueste	8
Feigen	48	Samen von Coniferen	128
Fuchsien	67	Schlingpflanzen	2
Fuchsien mit weisser Corolle	69	Stauden und Zwiebeln	45
Fuchsia corymbiflora	70	Sträucher	23
Fuchsien, buntblättrige, auch Spec.	70	Trauerbäume	21
Fuchsien, neueste	66	Tropaeolum	10
Georginen	70	Verbenen, neueste italienische	1
Georginen, Zwerg-	74	Verbenen, ältere	10
Gladiolus	76	Veronica	10
Heliotropium	74	Weinrebensorten	47
Immergrüne Pflanzen	33	Weinrebensorten, amerikanische	35
Lantanen	75	Zierbäume	18
Laubhölzer, junge	11	Ziersträucher	25
Laubhölzer, starke	19	Zwergobst oder Obstorange	4
Lilium	50	Zwergtannen und Zwergkiefern	3
Lobelia	78		

EDIMAT 18818
BOST 37705
EVEREST CO. LTD.

Bemerkungen.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beiträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder haarr beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Zu diesem Behufe können die Beiträge auch ohne große Nebenkosten entweder durch Postvorschuß, oder durch Einzahlung an die Postkasse des betreffenden Ortes berichtigt werden, da durch die in neuerer Zeit abgeschlossenen Postconventionen zwischen verschiedenen Staaten mehrfache Verkehrs-Erlichterungen eingetreten sind.

Baare Einzahlungen (zur Auszahlung hierorts) werden von allen Postanstalten Deutschlands (mit Ausnahme Österreichs und Luxemburgs) bis zur Höhe von 50 Thalern preuß. Cour. angenommen und für je fünf Thaler nur 1 Ngr. Procura berechnet.

Postvorschuß bis zur Höhe von 50 Thalern wird ebenfalls in allen deutschen Staaten (nur wieder mit Ausnahme Österreichs) und außerdem für Sendungen nach Belgien, Frankreich, England, der Schweiz, den Niederlanden und Dänemark (nach letzterem nur bis 25 Thaler) von den betreffenden Postanstalten geleistet.

Dagegen können Sendungen nach den österreichischen Staaten von jetzt an auch per Eisenbahn direct, ohne Vermittlung eines Spediteurs, von hier expediert werden.

Die Preise sind in sächs. oder preuß. Courant, der Thaler zu 30 Groschen gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post oder pr. Eisen-

bahn befördern, weshalb wir bitten, uns zugleich die nächste Post- und nächste Eisenbahn-Station anzugeben.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die Laurentius'sche Gärtnerei

zu Leipzig.

Les prix sont cotes en Thalers de Prusse à 30 Groschen; 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

The prices are quoted in Prussian Thalers and Groschen;

one Thaler = 30 Groschen = 3 shill., $6\frac{2}{3}$ Thaler = one Sovereign.

By a special arrangement between the Royal Prussian Post and the Continental Parcel Delivery C° the Establishment is enabled to forward all orders with the utmost dispatch and at very moderate charges.

Particular care being bestowed upon packing, even the most tender plants will not suffer during the rapid transit by the above route.

Persons unknown to me are respectfully requested to add a remittance to their orders. — All letters must be prepaid: six pence; (an unpaid letter is taxed twice as much.)

The Horticultural Establishment

of H. LAURENTIUS, LEIPZIG (Saxony).

L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.

Plantes de plein air et Plantes de Fleuriste,
Specialités et Nouveautés.

N° 30.

PREIS-VERZEICHNISS

der

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1865.

Neuheiten

für Freiland und Blumistik.

Thlr. Gr.

ACER PSEUDO - PLATANUS var. LEOPOLDII. (*Verv.*)
Prächtige Varietät, von Herrn Vervaene in Ledeberg aus Samen gewonnen. Die Blätter sind goldgelb und rosa panachirt. Junge niedrige Veredelungen 1 —

ACHYRANTHES VERSCHAFFELTII (*Iresine Herbstii*). Diese neue Amaranthacee wird wegen ihrer lebhaft blutrot gefärbten, 3 bis 4 Zoll großen, fast runden Blätter, eine, gleich den Coleus-Arten, beliebte Pflanze werden, die sich wahrscheinlich auch für das freie Land zu Sommergruppen und deren Ausschmückung eignen wird. 6 —

pr. Dutzend 2 Thlr.

AMARYLLIS PHYCELLOIDES. Im vorigen Jahre aus Chili eingeführte Species, welche bei uns im Freien zur Blüthe kommen soll. Der Blüthenstengel erreicht eine Höhe von 8—10 Zoll und bringt 4 bis 6 große Blumen hervor, welche von feuerrother Farbe, an ihrer Basis aber gelb sind — 25

1*

ANTIRRHINUM mit gefüllten Blumen (Antirrhinums à fleurs pleines). Von den Gebr. Cavaguini gewonnen.

„ **Arnoldo da Brescia.** Amaranthrot.

„ **General Menarra.** Hellsroth, nach der Mitte zu dunkler verlaufend.

„ **Giuseppe Garibaldi.** Dunkelroth, abwechselnd auch mit gelben Blumen.

„ **Trionfa da Brescia.** Orangefarben, abwechselnd mit roth.

„ **Vittoria Emanuele.** Weiß, mit rothbraun gestreift.

Die Collection 2 Thlr. Jede Sorte à 15 Gr.

CAMELLIA JAP. ALBO VARIEGATA. Die glänzenden Blätter dieser aus Japan eingeführten schönen Varietät sind unregelmäßig reinweiss gerandet und panachirt.. Constante, schöne Varietät, durch Fortune eingeführt 1 10

„ **QUERCIFOLIA.** Die Blätter, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit denen anderer Camellien haben, sind bei dieser neuen Art mittelgross, aufrechtstehend, von dichter lederartiger Struktur und gleichen dadurch, daß sie tief gezähnt sind, den Blättern von Quercus Ilex. Der Habitus der ganzen Pflanze ist geschlossen aufrechtgehend und bildet nach wenigen Jahren einen compacten und distinkten Blüthenstrauch. Junge Veredelungen 1 —

CLEMATIS FLORIDA var. **STANDISHII.** Durch Fortune aus Japan eingeführte, vorzügliche Varietät mit großen purpurblauen Blumen, deren Petalen in der Mitte mit einem smaragdgrünen breiten Streifen geziert sind. — 1

„ **FORTUNEI Moore.** Ebenfalls von Japan durch Fortune eingeführt. Die Blumen, die größten ihrer Art, erreichten bei Pflanzen, welche in Töpfen cultivirt waren, eine Größe von 6 Zoll im Durchmesser. Sie sind halbgefüllt, anfangs grünlich-weiss, dann schneeweiss, von langer Dauer und wohlriechend 1 —

DEUTZIA FORTUNEI. Einer der besten japanischen Blüthensträucher. Die in großer Menge im Frühjahr zum Vorschein kommenden Blumen sind reinweiss. Ist vollkommen hart. — 15

DIANTHUS CINCINNATUS Lemaire. Japanische Art, welche dem D. sinensis laciniatus nahe steht. Die Blbl. sind ungefranst, dagegen sehr lang und tief eingeschnitten und von brillant carminrother Farbe — 12

„ **VAR. HYBRIDA BIFERA** (Remontant-Nelke) **GLOVIE DE MONPLAISIR** (*Rodez*). Sehr kräftige Varietät mit vollen Blumen größter Art, von feuerrother Farbe und carmoisin gestreift. Remontirt gut — 20

FRAXINUS EXC. SPECTABILIS (*Sim.*) Diese neue Varietät hat die Eigenthümlichkeit, daß sie, wenn sie auf eine kräftige Unterlage veredelt wird, in einem Jahre einen weit stärkeren Umfang erlangt, als diese. Die Blätter sind von enormer Größe und Leppigkeit, und der Wuchs des Baumes ähnelt bei zunehmendem Alter dem einer italienischen Pappel. Sehr kräftige, junge Pflanzen, à Stück — 20

GERANIUM TRIOMPHE DE GERGOVIAT. Geranium mit gefüllten Blumen (Gergoviat). Große gefüllte Blumen, schön brennend roth, Basis der Petalen (Centrum der Blume) rein weiß.

Diese neue Varietät ist namentlich auch deshalb von Wichtigkeit, weil sie als Grundlage von, durch Hybridisirung bewirkter Vervollkommenung dieses beliebten Genus dienen wird 1 —

Nach den Angaben des Herrn Bruant, welcher vorstehende Neuheit von dem Züchter zu Clermont acquirirte, besaß letzterer noch einige andere, aber zweifelhafte Varietäten, die zwar auch gefüllt sein sollten, deren kleine Blüthen sich aber nicht entfalteten. Er erworb deshalb nur die vorstehende, welche die Eigenschaft, große und gefüllte Blumen herzubringen, in der That besitzt.

GYNERIUM ARGENTEUM Nees. Neue Varietäten:

„ „ „ elegans (G. arg. Bertin).	Blüthenrispe etwas voller und rein weißer als die der Species	— 20
„ „ „ à fleures soyeuses.	Schöne Varietät; Blüthenrispe seidenartig und ein wenig hängend	1 10
„ „ „ fol. albo marginatis.	Ausgezeichnete Varietät. Die Blätter haben schneeweisse breite Ränder und sind außerdem ebenso reinweiss siniert	5 —
„ „ „ fol. in medio luteo pictis.	Ebenfalls schön. Die sehr breite Mitte der Blätter ist gelb und auf beiden Seiten grün gerandet	3 —
„ „ „ giganteum.	Größte Art. Macht 7 Fuß hohe Blüthenstengel mit Blüthenbüscheln von 3 Fuß Länge und 6 Zoll Durchmesser. Vorzüglich schön	1 10
„ „ „ roseum.	Blüthenrispe mit röthlichem Schimmer	— 20
„ „ „ violaceum.	Die Blätter sind unten mit violettem Anflug	— 25

LILIUM AURATUM (L. speciosum var. imperialis Sieb). Die seit zwei Jahren aus Japan eingeführte unvergleichlich schöne Lilie, die allüberall besprochen und beschrieben worden ist. Jungen Zwiebeln 1 —

12 Stück 8 Thlr.

Starke blühbare Zwiebeln à 6 —

„ **SZOVITZIANUM.** *Fisch. et Lallem.* Neu eingeführte Species vom Kaukasus, die bei uns im Freien aushält. Im Topfe und Kalthause cultivirt, blüht sie in den Monaten März und April. Die glockenförmigen, sechsblätterigen Blumen, deren Petalen sich zurückrollen, sind anfangs grünlich-gelb, dann orange-gelb und von den dichten, hell-scharlachrothen Antheren überragt. Gute Neuheit! — 25

LILIUM FULGENS Morren var. **STAMINOSUM** Nob. (L. Thunberg. var. *atrosanguin.* flore semi-duplex.) Aus Japan eingeführte, schöne Varietät, deren feuerrothe Blumen eine doppelte Reihe von Blumenblättern haben. Höchst schätzbare Neuheit für den Blumen-garten. Im letzten Decemberheft der Illustration horticole befindet sich eine Abbildung dieser schönen Lilie, deren natürliche Färbung jedoch heller und leuchtender ist, als die Illustration diese darstellt. Blühte vergangenen Sommer bei uns zum ersten Male 2 15

LYCHNIS SENNO. Eine neue, aus Japan eingeführte Art, mit zwei Zoll großen carmoisinrothen Blumen — 20

„ „ „ **VARIEGATA.** Der vorstehenden im Allgemeinen gleich, sind die Blumen dieser Varietät jedoch weiß gestreift — 20

OSMANTHUS ILLICIFOLIUS AUREO-MARGINATUS. Die schönste, am lebhaftesten panachirte Varietät dieses neuen Genus 3 —

PAEONIA MOUTAN ALBA GIGANTEA C. Koch. } 2jähr. Veredelungen
„ „ **ROSEA PROLIFERA** (Laurent.) } à 3 Thlr.
Beide zusammengenommen (les deux variétés) 5 Thlr.

Bon diesen beiden ausgezeichneten baumartigen Päonien, welche wir im vergangenen Jahre in den Handel gaben, haben wir colorirte Abbildungen anfertigen lassen, welche auf Verlangen zu Diensten stehen. Erstere ist eine von Herrn von Siebold eingeführte japanesische Garten-varietät, die wir vor einigen Jahren von dem berühmten Reisenden und Botaniker acquirirten. Sie ist unbedingt die größte weißblühende Päonie — die Blumen haben 12 Zoll im Durchmesser — zwar nur halbgefüllt, aber von bedeutendem Effekt durch den Atlasglanz ihrer großen gefransten, schneeweißen Blumenblätter und den starken, dichten Büschel der goldgelben Staubgefäße.

P. rosea prolifera, welche durch Hybridisierung der alten P. Moutan mit einer chinesischen Varietät in unserem Etablissement aus Samen gewonnen wurde, hat die Eigenschaft, daß sie auf der eigentlichen, vollständig gefüllten Blume, im Centrum derselben, gewissermaßen eine zweite hervorbringt, indem sich die Antheren dieser Hybride in auffallend starker Weise entwickeln, weshalb der Name „prolifera“ sicherlich ge-rechtfertigt erscheint. Jeder, der diese Päonie bei uns in Blüthe sah, war von dieser merkwürdigen Form und ihrer Durchschnittshöhe überrascht. Die Blume ist sehr groß, doppelt gewölbt, prolifirend, schön rosa, im Innern carminrosa, der Rand der Blbl. ganz blaurosa, fast weiß. Eine der schönsten und effektvollsten Varietäten.

RHODOTYPUS KERRIOIDES Siebold. Kleiner Stranch aus Japan mit Blättern einer Kerria und weißen Blumen, gleich einer gefüllt blühenden Kirsche — 15

SALIX LAURIFOLIA AUREO VARIEGATA. Diese schöne Weide hat breit-lanzettförmige, glänzend grüne Blätter, welche lebhaft goldgelb panachirt sind. Junge niedrige Veredelungen — 20

SAXIFRAGA FORTUNEI. Die Blätter dieser aus Japan eingeführten Species erlangen einen Breitendurchmesser von 6—8 Zoll und sind dick und fleischig. Die rispenständigen Blumen sind weiß und entfalten sich in den Herbstmonaten, zu einer Zeit, wo im Kalthause blühende Pflanzen eine Seltenheit sind 2 —

“ **SARMENT. VAR. TRICOLOR.** Diese sehr hübsche buntblättrige Varietät haben wir bereits in unserem vorjähr. Herbscataloge besprochen und machen hier wiederholt auf dieselbe aufmerksam 10

SCHIZOSTYLLIS COCCINEA (Bacch. et Harr). Vom Kaffernlande eingeführte, dicht an Flusuferrn wachsende schöne Iridee, deren zweizeilige Blüthenrispe lieblich carminrothe, zwei Zoll im Durchmesser haltende Blumen hervorbringt. Blühte im Kalthause zum ersten Male bei uns im Dezember vorigen Jahres 15

TRICYRTIS HIRTA var. GRANDIFLORA. Als vor einigen Jahren die Tricyrtis hirta eingeführt wurde, war man überrascht von dem ebenso reichlichen als lieblichen Blüthenstande dieser Melanthacee, kannte aber noch nicht die weit schönere Varietät: Tricyrtis grandiflora, von welcher erst im vergangenen Jahre junge Pflanzen von Japan importirt wurden. Letztere bedeckt sich während der Herbstmonate jeden Jahres buchstäblich mit Blumen, welche von derselben Färbung wie die der Species, nur lebhafter punktiert, aber noch einmal so groß sind. Da nun aber begründete Hoffnung vorhanden ist, daß dieses auch durch seine Belaubung interessante Ziergewächs bei uns im freien Lande ausdauern wird, so wird der Werth dieser neuen Einführung dadurch um so mehr erhöht 1 —

WEIGELIA HORTENSIS NIVEA. Durch Herrn von Siebold aus Japan eingeführte neue Varietät, die in jenem an schönen Pflanzen so reichen Lande schon seit vielen Jahren cultivirt wird und von weit kräftigerem Wuchse als alle anderen Arten dieses bekannten Genus ist. Die Blumen, mit denen alle Zweige wie mit einer Schneehülle buchstäblich bedeckt werden, sind reinweiss und bleiben constant bis zum völligen Abblühen derselben. Blüht schon in ganz jungen Pflanzen und wird deshalb eine gesuchte Marktpflanze werden 15

12 Stück 5 Thlr.

“ **MULTIFLORA.** Ebenfalls von Herrn von Siebold aus Japan eingeführte Species. Die Pflanze bedeckt sich, wie die vorstehende, buchstäblich mit Blumen, die durch ihr purpurrothes Colorit mit den langen weißen Antheren einen überraschenden Anblick darbieten 20

6 Stück 3 Thlr.

“ **ARBOREA GRANDIFLORA Siebold.** Baumartige Weigelie von Japan, welche einen schönen Strauch von 15—20 Fuß Höhe bildet und durch seine auffallende großartige Belaubung — die Blätter gleichen denen einer Hortensia — eine große Zierde von Parks und Gartenanlagen zu werden verspricht. Die großen Blumen dieser Art, vereinigt zu Dolden von 20—25 Blüthen, sind strohgeliß, goldgelb geslekt, welches Colorit in ein leuchtendes Kupferrosa übergeht 1

3 Stück 2 Thlr. 15 Gr.

Neueste Rosen für 1865.

Auswahl

der besten uns besonders empfohlenen Rosen, welche im vergangenen November in Frankreich in den Handel gekommen sind.

Nachstehende Neuheiten sind auf starkbewurzelte, aus Samen und in Töpfen gezogene mehrjährige Wildlinge niedrig veredelt und können demnach schon im bevorstehenden Sommer zur Okulation von im Lande befindlichen Wildlingen und zu jeder anderen Vermehrungsweise dienen:

Wir liefern nach beliebiger Auswahl des Bestellers

die Sorte zu 20 Gr.,

und nach unserer unbeschränkten Wahl

12 Sorten für 6 Thlr.,

25 „ „ „ 12 „

Die ganze Collection, so lange wir sie complet liefern können, für 15 Thlr.

Wie man anerkennen wird, haben wir den Preis außerordentlich billig gestellt, liefern aber auch auf Verlangen Originalpflanzen dieser Rosen zu denselben Preisen wie die Züchter, zu welchem Behufe wir bei jeder Sorte die Originalpreise in Francs beigesetzt haben.

Remontant-Rosen.

993. **Achille Gonod (Gonod).** Blumen in Dolden, sehr groß, gefüllt, lebhaft carminrosa; Sprößling der schönen Rose Jules Margottin. Fr. 25.
1016. **Auguste Rivière (Eug. Verdier).** Groß, voll, kugelförmig, von regelmäßigem Bau, lebhaft carminroth; Rückseite der Blbl. heller mit weißlichem Saum. Fr. 25.
991. **Belle Normande (Oger).** Blume mittelgroß, voll, kugelförmig, weiß, nach der Mitte zart rosa. Fr. 15.
1014. **Belle Rose (Tourvais).** Groß, voll, kugelförmig, leicht aufblühend und von tadellosem Bau; frisch hellrosa. Fr. 25.
1020. **Charles Margottin (Margott.).** Blume sehr groß, voll, von gutem Bau, blendend carmin; die Mitte feurig roth. Sprößling der bekannten Rose Jules Margottin. Fr. 25.
1017. **Comtesse de Paris (E. V.).** Blume sehr groß, gefüllt, lebhaft rosa, fast roth mit hellerem Saum der Blbl. Fr. 25.
1012. **Docteur Andry (E. V.).** Sehr große, gefüllte, völlig imbruirte Rose, brillant carminroth. Fr. 25.
1004. **Duc de Wellington (Granger).** Blume sehr groß, sammtig, roth mit Atlasglanz, schwarz schattirt mit hellrothen Reflexen. Fr. 15.
1002. **Duchesse de Caylus (Ch. Verd.).** Blume groß, voll, von sehr schönem Bau; leuchtend hellcarmi. Fr. 25.
1005. **Duchesse Medina-Celi (Marest).** Blume sehr groß, gefüllt, von schönem, schalenförmigem Bau; leuchtend purpurroth. Fr. 25.
992. **Général de Mirandol (Oger).** Groß, gefüllt, kugelförmig, sammtig purpurroth. Schöne Rose, die jedoch nicht auf allen Zweigen remontirt. Fr. 15.
1018. **Général d'Hautpoul (E. V.).** Blume groß, voll, kugelförmig, in Dolden blühend; leuchtend schwarzdreyth. Fr. 25.

1006. **Heliogabale** (*Guinoisseau*). Große, volle, in Dolden blühende Rose, sammtig brillant roth; reichblühend. Fr. 15.
1015. **Madame Ambroise Verschaffelt** (*E. V.*). Blume groß, voll, von gutem Bau und einem schönen, zarten Rosa. Fr. 25.
998. **Madame Charles Verdier** (*Lacharme*). Sehr groß, voll, von gutem Bau, munter fleischfarben-rosa. Sehr kräftige Varietät. Fr. 25.
994. **Madame Hermann Stenger** (*Gonod*). Sehr große Blume, voll, die äußeren Bltl. sehr breit, becherförmig, lilatosa, in der Mitte schwefelgelb nüancirt. Fr. 25.
995. **Madame Moreau** (*Gonod*). Außerordentlich große Blume (5" Durchm.), gefüllt, lebhaft roth mit violetter Schattirung. Fr. 25.
1022. **Marguérite de Saint-Amand** (*H. Jamain*). Blume groß, voll, von gutem Bau, frisch fleischfarben-rosa und constant. Reichblühende und gut remontirende Rose. Fr. 25.
990. **Marie Boisée** (*Oger*). Blume mittelgroß, voll, becherförmig, weiß, nach der Mitte zart rosa, später rein weiß. Kräftige, reichblühende Sorte. Fr. 20.
1021. **Mlle. Amélie Halphen** (*Marg.*). Große, gefüllte, gutgebaute Rose, schön rosacarmen. Kräftige Varietät. Fr. 20.
1001. **Mlle. Leonie Persin** (*Fontaine*). Groß, gefüllt, von schönem kugelförmigen Bau; lebhaft rosa mit Atlasglanz. Fr. 25.
1000. **Roi d'Espagne** (*Fontaine*). Blume groß, voll, von gutem Bau; leuchtend roth, purpur schattiert. Fr. 25.
1003. **Rubens** (*Ch. Verd.*). Blume mittelgroß, halbgefüllt und blendend sammrig granatroth. Fr. 15.
1013. **Rushton Redelyffe** (*Eug. V.*). Groß, stark gefüllt, von imbruiquirtem Bau, lebhaft hellkirschroth, gut remontirend. Fr. 25.
1009. **Souvenir de William Wood** (*E. V.*). Groß, gefüllt, kugelförmig, sehr schwarzpurpur, feuerroth nüancirt. Fr. 25.
1011. **Souvenir d'une mère** (*Touvais*). Blume groß, voll, schalenförmig, zart-rosa; nach der Mitte lebhaft kirschroth. Fr. 25.
996. **Xavier Olibo** (*Lacharme*). Blume groß, von gutem Bau, sammtig schwarz und feurig amaranthroth. Reiches Colorit. Fr. 20.

Bourbon-Rosen.

999. **Baronne de Maynard** (*Lacharme*). Mittelgroße und gutgebaute Rose von schönstem reinsten Weiß. Fr. 20.
997. **Madame Gustave Bonnet** (*Lacharme*). Blume mittelgroß, voll, Centifolianbau, weiß, mit rosa- und carminfarbenen Abstufungen. Reichblühende Sorte. Fr. 25.

Remontant-Moos-Rosen.

1010. **James Veitch** (*Eug. Verd.*). In Dolden blühende, große und volle Rose, dunkelschieferfarben-violet, roth nüancirt. Remontirt leicht. Fr. 25.
1007. **Madame Eugénie Guinoisseau** (*Guinoiss.*). Blumenstiel stark bemooft, Blume groß, voll, von gutem Bau; kirschroth in violet übergehend. Fr. 20.

Thee-Rose.

1008. **Maréchal Niel** (*Eug. Verd.*). Kräftig wachsende Theerose; Blume sehr groß, gefüllt, kugelförmig, schön dunkelgelb und besonders stark duftend.

Die Versendung vorstehender Neuheiten beginnt Mitte März, weshalb wir gesälligen Aufträgen baldigst entgegensehen.

 Unsere vollständigen Rosen-Sortimente findet man in der zweiten Abtheilung dieses Cataloges speciell aufgeführt.

Neueste italienische Verbenen.

Verveines nouveaux d'Italie.

Die von den Herren Gebrüdern Cavagnini durch künstliche Befruchtung gewonnenen Verbenen haben überall, wo sie bekannt wurden, so großen und sicherlich verdienten Beifall gefunden, daß wir uns freuen, den Freunden dieser beliebten Blumengattung eine neue Collection, die wir vergangenen Herbst von den genannten Büchtern erhielten, nachstehend offeriren zu können. Die uns mitgetheilte Beschreibung derselben ist jeder Sorte in genauer Uebersetzung beigefügt.

581. **Isola Lecchi.** Purpurroth, carmin und weiß gestreift; phloxförmig.
582. **Il Temporale.** Weiß, purpurfarben gesternt; Corolle mit zinnoberfarbenen Flecken; phloxförmig.
583. **Giuseppe Garibaldi.** Weiß mit roth gesternt, zart blutsfarben gestreift.
584. **Il primo soldato d'Italia.** Weiß mit purpurroth gesternt und gestreift, blutsfarben geslekt.
585. **Contessa Paolina Bettoni.** Weiß, dunkelblau gestreift und geslekt; sehr große Blume.
586. **Emma Lagorio.** Hellroth und matt lackfarben zart gesprengelt; prächtig!
587. **Sacco da Brescia.** Mattweiß, dunkelzinnoberfarben gestreift; große, phloxförmige Blume.
588. **Letizia Lovatini.** Weiß und lila gesternt; von schöner Form.
589. **Nobile Cesare Brigia.** Abwechselnd blau und amaranthsfarben; phloxförmige, große Blume.
590. **Amalia Acerboni.** Von schönstem Weiß; dunkelcarminfarben betupfelt.
591. **Memoria di Solferino.** Blume von schönster Phloxform; weiß, mit dunkelroth geslekt.
592. **Trionfo dell' Esposizione.** Sternförmig, weiß und roth, zinnoberfarben gestreift; schönste große Blume.
593. **Nobile Scipione Guarneri.** Weiß, prächtig dunkelcarminfarben gestreift.
594. **Emilia Bernadelli.** Hellfleischfarben, roth und orangefarben gestrichelt; große, prachtvolle Blume.
595. **Abate Rasio.** Hellroth, purpur gestreift, großblumig u. von schönster Form.
596. **Osvaldo Feranti.** Roth, zart fleischfarbig gestreift; außerordentlich große, phloxförmige Blume.
598. **Marianne Bontempi.** Sternförmig, weiß und purpurroth, schön blutsfarben gestreift.
599. **Ingegnere Pedrali.** Hellroth mit violetten Streifen; großblumig.
600. **Carlo Cino.** Weiß, lebhaft carminroth gestreift. Sehr große Blume.
601. **Contessa Clarice Callini.** Großblumig, purpurfarben mit braunrothen Streifen; phloxförmig.
602. **Contessa Laura Bona.** Weiß und dunkelblau gestreift und gesprengelt; sehr schön.
604. **Armonia.** Große blaue phloxförmige Blume, azurfarben gestreift.
603. **Contessa Clementine Maggi.** Hellroth, lackfarben betupft; sehr schön.
605. **Carlotta Feranti.** Sehr große, hellultramarinfarbige Blume; abwechselnd mit blau geslekt.
606. **L'aurora.** Schön roth, abwechselnd mit dunkleren Streifen, sehr groß.
607. **Marchese Bellini.** Hellroth, dunkelroth gestreift; phloxartige, große Blume.

608. **La Serenata.** Sehr groß, himmelblau, abwechselnd amaranthsfarben.
 609. **La Pastorella.** Bart rosenroth mit lebhaft zinnoberfarbenen Streifen; außerordentlich schön.
 600. **Conte Pietro Callini.** Außerordentlich große Blume, weiß mit rothen Flecken und Streifen.

*Vorstehende Neuheiten liefern wir nach unsrer Wahl
(à notre choix)*

12 Sorten für 4 Thlr. — 26 Sorten für 8 Thlr.

Einzelne Sorten (au choix) à 12 Gr.

VERONICA. Neueste Sorten.

„ **Reine des Massifs** (*Boucharlat jeune*). Blume und Blüthenrispe groß, leuchtend roth. Der Habitus der Pflanze ist compact und zwergig; sie blüht reichlich und eignet sich dieser Eigenarten und der leuchtenden Farbe wegen vorzüglich zu Gruppen.

„ **Rosa Bonheur** (*B. j.*). Blumen und Blüthenrispen rosig dunkelsilber mit weißen Endspitzen. Neues Colorit in diesem Genre. Im Habitus und Wachsthum der vorstehenden ähnlich.

Jede Sorte 25 Gr. Die beiden zusammen 1 Thlr. 10 Ngr.

Neue Azaleen Camellien, Fuchsien, Georginen, Gladiolen, Pelargonien, Pentstemon, Petunien, Rhododendrons etc. beliebe man unter den betreffenden Rubriken dieses Catalogs nachzusehen.

Pflanzen für das freie Land.*

a. Laubhölzer und Ziersträucher

in jungen Pflanzen.

Thlr. Gr.

Acer rubrum fol. var	— 15	Amygdalus pers. florae rubro pl.	— 10
„ Wagnerii laciniata	— 15	„ „ „ rosaeflora pl.	— 10
Aesculus flava	— 12	„ „ „ versicolor fl. pl.	— 10
„ Hippocastanum fl. albo pl.	— 15	Aucuba Himalayensis	— 20
“ “ sectum	— 20	„ japonica bicolor	2 —
“ Pavia nana flore roseo	— 12	„ „ fol. lati-maculatis	— 10
Alnus japonicus. Neu!	— 20	„ „ picta foemina	2 15
„ imperialis aspleniifolia	— 12	„ „ „ viridis foemina	1 —
“ quercifolia	— 12	Berberis Darwinii (12 Stück 2 Thlr.)	— 6
Amygdalopsis Lindleyi Carr. (<i>Prunus triloba</i> Lindl.).	— 8	Broussonetia papyrifera fol. argent. var.	— 12
Amygdalus communis fol. var.	— 8	Castanea vesca var. purpurea	— 12
“ pers. camelliaeflora pl.	— 10	Cerasus pumila	— 10
“ „ dianthiflora pl.	— 12	“ virginiana fol. var. Schön panachirt	— 20

* Die nachverzeichneten jungen Pflanzen-Laubhölzer und Coniferen sind sämmtlich in Töpfen cultivirt, ein Umstand, dessen Vortheil dem Sachkenner nicht entgehen wird.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Cercis siliquastrum fol. var.	— 10	Ilex castaneaefolium	— 10
Citrus aurantium fol. argent. var.	— 12	" cornuta	— 10
" crispa	— 12	" Cunninghamii	— 12
" Medica fol. luteo var.	— 15	" dipirena	— 10
" myrtifolia	— 10	" Fortunei. Neu!	— 1
" vulg. multiflora	— 12	" furcata	— 15
Cotoneaster Himalayense	— 6	" gigantea	— 12
" Hookerii	— 8	" latifolia	— 12
" microphylla, stark	— 8	" latispinum	— 10
Crataegus Oxyacantha fl.		" Maderensis	— 8
albo plena	— 5	" myrtifolia fol. argenteo mar-	
fl. rubro pl.	— 5	ginatis	— 12
" fol. var.	— 8	" nobile	— 12
" Sesterianum	— 10	" opaca	— 12
" spinosissima	— 10	" umbraculifera	— 12
Daphne Dauphinii	— 8	Liriodendron tulipifera. Sa-	
" Mezereum	— 6	menpflanzen $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch.	— 6
Deutzia crenata fl. pl. Blumen		(12 Stück 2 Thlr.)	
gefüllt, weiß, rosa angehäuft.	— 8	Maclura aurantiaca elegant. var.	— 10
(12 Stück 3 Thlr.)		Morus Constantinopolitana, be-	
" Fortunei, vide pag. 4.		hält das Laub bis zum späte-	
" gracilis (12 Stück 1 Thlr.)	— 3	nsten Herbst.	— 10
fol. var.	— 10	Prunus chinensis fl. albo pl.	
Hibiscus syriac. albo margin.		(12 Stück 2 Thlr.)	— 6
" bicolor hybrida		fl. rubro pl.	— 6
" coccinea fl. pl.		" domestica St. Catharinae	
" fastuosa fl. pl.		fol. var.	— 6
" Fleur de Marie	— 12	" triloba (Lindl.), vide Amygd.	
" Lady Stanley.		dalopsis Lindleyi Carr.	
" monstrosa		Quercus filifolia	— 15
" paeoniaeflora		" glauca (Siebold). 2 Fuß hoch	
" violacea plena		Neu!	— 3
Hydrangea japonica (12 Stück		" pyrenaica. Junge Samenpfl.	— 12
1 Thlr. 15 Gr.)	— 5	serrata	— 20
" fl. albo radiat.		Salix caprea pendula	— 10
fimbriat. Neu!	— 12	" tricolor	— 8
" fl. rubro Neu!	— 12	" laurifolia fol. var.	— 20
Hypericum calycinum. Schön		Spiraea ariaefolia	— 10
zu perennirenden Einfassungen	— 3	" calosa (12 Stück 1 Thlr.)	— 3
12 Stück 1 Thlr.		" alba (12 Stück 2 Thlr.)	— 6
Jasminum nudiflorum, stark!	— 15	Douglasii, stark (12 Stück	
Ilex aquifolium ferox	— 8	1 Thlr.)	— 3
" " fol. argenteo		" Nobleana (12 Stück 2 Thlr.)	— 6
" marginat.	— 15	" Pallasii Neu!	— 12
" " fol. aureo marginat.	— 8	" prunifolia fl. plena (12 Stück	
" " fol. in medio aureo		1 Thlr.)	— 3
pictis. Sehr schön!	— 12	" Thunbergii (12 Stück 1 Thlr.	
" " fol. cupreis (rubri-		10 Gr.)	— 4
caule)	— 10	" triumphans (12 Stück	
" " fol. elegantissime		1 Thlr.)	— 3
rubro margin.	— 15	Syringa chinensis flore albo	— 5
" fructu luteo	— 8	" flore rubro	— 5
" fructu roseo	— 8	" Saugeana	— 6
" pendulum	— 12	" vulgaris Ambroise Ver-	
" pend. fol. argenteo		schaaffelt. Neu!	— 15
var.	— 1 —	" amoena	— 5

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Syringa vulg. azurea fl. plena . —	8	Syringa Professor E. Stöckhardt —	10
“ “ Charlemagne	8	“ rubra insignis	5
“ “ CroixdeBrahay	12	“ Versallensis	6
“ “ Délépini	10	“ Victoria (<i>Lartay</i>) Rosa,	
“ “ Doctor Nobbe	10	“ Stern violet. Neu!	10
“ “ Ekenholm	8	Tilia asplenifolia	10
“ “ Géant des Batailles . —	8	“ laciniata fol. var.	12
“ “ Général Schmidt	10	Viburnum Lantana foliis	
“ “ Gloire de Bordeaux . —	12	punctatis	12
“ “ James Booth	12	Vitis Thunbergii	8
“ “ Josikaea	6	“ pieta. Neu!	12
“ “ Karlsruhensis	6	“ flexuosa Neu!	12
“ “ König Johann	8	Weigelia Isoline	8
“ “ ligustrifolia	10	“ rosea nana fol. argent var. —	6
“ “ Marliensis	6	“ Stelznerii	8
“ “ Moritz Eichler	12	“ striata	8
“ “ Présid. Massart. Neu! —	20	“ Van Houttei	10

b. Coniferen,

in Sämlingen, jungen Veredelungen und Stecklingspflanzen, mit genauer Angabe ihres Alters oder ihrer Stärke.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

Conifères. Plantes de graines, de boutures et de greffes à la désignation exacte de leur âge, ou de leur force.

Cultives en pots.

(Fuss signifie pied, Zoll signifie pouce.)

	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12	25	50
	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
Abies Alcoquiana Neu! 1jähr. Samenpflanzen	1 15	16 —		
“ amabilis, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe ”	12 —			
“ Apollinis, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe ”	3 —			
“ bracteata, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe ” Neu! 6 à	— 15	5 —	9 —	16 —
“ cephalonica, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe ”	8 —			
“ ciliicica, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe ”	— 15	5 —		
“ firma, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Fuß hohe ” Neu!	— 15	5 —		
“ Frazerii, 1— $1\frac{1}{4}$ Fuß hohe ”	7 —			
“ Frazerii var. Hudsonica. Jungen Veredelungen. ”	— 12	4 15	8 —	15 —
“ grandis, 3—4 Zoll hohe Sämlinge	— 20			
“ 4—6 ”	1 —	10 —	18 —	35 —
“ lasiocarpa (<i>Lowii</i>), $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpfl. ”	3 —			
“ microperma, $\frac{1}{4}$ Fuß hohe Samenpfl. Neu! ”	15 —			
“ nobilis, 4jährige Samenpflanzen	1 —	10 —	20 —	38 —
“ Nordmanniana, 1jährige Samenpflanzen	— 5	2 —	3 15	6 —
“ 3 ”	— 12	4 —	7 15	14 —
“ $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Samenpfl.	— 15	5 15		
“ pectinata var. panachaica, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen	— 12	4 —	7 15	

	p. Stück la pièce	Anzahl.			Nombre. Thlr. Gr
		12	25	50	
		Thlr. Gr	Thlr. Gr	Thlr. Gr	
Abies pectinata var. <i>pyramidalis</i> , junge Veredelungen.	— 12				
" " var. <i>Reginae Amalia</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ f.	— 10	3 15	6 —	11 —	
" hohe Samenpflanzen	— 20	7 —			
" <i>Pichta</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen	— 10	3 15			
" 4—5 Zoll hohe Sämlinge	— 6	2 —	4 —	7 —	
" <i>Pinsapo</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen	(100 Stück 15 Thlr.)				
" 1 Fuß hohe Samenpflanzen	1 10	12 —			
" <i>Webbiana</i> , $\frac{3}{4}$ Fuß hohe, junge Veredelungen	— 15				
Araucaria brasiliensis , $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Sämlinge	— 20	6 —			
" " $1\frac{1}{2}$ Fuß hohe Samenpfl.	1 —	10 —			
" " var. <i>gracilis</i> , 1jähr. Veredelungen.	4 —				
" <i>Bidwillii</i> , $\frac{1}{4}$ f. hohe Stecklingspflanzen	3 —				
" 14 Zoll hohe Sämlinge	6 à	7 —			
" $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hohe Samenpfl.	8 —				
" <i>Cookii</i> , vorjähr. Veredelungen	5 —				
" 2 Fuß hohe Samenpflanzen	12 à	15 —			
" <i>Cunninghamii</i> , 1 Fuß, hohe Samenpfl. v.					
" 2 Fuß Durchmesser	7 —				
" " $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hohe Samenpfl. v.	12 —				
" $2\frac{1}{4}$ Fuß Durchmesser					
" " var. <i>glauca</i> , $\frac{3}{4}$ 1 Fuß hohe Veredelungen. Neu!	6 —				
" <i>excelsa</i> , 1jähr. Veredelungen	3 à	4 —			
" <i>imbricata</i> , 4—5 Zoll hohe Samenpfl.	— 8	3 —	5 —	9 —	
" " $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch	— 15	5 15			
" <i>Rulei</i> , $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpfl. Neu!	12 —				
Biota aurea , 1jähr. Stecklingspflanzen	— 3	1 —	1 20	3 —	
" <i>falcata</i> , junge Stecklingspflanzen	— 12				
" " $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	1 —				
" <i>Fortunei glauca</i> , junge Veredelungen. Neu!	— 15				
" <i>meldensis</i> , 1jähr. Stecklingspflanzen	— 8	3 —	5 15		
" " $1\frac{1}{4}$ Fuß hoch	— 15				
" <i>orientalis</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen	— 3	1 —	2 —		
" fol. <i>argent. var.</i> , 1 f. hohe Veredelgn.	— 12				
" fol. <i>aureo var.</i> , junge Veredelungen.	— 8				
" var. <i>glauca</i> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 12	4 —			
" var. <i>monstrosa</i> , junge Veredelungen.	— 20				
" <i>nana var. compacta</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpfl.	— 8	3 —	5 15	10 —	
(100 Stück 18 Thlr.)					
" <i>pendula</i> (<i>Thuja flagelliformis Jacq.</i>), junge Veredelungen	— 8				
" <i>pygmaea</i> (<i>R. Smith</i>). Junge Veredelungen	— 10				
" (<i>Veitch</i>). Junge Veredelungen	— 20				
" <i>recurva nana</i> . Junge Veredelungen u. Stecklingspfl.	— 10	3 15	6 —		
" <i>Wallichii</i> , $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 20				
Callitris quadrivalvis , 1—2 Fuß hoch	— 15				
Cedrus atlantica , $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch	— 10				
" <i>Libani</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch	— 10				
" var. <i>pyramidalis</i> , 1 Fuß hoch	2 —				
" <i>Deodara</i> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 20				
" fol. var., $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	2 15				
Cephalotaxus Fortunei , 3—5 Zoll hoch. Stecklingspfl.	— 12	4 —			

	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12 Thlr. Gr	25 Thlr. Gr	50 Thlr. Gr
Cephalotaxus Fortunei, 1—1½ Fuß hoch	— 25	8 —		
“ drupacea, 4—7 Zoll hoch	— 12	4 —		
Chamaecyparis sphaeroidea, 1jähr. Stecklingspfl. .	— 6	2 —		
“ sphaeroidea fol. aur. var., 1jährige				
Stecklingspflanzen	— 8	3 —	5 15	10 —
“ var. glauca, 1jähr. Stecklingspflanzen.	— 6	2 —		
“ “ “ 1—1½ Fuß hoch	— 25			
Cryptomeria japonica, 1—1½ Fuß hohe Samenpfl. .	— 12	4 —		
“ “ var. Lobbii, ½—1 Fuß hohe				
Samenpflanzen	— 6	2 —	3 15	6 15
(100 Stück 12 Thlr.)				
“ var. nana, ¼—1½ Fuß hoch	— 20			
“ “ var. viridis, 2½ Fuß hoch	2 —			
“ “ fol. var., 1—1½ Fuß hoch	— 20			
“ araucaroides, ¾—1 Fuß hohe Veredelungen.	— 20			
“ elegans, junge Veredelungen. Neu!	— 1 —			
Cupressus excelsa, 1—2 Fuß hoch	— 15			
“ fastigiata, ½—1 Fuß hoch	— 15			
“ funebris vera, junge Veredelungen	— 15			
“ Goveniana, 1—2 Fuß hoch	— 20			
“ Knightiana, 2—2½ Fuß hoch	— 20	6 —		
“ Lawsoniana, 3—6 Zoll hoch. Samenpflanzen.	— 6	2 —	3 20	7 —
(100 Stück 13 Thlr.)				
“ 1—2 Fuß hoch. Samenpflanzen	— 1 —	10 —		
“ fol. arg. var., junge Veredelungen	— 12			
“ fol. aureo var., junge Veredelungen. Neu!	— 25			
“ var. compacta 9—12 Zoll hoch und				
4—5 Zoll im Durchm. Stark	— 1 —	10 —		
“ var. stricta (erecta), 1jähr. Stecklings-				
pflanzen. Neu!	— 6	2 —	3 15	6 —
“ “ “ ½ Fuß hoch	— 20			
“ “ “ 1 Fuß hoch	— 1 —			
“ lusitanica, 1½—2 Fuß hoch	— 25			
“ Mac Nabiana, 1½ Fuß hoch	— 20			
“ macrocarpa, ½—1 Fuß hoch	— 10	4 —		
“ torrulosa, 1—1½ Fuß hoch	— 15			
“ Whitleyana, 1½ Fuß hoch	— 1 —			
Daerydium cupressiforme, 1jähr. Stecklinge	— 12	4 —		
“ cupressinum, ½ Fuß hoch	— 15			
“ Franklinii, 3—5 Zoll hoch	— 12	4 —		
Dammara australis, junge Veredelungen	— 25			
“ hypoleuca, junge Veredelungen. Neu!	— 1 —	25		
“ macrophylla (lanceolata), junge Veredelungen.	— 10			
“ Moorei, junge Veredelungen	— 10			
“ obtusa, junge Veredelungen	— 10			
Fitz-Roya patagonica, junge Stecklingspflanzen	— 8			
“ 6—7 Zoll hoch	— 12			
Frenela australis, ½—¾ Fuß hoch	— 10			
“ ericoides, 4—6 Zoll hoch, buschig	— 6	2 —	4 —	7 —
(100 Stück 12 Thlr.)				
“ ¾ Fuß hoch, buschig	— 12	4 —		
“ glauca, junge Stecklingspflanzen	— 10	3 15	6 —	10 —

	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12 Thlr. Gr	25 Thlr. Gr	50 Thlr. Gr
Frenela glauca, 4—5 Zoll hoch	— 12	4 —	7 —	22 —
“ macrostachya, junge Veredelungen	— 10			
“ rhomboidea, junge Veredelungen	— 12			
Juniperus caesia, junge Veredelungen. Neu!	— 15			
“ chinensis, 1—1½ Fuß hoch	— 10			
“ chrysoleuca, junge Veredelungen. Neu!	— 15			
“ cinnerascens, junge Veredelungen. Neu!	— 12			
“ drupacea, junge Veredelungen	— 8			
“ 1—1½ Fuß hoch	— 15			
“ excelsa (occident.), 1½—2 Fuß hoch	1 —			
“ Fortunei, ¼—½ Fuß hoch	— 8			
“ 1—2 Fuß hoch	— 15			
“ gigantea, ½—1 Fuß hoch	— 8			
“ glauca, junge Veredelungen	— 8			
“ ½—1½ Fuß hoch	— 15			
“ hibernica compressa, 3—4 Zoll hoch. Neu!	— 25			
“ interrupta, ½ Fuß hoch	— 12			
“ Lycia (Hort. Petersb.), junge Brdg. Neu!	— 15			
“ phoenicea, 1—1½ Fuß hoch	— 15			
“ procumbens (prostrata), 6 Zoll hoch	— 15			
“ Pseudo-Sabina, ¼ Fuß hoch	— 12			
“ recurva, 8—10 Zoll hoch	— 10			
“ religiosa, junge Veredelungen	— 8			
“ rigida, junge Veredelungen	— 15			
“ Sabina fol. aureo var., Stecklingspflanzen	— 6	2 —	4 —	
“ var. humilis, ½—1 Fuß hoch	— 8			
“ var. tamariscifolia, junge Stecklingspflanzen	— 6	2 —	4 —	
“ Schottii, junge Veredelungen. Neu!	— 20			
“ squammata, junge Veredelungen	— 10			
“ virginiana nana, junge Veredelungen	— 10			
“ fol. var., junge Veredelungen	— 10			
Larix Kaempferii, ½—¾ Fuß hohe Samenpflanzen.	4 —			
“ microphylla rubra, 4—6 Zoll hohe Samenpfl.	— 6	2 —	4 —	7 —
Libocedrus chilensis, junge Veredelungen	— 8			
“ 1½ Fuß hoch	— 25			
“ Doniana, junge Veredelungen	— 12			
Picea acutissima, junge Veredelungen. Neu!	1 —			
“ bifida, 3 Zoll hohe Samenpflanzen. Neu!	5 —			
“ excelsa fol. argent. var., junge Brdg. Neu!	— 20			
“ inversa, junge Veredelungen	— 15			
“ nana, junge Veredelungen	— 12			
“ nana pyramidalis, junge Veredelgn.	— 12			
“ pendula, 1—½ Fuß hoch	— 20			
“ excelsa pygmaea, junge Veredelungen	— 12			
“ pyramidalis, 3 Zoll hoch. Stecklings- pflanzen	— 16			
“ ” ½—1 Fuß hoch, vorjährige Veredelungen	— 20			
Pinus Banksiana, 3 Zoll hohe Samenpflanzen. Neu!	2 —			
“ Beardsleyi, ¾—1 Fuß hohe Samenpflanzen	2 —			
“ Brutia, ½—¾ Fuß hohe Samenpflanzen	— 20			
“ ” 1¼ ” ” ”	1 —			

		p.Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
			12	25	50
Pinus	Bungeana, $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . .	1 15			
"	canariensis, $1\frac{1}{2}$ " , " , " . . .	1 20			
"	Devoniana, $\frac{1}{2}$ " , " , " . . .	1 10	12	—	
"	densiflora, $1-1\frac{1}{4}$ " , " , " Neu! . . .	1 10			
"	Endlicheriana longifolia, $\frac{1}{2}-2$ f. h. Samenpfl. . .	1 10			
"	excelsa, 3—4 Zoll	— 12	4	—	7 —
"	1— $1\frac{1}{2}$ Fuß , , ,	— 25			
"	filifolia, $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ " , , ,	1 20			
"	Hartwegii, $\frac{3}{4}$ " , , ,	2 15			
"	inops, $\frac{1}{4}$ Fuß , , ,	— 25			
"	insignis, $2-2\frac{1}{2}$ Fuß , , ,	1 10	12	—	
"	Jeffreyii, $\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$ " , , ,	1 10			
"	Koraiensis, 3 Zoll , , , Neu!	1 —			
"	1 Fuß , , ,	2 10			
"	lophosperma, 1 Fuß hoch	2 —			
"	Loudoniania, $1\frac{1}{2}-2$ Fuß hoch	2 —			
"	macrocarpa, $\frac{1}{4}$ " , , ,	2 —			
"	macrophylla, 1 " , , ,	2 —			
"	magnifica, 1 Fuß hoch	1 10			
"	Mandschurica, $\frac{1}{4}$ Fuß hohe Samenpfl. Neu!	5 —			
"	muricata, 2—3 Zoll hoch	— 25			
"	$\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ Fuß hoch	1 10			
"	Massoniania, 1jähr. Samenpflanzen. Neu! . .	1 —			
"	Pallassiana, $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch. Neu! . .	— 20			
"	palustris, 1 Fuß hoch	2 —			
"	patula, 3 " , , ,	2 15			
"	Peuce, 1jähr. Samenpflanzen	— 25			
"	ponderosa, 3—5 Zoll hoch	— 20	7	—	
"	Raphaeliana, 1 Fuß hoch	1 —			
"	radiata, $1\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 20	6	—	10 —
"	rigida, 1 Fuß hoch. Neu!	1 —			
"	Strobus nana tabulaeformis, 3 Zoll hohe Samenpflanzen	— 20			
"	Taeda, 1— $1\frac{1}{4}$ Fuß hoch	— 16			
"	tuberculata, $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen	— 15	5	—	9 —
"	Veitchii, 2 Fuß hoch. Neu!	1 15			
Phyllocladus	trichomanoides, junge Stecklingspfl. .	— 12			
Podocarpus	elongata, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 10			
"	Koraiana, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 8	3	—	
"	laeta, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 10			
"	Murrayana, 5 Zoll hoch	— 15			
"	neriifolia, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 12			
"	nubigena, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 10	3	15	
"	nucifera, $\frac{1}{2}-1$ Fuß hoch	— 20			
"	Purdieana, junge Stecklingspflanzen	— 15			
"	salicifolia, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch	2 —			
"	tardiva, 5 Zoll hohe Samenpflanzen	— 10			
"	Totara, $2-2\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 15			
Retinispora	leptoclada, junge Stecklinge . . Neu! .	— 15	5	—	
"	obtusa, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 12	4	—	
"	$\frac{1}{2}-1$ Fuß hoch	— 20			
"	pisifera, 4—6 Zoll hohe Stecklingspfl. . . .	— 10	3 15	6	—
"	pisifera aurea, junge Stecklingspfl. Neu! .	— 20			
"	squarrosa, junge Stecklinge	— 8	4	—	7 —

	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12	25	50
	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr	Thlr.Gr
Salisburia adiantifolia, $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Samenpflanzen	— 5	2 —		
fol. var., 2jähr. Veredelungen	— 12			
" incisa var. laciiniata, 2jähr. Veredelungen	— 10			
" macrophylla, 2jähr. Veredelungen	— 10			
Saxe-Gothaea conspicua, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 6			
Sciadopitys verticillata, 5jähr. Samenpflanzen	2 15			
" " 6jähr.	4 —			
Taxodium distichum var. mexicanum, 2 Fuß hoch	— 25			
Taxus adpressa, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 8			
" baccata, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch	— 8	3 —	5 15	
" fol. aureo var., 1jähr. Stecklinge	— 3	1 —	2 —	
" " " 1 Fuß hoch	— 20	6 —		
" fructu luteo, 1 Fuß hoch	— 20			
" erecta, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 4	1 10		
" " 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 12			
" Dovastonii, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 4			
" " 1 Fuß hoch	— 12	4 —		
" ericooides, 1jähr. Stecklinge	— 4	1 10		
" " 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 10			
" hibernica, 6 Zoll hohe Stecklingspflanzen	— 6	2 —	4 —	8 —
" " 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 20			
" fol. argent. var., 1jähr. Stecklinge	— 8	3 —		
" " " " 1— $\frac{1}{2}$ —2 Fuß. 20 à	— 1			
Thuja canadensis nana, 1jähr. Stecklinge	— 8	3 —		
" " $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch	— 15			
" cristata, junge Veredelungen. Neu!	— 10			
" elegans, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 8	3 —		
" " $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch	— 15			
" elegantissima, junge Veredelungen	— 10			
" ericooides, $\frac{3}{4}$ Fuß hoch und $\frac{1}{2}$ Fuß im Durchm.	— 8	3 —	6 —	12 —
" gigantea, 1 Fuß hoch	— 20			
" " var. glauca, 5—6 Z. hoch. Neu!	— 20			
" Menziesii (<i>Lobbia</i>), 1jähr. Stecklinge	— 6	2 —	4 —	7 15
" " $\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch	— 20	6 —		
" plicata, 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 12	4 —		
" occidentalis fol. argent. var., $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch	— 12			
" " fol. aureo var., junge Verdlgn.	— 10			
" " " " 1 Fuß hoch	— 20			
" " var. macrocarpa, 3—6 Zoll hoch	— 6	2 —	4 —	
" " " " $\frac{1}{2}$ —2 Fuß. hoch	— 15			
" " var. nana $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch	— 8	3 —		
" " var. Warreana, 1jähr. Stecklinge	— 3	1 —	2 —	3 15
" " " " 1— $\frac{1}{2}$ Fuß. hoch	— 10	3 15	6 —	
" triangularis, junge Veredelungen. Neu!	— 12			
" Vervaeneana, junge Veredelungen. Neu!	— 10			
Thujopsis borealis, 1— $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	12 à	20	6 —	
" " $\frac{2}{2}$ — $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	— 1	—	10 —	
" " var. glauca, 2 Fuß. hoch. Neu!	— 2			
" dolabrata, 1jähr. Stecklingspflanzen	— 20	6 —		
" " fol. argent. var., 1jährige				
" " Stecklinge. Neu!		1 10		
" laetevirens, 1jähr. Stecklingspfl. Neu!		1 10		
" Standishii, 1jährige Stecklingspfl. Neu!		2 —		

	p. Stück la pièce	Anzahl. Nombre.		
		12 Thlr.Gr	25 Thlr.Gr	50 Thlr.Gr
Torreya grandis , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch. Schöne gesunde und kräftige Pflanzen (Belles plantes de graines de 25 à 30 centimètres)	1 10	12 —	24 —	
Tsuga Brunoniania , 3 Fuß hoch	— 25			
" californica spec. nova , 2jähr. Samenpflanzen.				
" Neu!	1 10	15 —		
;" canadensis , $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch	— 12	4 —		
;" Douglasii , 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . .	— 8	3 —	6 —	11 —
;" 6—9 Zoll hoch	— 15	5 —	9 —	17 —
" Hookeriana , $\frac{3}{4}$ Fuß hoch. Neu!	1 10			
" Mertensii , 2jähr. Samenpflanzen	— 20	6 —		
" Williamsonii vera , 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen. Neu!	1 —			
Wellingtonia gigantea , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpfl.	— 20	7 —	14 —	26 —
" 1 Fuß hohe schöne Pflanzen.	1 —	10 —		

Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher

zum Schmuck der Gärten und Anlagen

in auserlesenen Gehölzen und größtentheils starken, großen und schönen Exemplaren.

I. Laubhölzer.*

a. Hochstämme.

Thlr. Gr.

Acer Negundo crispum , 5 Fuß hoch	— 20
" fol. argent. var., vide Negundo aceroides fol. argent. var.	
" Pseudo-Platanus fol. argent. var., 10 Fuß hohe schöne Bäume . .	1 15
" virginicum . Hochstämme von 7 bis 8 Fuß	— 12
Aesculus rubicunda fol. luteo margin. Sehr constant buntblätterig; 5—6 Fuß hoch	1 —
Ailanthus glandulosa , Götterbaum. 6—7 Fuß hoch	— 15
Alnus cordifolii , 5 Fuß hoch	— 10
" imperialis asplenifolia . Farnblätterige Kaiser-Erle. 5—7 Fuß hoch . .	— 25
" incana , 7—8 Fuß hoch	— 10
Betula laciniata (asplenifolia). Birke mit zierlich geschnittenen Blättern und hängenden Zweigen. 5—7 Fuß hoch	1 10
Bignonia Catalpa (Catalpa bignoniaefol.), 7—8 Fuß hohe Bäume . . .	— 12
Caragana arborescens , baumartiger Erbsenbaum. 8—10 Fuß hoch . . .	— 10
" gracilis , 6—7 Fuß hohe Bäume	— 20

* Zur Anlage von Alleen empfehlen wir als passende Alleebäume mehrere Species von Ahorn, Akazien, Eichen, Eschen, Linden, Pappeln, Rosskastanien, Ulmen etc. in 7—10 Fuss hohen Bäumen, und übernehmen wir bei beabsichtigter Anlegung neuer Gärten und Parks die Lieferung von Gehölzen jeder Art, die wir bei Bestellungen auf grosse Quantitäten zu sehr mässigen Preisen berechnen werden.

Carpinus Betulus fol. var. Die Hain- oder Weißbuche mit bunten Blättern. 12—14 Fuß hoch	3 —
Castanea vesca. Die essbare Kastanie (Marone), 3—5 Fuß hoch	— 15
" " 7—8 Fuß	1 —
Crataegus. 13 diverse Species und Varietäten zum Theil in Stämmen, vide Rubrik Ziersträucher.	
Cytisus Adami. Rothblühender Goldregen. 5—6 Fuß hoch	— 15
Diospyros Lotus. Dattelpflaume. Schöne Pyramiden von 4½ Fuß Höhe	— 20
Fagus sylvatica aspleniifolia. Farrnblätterige Buche mit zierlicher Be- laubung 5—6 Fuß hoch	— 20
" sylv. aspleniifol. fol. var. Die vorstehende mit bunten Blättern. 6—8 Fuß hoch	1 —
" sylv. atropurpurea. Blutbuche. Prächtige 8—10 Fuß hohe Bäume	1 —
Fraxinus angustifolia. 6—8 Fuß hoch	— 20
" cineria. 12 Fuß hoch	— 12
" excelsior fol. luteo striatis. Goldesche. 5—6 Fuß hoch	— 15
" pendula, vide Trauerbäume	
" spectabilis, 5—6 Fuß, vide pag. 5.	
" lentiscifolia. 6—8 Fuß hoch	— 20
" pendula, vide Trauerbäume.	
" pubescens latifolia, 5—6 Fuß hoch. Neu!	1 —
" Theophrastii, 8—10 Fuß hoch	— 20
Gleditschia triacantha. 8—10 Fuß hoch	— 15
" inermis, 8—10 Fuß hoch	— 15
Gymnocladus canadensis, 5 Fuß hoch	— 12
Juglans regia. Der Wallnussbaum	— 15
Liriodendron tulipifera. Der Tulpenbaum. Gut verzweigte und durch öfteres Verpflanzen reich bewurzelte Exemplare, 5—6 Fuß hoch	— 20
Morus alba. Der weiße Maulbeerbaum. 5—6 Fuß hoch	— 10
" nigra. Der schwarze Maulbeerbaum. 7 Fuß hoch	— 25
Negundo aceroides fol. argent. var. (<i>Acer Negundo</i> fol. argent. var.) Ahorn mit silberfarb. Blättern. 1½—2 Fuß hoch	— 15
Ornus europaea fol. var. Die buntblätterige Manna-Eiche, 5—6 Fuß hoch	— 25
Paulownia imperialis, 7—8 Fuß hoch	— 10
Platanus occidentalis. Schöne Hochstämmen von 8—10 Fuß	— 20
" orientalis, 4—5 Fuß hoch	— 15
Populus albo argentea, 8 Fuß hoch	— 12
" balsamifera, 9 Fuß hoch	— 12
" Taccia Mahaca, 8—9 Fuß hoch	— 15
" tremula pendula, 7—8 Fuß hoch, vide Trauerbäume.	
Prunus domestica St. Catharinae fol. var. Die Catharinenpflaume mit buntem Laube. 6 Fuß hoch	— 20
Pyrus spectabilis. Apfel mit prächtigen, röthlichen und gefüllten Blumen. 4—5 Fuß hoch	— 15
Quercus coccinea. Scharlach- Eiche, 10 Fuß hoch, mit hellgrünem Laube	— 20
" pannosa, 7 Fuß hoch	1 15
" pyramidalis. Pyramiden- Eiche. 5 Fuß hoch	— 25
" nigra. Die Eiche mit schwarzgrünen fast schwarzen Blättern. Sehr effectvoll als Gegenatz zu Gruppen mit hellgrünem Laube. Aus Amerika. 5 Fuß hoch	2 15
Robinia glaucescens. Mit bläulich-grünen Blättern. Hochstämmig veredelt. 7—8 Fuß hoch	— 20

Robinia glaucescens.	Niedrig veredelt.	6 Fuß hoch	— 15		
"	inermis.	Kugelfaszie. Hochstämmig veredelt.	5—7 Fuß hoch	— 15	
"	monophylla .	Einblätterige Robinia. Hochstämmig vered.	8 F. hoch. — 20		
"	"	Niedrig veredelt.	7 Fuß hoch	— 15	
"	pyramidalis.	Pyramiden-Alazie.	7—8 Fuß hoch	— 20	
Sophora japonica.	Schöne	12—14 Fuß hohe Stämme.	— 15	
"	"	6—7 Fuß hoch	— 10		
Sorbus heterophylla atropurpurea			Neu!	— 20	
Ulmus americana,	6—8 Fuß hoch		— 12		
"	nigra,	6—8 Fuß hoch	— 12		
"	campestris.	Feld-Ulme.	6—8 Fuß hoch	— 10	
"	"	monumentalis.	Pyramiden-Ulme.	4—6 Fuß hoch	— 15
"	americanica	macrophylla .	Mit enorm großen Blättern.	6—7 F. h. 2	— 15
"	exoniensis.	5—7 Fuß hoch	— 15		
"	microphylla	fol. argent. var.	Die kleinblätterige Ulme mit bunter, lehr zierlicher Belaubung.	3—4 Fuß hoch	— 20
"	montana	crispa.	Krausblätterige Berg-Ulme.	4—5 Fuß hoch	— 12
"	"	Dampieri.	Dampiere's Pyramiden-Ulme.	5—7 Fuß hoch. 1	10
"	pendula	nova.	vide Trauerbäume.		
"	suberosa	fol. var.	Buntblätterige Kork-Ulme.	5—7 Fuß hoch	1 10
"	"	tricolor.	5 Fuß hoch	— 20	
"	viminalis.	Feingeschlechte, weidenblätterige Ulme.	4 Fuß hoch	— 20	

b. Trauerbäume.

Betula laciniata pendula.	Trauerbirke mit zierlich geschnittenen Blättern.		
6—7 Fuß hoch			1 10
Caragana arborescens pendula.	6—7 Fuß hoch.	Neu!	1 10
Crataegus Oxyacantha pendula.	Hängender Weißdorn.	10—12 Fuß hoch	1
Cytisus purpureus pendulus.	Hängender rothblüh. Geißklee.	6—7 F. hoch.	1 10
Fagus atropurpurea pendula.	Die Blutbuche mit hängenden Zweigen.		
7—8 Fuß hoch			1 25
" sylvatica pendula.	Die Trauerbuche.	10—12 Fuß hoch	1 10
Fraxinus excelsior pendula.	Die Traueresche.	6—8 Fuß hoch	— 15
" lentiscifolia pendula.	6—8 Fuß hoch		— 20
Larix europaea pendula.	Der Trauerlärchenbaum .	Sehr schön. 6—7 Fuß. Hochstämmig veredelt mit einem Kronendurchmesser von 2—3 Fuß.	2 15
Populus tremula pendula.	Die Trauer-Pappel.	7—8 Fuß hoch	— 16
Robinia tortuosa pendula			— 25
Quercus pedunculata pendula.	Die Trauer-Eiche.	6 Fuß hoch	— 25
Salix babylonica pendula.	8 Fuß hoch		— 20
" caprea pendula.	Neu! 6—7 Fuß hoch.	Hochstämmige Trauer-	1 10
" Napoleonis.	8—10 Fuß hoch.	weiden in den	— 25
" nigra pendula,	9—10 Fuß hoch.	schönsten Arten.	— 20
" purpurea pendula.	Neu! 6—7 Fuß hoch.		2 —
Sophora japonica pendula.	Die Trauer-Sophore.	Ein prächtiger japan., bei uns acclimatifirter Baum.	8—9 Fuß hoch 1 —
Sorbus aucuparia pendula.	Der Vogelbeerbaum mit schön herabhängenden Zweigen.	8—10 Fuß hoch	1 —
Taxodium sinensis pendulum.	Die Sumpf-Eyppresse mit überhängenden Zweigen.	5—6 Fuß hoch	2 15

<i>Tilia</i> americ. argenteo pendula.	5—7 Fuß hoch	— 51
<i>Tsuga</i> canadensis.	3 Fuß hoch. Die Hemlockstanne	— 20
<i>Ulmus</i> horizontalis pendula.	Die Trauer-Ulme. 10 Fuß hoch	— 25
„ <i>montana</i> pendula nova.	Die neue Berg-Trauer-Ulme. 8 Fuß hoch. 1 —	

c. Ziersträucher

und niedrige Bäume, in starken Pflanzen.

	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	
Aesculus Pavia nana, 3 Fuß hoch	— 12	Cydonia japonica atrosanguinea	— 10
Amorpha fruticosa. 4—5 Fuß hoch	— 6	„ flore albo . . .	— 10
„ <i>nana</i> , 2 Fuß hoch	— 6	Cydonia umbilicata	— 8
Aralia spinosa, 1 Fuß hoch	— 8	„ <i>vulg. lusitanica</i>	— 10
Berberis tenuifolia. Berberize . . .	— 5	Cytisus capitatus	
„ <i>vulgaris</i> fol. purpureis.		„ elongatus . . .	Zwergsorten
Starke Pflanzen. Früchte schwarz-		„ nigricans . . .	2—3 Fuß
blau	— 10	„ purpureus . . .	hoch
Broussonetia papyrifera, 5 Fuß		„ sessilifolia . . .	
hoch	— 10	„ triflorus . . .	
Calycanthus aurantiacus		Daphne Mezereum. Strauß mit	
„ <i>floridus</i> . . .	— 10	stark duftenden rosa Blumen; hu-	
„ <i>grandiflorus</i> . . .	2—3 Fuß	schige Pflanzen	— 6
„ <i>praecox</i> . . .	hoch . . .	Deutzia corymbosa	
Caragana Chamaago. Mit silber-		„ crenata . . .	Sämtlich in
weiser Beblaubung 2—3 Fuß hoch . . .	— 10	„ gracilis . . .	starken
Ceanothus americanus. Ame-		„ sanguinea . . .	Eremplaren.
rikan. Sädelblume 3 Fuß hoch . . .	— 6	„ undulata . . .	
Celtis occidentalis, 4—5 Fuß hoch	— 8	Diervillea canadensis, 2—3 Fuß	
Colutea arborescens, 4—5 Fuß		hoch	— 6
hoch	— 8	Elaeagnus augustifolius	
Cornus alba, 3—4 Fuß hoch . . .	— 4	„ macrophyllus . . .	
„ <i>mascula</i> , 4 Fuß hoch . . .	— 8	„ reflexus . . .	Stark — 5
„ <i>sibirica</i> , mit schönen rothen		„ , „ fol. var. . .	
Stengeln, 3—4 Fuß hoch	— 6	Forsythia viridissima.	Hübsche
Corylus tubulosa fol. atropur-		bußige Pflanzen	— 6
pureis, Blutnuss	— 10	Fraxinus Ornus, 4 Fuß hoch . . .	— 15
Crataegus coccinea		Halimodendron argenteum,	
„ <i>cornuta</i>	Gänsefuß . . .	Silberfarb. Salzstrauch, 4—5 Fuß	
„ <i>Crus-Galli</i>	hoch	— 15
„ <i>eliptica</i>	Hedera arborea	— 4
„ <i>grandidentata</i>	„ helix fol. var.	— 6
„ <i>latifolia</i>	„ hibernica	— 5
„ <i>lobata</i>	„ latifolia	— 4
„ <i>Oxyacantha</i>	Hibiscus syriacus albo mar-	
„ fl. albo pl.	ginatis . . .	
„ fl. rubro pl.	„ bicolor hybrida . . .	
„ fol. var.	„ coccinea fl. pl. . .	Gie
„ <i>splendens</i>	„ fastuosa fl. pl. . .	Cor.
„ <i>virginiana</i>	„ Fleur de Marie . . .	
„ <i>Wendlandii</i>	„ Lady Stanley . . .	
Cydonia japonica	— 8	„ monstrosa . . .	
		„ paeoniaeflora . . .	
		„ speciosa var. . .	
		„ violacea plena . . .	

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Hypophaea rham-		3—4 Fuß	
noides	hoch.	— 8	
“ taurica		— 8	
Hydrangea cor-	2 Fuß	hoch.	
data	Hölter ohne		
“ nivea	Bedeckung im	— 8	
“ radiata	Freien aus.		
Indigofera Dosua, stark	— 10		
Juglans regia, Walnuss	— 15		
Koelreuteria paniculata	3—4		
“ Fuß hoch	— 10		
Ligustrum ovalifolium, stark	— 10		
Lonicera coerulea	— 6		
“ Ledeburii	— 10		
“ tartarica alba	— 5		
“ “ rubra	— 5		
“ xylosteum	— 5		
Maclura aurantiaca, starke Pflanzen	— 8		
Magnolia acuminata (12 Stück			
10 Thlr.)	1 —		
“ discolor (12 Stück	12		
Thlr.)	1 10		
“ glauca	1 10		
“ gracilis (12 Stück	10		
Thlr.)	1 —		
“ macrophylla	2 —		
“ purpurea (obovata)	6		
5 Stück 5 Thlr.)	1 —		
“ Soulangiana (12 Stück			
12 Thlr.)	1 10		
Die vorstehenden Sorten sind größtenteils schöne, kräftige und buschige Pflanzen von 1½—3 Fuß Höhe.			
“ Youlan (fürs Rathaus)	1 10		
Mahonia fascicularis. Sehr starke Büsche (12 Stück 2 Thlr.)	— 6		
Mespilus pyracantha	— 10		
Negundo aceroides fol. var.			
1½—2 Fuß hoch	— 15		
Philadelphus Colombianus			
“ Pfeifenstrauch	— 6		
“ Cordonianus	— 6		
“ coronarius fl. pl.	— 6		
“ floribundus	— 5		
“ grandifolius	— 6		
“ speciosissimus.			
Schöne reichblühende, großblumige Sorte	— 8		
“ latifolius	— 6		
“ laxus	— 6		
“ Ledeburii	— 5		
“ nanus	— 5		
“ speciosus	— 6		
Philadelphus uniflorus	— 6		
“ Zeyherii	— 8		
Potentilla fruticosa, 2—3 Fuß			
hoch	— 5		
Prunus Avium fl. pl.	— 20		
“ Cerasus fl. pl.	— 15		
“ Mahaleb	— 6		
“ nigra fl. pl. 3 Fuß	— 15		
“ Padus	— 6		
Prunus Serotina	— 8		
“ sineusis fl. mit gefüllten Blumen, Tau- pl.	Wergsträucher		
“ albo pl.	Blumen, Tau- sendschönchen	— 6	
“ fl. rubro	ähnlich		
“ spinosa fl. pl.	— 10		
“ virginiana	— 5		
Ptelea trifoliata	— 10		
Pyrus baccata	— 8		
“ coronaria	— 10		
“ Malus fl. pl.	— 10		
“ nivalis	— 8		
“ prunifolia coccinea	— 10		
“ , transparenta	— 10		
Quercus Banisterii, 2 Fuß hoch	— 12		
“ filicifolia Farnblätterige			
Eiche 1½ Fuß hoch	1 —		
“ macrocarpa Großblätterige			
Eiche 3—4 Fuß hoch	— 20		
Robinia Colutioides	— 8		
“ hispida	— 10		
“ arborea	— 10		
“ inermis, niedrig veredelt	— 10		
“ nigra nana	— 15		
“ patula nova, 4—5 Fuß hoch	— 15		
“ revoluta, 4—5 Fuß hoch	— 15		
“ viscosa	— 10		
Salix albo argentea		wurzel-	— 5
“ annularis		wurzel-	— 5
“ babylonica		echt.	— 5
“ caprea pendula, niedrig veredelt;			
Palm-Weide			— 10
“ var. tricolor			— 8
“ caspica			— 5
“ hastata, ausgezeichnete Bindeweide	wurzel-	echt.	— 5
“ regalis			— 8
“ rosmarinifolia. rosmarin- blättrige Weide. Stark			— 8
Sambucus linearis	— 10		
“ nigra fol. argenteo var.	— 10		
“ “ fol. luteo var.	— 10		
“ “ lacinijata	— 10		

	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
Spartium junceum	6	Syringa vulg. Moritz Eichler . . — 15
Spiraea ariaefolia stark	12	" " Profess. E. Stöck-
" <i>callosa</i> Sanssouciensis	8	hardt — 12
" <i>Douglasii</i>	3	" " rubro insignis . . — 8
" <i>Lindleyana</i>	5	" " Versaillensis . . — 6
" <i>Nobleana</i>	6	
" <i>prunifolia</i>	3	
" <i>salicifolia</i>	6	
Symphoria montana fol. aureo var.	8	
Syringa Blüder. Alle nachstehen- den Sorten, worunter mehrere noch neue, sind in kräftigen, theilweise sehr starken Pflanzen abgebar.		
" <i>chinensis</i> fl. albo	5	Tilia laciniata , 2 Fuß hoch . . — 12
" " fl. rubro	5	Viburnum Lantana — 8
" " <i>Sougeana</i>	6	" <i>Opulus roseum</i> — 8
" <i>vulg. amoena</i>	8	" <i>pygmaeus</i> , Zwergart — 10
" " <i>azurea</i> fl. pl.	8	
" " <i>Charlemagne</i>	12	Weigelia amabilis — 6
" " <i>Croix de Brahy</i>	12	" <i>Duboisii</i> — 5
" " <i>Delepinii</i>	10	" <i>Groenewegensis</i> — 6
" " <i>Doctor Nobbe</i>	15	" <i>Isoline</i> — 10
" " <i>Géant des Ba-</i> <i>tailles</i>	12	" <i>rosea</i> — 5
" " <i>Josikaea</i>	8	" <i>rosea nana</i> fol. var. — 10
" " <i>König Johann</i>	12	" <i>Stelznerii</i> — 8
" " <i>Marliensis</i>	10	" <i>Van Houttei</i> — 12
		Die Weigelien empfehlen sich durch einen mannigfältigen, prächtigen und reichen Blüthenstand. Die nachstehenden Sorten sind größtentheils neuere, sehr gesuchte Hybriden. Man beliebe auch pag. 13 dieses Cataloges nachzusehen.

d. Schlingpflanzen (rankende Gewächse)

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben, Säulen etc.

	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
Ampelopsis quinquefolia , sehr flache Pflanzen	3	Clematis erecta flore pleno . . — 25
(12 Stück 1 Thlr. 60 Stück 4 Thlr.)		" <i>flammea</i> — 6
Aristolochia Sipho, 4 und 5jähr. Pflanzen	8	" <i>Fortunei</i> , vide pag. 4.
(12 Stück 3 Thlr.)		" <i>Guascoyi</i> — 10
Bignonia radicans	5	" <i>Helene</i> — 8
Cerasus glauca Susquehanae, kriechende Kirsche zur Bekleidung von Hängen, Steinpartien etc.	6	(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)
Cissus heterophyllus elegans , 2 Fuß hoch	8	" <i>hybr. splendida</i> — 20
" fol. var.	10	" <i>lanuginosa</i> — 12
Clematis Amalie	6	" " <i>candida</i> — 20
(12 Stück 2 Thlr.)		" <i>Louise</i> (12 Stück 2 Thlr.) — 6
" <i>azurea</i>	8	" " <i>flore pleno</i> — 20
(12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)	8	" <i>montana</i> (12 Stück 1 Thlr.) — 3
		" " <i>grandiflora</i> — 4
		(12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)
		" <i>Sophie</i> (12 Stück 2 Thlr.) — 6
		" " <i>flore pleno</i> — 12
		" <i>Standishii</i> , vide pag. 4,

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
Clematis violacea	— 12	Rosa bisera l'Elegante, rankende	
" viticella venosa	— 12	Remontantrose	— 12
" Sämttliche vorstehende Clematis befinden sich in Töpfen.		" rubrifolia, mit blutrothem Laube	
Glycine chinensis, 4 und 5 jähr.		Rubus argenteus elegant var.	8
Pflanzen	— 10	" bellidiflorus fl. pl. gefüllte,	
(12 Stück 3 Thlr.)		tausendschönblütige Brombeere —	6
Hedera arborea. Ephu	4	" fruticosus fl. pl.	8
" Helix fol. var.	6	" laciniatus	12
" " digitata fol. argent.		" odoratus	6
var. weißgespfeckter .	— 10	" spectabilis	6
" hibernica, irischer	5	Vitis (wilde Weinrebe)	
" latifolia	4	" aestivalis	5
Lonicera caprifolia	4	" cordifolia	5
" Schmitziana	8	" Labrusca Isabella, Isabell-	
" sempervirens	6	wein mit schönen großen,	
Luzuriaga radicans. Klimmende, immergrüne Pflanze von Chili .		unterhalb weißen Blättern —	6
zur Bekleidung von Stein-		" odoratissima	4
partien	— 10	" palmata	5
Periploca graeca. Griechische		" riparia	5
Schlinge	— 10	" viminalis lacinata	5
		" vulpina	4

II. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

Bäume und Sträucher

zu immergrün bleibenden Gruppen, in größtentheils starken Exemplaren.

Conifères en arbres et buissons forts.

Die Coniferen müssen gegenwärtig bei neuen Gartenanlagen und Parks einen wesentlichen Bestandtheil bilden, wenn diese auf guten Geschmack und Abwechslung des landschaftlichen Bildes Anspruch machen wollen. Schon ihre in den mannigfachsten Farbenabstufungen sich schmückende, immergrüne Tracht, die selbst in den härtesten Wintermonaten des Reizes nicht entbehrt, gebietet deren Anpflanzung, fast mehr aber noch ihre so höchst verschiedenen Formen, welche sich von den beweglicheren Contouren der Laubhölzer scharf trennen und dadurch einen lebhaften Contrast hervorbringen. Pflanzt man sie in ausgedehnten Anlagen und Parks in großer Menge an, so sind sie nicht minder eine Zierde kleinerer Gärten, wo einige schöne Arten auf bevorzugte Plätze angepflanzt, von den Besitzern mit Freude betrachtet und mit Vorliebe gehegt und gepflegt werden.

Schon seit einer Reihe von Jahren haben wir der Cultur der Coniferen unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet, so daß wir, unterstützt durch ununterbrochene junge Anzüchtungen (vide pag. 13—19 dieses Catalogs) und durch eine besondere Culturmethode, worüber sich ausgezeichnete Gartenzeitschriften, wie die „Gartenflora“ und die „Wochenschrift für Gärtnerie und Pflanzenkunde“ anerkennend ausgesprochen haben — im Stande sind, den Freunden dieser prächtigen Pflanzensammlung, schöne kräftige und gesunde Exemplare von fast allen bekannten

Arten, in Körben und anderen Gefäßen cultivirt und mit ihrer richtigen Nomenclatur versehen, zu liefern.

Einen großen Theil der zu Anpflanzungen in Gärten und Parkanlagen bestimmten Coniferen, lassen wir in der Regel im Laufe des vorhergehenden Jahres in Gefäße (Körbe, Töpfe) bringen und darin cultiviren, eine Methode, welche dem Käufer ohne Zweifel den Vortheil gewährt, daß auf diese Art behandelte Nadelhölzer bei ihrem Auspflanzen in das freie Land sicher anwachsen, was bei dem unmittelbar vor ihrer Versendung dem Lande entnommenen, bekanntlich nicht immer der Fall ist. Außerdem können in Gefäßen cultivirte Coniferen, von denen wir schöne Vorräthe zu Tausenden besitzen, zu jeder Jahreszeit versendet werden,

Das nachstehende Verzeichniß bietet eine große Auswahl ausgesuchter, größtentheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den vorstehenden Laubholzern und den immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind bei Anpflanzungen einen unmittelbaren Effekt hervorzubringen.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen; in K. bedeutet in Körben, in T. bedeutet in Töpfen; die übrigen sind nur im Lande vorrätig.

<i>Abies</i> , Weiß- oder Silbertanne, Edeltanne.	Thlr. Gr.
„ <i>amabilis</i> . Edeltanne von schönem Habitus und prächtiger Tracht	
1 Fuß hoch und $\frac{3}{4}$ Fuß im Durchmesser, in T.	3 —
2 " $1\frac{1}{2}$ " gleichem Durchmesser, in K.	6 —
„ <i>cephalonica</i> . „Hübsche Pflanzen“ $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{4}$ Fuß im Durchmesser, in K.	— 25
„ <i>ciliciae</i> . $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch in K.	1 —
„ <i>grandis</i> . Amerikan. Weißtanne der <i>A. nobilis</i> nahe stehend, noch größere Dimensionen erreichend. Schöne Pflanzen von $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ Fuß Höhe	3 —
„ † <i>lasiocarpa</i> (<i>Lowii</i>). Eine der schönsten neueingeführten Silbertannen 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in K. u. T.	4 —
Prachtexemplare von 2 Fuß Höhe in T.	10 u. 12 —
„ <i>nobilis</i> . Amerikan. Edeltanne. Eins der schönsten Nadelhölzer der Welt. Nadeln blaugrün.	
1 — $1\frac{1}{4}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{4}$ Fuß im Durchmesser in T.	5 —
$1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ " gleichem Durchmesser in K.	10 à 12 —
$2\frac{3}{4}$ " $2\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser in K.	15 —
„ <i>Nordmanniana</i> . Kaukasische Edeltanne, regelmäßige, schön gebaute Exemplare von	
1 Fuß Höhe und $1\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser in T.	4 —
$1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und gleichem Durchmesser in K.	5 —
2 " " $2\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser in K.	15 —
$3\frac{3}{4}$ — 4 " " 4 " " in K.	25 —
5 " " 4 " " in K. Prachte.	30 —
„ <i>Pindrow</i> . Tanne vom Himalaya. Muß im Winter gut geschützt werden. 1 — $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	1 —
„ <i>Pinsapo</i> . Die spanische Tanne. Schöne Exemplare von 1 Fuß hoch	10 —
$1\frac{1}{2}$ — 2 Fuß Höhe und $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ Fuß Durchm. in K.	3 —
$2\frac{1}{2}$ " " " " in K.	5 —
† <i>Araucaria imbricata</i> . Schmucktanne von Chili. Schöne Pflanze von:	
$1\frac{1}{2}$ — 2 F. Höhe und gleichem Durchm. in T.	4 —
$3\frac{3}{4}$ " " " 4 Fuß " in K.	12 —
4 " " " gleichem " in T. Prachte.	16 —

Biota orientalis.	Morgenländischer Lebensbaum 3—4 Fuß hoch Pflanze — 10
"	12 Stück 3 Thlr.
"	fol. argenteo var. Der morgenländ. Lebensbaum mit silberfarbener Panachirung 3—4 Fuß hoch in T. — 25
"	japonica (Thuja elegans). Von Herrn von Siebold eingeführte Zwergform von regelmäig konischem Bau. 2—2½ Fuß hoch in T. — 20
" † aurea*)	Ausgezeichnete, goldig schimmernde und symmetrisch sich bauende, schöne Species. 1¾ Fuß hoch und 1 Fuß im Durchmesser, in T. 3 —
	2 Fuß hoch und 1¼—1¾ Fuß im Durchmesser in K. u. T. 5 —
	Prachtexemplare von 4½ Fuß Höhe und 3 Fuß im Durchm. in K. 30 —
" compacta (vera). Außerst gedrungen und regelmäig sich bauende, schöne Art; völlig hart. Buschige Pflanzen von 1½—2 Fuß Höhe und ¾—1 Fuß Durchm., in K. u. T. 3 —	
	2—2½ " " 1—1½ " " in K. 4 —
	3 " " 1½ " " in K. Prachtexempl. 6 —
	3 " " 2 " " in T. 7 —
" salcata. Von Japan. Neue Species mit sickelförmigen Nadeln von hellem Grün. 1—1¼ Fuß hoch in T. 1 —	
" † glauea. Ausgezeichnet durch ihr blaugrünes Colorit, vorzügliche Species; 1½ Fuß hohe schöne Pflanzen in T. 15 —	
" Meldensis. Buschiger Strauch. Hybride zwischen Thuja und Ceder. 2½—3 Fuß hoch in T. 1 10	
" pendula (Thuja filiformis.) 5 Fuß hoch und ¾ Fuß im Durchm., in K. 2 15	
" tatarica. 4—5 Fuß hoch. Aus dem Lande 15 —	
	5—6 " in K. 1 —
" Wallichii. Ähnlich der B. compacta, noch feiner gesiedert, aber nicht ganz so gedrungen und dunkler von Färbung. Vom Himalaya. 1½ Fuß hoch und 1 Fuß im Durchmesser, in T. 1 —	
† Cedrus Deodara. Die Ceder vom Himalaya. Von den Hindus ihrer überraschenden Schönheit wegen Devadara, d. i. der Baum Gottes genannt. Ausgezeichnet schöne Pflanzen von 3—4 Fuß Höhe und 2—2½ Fuß Durchmesser, in T. 2 15	
	4—4½ " und 3—3½ " " in K. wirliche Pracht Pflanzen 5 —
" † Libani. Die Ceder vom Libanon. Pyramidalen Pflanzen von 1½—2 Fuß Höhe, in K. 1 15 —	
Chamaecyparis nutkaensis (Thujopsis borealis). Bekannte schöne Conifere, deren Vaterland der südöstliche Theil von Sibirien ist. Hübsche Pflanzen von 1½—2 Fuß Höhe, in T. 20	
	2½ Fuß hoch und 1¼ Fuß im Durchmesser, in T. 1 10
" var. glauca. Neu und sehr schön. 2 Fuß hoch in T. 1 10	
" sphaeroidea (Cupr. thujoides), 2 Fuß hoch, in K. und T. 1 15	
	4—5 Fuß hoch und 1½—2 Fuß im Durchm., in K. 2 15
" var. glauca (atrovirens). Die dunkelblaugrüne Varietät der vorstehenden. Passen zur Beplanzung von Grabstätten. Schöne Pflanzen von 1½—2 Fuß Höhe, in T. 25	
" var. 2—3 Fuß hoch und ¾—1 Fuß im Durchmesser in K. 1 10	
" var. 4—5 " " 2—2½ " " in K. 2 10	

*) Wir gestatten uns, darauf aufmerksam zu machen, daß die hier oferirten Biota aurea und B. compacta nur gedrungen und ebenmäßig schön gebaute Exemplare sind — nicht etwa dünne, hoch aufgeschlossene Pflanzen, welche als Ziersträucher keinen Werth haben.

Chamaecyparis sphaeroidea , var. fol. aureo var. Lebhafte gelb panachirt. 2 Fuß	4 —
hoch, in T.	7 —
" Prächtige Pflanzen von 3 Fuß Höhe in T.	7 —
" thurifera (Junip. u. Cupr. thurifera) 3—3½ Fuß hoch und 1—1½ Fuß im Durchmesser, in K.	1 15
Sämtliche Chamaecyparis sind höchst empfehlenswerthe Coniferen von schöner Tracht und völlig hart.	
+ Cupressus funebris . Aus China. Hält bei uns nur in sehr geschützter Lage unter Bedeckung im Freien aus, ist aber seines höchst dekorativen Habitus wegen für den Garten sehr empfehlenswerth. Schöne Pflanzen von 3—5 Fuß Höhe, in T.	1 15
8—9 Fuß hoch und 2½—3 Fuß im Durchmesser, in Kübeln	12 —
+ Lawsonii . Die schönste Cypresse für das freie Land 2½ Fuß hoch und 1½ Fuß im Durchmesser, in T.	2 —
3½ " " 1½ " in K. und T.	3 —
" " erecta . ¾—1 Fuß hoch, in T.	— 20
1½—2 " hohe, schöne Pflanzen, in T.	2 —
2¼—3 " sehr schöne Exemplare, in T.	3 —
" Mac Nabiana . Hübsche amerikanische Cypresse. 2 Fuß hohe Pflanzen in T.	1 —
+ Cryptomeria japonica . Durch seinen pyramidalen, schlanken Wuchs, sein lichtgrünes Colorit, und seine elegant herabhängenden Zweige eine der schönsten Coniferen die aus Japan eingeführt wurden. Hält nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung bei uns im Freien aus. 1½—2 Fuß hoch, in T.	— 15
" " fol. albo var. , 1—1½ Fuß hoch, in T.	— 20
" " var. araucariooides , 1—2 Fuß hoch, in T.	— 15 à 1 —
" viridis . 2½—3 Fuß hoch	1 15
Fitzroya patagonica . Zweige hängend. Sehr schöne Pflanzen von 2 Fuß Höhe und ¾—1 Fuß im Durchmesser, in K.	1 —
+ Frenela ericoides . Außerst zierliche Art vom Cap. Hält unter leichter Bedeckung recht gut aus. 1—1½ Fuß hoch, in T.	— 20
Juniperus , Wachholder	
" chinensis . Hübsche Species, die ihre hellgrüne Tracht auch im Winter behält. 1—1½ Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 15
" drupacea . Von Syrien, 1—1½ Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 15
" excelsa (occidentalis). Von pyramidalen Bau; Belaubung graugrün 1½—2 Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20
" Fortunei . Elegante Art von kräftigem Wuchs, wahrscheinlich vom nördlichen China eingeführt. Hält vollkommen aus. 1—2 Fuß hoch, in T.	— 15 à 1 —
" gigantea . 1½ Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20
" glaucia . Tracht graugrün. Ist ganz hart. Hübsche 1½ Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20
" hibernica . Der irische Pyramiden-Wachholder. 3 Fuß hohe Pflanzen, 8 Zoll im Durchmesser, in K.	— 25
" Phoenicea . Effektvoll und sehr empfehlenswerth zur Be pflanzung der Teichränder und Ufer von Gewässern in Parkanlagen &c., da seine hängenden Zweige ihm den Anblick eines Trauerbaums geben. 1½—2 Fuß hohe sehr schöne Pflanzen, in T.	— 15
" prostrata (<i>J. decumbens</i> , "procumbens"). Der kriechende Wachholder, sich eignend zur Be pflanzung von Steinpartien. Starke 1 Fuß hohe Pflanzen von 1—1½ Fuß im Durchmesser; im freien Lande	— 20

Juniperus religiosa.	Eine der lieblichsten Arten dieser Gattung, fein gegliedert und bläulich grün, $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch, in T.	1 —
" Sabina.	3—4 Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß im Durchmesser, in K.	1 —
" " fol. argenteo var., $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser, in K.	25	
" " var. humilis, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch, im fr. Lande	10	
" " sphaerica. Wachholder mit runden Früchten; ist dem J. virginiana ähnlich $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch, in T.	20	
" " suecica. 5— $5\frac{1}{2}$ Fuß hohe, starke Pflanzen, in K.	1 —	
" " tamariscifolia (J. sabinoides), 1 Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser, in K. und T.	20	
" virginiana. Rothe Ceder, $3\frac{1}{2}$ —4 Fuß hoch, in K.	1 15	
" "	25	
Larix europaea pendula. Schöne Varietät mit regelmäig herabhängenden Zweigen. Hochstämme von 6—7 Fuß mit starkem Kronendurchmesser von $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß; im fr. Lande. Vide auch Trauerbäume	2 15	
+ " Griffithii. Schöne buschige Exemplare dieser ebenso hübschen als seltenen Species von den Gebirgen Nepauls, 4 Fuß hoch und 3 Fuß im Durchmesser, in K.	3 —	
Picea, Schwarztanne, Rothtanne, Fichte.		
" excelsa elegantissima var. Silberweiß schimmernde Art $3\frac{1}{2}$ —4 Fuß hoch und 2 Fuß im Durchmesser, in K.	3 —	
" " inversa. Zweige völlig zurückgekehrt, fast am Stämme anliegend, $1\frac{3}{4}$ —2 Fuß hohe Pflanzen in K.	4 —	
" " monstrosa. Macht verhältnismäig sehr lange Zweige, die, von Nebenästchen entblößt, an ihrem Ende Büschel von Nadeln bilden. Höchst seltame Spielart 2 Fuß hoch und $1\frac{1}{4}$ Fuß im Durchmesser, in K.	1 15	
" " pendula, $1\frac{1}{2}$ Fuß hohe Pflanzen, in T.	20	
" " pyramidalis. Baut sich regelmäig und compact pyramidal wie eine italienische Pappel $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser, in K.	3 —	
" Menziesii. Ausgezeichnete fein- und langnadelige Species von Nordamerika. Nadeln dunkelblaugrün. Sehr schöne Art! 2— $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser, in K.	1 —	
" Morinda, (<i>Abies Khotrow, Ab. Smithiana</i>). Schöne Species; langnadelig, fein. $2\frac{1}{2}$ Fuß hohe Pflanzen von gleichem Durchmesser, in K.	1 10	
" " $4\frac{1}{2}$ Fuß hoch und 3 Fuß im Durchmesser, in K.	3 —	
" nigra. Feinnadelige, schwarzblaue Fichte vom westlichen Nordamerika. 5 Fuß hohe und $2\frac{1}{2}$ Fuß breite Pflanzen, in K.	2 —	
" " var. Mariana alba. $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch, in K.	1 —	
" orientalis. Völlig dicht und gedrungen sich bauende Art mit kurzen, zierlichen Nadeln, von den Gebirgen Kaukiens; zu Anpflanzungen sehr zu empfehlende. völlig harte und schöne Rothtanne. 2 Fuß hoch und ebenso breit, in K.	1 15	
" " 3 Fuß hoch, in K.	2 —	
" 12 Stück a. d. Lande" 2— $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch 12 Thlr.		
Pinus Cembra. Die Alpenkiefer. Baut sich regelmäig und compact.		
" 3— $3\frac{1}{2}$ Fuß hohe und $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß breite Pflanzen, in K.	1 10	
" 4— $4\frac{1}{2}$ Fuß hohe und $2\frac{1}{2}$ Fuß breite Pflanzen, in K.	3 —	
" excelsa. Hängende Kiefer vom Himalaya." Die sehr langen Nadeln silberweiß glänzend. Prachtvolle Species!		
" $1\frac{3}{4}$ —2 Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser, in K.	1 15	
" $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hohe und $2\frac{1}{2}$ Fuß breite Pflanzen, in K.	2 15	
" 7 Fuß hohe und 4—5 Fuß breite Prächtigpflanzen, in K.	8 —	

Pinus Jeffreyi.	Noch wenig verbreitete amerikanische Species, mit langen, dichten und starren Nadeln, welche unsere Winter recht gut ver- trägt $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und 1 Fuß breite Pflanzen, in K.	2 15
" Pallassiana (P. taurica)	$1\frac{1}{4}$ – $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in T.	— 15
" Taeda.	Der Typus dieser Unterabtheilung von Pinus. Vaterland: Virginien, Pennsylvanien in sandigen Ebenen. Häufige Pflanzen von $1\frac{1}{4}$ Fuß Höhe, in T.	— 16
Pseudo-Larix Kaempferii Gord. (Larix Kaempferii Lindl., Abies Kaem- pferii Fort.) Die Goldtanne der Chinesen. Schöner Baum mit langen, breiten, hellgrünen Nadeln. Durch Tracht und Ha- bitus einer der ammuthigsten Zierbäume unter den Kiefern. Und dabei völlig hart. Schöne starke Pflanzen in folgenden Größen:		
	$1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit, in K. und T.	6 —
	$1\frac{3}{4}$ – 2 " " $1\frac{1}{2}$ Fuß breit und buschig, im K.	8 —
	$2\frac{1}{4}$ " " 2 " " " in K.	10 —
	3 " " 2 " " " in K.	15 —
	über 3 " " " " " in K.	20 —
Salisburia adiantifolia (<i>Gingko biloba</i>). Japanischer Nussbaum. Schöne, 4–5 Fuß hohe Pflanzen		1 —
Taxodium distichum. Die amerikanische Sumpfzypresse. Durch Tracht und Färbung ausgezeichnete Conifere, welche im Spätherbst ihre Nadeln abwirft. 5–6 Fuß hohe, schöne Pyramiden, in K.	— 25	
" var. mexicanum. Soll eine noch bedeutendere Höhe erlangen, als die ältere Species 2 Fuß hoch, in T.	1 —	
" sinensis pendulum (Gyptostrobus pendulus.) Sehr geschätzte, nach wenig verbreitete Species von China, mit elegant herab- hängenden Zweigen und Nestchen. 5 Fuß hohe Pflanzen	2 15	
Taxus , Eibenbaum		
" adpressa (<i>Cephalotaxus tardiva</i>). B. Japan. $1\frac{1}{2}$ Fuß. h. Pflanzen, in T.	— 20	
" baccata. $3\frac{1}{2}$ Fuß hoch und $1\frac{1}{2}$ –2 Fuß breit, im fr. Land	— 10	
" Dovastonii. 3–4 Fuß hoch, in T.	— 20	
" erecta, Gedrungen aufrechtwachsender Eibenbaum		
" " $1\frac{1}{2}$ –2 Fuß hoch, in T.	— 15	
" " $2\frac{1}{2}$ –3 " " im fr. Lande	— 20	
" " 3–4 " " in K.	2 —	
" ericoides. Zwergtaxus mit kleinen, breiten Blättern $1\frac{1}{2}$ –2		
" " Fuß hoch, in T.	— 20	
" " fol. aureo var. Mit effectvoller, gelber Panachirung $1\frac{1}{2}$ –2		
" " Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20	
" fructu luteo. Der gelbfällige Eibenbaum 4 Fuß hoch, sehr		
" " starke und buschige Exemplare; im Lande	— 20	
" " pyramidalis. Schöne Varietät mit breiter Basis und von		
" " gedrungen pyramidalem Bau. 3–4 Fuß hoch und $2\frac{1}{2}$ –3		
" " Fuß im Durchmesser, in K.	1 —	
" hibernica. Irischer Pyramiden-Taxus. Säulenartig sich bauend		
" " $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß hoch, im fr. Lande	1 —	
" " 12 Stück 10 Thlr.		
" " $3\frac{1}{2}$ –4 schön Pyramiden	2 —	
" " fol. albo marginatis (<i>T. elegantissimus</i> .) Blattränder rein		
" " weiß panachirt, $1\frac{1}{2}$ –2 Fuß, im fr. Lande	2 —	
" japonica. 2 Fuß hohe Pflanzen, in T.	1 10	
Thuja elegans. vide Biota orientalis japonica.		
" occidentalis. Amerikanischer Lebensbaum. $2\frac{1}{2}$ –3 Fuß hoch,		
" " im Lande	— 10	
	(12 Stück 3 Thlr.)	

<i>Thuja occidentalis</i> fol. aureo var. Mit gelber Panachirung. 1 Fuß hoch, in Töpfen	— 12
" var. <i>macrocarpa</i> .) Der großfrüchtige amerikan. Lebens- baum $1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch, in T.	— 12
" $3\frac{1}{2}$ —4 " " in T.	1 —
„ † <i>gigantea</i> (<i>Libocedrus decurrens</i>). Riesiger Lebensbaum von Ober- californien, wo er eine Höhe von 140 Fuß erreicht. Von pyramidalen Bau und frischem freundlichen Grün.	
1 Fuß hohe	— 20
5 " buschige pyramidale Bäumchen, in K.	5 —
6 " " " " in K.	6 —
<i>Lobbii</i> (<i>Th. Menziesii</i> .) Ähnlich dem vorstehenden und auch in Wuchs und Form so großartig wie dieser	
$1\frac{1}{2}$ —2 Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20
$2-2\frac{1}{2}$ " " in K. u. T.	1 à 1 15
„ <i>plicata</i> . Breitgliederig, strauchartig. $2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch	— 20
„ <i>Warreana</i> . Schöner, pyramidal wachsender von Sibirien $3\frac{1}{2}$ —4 Fuß hoch und $2-2\frac{1}{2}$ Fuß im Durchmesser, in K.	— 25
5 " " " 3 " " in K. 3 —	
<i>Thujopsis borealis</i> , vide <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> .	
" " var. <i>glauca</i> , dolabrata und dolabrata fol. var., vide junge Coniferen.	
<i>Tsuga canadensis</i> . Die Hemlocktanne, Zweige hängend	
$2\frac{1}{2}$ —3 Fuß hoch und 2 Fuß im Durchmesser, in K.	— 20
„ † <i>Brunonian</i> a. Species aus Nepal von sehr elegantem Habitus, zierlich zurückliegend, Tracht glänzend graugrün. 3 Fuß hoch, in T.	— 25
„ <i>Douglasii</i> . Pyramidal und raschwachsende Tanne vom nordöstl. Ca- lifornien, von hellem freundlichen Grün. Schöne Species.	
$2-2\frac{1}{2}$ Fuß hohe schöne Pflanzen, in K. und T.	1 15
$3\frac{1}{2}$ —4 " " prächtige Bäumchen.	3 —
„ var. <i>taxifolia</i> . Varietät von vorstehender mit ein wenig längeren und breiteren Nadeln.	
$1\frac{1}{4}$ —2 Fuß hoch, in T.	2 —
† <i>Wellingtonia gigantea</i> . Die californische Riesen-Tanne. Von diesem prachtvollen Baume, dessen Schönheit und decorativer Werth häufig genug besprochen worden ist, haben wir hübsche Vorräthe zu den nachstehenden Größen und Preisen. Wir liefern davon nur Pflanzen, welche aus Samen gezogen wurden, weil die aus Stecklingen gezogene niemals den schönen Wuchs mit breiter Basis annehmen, als die Samenpflanzen. Der Baum verträgt unsere Winter vollkommen und nur bei sehr strenger Kälte umhüllen wir solche Pflanzen, welche der Zugluft stark ausgesetzt sind, vorsichtshalber leicht mit Tannenzweigen.	
Wir liefern Pflanzen von $2-2\frac{1}{2}$ Fuß Höhe und $1\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser, in T. 2 15	
$3-3\frac{1}{2}$ " " $2\frac{1}{2}$ " " in T. 7 —	
4 " " $2\frac{1}{2}$ " " in K. 8 --	
5 " " 3 " " in K. 10 —	
Jüngere Pflanzen, vide Rubrik „junge Coniferen.“	

Zwergtannen und Zwergkiefern, sowie einige andere strauchartige Coniferen.

Da diese reizenden Zwergformen gewissermaßen eine besondere Abtheilung der Nadelhölzer bilden, so haben wir diejenigen, welche wir abgeben können, in nachfolgender Liste aufgestellt. Sie erlangen eine nur sehr geringe Höhe und zeichnen sich durch äußerst gedrungenen, eigenthümlichen Habitus, zierliche Nadeln, verschiedenartige Färbung und durch theils kugelförmige, theils kurze pyramidale Form vor allen anderen Gehölzen aus. Wegen ihrer Miniaturformen eignen sie sich ganz besonders für kleine Gärten, aber auch als Vorpflanzen bei großen Anlagen, wo sie, namentlich mit pyramidalen Coniferen von nicht zu hohem Wuchse, z. B. mit *Juniperus hibernica* und *Taxus hibernica*, sowie den niedrigeren Lebensbäumen, mit *Biota aurea* und *compacta* vermischt, einen reizenden Effekt hervorbringen. Selbstverständlich wachsen dieselben sehr langsam, weshalb von manchen Arten Pflanzen von einem Fuß Höhe und Breite schon als starke Exemplare zu betrachten sind, und fast alle diese Zwergformen mit einer Höhe und einem Durchmesser von 3—4 Fuß ihr höchstes Lebensziel erreicht haben.

Sämtlich in Gefäßen.

Abies Hudsonica. Species mit kurzen, breiten dunkelgrünen Nadeln, die eine Höhe von 3—4 Fuß erreicht. 1 Fuß hoch und $1\frac{3}{4}$ Fuß breit, in K.	3 —
Biota pygmaea (R. Smith). Ohne Zweifel der kleinste Lebensbaum. Niedliche <i>compacta</i> Zwergart von China. $\frac{1}{2}$ Fuß hoch, in T.	— 20
“ <i>recurva nana</i> . Von sehr gedrungenem Bau; die äußersten Zweigenden hängend, sehr hübsch. $\frac{3}{4}$ Fuß hoch, in T.	1 —
“ 2 Fuß hoch und von gleichem Durchmesser, in K.	7 —
Cryptomeria japonica nana. Zwergform dieses bekannten Baumes.	
“ $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20
“ $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit, in T.	4 —
Cupressus Lawsoniana var. <i>compacta</i>. Sehr gedrungene, niedrig bleibende Spielart dieser schönen und bei uns ausdauernden Cypressse. $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch, in T.	1 10
Frenela ericoides. Feine pyramidal und gedrungen sich bauende Species von Neu-Holland, die bei uns ohne alle Bedeckung aushält. Sie erreicht eine Höhe von 3—4 Fuß.	
“ 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hohe Pflanzen, in T.	— 20
Juniperus hibernica var. <i>compressa</i> 3—4 Zoll hoch, in T.	1 —
“ <i>japonica nana</i> , $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit, in T.	— 20
“ <i>Sabina</i> var. <i>humilis</i> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch, im Lande.	— 20
“ <i>virginiana</i> var. <i>nana</i> , 1 Fuß hoch, in T.	1 —
Picea exc. Clanbrasiliiana. Zwergart mit kurzen Nadeln, welche einen kleinen compacten runden Strauch bildet und ungefähr 4 Fuß hoch wird.	
“ Pflanzen von 8 Zoll Höhe und 10 Zoll Durchmesser, in K.	— 25
“ $1\frac{1}{2}$ Fuß “ 2 Fuß in K.	4 —
“ <i>nana</i> . Diese Form hat hellgrüne und ein wenig längere Nadeln, als die vorstehende, baut sich kugelrund und erreicht einen Durchmesser von 4—5 Fuß.	
“ Pflanzen von 8 Zoll Höhe und 10 Zoll Durchmesser, in K.	2 —
“ “ $1\frac{1}{2}$ Fuß “ 2 Fuß in K.	6 —
“ “ $2\frac{1}{4}$ “ 2 “ in K.	10 —
Letztere sind wahre Prächtexemplare.	

<i>Picea exc. nana pyramidalis.</i>	Seltenste Zwergform, außerordentlich fein, pyramidal sich bauend; Tracht hellgrün. Pflanzen von 11 Zoll Höhe und Breite, in K.	8 —
	Pflanzen von 2 Fuß Höhe und $1\frac{1}{4}$ Fuß Breite, in K.	10 —
" " <i>pygmaea (globosa)</i> .	Runde Zwergform, die nur eine ganz geringe Höhe erreicht, mit äußerst kurzen Nadeln, sehr hübsch. $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Pflanzen, in T.	12 —
" " <i>pumila</i> .	Elegante niedliche Zwergart, mit kurzen Nadeln und Fuß breit und 1 Fuß hoch. in T.	2 —
<i>Picea nigra nana.</i>	1 Fuß hohe Pflanzen $1\frac{1}{4}$ Fuß im Durchm. in K.	4 —
" " <i>Leptophylla</i> .	Aestchen, sehr gedrungen und von bläulichgrüner dunkler Färbung $1\frac{1}{2}$ Fuß breit und 1 Fuß hoch. in T.	6 —
<i>Pinus Strobus nana (tabulaeformis).</i>	3 Zoll hohe Samenpflanzen, in T.	6 —
	3 Zoll hoch und 5 Zoll breite Pflanzen, in T.	15 —
" " <i>umbaculifera (rotundata nana)</i> .	" umbraculifera (rotundata nana). $\frac{1}{2}$ Fuß hohe und $\frac{3}{4}$ —1 Fuß breite Pflanzen, in K.	2 —
	10 Zoll hoch und von gleichem Durchmesser, in K.	3 —
Beide höchst interessante Varietäten von <i>Pinus Strobus</i> , welche nur eine Höhe und Breite von 2—3 Fuß erreichen, sehr buschig, globulös, mehr oder weniger oben platt und sehr langnadelig sind. Erste genannte Art hat aufrechtstehende, silbergrau variirende Nadeln und baut sich sehr platt; die andere hat sehr lange, hängende schirmartige Büschel und lebhaft grüne Nadeln.		4 —
" <i>sylv. pumila</i> .	(Nicht zu verwechseln mit <i>Pinus Pumilio</i>). Zwergform unserer Kiefer oder Föhre. Pflanzen von 1 Fuß Höhe und gleichem Durchmesser in K.	1 —
<i>Thuja canadensis</i> var. <i>nana</i> .	$\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch, in T.	15 —
" <i>ericoides</i> .	Sehr zierliche Art. $\frac{3}{4}$ Fuß hoch, in T.	8 —

c. Andere Pflanzen zu immergrünen Gruppen.

		à Stück Thlr.Gr.
<i>Aucuba Himalayensis</i>		20
" <i>japonica</i> , gelb gefleckt. Sehr stark, 3—4 Fuß hoch	2 —	
" " <i>bicolor</i>	2 —	
" " <i>fol. lati-maculatis</i>	10	
" " <i>pieta foemina</i>	2	15
" " <i>viridis foemina</i>	1	—
<i>Berberis Darwini</i>	2—4 Fuß hoch	15 à 1 —
<i>Buxus arborescens</i> Fortunei, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	15 à 1	15
" " <i>sempervirens</i> , baumartiger Buchsbau, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breit	3 —	
" " 7 Fuß hoch; unterer Durchmesser $1\frac{1}{2}$ Fuß, schöne Pyramiden	6 à 7	—
" " fol. var. Mit goldgelb gefleckten Blättern; sehr schön, 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	25	
<i>Hedera</i> , vide rankende Pflanzen.		
<i>Plex</i> , Stecheiche, Hütte.		
" <i>aquifolium</i> , <i>bromeliaefolia</i> , <i>myrtifolia</i> und andere grüne Sorten.		
Schöne Exemplare von 5—7 Fuß Höhe. In Körben u. Töpfen	2	10
LAURENTIUS'sche GÄRTNEREI. Leipzig 1865. Preis-Verzeichniss Nr. 30.		

Ilex foliis variegatis, buntblätterige, in verschiedenen Sorten, wie aquifol. fol. argent. marg., fol. aureo marg., fol. luteo marg., in medio aureo pieta, rubicunda elegans etc., in sehr schönen gefunden Pyramiden von 5—6 Fuß Höhe. In Körben u. Töpfen $\frac{1}{2}$ à 3 —

Luzuriaga Diese schönen Schmuckgehölze verdienen in jedem gut gehaltenen Garten Aufnahme.

Kalmia latifolia. Starke, 2—3 Fuß hohe und blühbare Pflanzen 1 10
12 Stück 10 —

Extra-Auswahl 12 Stück 12 Thlr.

Eine der schönsten Halbsträucher zu perroniirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Fülle seiner rosenrothen Blumentöpfchen.

Luzuriaga radicans. Immergrüne Pflanze von Chili — 10
Mahonia aquifolium, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und buschig — 6

" fascicularis, 2 " Bealii, japonica und intermedia, die grossblätterigen japanischen Species; 1 $\frac{1}{2}$ —2 Fuß hoch. Starke Pflanzen in Töpfen 1 10

Prunus Lauro-Cerasus. Kirschlarbeer. Starke Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuß Höhe. — 10
Quercus Ilex. Immergrüne Species mit kleinen zierlichen Ilexähnlichen Blättern; 2—2 $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und 1 Fuß im Durchmesser. In Körben -- 20

Neue Obstsorten.

Neueste Birnensorten.

Thlr. Gr.

British Queen (Ingram). Neue Sorte, welche von den englischen Pomologen außerordentlich gerühmt wird. Der Königl. Hofgärtner Herr Powell in Frogmore schreibt darüber, daß der verstorbene Prinz Albert geäußert habe, es sei die beste Birne, die er jemals gekostet. Die Frucht ist unvergleichlich schön, goldgelb, auf der Sonnenseite braunrot; von aromatischem Geruch, sehr süß, sehr saftig und zart. Reifzeit: October, November.

Originalpflanzen des Züchters 3 —

Clapp's Favorite (Clapp). Neueste, vielseitig empfohlene, amerikanische Birnensorte, für welche dem Züchter zehn Certificate erster Classe zuerkannt wurden. A. J. Downing, der Herausgeber des ausgezeichneten Werkes: „Fruits and trees of Amerika,“ beschreibt sie folgendermaßen: Frucht groß, länglich rund, leicht geecht mit ungleicher Oberfläche; Schale sehr dünn, hellcitrongelb, purpurbraun marmorirt und gesleckt. Das Fleisch ist zart, saftig, schmelzend, von süßem, Weinigem, aromatischem Geschmack. Reifzeit: Ende August — September.

Originalpflanzen des Züchters 3 —

Marguerite d'Anjou (Flon ainé). Reichtragende Sorte von mittlerer Größe, zarten, saftigen Fleisches, welcher vom pomologischen Comite in Angers ein erster Preis zuerkannt wurde. Reifzeit: Anfang October.

Originalpflanzen des Züchters 2 —

Marie Guisse (M. M.). Fleisch zart, schmelzend, gelblich von Farbe, wenig steinig, sehr kräftig und fruchtbar. Cultur als Hochstamm den anderen Formen vorzuziehen. Reifzeit: März, April.

Originalpflanzen des Züchters 1 15

Nectarine Victoria (Rivers). Köstliche Frucht von Herrn Rivers durch Befruchtung der N. native mit der Stanwick-Nectarine gewonnen, deren beider Vorzüglichkeit sie vereint, ohne die Mängel jener zu theilen.

Die Frucht ist sehr groß (9 Zoll Umfang), von ausgezeichnet lieblichem Geschmack, sehr saftig, die Schale glänzend und gerötet. Reift Mitte September.

Sehr starke Originalpflanzen des Züchters 4 —

Neue Erdbeerensorte: Docteur Nicaise (Nic.). Der Züchter sagt über diese neue Sorte: Diese Erdbeere ist die beste, die fruchtbare und die größte aller bisher bekannten Erdbeerensorten. Sie erlangt einen Umfang von 7—8 Zoll, hat häufig ein Gewicht von 3 Lb ist von lebhaft rother Farbe, das Fleisch weiß, saftig, süß und angenehm duftend, pr. Stück 1 10

Neue Himbeerensorte: Surpasse Merveille (Simon). Mit weißer Frucht und zweimal tragend. Sie ist sehr groß, wenigstens noch einmal so groß als Merveille, fast rund, gelblich weiß, saftig, süß und fruchtig im Herbst ebenso reichlich, als im Sommer 20

Americanische Weinreben-Sorten.

Abgebar vom 1. Mai in jungen Pflanzen.

Nachstehende Weinrebensorten erhielten wir aus Nord-America, ohne irgend eine Beschreibung. Wir können daher über ihren Werth weiter nichts sagen, als daß der Einsender, ein tüchtiger Obstzüchter, uns schreibt, daß es die besten, beliebtesten, reichlichst tragenden Weinreben-Sorten jenseit des Oceans seien und dort allgemein angebaut würden. Delaware, Diana, Concord und Anna hebt er indeß besonders hervor.

Es sind folgende:

Anna.	Hardfort Prolific.
Catauba.	Isabella.
Concord.	Rebecca.
Delaware.	Union Village.
Diana.	

Wir liefern hiervon die Sorte à 20 Gr. die Collection von 9 Sorten für 5 Thlr.

Neuere empfehlenswerthe Birnensorten in 1jährigen Veredelungen.

a. Auf Wildling.

Bergamotte de Tournay (Dumortier). Général Totleben (Font. de Ghelin).
Beurré de Ghelin (Font. de Ghelin). Louise bonne du printemps (Boisbunel).
Duchesse d'hiver (Barthère). Madame Favre.

pr. Stück 12 Gr.

b. Auf Quittie.

Bergamotte de Tournay. General Totleben.
Beurré de Ghelin. Madame Favre.
Bezi-Mai. 15 Gr. Souvenir Favre.
Duchesse d'hiver.

pr. Stück 12 Gr.

Hier von sind auch in **starkeu tragbaren Pyramiden vorräthig:**

Madame Favre. Diese Birne, welche in der zweiten Hälfte des August reift, ist nach den Zeugnissen mehrerer französischer Gartenbauergesellschaften die beste frühe Birnenart. Ein Sämling von Beurré d'Hardenpont, hat sie mit dieser viel Ähnlichkeit im Geschmack und äusseren Aussehen, nur ist der Baum viel kräftiger als jener und im hohen Grade fruchtbar. 3 Thlr.

Souvenir Favre. Kam 1863 in den Handel und haben wir in unserm Cataloge Nr. 23. ausführlicher darüber gesprochen. Sie wurde von fünf Gartenbauergesellschaften prämiert und der pomolog. Congres zu Rouen bezeichnet sie als eine Frucht erster Classe mit nachstehender Charakteristik: „sehr fruchtbar, kräftig, mittelgroß, sehn, schmelzend, sehr gut. October, November.“ 1 Thlr.

Neuere Aprikosensorten: Souvenir de la Robertsau (*A. N. Baum*).
Triomphe de Bussière (*A. N. Baum*).

2jährige Pflanzen à 15 Gr.

Pfirsich: Alexina (*Cherpin*). Spaliere zu 2 Etagen à 2 Thlr. 15 Gr.
Pyramiden 2 Thlr.
1jährige Veredelungen 15 Gr.

Aeltere Obst-Sorten.

Die nachstehenden Obstsorten sind die besten von den pomologischen Vereinen empfohlenen. Geringe, werthlose Sorten führen und kultiviren wir nicht.

Aepfel.

a. Hochstämmme mit schönen Kronen.

Die Sorte 15 Gr.

Agathenapfel, gestr. Winter-.
Astrachan, weißer.
Birnapfel, Revaler.
Bohnapfel, großer rheinischer
Borsdorfer, Edel-.
Calville, rother Herbst-.
Calville, weißer Winter-.
Cardinal, bluthrother.
Eggermont.
Gravensteiner, gelber.
Gravensteiner, rother.
Jansen van Welten.
Kaiser Alexander.
Kantapfel, Danziger.
Kernel, Achmeads.
Köstlicher von Kew.
Kurzstiel, Königl.
Nonpareil, neuer großer engl.
Parmaine, Winter-Gold-.
Peping, engl. Gold-.
Prinzenapfel.
Reinette von Breda.

Das Schok*) 26 Thlr.

Reinette, Bretagner.
Reinette, Carmeliter.
Reinette, großer Cäffeler.
Reinette, Champagner.
Reinette, Diel's.
Reinette, epte graue französ.
Reinette, engl. Spitals-
Reinette, graue Nord-
Reinette, Orleans-
Reinette, Pariser Rambour-
Reinette, von Prag.
Reinette, röthliche.
Reinette, weiße Wachs-
Seidenhemdchen, weißes.
Stettiner, gelber Winter-
Stettiner, rother Winter-
Streifling, edler Winter-
Streifling, Wormser bunter.
Taffetapfel, weißer.
Taubenapfel, gestreifter.
Weisskante.

*) Ein Schok ist = 60 Stück.


**b. Niederstämmige, 3—4 Fuss hoch,
zu Pyramide und Spalier.**

Die Sorte 10 Gr.

Das Scheeck 16—18 Thlr.

Die vorstehenden Sorten und außerdem noch folgende:

Alantapfel.	Parmaine, Sommer-.
Api, kleiner.	Parmaine, Winter-Staaten-.
Astrachan, rother.	Peach, Winter-.
Boikenapfel.	Pearson plate.
Blutapfel.	Peping, Bullocks-.
Borovitzky.	Peping, Count of Mekl-.
Calville de St. Sauveur.	Peping, Hugh's Gold-.
Calville, Fraas Sommer-.	Peping, Londoner-.
Calville, Garibaldi.	Peping, monströser.
Calville, rother Winter-.	Peping, Mortane-.
Cardinal, gespammter weißer.	Peping, Parker's grauer.
Chancellor of Oxford.	Peping, Ripston-.
De Boutigny.	Peping, Wicker-.
Dominika.	Peping, Wirks scarlet.
Edelapfel, gelber.	Perle d'Angleterre.
Edelrother.	Possarts Nalivia.
Espous Spitzenberg.	Prince of Wales.
Favrítapfel, kleiner.	Prager, bunter.
Gewürzapfel, Cornwalliser.	Quittenapfel, Winter-.
Grosser, aus der Verberei.	Rambur, engl. Prahl-.
Gulderling, Gold-.	Rambur, Vorbringer.
Hausmütterchen.	Rambur, Lütticher.
Harwayapfel.	Rambur, monströser.
Jeffrey's Sämling.	Rambur, Papeleu-.
Jungfernnapfel.	Reinette, Ananas-.
Jungfern Schönchen.	Reinette, d'Angleterre.
Krummstieler, Rheinischer.	Reinette, Baumann's.
Ludwigsapfel.	Reinette von Bordeaux.
Luikenapfel.	Reinette, Carmin-.
Maataapfel, weißer.	Reinette de Caux.
Marienapfel, schöner.	Reinette, Credé's Quitten-.
Nelzener.	Reinette, Dietzer Mandel-.
Ostgate.	Reinette, Damason-.
Pariser, neuer.	Reinette, engl. große.
Parmaine, Herefordshire.	Reinette von Blenheim, Gold-.
Parmaine, rothe Winter-.	Zimmetapfel.
	Zuckerapfel, polnischer.



c. 4—5 Fuss hohe, starke Pyramiden.

Die Sorte 20 Gr.

Boston Russet.	Reinette d'Orleans.
Gravensteiner, gelber.	Reinette von Breda.
Parmaine, engl. Winter Gold-.	Sperberapfel, früher.
Nonnenapfel.	



Birnen.

a. Hochstämmige Kronenbäume.

Die Sorte 18 Gr.

- Ananasbirne, Knoops.
- Apothekerbirne, goldgelbe Winter.
- Bergamotte, rothe.
- Bergamotte, Muscat.
- Bergamotte, Saggerets.
- Butterbirne, graue Herbst.
- Butterbirne, Grumbkower.
- Butterbirne, Hardenpont's Winter.
- Butterbirne, Napoleon's Winter.
- Butterbirne, Schönlins Winter.
- Butterbirne, weisse Herbst.
- Butterbirne, Witzleben's.
- Charles Smet.
- Chaumontel.
- Colmar.
- Crasanne.
- Dechantsbirne, rothe.
- Forellbirne.
- Gute Marie.

Das Schot 28 Thlr.

- Herbstbirne, lange grüne.
- Johannisbirne.
- Kaiser Alexander.
- Katzenkopf, großer französ.
- Königsgeschenk von Neapel.
- Kronprinz Ferdinand.
- Marie Louise.
- Muscateller, französ.
- Muscateller, Schwarzbürger.
- Ordensbirne.
- Pfundbirne, grüne.
- Regentin.
- Rettigsbirne, Leipziger.
- Russelet von Rheims.
- St. Catharine.
- Wildling von Motte.
- Winterbirne, Rheinische.
- Zuckerbirne, grüne Herbst.

b. Niederstämmige, 3—4 Fuss hoch,

zu Pyramide und Spalier.

Die Sorte 10 Gr.

Das Schot 16 Thlr.

Außer den vorstehenden noch folgende Sorten:

- Alexandre Lambré.
- Arbre superbe.
- Aremberg.
- Auguste Cellier.
- Baronne de Melo.
- Bézi-Mai. 20 Gr.
- Bézi-Vertrik.
- Bergamotte Curtet.
- Bergamotte, deutsche National.
- Bergamotte d'Esperen.
- Bergamotte, Schweizer.
- Beurré Bachelier.
- Beurré Engelbert.
- Beurré Griffart.
- Beurré Smet.
- Beurré superfin.
- Blutbirne.
- Brüsseler Birne.
- Bürgermeister Bouvier.
- Butterbirne von Amanlis.
- Butterbirne von Albret.
- Butterbirne, Baumann's.
- Butterbirne, Berkmann's.
- Butterbirne, Blumenbach's-Soldat Laboureur.
- Butterbirne, Bourneqs-

- Butterbirne, Capiaumont's.
- Butterbirne, Clairgeau's.
- Butterbirne, Coloma's Herbst.
- Butterbirne, Diels.
- Butterbirne, graue Winter.
- Butterbirne, Ghélin's.
- Butterbirne, engl. Sommer.
- Butterbirne, Hardenpont's.
- Butterbirne, holzfarbige.
- Butterbirne, Normannische rothe.
- Butterbirne, Poiteau.
- Butterbirne, Six.
- Butterbirne, Sterkmans.
- Cadette.
- Christbirne, Williams.
- Comperette.
- Dechantsbirne, Benoit's.
- Dechantsbirne, graue.
- Dechantsbirne, lange weiße.
- Dechantsbirne, Julius's.
- Dechantsbirne, Navez's.
- Dechantsbirne, Winter.
- Doyenné de Jamain.
- Doyenné de comice.
- Doyenné Goubault.

Erzherzog Ferdinand.	Martin sec.
Feigenbirne, Hölländer.	Meuri's Winterbirne.
Flaschenbirne, Bose's.	Muscat longue.
Fleur de Neige.	Neli's Winterbirne.
Friedrich von Preussen.	Oster-Bergamotte.
Général Totleben.	Pastorenbirne
Gute Graue.	Picquery-Urbaniste.
Gute Louise.	Pommeranzenbirne, musquirté.
Gute Louise von Avranches.	Princesse Charlotte.
Henri Iwan.	Princesse Clotilde.
Herbstsylvester.	Princesse Royale.
Herbstdorn, Duma's.	Robine, Sommer.
Herrenbirne von Esperen.	Rostitzer.
Howell.	Roussel Jouvier.
Hoyerswerder, grüne.	St. Germain v. M.
Jaminette.	Schmalzbirne, Bretonneau's.
Jungfernbirne.	Schmalzbirne, marmoritte.
Kaiserbirne.	Schmalzbirne, Moire's.
Kannenbirne, Wächter's grosse grüne.	Sommerdorn, punktfürtter.
Köstliche von Charnes.	Souvenir Favre. 20 Gr.
Leckerbissen von Angers.	Stevens Genesée.
Leckerbissen, Grosse's.	Susette von Bavay.
Leckerbissen, Jodoigner.	Virgouleuse.
Magdalene, grüne.	Wildling von Kresnitz.
Marie Parent.	Winterbirne, Erzherzog Carl's.
Markgräfin.	Winterdorn.

Pflaumen.

Niederstämmige, 3—5 Fuss hohe Pflanzen,

zu Pyramide und Spalier.

Die Sorte 12 Gr.

Apricot blanc.
Catharinenpflaume, grosse blaue.
Coës golden trop.
Damascene, grosse rothe.
Diamantpflaume.
Duc d'Orleans.
Goldpflaume von Esperen.
Jefferson.
Herrenpflaume.
Impériale.
Impériale rouge.
Impériale violette.
Kerk's Plum.
Mirabelle, doppelste.
Mirabelle, grosse gelbe.
Monstreuse d'Ouillon,

Das Scheck 18 Thlr.

Non Such.
Perdrigon blanc.
Prince of Wales.
Prince Royale.
Prince ture.
Queen Victoria.
Reine blanche.
Reine Claude de Bavay.
Reine Claude, grosse grüne.
Reine Claude impériale.
Reine Claude rouge.
Reine Victoria.
Rothe Nectarine.
Saftpflaume, Liepe's grüne.
Washington purple.
Zwetsche, Reizensteiner gelbe.

Kirschen

in schönen Hochstämmen und folgenden Sorten.

Die Sorte 15 Gr.

Das Stück 25 Thlr.

Belle de Rœmont.	
Bettenburger Herzkirsche.	
Büttner's schwarze Herzkirsche.	
Cerise d'Elton.	
Coburger Mai-Herkirsche.	
Doctorkirsche.	
Doppelte Glaskirsche.	
Fruhe Bigarreau.	
Grosse Bigarreau commun.	
Grosser Gabet.	
Guigne des boeufs.	

Holländer Schnittkirsche.	
Hybride de Lalin.	
Königin Hortense.	
Leopoldskirsche.	
Pragische Muskateller.	
Prinzenkirsche.	
Schattenmorelle, frühe.	
Schattenmorelle, späte.	
Spitzen's Herzkirsche.	
Thränen Muskateller.	
Wachs-Knorpelkirsche.	

Formirte Obstsorten.

Die Sorten, welche von jeder Form vorhanden sind, haben wir ebenso genau als ihre Reifzeit und ihre bezügliche Stärke angegeben. Sie sind sämmtlich tragbar.

Aepfel.

a. *Cordons horizontaux doubles.

Astrachan white.	August.
Blanc précoce.	Jul.—Aug.
Calville blanc.	Nov.—Dec.
Dominica.	
Goldparmain, engl. Winter.	Dec.—März.
Gravensteiner, gelber.	Okt.—Dec.
Gravensteiner, rother.	Okt.—Dec.
Kaiser Alexander.	Oktober. November.
Kronenreinette.	Okt.—Nov.

Nonnenapfel.	Septr.
Reine des Reinettes.	Dee.—April.
Reinette de Cluny.	
Reinette d'Orleans.	Dec.—Frühjahr.
Reinette du Canada blanch.	Wint.—Frühj.
Reinette du Canada gris.	
Reinette franche.	Februar—Mai.
Sperberapfel,	früher.
	Aug.—Septemb.



pr. Stück 25 Gr.

b. Cordons horizontaux simples.


Astrachan white.	
Blanc précoce.	
Calville blanc.	

Dominica.	
Gravensteiner, gelber.	
Gravensteiner, rother.	

*) Die Cordons benutzt man, um sie an Draht in ein Fuss hohen Stämmchen als Spaliere um Gemüserabatten zu ziehen und diese damit einzufassen.

Kaiser Alexander. October. November.
Kronen-Reinette.
Reinette de Breda. Winter.
Reinette du Canada blanche.

Reinette du Canada gris.
Reinette franche.
Sommerpepin, marmarirter. Aug.—Septb.



pr. Stück 20 Gr.

Birnen.

a. Spaliere (Palmettes, Espaliers), sehr starke,
zu 3—4 Etagen.

Auf Quitte.

Bergamotte d'Esperen. Februar. April.
Bergamotte Fortunes. April. Mai.
Beurré gris. October. November.
Bonne d'Ezée. September. October.
Délices d'Hardenpont. October
Doyenne de Jodoigne. December. Januar.



Auf Wildling.

Bergamotte d'Esperen. Februar—April.
Beurré d'Amanlis. September.
Beurré Diel. October—December.
Beurre de Mérode. September.
De Curé. October.
Doyenné Defais. October—December.

Doyenné d'hiver. Januar—April.
Duchesse d'Angoulême.
Passe Colmar. December—Februar.
Rousselet d'août. August.
William's bon Chrétien. August. Septbr.

pr. Stück 2 Thlr. 10 Gr.

b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Beurré d'Amanlis. September.
Beurré blanc. Okt.—Nov.
Beurré d'Hardenpont. Oktober.
Knights Monarch.
Louise bonne d'Avranches. Septbr. Octbr.
Nouveau Poiteaux. Okt.—Nov.

Seigneur d'Esperen.
Soldat Laboureur. November.
Suzette de Bavay. Septbr—April.
Triomphe de Bavay.
William's bon Chrétien. August. Septbr.

pr. Stück 1 Thlr. 15 Gr.

c. Gabelförmige Spaliere, auch Candelaber- form genannt.

(Cordons verticales triples.)

Auf Quitte.

Bézi de Chaumontel. Januar.
Van Marum. November.

Auf Wildling.

Beurré Diel. Oktober—December.
Doyenné d'hiver. Januar—April.

pr. Stück 1 Thlr.



d. Spindel-Pyramiden (Pyramides fuseaux).

4—5 Fuß hoch.

**Auf Quitte.**

- Baronne de Melo. September. October.
Bergamotte d'Esperen. Februar—April.
Beurré blanc,
Beurré d'Hardenpont. October.
Nouveau Poiteau.
Seigneur d'Esperen.
Soldat Laboureur. Sept.—Jan.

Auf Wildling.

- Beurré d'Amanlis. September.
Beurré d'Hardenpont. October.
Conseiller de la Cour. October.
De Curé. October.
Délices d'Hardenpont. Septbr. Octbr.

- Louise bonne d'Avranches. Septbr. Octbr. Saint-Germain. Nov.—Jan.
Napoleons Butterbirne. Soldat Laboureur.
Nouveau Poiteau. Vienne d'Esperen.

pr. Stück 25 Gr.

Außerdem sind in formirten Birnen, aber nur in sehr geringem Vorrath vorhanden, **Cordons obliques**, folgende Sorten à 1 Thlr.:

- Beurré d'Amanlis, September.
Beurré Diel, October—December.
Doyenné d'hiver. Januar—April.

Aprikosen.**a. Fächerspaliere (Palmettes).**

Sehr starke, à 3—4 Etagen.

- Abricot Pêche, vître de Nancy, große, sehr gute Frucht. August.
pr. Stück. 2 Thlr. 10 Gr.

**b. Spaliere zu 2—3 Etagen.**

- Abricot de Versailles. August.
Gros Commune. August.
Gros précoce. Anfang Juli.
Précoce d'Oulins. Ende Juli.
Royal. Anfang August.

pr. Stück 1 Thlr. 15 Gr.


c. Spaliere zu 1—2 Etagen.

- Abricot Pêche, August.
Beaugé. Ende Juli.
Gros précoce. Anfang Juli.
Précoce d'Oulins. Ende Juli.
Royal. Anfang August.

pr. Stück 1 Thlr.

Pfirsiche.

a. Fächerspaliere (Palmettes).



Musterform von starken Aprikosen, Pfirsichen und Birnen.

zu 3—4 Etagen sehr breit und schön.

Double Montagne précoce de Hollande. Für unser Klima eine der besten. Septbr.
Galande (Noire de Montreuil). Mitte Septbr.

Grosse Mignonne. Ende August.

pr. Stück 2 Thlr. 20 Gr.

b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Béguine de Termonde. Ende August. Téton de Venus. Mitte October.
Bon Ouvrier. Ende Septbr. Vineuse de Fromentin. Ende Septbr.

pr. Stück 2 Thlr.

Nectarine (Glattchalige Pfirsiche, Brugnons).

Brugnon blanc. Mitte Septbr.

Brugnon Stanwick. Ende Septbr.

Noce de Bianca. Ende Septbr.

pr. Stück 1 Thlr.



Pflaumen.

Spaliere zu 2 Etagen.

Grosse blaue italienische Zwetsche. Das Stück 1 Thlr. 15 Gr.

Kirschen.

a. Fächerspaliere (Palmettes).

3—4 Etagen, stark und schön.

Belle et Bonne. Juni. Herzkirsche, türkische schwarze.

Glaskirsche, doppelte süße. Lauermanns Herzkirsche (Bigareau).

Herzkirsche, schwarze. Napoléon), hellrot, süß. Juli.

pr. Stück 2 Thlr.

b. Spaliere zu 2—3 Etagen.

Amorelle, hellrothe Weichsel. Juli. Maikirsche, frühe rothe. Ende Mai. Juni.

Amorelle, schwarze Schatten- August. Montmorency, große Glaskirsche. Juli.

Amorelle, spanische dunkelrothe. Juni. Oranienkirsche, große rothe. Juli.


Angleterre tardive.

pr. Stück 1 Thlr. 10 Gr.

Hohe Spalierbäume

von 5—6 Fuß Stammhöhe und einem fächerförmigen Kronendurchmesser
von 10—12 Fuß

Von dieser ausgezeichneten und seltenen Form haben wir ganz vorzüglich schön gezogene Exemplare, die wir angelegerlich empfehlen. Man pflanzt die hohen Spalierbäume entweder zwischen Thürgewände, oder an Mauern und Planken und benutzt in letzterem Falle die unteren Zwischenräume zur Anpflanzung gewöhnlicher Spalierformen. Auf diese Weise wird der gegebene Raum auf doppelte Weise benutzt.



Apricosen: Orange, grosse doppelte. Juli.

Pfirsiche: Double Montagne précoce d'Hollande.

pr. Stück 3 Thlr. 15 Gr.

Kirschen: Maikirsche, frühe rothe.

Pflaumen: Grosse blaue Eierpflaume, grosse grüne Eierpflaume, grosse grüne Reine Claude.

pr. Stück 2 Thlr. 10 Gr.

Maulbeerbäume, schwarze. Die saftigen delikaten Früchte dieses veredelten Baumes erlangen in

unserem Klima eine völlige Reife nur am Spalier. In dieser schönen Form höchst selten.

pr. Stück 7 und 8 Thlr.

Ferner:

Apricosenbäume, 8—9 Fuß hohe, mit noch nicht völlig fornierten Spalierein, in den Sorten von

Abricot Pêche, oder de Nancy und Grosse hative.

pr. Stück 2 Thlr.

Zwergobst- oder Obstorangeerie.

a. Aepfel.

Nur 2—3 Fuß hoch, aber stark und tragbar. Auf Johannisstämmen veredelt, sind die nachstehenden, hierzu sich eignenden Sorten zwerg- und pyramidenförmig gezogen und in großen Töpfen cultivirt. Sie können auf diese Weise mit den schönsten Orangenbäumchen rivalisiren.

Astrachan white. August—September.

Beachamwell.

Beauty of Kent. October—Februar.

Calville blanc d'hiver. Nov.—Deebr.

Calville rouge d'automne.

Champagner-Reinette.

Citronenreinette. Deebr.—Mai.

Edelborsdorfer. Deebr.—April.

Franklin's Goldpepin.

Glasapfel.

Golden noble. Septbr.—Oktbr.

Gold-Parmaine, Engl. Winter — Deebr. —

März. —

Köstlicher von Kew.

Pepin monstreuse (<i>Kaiser Alexander</i>).	Reinette, Holländ. Gold- — Dec.—März.
Pomme rose. Novbr.—Dechr.	Reinette, Menoniten— Dec.—April.
Pomme Saint-Louis. August—Septbr.	Reinette, Muscat. — Novbr.—Januar.
Reinette Baumann. November—Mai.	Reinette, Niemanns rothe. Dec.—März.
Reinette Damason.	Reinette, Truite—
Reinette de Breda. Januar—Februar.	Ribston's Pepin,
Reinette de Montbruu. Dec.—Mai.	Rosmarin blanc. Nov.—Dechr.
Reinette de Sorgvliet. Dec.—März.	Zimmetreinette.
Reinette, Grosse Casseler. Nov.—Januar.	Zuckerapfel, Polnischer.

b. Birnen.

Auf Quittie veredelt.

Bergamotte d'Esperen.	Doyenné de Comme de Angers. Sept.
Bergamotte Sageret, Februar.	Duchesse d'Angoulème.
Beurré Clairgeau.	Fondante de Malines. Dec.—Januar.
Beurré d'Aremberg.	William bon chrétien.

pr. Stück 20 Gr. 12 Sorten nach unserer Wahl 6 Thlr.

25 Sorten nach unserer Wahl 12 Thlr.

Grußthäusse.

Amygdalus comm. amara, bittere Mandel	— 10
” ” dulcis, süße Mandel	— 10
Corylus Avellana und Varietäten. Haselnüsse	
” ” laciniata u. tubulosa.	
” ” fructu rubro mit roher Frucht. {	à — 6
” tubul. fol. atropurpureis, mit rothen Blättern	pr. St. — 8
Juglans regia, der Walnussbaum	— 15

BEERENOBST.**Erdbeeren (Fraisiers.)**

Neueste Sorte. Docteur Nicaise, vide pag. 35.

Neuere Sorten**a. Immertragende (des quatre saisons).**

Duchesse de Brabant (Dall.) à 4 Gr.	Grand-mère de Bollwiller (Baum.) à 4 Gr.
Gloire de St. Denis-Laval. (La. font.) 12 Stück 6 Gr.	Janus 5 Nr. Triomphe d'Hollande (Copyn.) à 4 Gr.

b. Andere neuere empfehlenswerthe Sorten.**Zu Dutzendpreisen.**

Auguste Retemeyer, Greenmount, La Constante, Monstrueuse, Prinzess Alice.	
10 Gr. 8 Gr. 8 Gr. 10 Gr. 5 Gr.	
Triomphe de Flandre, Wizard of the North.	
8 Gr. 10 Gr.	

Johannisbeeren (Groseillers à grappes).

Grossc weisse Holländische.
Impérial rouge. Groß.
Kirsch-Johannisbeere.

Prince Albert. Ausgezeichnet, groß, roth,
Trauben 6 Zoll lang.

Roem van Haarlem. Größte Frucht und Traube.
pr. Stück 5 Gr., mit Ausnahme von Roem van Haarlem, welche 12 Gr. kostet.

Stachelbeeren (Groseillers à maqueraux).

Die vorzüglichsten englischen Sorten mit großen Früchten und rothem, braunem, gelbem, weißem und grünem Colorit, in runder und ovaler Form, mit glatter und behaarter Schale.

Alicante.	Cordon's Emperor.
Bearing lion red.	Lady Raglan.
Black Prince.	Lady Warrender.
Britannia	Leander Piggots.
Britannia red.	Jolly Printer.
Buerdsill's Seedling.	Monstrueuse.
Bumpour.	Princesse Adelaide.
Capper's Bunker Hill.	Roundsmooth Yellow.
Conqueror.	Sally Painter.
Cromwell.	Samson Crompton.
Early sulphur.	Smith's Beauty.
Fair play.	Taylor's Nimrod.
Farmer's Glory.	Top Sawyer, Capper's.
Fearful.	Tromps Glory.
General Fawler (<i>white</i>).	Well grown.
Globe, Crimson's.	William the IV.
Globe Yellow.	White major.
Golden Crown.	Weinmann's Green Ocean.
Golden Yellow, Discount's.	Yellow Eagle.

pr. Stück 6 Gr. 12 Sorten 2 Thlr.
25 Stück 4 Thlr.

Himbeeren (Framboisiers).

Neueste Sorte. Surpasse Merveille, vide pag. 35.

Ältere Sorten

de Chili, große gelbe.
de Chili, große rothe.
Falstaff, sehr groß, roth.

Merveille des quatre Saisons, gelb.
Merveille des quatre Saisons, roth.

à Stück 4 Gr. Das Dutzend 1 Thlr. 10 Gr.

Brombeere, Lawton Blackberry, nordamerikanische großfrüchtige — 12

Weinreben-Sorten.

Vorzügliche Tafeltrauben-Sorten,

welche, um ihre völlige Reife zu erlangen, in besonders günstiger Lage an Mauern gepflanzt und vom August an durch gewöhnliche Mistbeetenster geschlossen werden, wenn man nicht vorzieht, sie in besonders hierzu eingerichteten Glashäusern zu treiben. Auch in gewöhnlichen Kalthäusern, in welchen im Frühjahr die Reben an die innere Seite des Glasdaches befestigt werden, gedeihen sie vortrefflich und erlangen, indem sie zugleich mit den herabhängenden Trauben einen herrlichen Schmuck derselben bilden, ihre völlige Reife. Die mit einem * bezeichneten reisen jedoch hier an der Mauer ohne irgend einen Schutz.

	Thlr. Gr.
49. * Augustwein , blauer	— 6
3. Black Prince , gute dunkelblaue Tafelsorte	— 10
4* Blanc précoce de Kientsheim	— 8
53. Buckland's Sweet Water . Beeren groß, weiß, süß, sehr saftig. Neu!	— 25
9. Chasselas royale rose	— 6
10. Circé (Robert) . Trauben und Beeren mittelgroß, sehr fruchtbar. Neu!	— 15
11. Columbus (Robert) . Neu!	— 12
54. * Diamant	— 6
13. Duc de Magenta (Robert) . Schöne ziemlich lockere Traube; Beeren groß, oval, dunkelblau; von exquisitem Geschmack	— 15
14. Frontignan black . Große englische dunkelblaue Tafeltraube	— 8
19. Frontignan grizzly . Desgl., von gräulich rothem Ansehen	— 8
15. Frontignan white (Rivers) . Desgl. weiß	— 10
16. * Früher Leipziger	— 6
55. * Gutedel , früher blauer	— 6
56. * Gutedel , früher rother	— 6
20. Helene	— 12
21. Joannenc charnu (Comte Odart) . Eine der frühesten, weißen Sorten mit großen Trauben. Beeren groß u. oval. Ende August.	— 8
22. Jostings St. Alban . Vorzügliche Muskatellertraube. In England sehr geschätzte Sorte	— 10
24. La terre promise . Decorationstraube von 2—3 Fuß Länge. Beeren klein, gelb	— 10
26. * Madeleine royale . Beeren sehr groß; Traube groß und locker, gelb. Reift Mitte August.	— 8
27. Muscadine royal . Beeren groß und ambrasfarben.	— 8
7. Muscat Cannon Hall . Beeren groß, fast oval, blaßgelb; Trauben von bedeutender Größe und sehr schön	— 10
28. Muscat Hamburgh (Snow) . Ausgezeichnete Traube von delikatem Muscatiergechmac und Wohlgeruch; Beeren und Trauben sehr groß und schwarzblau; von höchst zartem Fleisch	— 12
29. * Muscat précoce de Saumur (Courtille) . Traube erster Qualität; Beeren weiß, mittelgroß, Trauben lang. August.	— 8
25. Muscat rosea . Beeren groß, oval, rosa; von sehr angenehmem süßen Geschmack	— 15
30. Muscat Troveren (Standish) . Traube und Beeren außerordentlich groß, weiß und von lieblichem Apfelfergechmac. Neu!	— 20
31. Old West St. Peters . Ganz vorzügliche englische Tafelsorte, groß und schwarzblau.	— 10
52. Perle impériale (Robert) . Schöne, ziemlich lockere Traube, Beeren sehr groß, gelbgelb und von vorzüglichem Geschmack. Neu!	— 25

32. * Précoce d'Hongrie. Beeren klein, schwarzblau, Trauben dicht,	— 6
mittelgroß, fruchtbar. August	
33. Ribler du Maroc. Traube und Beeren groß, oval, weiß, kräftig	— 6
und fruchtbar	
46. * Schönedel , grauer Muscat	— 6
36. Solferino (Robert). Traube und Beeren mittelgroß, oval, weiß in	15
rötlich übergehend, von gutem feinen Geschmack	
38. * St. Daribert. Beeren und Trauben groß, blau, frühereisend und	8
im schlechtesten Boden gedeihend	
37. Stockwood Golden Hamburgh. Goldgelbe große Beeren und	10
Trauben	
39. Sweet Water white. Weiße und großfrüchtige, in England sehr	8
geschätzte Tafelorte	
41. Tokay des Jardins. Trauben und Beeren mittelgroß, hellrot, süß	8
und wohl schmeidend	
40. Trentham black. Dunkelblaue Tafelorte; Trauben und Beeren	12
sehr groß	
42. Vert de Madeire. Grünlich weiße, große Trauben erster Qualität,	6
sehr süß. Anfang October	
51. Waldeck (Robert). Schöne, lockere Traube, Beeren groß, oval, gelb-	1 —
lich weiß; Blätter sehr tief getheilt. Neu!	

Amerikanische Weinreben-Sorten, vide pag. 35.

Guaijava (*Psidium Cattleyanum L.*), China, Brasilien. liefert delikate, pfauenähnliche Früchte, welche, wenn die Pflanzen in einem Frucht- oder auch gewöhnlichen einseitigen, temperirten Hause an einem Spaliere gezogen werden, im August reifen. Lässt sich auch gut treiben.

2 Fuß hohe Pflanzen, à Stück 1 Thlr. 10 Gr.

Feigen (Figuiers).

Um gute und reife Früchte zu erzeugen, muß der Feigenbaum in unserem Klima an Mauern und Spaliereen in rebenartiger Form gezogen werden, damit seine Zweige während der Wintermonate niedergelegt und gedeckt werden können.

Angélique. Haut gelb, Fleisch rosa.

Brunswick.

Blanche ronde. Haut gelb, Fleisch weiß.

de Saint Jean.

Early Violette. Haut violet, Fleisch gelb.

Genova. Italienische Sorte.

Brown oder Black Ischia (Ronde noire). Haut schwarzbraun, Fleisch rot.

Nerii.

Rougette.

White Marseille. Haut dunkelgelb, Fleisch weiß.

Yellow Ischia. Haut hellbraun, Fleisch gelb.

pr. Stück 10 Sgr. 6 Sorten nach unserer Wahl Thlr. 1. 15 Sgr.

ZWIEBELN, KNOLLENGE WÄCHSE UND STAUDEN.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Amaryllis Phycelloides, vide pag. 3		Haemerocallis Kwanso fl. pl.	8
Amphicome Emodi (<i>Lindl.</i>)	12	Helianthemum apenninum	4
Anemone japon. hybr. Honorine Jobert. (12 Stück 1 Thlr.)	3	Heterotropa asaroides (<i>Morr. et Dec.</i>) Neu!	10
Aquilegia alpina	5	Hippeastrum Heuserianum. Prächtige Amaryllide aus Brasilien, welche, ohne getrieben zu werden, regelmäßig im December blüht.	
" bicolor fl. pl.	6	Starke blühbare Zwiebeln.	
" blanda	4	Neu!	15
" formosa carnea	5	Hypericum calycinum. Schön zu perennirenden Einfassungen	
" formosa fol. var.	25	(12 Stück 1 Thlr.)	3
" leptoceras	4	Iris germanica in folgenden Sorten:	
" pumila	4	Aurea, Clara, Gazelle, Ignatius, Kaempferii, Madame Chereau, Malwina, Proserpina, Psyche, Rollandiana, Soliman, Tricolor, Vitellina	
" sibirica	4	(12 Stück 1 Thlr.) à	3
" sibirica bicolor	5	" laevigata. Aus China von Fortune eingeführt; gedeiht sehr gut bei uns im freien Lande. Es sind drei Varietäten rein weiße Blumen, weiße mit gelbem Centrum und braune mit purpur-violettem. Letztere Sorte ist im vorjähr. Juliheft der Gartenskora abgebildet. Kräftige Pflanzen à	
" vulgaris Daran	4	Lychnis chaleed. fl. albo pl.	5
Asclepias incarnata, (12 Stück 1 Thlr.)	4	" fl. rubro pl.	4
" tuberosa, (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)	5	" Gampii. Neu!	8
Beide schönblühende Gruppenpflanzen.		" Haageana	4
Astilbe rivularis rubra	8	" Sieboldii	4
Campanula speciosa	4	Phygelius capensis	3
Campanumoea lanceolata. Mit tierlicher Belaubung, ähnlich dem Tropaeolum brachyceras, Dahlien ähnliche Knollen bildend, die im Winter ruhen. Rasch wachsend und zur Bekleidung von Wänden &c. sehr verwendbar.		Podophyllum Emodi. Neu!	1
" Neu!	15	Rhemmannia sinensis (abgebildet in Regels Flora) Neu!	20
Cypripedium calceolus	6	Rheum giganteum	8
Delphinium, vide unter Spezialitäten		Saxifraga decipiens	3
Dictamnus giganteus	8	Saxifraga Geum	3
Drymis lanceolata	15	" Media	3
" marmorata. Neu!	20	Schizostylis coccinea, vide unter Neuhheiten pag.	
Dyclitra (<i>Dicentra</i>) spectabilis (12 Stück 1 Thlr.)	3	Sedum in folgenden Sorten, die sich besonders zur Bekleidung von Steinpartien eignen: Acre, Camtschaticum, dasiphylum, elongatum, lamphatum, macrophyllum, micranthum, populifolium, rupestre, telephium à	4
" spectabilis alba, vorstehende species mit reinweißen Blumen. Neu!	25	Spiraea japonica	5
Epimedium violaceum	4	Statice latifolia	6
Fritillaria imperialis fol. argenteo var.	25		
" imperialis fol. aureo var.	16		
Buntblättrige Kaiserkrönchen. Stark und blühbar.			
Gaillardia grandiflora (12 Stück 1 Thlr.)	4		
" Loiselii. Neu!	15		
Gastronema sanguinea Amaryllis-artige Blume von bluthrother Farbe. Neu!	3		
Gentiana acaulis	6		
(12 Stück 2 Thlr.)			
Gunnera scabra	6		

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<i>Stipa glauca</i>	— 4	<i>Tropaeolum azureum</i> }	Starke, blüh- — 20
<i>Stockesia cyanea</i>	— 5	“ <i>brachyceras</i>	bare Knollen — 15
<i>Sylphium gummiferum</i>	— 12	“ <i>tric. grandiflor</i>	— 25
<i>Tritoma Uvaria</i>	— 8	<i>Tussilago cristata</i>	— 6
<i>Tritonia aurea</i> (12 Stück 15 Gr.)	— 2	“ <i>fragrans</i>	— 10
<i>Tricyrtis grandiflora</i> , vide unter Neuheiten, vide pag. 7	— 12	“ <i>gigantea</i>	— 8
“ <i>hirta</i>	— 12	“ <i>japonica</i>	— 8
		“ <i>Kaempferii</i>	— 8
		<i>Veronica</i> vide unter Specialitäten	
		<i>Zauschneria californica</i>	— 5

LILIUM.

Thlr. Gr.

<i>Lilium auratum</i> (<i>L. specios.</i> var. <i>imperialis</i> Sieb) vide pag. 5.			
“ <i>candidum</i> . Sehr stark			— 10
“ “ <i>flore pleno</i> . Stark			— 12
“ “ <i>purpureum striatum</i> . Stark			— 12
“ “ <i>giganteum</i> . Sehr stark und blühbar. Die stärksten Zwiebeln, die wir bisher hier von beobachtet. Sie halten 5—6 Zoll im Durchmesser!			7 —
“ “ <i>Isabellinum</i> (<i>testaceum</i>). Stark			— 8
“ “ <i>longiflorum</i> . Stark (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)			— 5
“ “ spec. de Liuku. Stark			— 6
“ “ <i>Neilgheriense</i> . Stark. Aus Ostindien. Neu!			— 7
“ “ <i>speciosum</i> Sieb. (<i>lancifol.</i> Hort.) <i>album</i> . Stark (12 Stück 3 Thlr.)			— 10
“ “ <i>album praecox</i> . Stark. Neu!			— 15
“ “ <i>compactum</i>			— 2
“ “ <i>corymbiflor.</i> <i>monstrosum</i> <i>album</i>			— 12
“ “ “ <i>monstrosum</i> <i>rubrum</i>			— 1
“ “ <i>macranthum</i> . Stark. Neu!			— 1
“ “ <i>roseum verum</i>			— 1
“ “ <i>rubrum</i> . Stark (12 Stück 2 Thlr. 15 Gr.)			— 1
“ “ “ extra. Das Colorit ist viel leuchtender als bei der alten Species			— 1
“ “ “ <i>rubrum punctatum</i> . Stark			— 1
“ “ <i>spectabile Fischer</i> (<i>L. dauricum</i> Ker.)			— 20
“ “ <i>Szovizianum</i> vide pag. 5			— 1
“ “ <i>Thunbergianum atrosanguineum</i> <i>grandiflorum</i> (<i>L. fulgens</i> var.)			— 1
“ “ “ <i>maculatum</i>			— 1
“ “ “ <i>aurantiacum</i> <i>multiflorum</i>			— 1
“ “ “ <i>aureum</i> . Stark			— 10
“ “ “ “ <i>Junge Zwiebeln</i>			— 1
“ “ “ “ <i>maculatum</i>			— 1
“ “ “ “ <i>flore pleno</i> (<i>L. fulgens</i> var. <i>staminosum</i>), unter Neuheiten pag. 6.			— 1
“ “ “ “ <i>grandiflorum</i> . Stark			— 15
“ “ “ “ “ <i>Junge Zwiebeln</i>			— 25
“ “ “ “ <i>pictum</i>			— 1
“ “ “ “ <i>variegatum</i>			— 20
“ “ “ “ <i>tigrinum latifolium</i> . Stark			— 8
“ “ “ “ “ <i>Junge Zwiebeln</i>			

POTENTILLEN

mit gefüllten Blumen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Aurantiaca plena	— 6	Ranunculaeflora plena. Dunkelbraun purpur und gefüllt	6
Docteur Andry (Lem.) Große Blume, fast voll, dunkelorange mit schwarzrothen Sternen. Neu!	— 20	Splendida. Lebhaft amaranth: reichblühend	5
Hamlet (L.) Groß, gefüllt, sammtig schwarzbraun	— 15	Vase d'or (Lem.) Außerordentlich große, halbgefüllte Blume von dunkelschmelzgelber Farbe. Neu!	20
Louis van Houtte (Lem.) Sehr große gutgefüllte Blume, sammtig carmoisin schwarz. Reichblühende Sorte. Neu!	— 25	V. Lemoine (L.) Größte Blume, 6 — 7 Zoll im Umfang, halbgefüllt und in Form einer Ranunkel gewölbt; granatrot mit gelbem Saum. Rückseite der Blumenbl. mennigeroth. Neu!	1 —
Mr. Daudin (L.) Zwergsorte. Blume groß, stark gefüllt, carmoisinfarot und vielblumig. Neu!	1 —	William Rollisson (L.) Blume groß, halbgefüllt, nankinggelb, Rückseite der Petalen dunkelauroraroth. Neue Färbung. Neu!	1 —
Mr. Rouillard (L.) Blume sehr groß und gut gefüllt, leuchtend zimoberoth. Neu!	— 25		
Muellerii flore pleno. (<i>A. Versch.</i>)	— 5		

Buntblätterige Pflanzen.

Plantes à feuilles panachées ou ornées.

Die mit einem b bezeichneten Pflanzen müssen im Winter bedeckt werden, diejenigen aber, denen ein † vorsteht, sind Kalthauspflanzen, welche nur während der Sommermonate ausgepflanzt werden dürfen, oder, in Töpfen cultivirt, zur Ausschmückung des Gartens verwendet werden *).

	Thlr. Gr.
Acer rubrum fol. var.	— 15
Acorus japonicus fol. latis albo striatis	1 à 2 —
” fol. var. Zu Einfassungen. (12 Stück 1 Thlr.)	à — 3
Aegopodium podagraria fol. var.	— 4
† Agapanthus umbellata fol. var.	— 5
† Agathea coelestis fol. var. (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.)	— 5
† Agave americana fol. aureo marginatis	10 à 1 —
† ” , fol. aureo striatis	20 à 1 —
† ” , in medio aureo pieta	3 —
† ” longifolia picta. 3 jährige Pflanzen	5 —
Ajuga reptans fol. var.	— 4
Amygdalus communis fol. var.	— 8
Aquilegia formosa fol. var.	— 25
b Arabis albida fol. var.	— 5
b ” lucida fol. var.	— 5
† Aralia Sieboldii fol. albo marginatis	3 à 5 —
Artemisia vulgaris fol. var.	— 5
† Arundo Donax versicolor (12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.)	— 16

*) Die Bäume und Sträucher mit bunter Belaubung findet man unter den Laubbäumen aufgeführt und diejenigen für das Warmhaus in dem, im März erscheinenden Cataloge (No. 31) der Gewächshauspflanzen.

	Thlr.Gr.
Astelia Banksii rubro venia	— 10
b Aucuba japonica bicolor	— 10
b " lato-maculata	— 15
b " pieta foemina	— 6
† Azalea indica, Eulalie van Geert, fol. var.	— 3
Ballota nigra fol. var.	— 8
† Bambusa Fortunei fol. niveo vittatis. Reizende Zwergform (12 St. 4 Thlr.)	— 12
† Bellis aucubaefolia flore roseo (12 St. 2 Thlr)	— 6
Biota orientalis fol. argenteo var.	— 12
" fol. albo var.	— 8
† Camellia japonica fol. albo var. Prächtig!	1 10
b Carex riparia fol. var.	— 8
b Carex variegata	— 4
† Centaurea argentea	— 8
† " gymnocarpa	— 10
Cerasus virginica fol. var. Sehr schön panachirt.	— 20
† Cinneraria maritima. (12 St. 1 Thlr. 15 Gr.)	— 4
† Chamaecyparis sphaeroidea fol. aureo var.	— 8
Cissus heterophyllum fol. var.	— 10
Cobaea scandens fol. var.	— 12
Convallaria majalis fol. albo striatis	— 5
b Cryptomeria japonica fol. var.	— 20
Cupressus Lawsonii fol. argenteo var.	— 12
" fol. aureo var.	— 25
† Cyperus alternifolius fol. var.	— 15
b Dactylis glomeratus fol. var.	— 5
† Deeringia Amherstiae fol. var.	— 5
Deutzia gracilis fol. var.	— 10
† Elaeagnus argenteo marginatis	1 —
† " aureo marginatis	— 10
† " reflexus pungens fol. var.	— 5
b Euphorbia dulcis fol. var. Aus Japan. Von großer Schönheit. 1 à 4 —	— 4
† Eurya latifolia fol. var.	— 25
† Evonymus japonicus fol. albo marginatis	— 25
† " fol. albo striatis	— 8
† " fol. argenteo var.	— 1
† " fol. aureo marginatis	— 6
† " fol. aureo var.	— 1
† " var. tricolor	— 20
† " ovalis fol. aureo var.	— 8
† " radicans fol. argenteo var.	— 10
† " fol. aureo var.	— 12
† " var. pieta	— 12
Farfugium , vide Senecio	Schön panachirte Kaiserkrone
Fritillaria imperialis fol. argenteo var.	in starken blühbaren Exemplaren.
" , fol. aureo var.	— 16
Funkia aureo variegatis	— 8
" umbellata fol. albo marginatis	— 5
" " fol. luteo var.	— 8
" " medio albo var.	— 8
" undulata fol. var.	— 10
† Gardenia radicans fol. var.	— 15
b Haemerocallis fulva fol. luteo var.	— 15
b " Kwanso (elegans) flore pleno fol. albo var.	1 10
Hedera helix fol. albo lati-maculatis	— 8
" rhombea fol. argenteo var.	— 10

	Thlr. Gr.
Hibiscus Cooperii. Dreifarbig, sehr schön	— 12
" syriacus fol. aureo var.	— 12
Hieracium vulgaris fol. var.	— 5
† Hydrangea hortensis fol. argenteo var.	— 4
† " " fol. aureo var.	— 6
Iris foedita fol. var.	— 6
Juncus conglomerata fol. luteo vittatis	— 15
Juniperus virginiana fol. var.	— 10
b Kerria japonica fol. var. . . . (12 Stück 1 Thlr. 15 Gr.) à	— 4
Lamium maculatum fol. var.	— 3
† Laurus Tinus fol. var. Sehr effectvoll	— 6
† Ligularia Kaempferii fol. argenteo marginatis. Sehr schön	— 20
b " fol. aureo punctatis	— 12
Ligustrum glabrum fol. aureo var.	— 1
b " japonicum fol. argenteo var.	— 12
b " " fol. aureo var.	— 20
b " " nanum aureo marginatis	— 20
b " ovalifolium fol. aureo var.	— 20
Linaria cymbalaria fol. var.	— 4
b Lonicera brachypoda fol. aureo verticillata . . . (12 Stück 1 Thlr.) à	— 3
b " quercifolia fol. var.	— 8
b Maclura aurantiaca fol. var.	— 15
Melissa officinalis fol. var.	— 3
Mentha vulgaris fol. var.	— 3
† Metrosideros floribunda fol. argenteo var.	— 12
† Myrtus communis fol. var.	— 5
b Ophiopogon Jaburan fol. aureo var. Aus Japan.	— 1
Orontium japonicum fol. var.	— 6
b Osmanthus fol. argenteo var.	—
b " illicifolius fol. albo marginatis	— 1
b " " fol. aureo marginatis vide pag. 6.	— 3
b Paeonia arborea fol. var.	— 15
b " herbacea fol. var.	— 10
Pelargonium , buntblättrige, vide besondere Rubrif	—
Phalaris arundinacea elegantissima	— 3
† Pittosporum Tobira fol. var.	— 6
Podolrynia gracilis fol. var.	— 5
b Polemonium coerulescens fol. var.	— 8
Prunus Lauro-Cerasus fol. luteo var.	— 8
Pulmonaria sibirica fol. var.	— 8
b Reineckea carnea fol. var.	— 12
† Rhodea japonica maerophylla fol. aureo var. Unter den panachirten Pflanzen eine der großartigsten	$1\frac{1}{2}$ à 6
Rhododendron ponticum aucubaefolium	— 10
" " fol. argenteo var.	— 8
" " fol. aureo var.	— 8
Rubus rosaeiflora fol. argenteo var.	— 6
Rudbeckia laciniata fol. var.	— 3
† Salvia officinalis fol. var. bicolor	— 5
† " tricolor fol. var.	— 5
† Saponaria officinalis fol. var.	— 3
† Saxifraga tricolor. Von Fortune aus Japan eingeführte, wunder- hübsche Varietät	— 10
Scrophularia nodosa fol. aureo var.	— 12
† Sedum carneum fol. var.	— 3
† " Sieboldii in medio aureo picta	— 8
Senecio Farfugium C. Koch (<i>Farfugium grande</i>)	— 5

	Thlr. Gr.
<i>Serissa foedita</i> fol. albo marginatis	(12 Stück 1 Thlr.) — — — — —
b <i>Sisyrinchium ixioides</i>	— — — — —
b " var. <i>versicolor</i>	— 15
† <i>Smilax mauritanica</i>	— 8
† <i>Solanum capsicastrum</i> fol. var.	— 4
<i>Spiraea ulmaria</i> fol. var.	— 5
† <i>Thujopsis dolabrata</i> fol. var.	— 10
<i>Veronica elegans</i> fol. var.	— 3
" <i>hirsuta</i> fol. <i>argenteo</i> var.	— 4
<i>Viburnum Lantana</i> fol. <i>luteo punctatis</i>	— 12
<i>Vitis Thunbergii</i> fol. <i>pictis</i>	Neu! — 12
<i>Vinca major</i> <i>reticulata</i>	— 3
" fol. <i>argenteo</i> var.	— 3
† " <i>Yucca aloëfolia</i> fol. var.	15 à 1 —
† " <i>quadricolor</i>	47, 12, 15 à 25 —

Blattpflanzen für's freie Land.

Plantes pour la décoration des pelouses etc. etc.

Decorationspflanzen, die zwar im temperirten Hause überwintert, im Sommer aber ausgepflanzt werden und dann eine effektvolle Zierde für Rasenplätze bilden. Die nachstehende Liste enthält die schönsten hierher gehörigen Arten. — Rücksichten, die ein Sortiment zu haben wünschen, bitten wir die Auswahl uns zu überlassen.

Sämttlich in Töpfen cultivirt. — Cultivées en pots.

	Thlr. Gr.
<i>Andropogon giganteum</i>	— 6
<i>Aralia papyrifera</i>	— 10
" <i>Sieboldii</i>	— 12
" , fol. albo marginatis 5 —	— 5
<i>Arundo Donax</i>	— 6
" var. <i>versicolor</i> . — 16	— 16
" 12 Stück 4 Thlr. 15 Gr.	— 10
<i>Bambusa Metake</i>	— 10
<i>Boehmeria gigantea</i>	— 10
" <i>macrophylla</i>	— 8
<i>Centaurea argentea</i>	— 8
" <i>gymnocarpa</i>	— 10
<i>Cinneraria acerifolia</i>	— 6
" <i>maritima</i>	— 4
<i>Colocasia euchlora</i>	— 10
" <i>macrorhizone</i> fol. var.	— 1
<i>Cosmophyllum cacaliaefolium</i>	— 8
<i>Cyperus alternifolius</i>	— 6
" fol. var.	— 15
" <i>Papyrus</i>	— 1
<i>Datura Knightii</i>	— 6
<i>Dracaena australis</i>	— 15
" <i>indivisa</i>	— 2 à 6
<i>Entelia arborescens</i>	— 10
<i>Gazania aurantiaca</i>	— 6
" <i>grandiflora</i>	— 8
" <i>Soucie</i>	— 6
" <i>splendens</i>	— 5
<i>Girardinia spinosa</i>	— 5
<i>Gunnera scabra</i>	— 8
<i>Gynerium argenteum</i> (12 St.	—
2 Thlr.)	— 6
" <i>arg.</i> à fleurs soyeuses	— 10
" , fol. albo marginatis	— 5
" , fol. in medio luteo	—
" , <i>pictis</i>	— 3
" , var. <i>elegans</i>	— 20
" , var. <i>giganteum</i>	— 10
" , var. <i>roseum</i>	— 20
" , var. <i>violaceum</i>	— 20
<i>Habrothamnus cyaneus</i>	— 6
<i>Hebeclinium atrorubens</i>	— 8
" <i>macrophyllum</i>	— 12
<i>Hibiscus ferox</i>	— 15
<i>Hydrangea quercifolia</i>	— 8
<i>Ligularia Kaempferii</i> albo mar-	—
<i>ginata</i> (<i>Henders</i>) Neu!	— 20
" , <i>aureo punctata</i> (<i>Siebold</i>)	— 15
<i>Montanoa mollissima</i>	— 6
<i>Nicotiana Wigandoides</i>	— 10
<i>Panicum plicatum</i>	— 5
<i>Polymnia grandis</i> (<i>canadensis</i>)	— 8
<i>Selinum decipiens</i> , 5 jährig.	—
Schr stark	— 1
<i>Senecio Farfugium</i>	— 5

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Senecio Ghiesbrechtii	— 8	Sonchus gummiferus	— 10
Solanum atropurpureum	8	“ lacinatus	— 8
“ erinitum	8	Sylphium gummiferum	— 15
“ discolor	8	Tussilago cristata	— 10
“ igneum	8	Uhdea bipinnatifida	— 12
“ macrophyllum	12	Urtica macrophylla	— 6
“ marginatum	10	Verbesina Sartorii	— 6
“ robustum	8	“ verbascifolia	— 6
“ Warscewiczii	12	Wigandia caracasana	— 6

(12 Stück 2 Thlr.)

CANNA INDICA.

Beschreibung in früheren Catalogen.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
Annei rosea	6	Nigricans. Mit schwärzrothen	
Discolor floribunda	6	Blättern	— 20
Elata macrophylla	10	Peruviana Annei	— 6
Grandis	10	Rubricaulis	— 15
Involventiae folia	15	Van Houttei	— 6
Limbata major	10	Warscewiczzii Annei	— 6
Maxima	12	“ Chatei	— 6
Musaefolia hybrida	8	“ nobilis	— 6
Nervosa	6	“ zebrina	— 6

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

PAEONIA ARBOREA (P. Moutan var.).

Auswahl der schönsten Varietäten.

Die baumartigen Pfingstrosen, welche in den schönsten und mannigfachsten Farben prangen, zum großen Theile gefüllt blühen und überdem von decorativer Belaubung sind, bilden eine der Hauptzierden der Gärten. Sie blühen in den Monaten Mai und Juni.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
37. Alba plena. Reinweiss, mit teigig, halbgefüllt	— 12	42. Comte de Flandre (<i>Don-</i> <i>kelaar</i>). Sehr groß und voll, lebhaft rosa	— 20
88. Alexander II. (<i>A. Versch.</i>) Neu!	2 —	43. De Bugny (<i>Amand</i>). Sehr groß, zartweiss-fleischfarben, stark gefüllt	— 15
103. Arborea fol. aureo var. Mit gelb gespalteter Belaubung	— 15	110. Elisabetta (<i>Casoretti</i>). Sehr groß, stark gefüllt, lebhaft car- min-ponceau	1 15
39. Atroviolacea grandiflora (<i>Belg.</i>) Groß, voll, dunkellila	1 10	112. George (<i>Standish</i>)	1 —
40. Carlpii . Bart lila, gefüllt . .	— 15	47. Herbartiana	1 —
109. Carolina (<i>Manetti</i>). Groß, halbgefüllt, fleischfarben mit violetten Spiz'en	— 25	45. Hissiana . Weiß mit purpur- nen Spiz'en, halbgefüllt	— 15
83. Casoretti . Neu!	1 —		

	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	
46. Horatiana. Mittelgroß, blaß lilarosa	— 20	54. Rinzii (<i>Casoretti</i>). Carminal rosa, sehr groß, stark gefüllt	1 15
47. Impératrice Josephine (<i>Hiss</i>). Weinrot, rosa nüancirt, sehr groß und voll	— 25	55. Rosea odorata. Halbgefüllt und lebhaft rosa	— 15
48. Koechlinii. Dunkellila und gefüllt	— 20	129. Rosea prolifera (<i>Laurentius</i>), vide unter Neuheiten pag. 6.	
49. Lactea plena (<i>David</i>). Rahmweiß, gut gefüllt	1 —	107. Speciosissima. Helllila und voll	1 —
50. Lilacina major plenis- sima. Hellviolett und stark gefüllt	— 20	57. Triomphe de Malines (<i>Belg.</i>) Groß, hellviolett, nach innen dunkler	1 —
51. Madame de Vatréy (<i>Guérin</i>). Groß, gewölb't, dicht gefüllt, brillant lilarosa	1 —	87. Triomphe de Marseille .	1 15
122. Marie Thérèse (<i>A. S.</i>). Sehr groß, stark gefüllt, reinweiss mit fleischfarbenem Centrum	1 10	56. Triomphe de Vander- maelen (<i>Belg.</i>). Sehr groß, stark gefüllt, lebhaft violettrosa	— 25
116. Maxima plena (<i>Italien</i>). Weiß mit lila Anflug und gefüllt	1 —	59. Vandermaelenii (<i>Belg.</i>) Groß, voll, weiß mit rosa Anflug in reinweiss übergehend	— 20
52. Ottonis oder Regia. Lebhaft rosa, halbgefüllt	— 12	58. Van Houttei (<i>Italien</i>). Sehr groß, voll, hellcarmin	1 —
53. Princee de Wagram (<i>Amand.</i>). Groß, halb gefüllt, schön rosa mit dunklerem Centrum	— 15	115. Victoria (<i>Mathieu</i>). Groß, gefüllt, reinweiss	— 20

Hier von liefern wir nach unserer Wahl:

12 Sorten für 7 Thaler.

25 „ „ 14 „

Varietäten aus China, von Fortune eingeführt.

New Chinese Tree Paeonias introduced by Mr. R. Fortune.

Nachstehende prachtvolle, baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Größe der Blumen alle die älteren bekannten Varietäten und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils reinweissen, theils dunkelrothen Färbungen vor den bekannten Arten aus.

	Thlr. Gr.	Thlr. Gr.	
114. Alba gigantea . <i>C. Koch</i> . Japan. vide Neuheiten pag. 6.		63. Confucius. Leuchtend dunkelrosa und gefüllt	1 10
60. Atrosanguinea. Dunkelcarmin mit hellrothem Schimmer, halbgefüllt	1 15	65. Cornelia. Brillant dunkelamaranth, gefüllte Blume von enormer Größe	1 15
61. Beauty of Canton. Lebhaft rosa, lila nüancirt, gefüllt . .	1 10	66. Doctor Bowring. Groß, voll, schön dunkelrosa	2 15
62. Bérénice. Schön rahmweiss, die Basis der Blumenblätter hellcarmin, voll	1 15	67. Globosa. Außerordentlich groß, voll, reinweiss, die Basis der Blbl. mit carmin Anflug . .	1 15
64. Colonel Malcolm. Purpurrot und gefüllt	2 —	113. Hippolyte. Schön lebhaft rosa und gefüllt	2 —

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
70. Ida. Glänzend weiß mit rosa Anhauch, voll	1 —	77. Salmonea. Schön lachstroth und gefüllt	2 —
85. Jewel of Chusan. Rein- weiß und gefüllt	2 15	78. Samarang. Dunkelstroth, Mitte ganz schwarz, Anemonenform u. gefüllt	2 —
72. Mandarin. Fleischfarben-lila, gut gefüllt	1 15	79. Sir George Staunton. Pfirsichstrofa, sehr groß und voll	1 15
74. Pride of Honkong (<i>Orgeuil de Honkong</i>). Leuchtend hell- roth	1 10	80. Vivid. Leuchtend hellstroth, Basis schwarz, halbgefüllt	1 15
117. Remembrance of Downing	2 —	81. Zenobia. Dunkelpurpurstroth mit amaranthblauer Schattierung, atlasglänzend, groß u. sehr voll	1 15
75. Reevesiana. Lackfarben-rosa auf fast schwarzem Grunde, halb- gefüllt	2 —	82. Zoroaster	2 —
76. Robert Fortune. Leuchtend rosa, fast scharlach, gefüllte gut gebaute Blume	2 —	<i>Von vorstehenden chinesischen Gartenvarietäten liefern wir nach unserer Auswahl: 6 Sorten für 6 Thlr. — 12 Sorten für 14 Thlr.</i>	

RHODODENDRON

Auswahl der schönsten Hybriden für das freie Land.

Sämtlich in Töpfen cultivirt.

Mit Ausnahme der wenigen, mit einen f bezeichneten, grösstentheils neuen Sorten, die wir nur in einjährigen Veredelungen abgeben können, sind die nachstehenden Rhododendrons sämtlich zweijährige Pflanzen von mindestens zwei Fuss Höhe, kräftig und gesund.

	Thlr. Gr.
1. Adele (<i>Byls.</i>). Lilarosa, Blume und Dolde groß	— 15
2. Albion (<i>Engl. Hybr.</i>). Roth mit dunklen Punkten	— 12
4. Album purpureum (<i>Waterer</i>). Blume groß, weiß, mit Purpurfleden	— 12
265. Alexander von Humboldt (<i>Walther</i>). Fleischfarben-lila, Centrum der Fahne orange mit brauen Punkten	— 15
269. Amalie Pfeiffer (<i>Wlthr.</i>). Hybride von Catawbiense & maximum. Bart incarnatstroth, Fahne hellgelb mit rothen Flecken	— 25
6. Amazone (<i>Rollisson</i>). Schön roth und leicht blühend	— 20
7. Ambrosoli (<i>Byls.</i>)	— 12
8. Antagonist (<i>Standish</i>). Dunkelpurpurstroth	— 10
10. Artevelde (<i>Byls.</i>). Große lilarosarige Blume mit rosa Fahne	— 15
12. Atropurpureum novum (<i>A. Versch.</i>). Dunkel purpurstroth	— 12
257. Auguste van Geert (<i>A. v. G.</i>). Blume sehr groß, Bouquet rosa mit breitem, hellvioletten Rande, die oberen Blbl. mit vielen dunkel- brauen Flecken †	1 10
284. Augustum (<i>Byls.</i>). Von gutem Bau, frisch carminrosa, hübsch gefleckt	— 12
14. Betsy Trodwood (<i>Engl. Hybr.</i>). Lilarosa, weiß marmorirt,	— 20
300. Bianca (<i>Wlthr.</i>)	1 —
15. Blandyanum (<i>Standish</i>). Purpurstroth	— 10
16. Bougainville (<i>Byls.</i>). Amaranthstroth, Fahne weißlich	— 12
17. Bouquet de Flore (<i>Stdsh.</i>). Bouquet rosa u. von schöner Form	— 15
278. Bouquet de Marie (<i>Byls.</i>)	— 12

18. <i>Bride</i> (<i>Engl. Hybr.</i>). Reinweiss	— 12
19. <i>Bylsianum</i> (<i>Versch.</i>). Lebhaft rosa, nach der Mitte weiss	— 15
277. <i>Candidum punctatum</i> . Weiß mit schwarzen Punkten	— 12
20. <i>Captivation</i> (<i>Stdsh.</i>). Rosig carmin, schwarz gesleckt	— 12
263. <i>Carl Walther</i> (<i>Wlthr.</i>). Eigenthümliche Blüthenform von prächtig lila-blauer Färbung	— 20
22. <i>Clementine</i> (<i>Byls</i>). Rosa	— 12
21. <i>Clothilde</i> (<i>Byls</i>)	— 12
23. <i>Clowesianum</i> (<i>Rollis.</i>). Weiß mit schwarzen Flecken	— 12
27. <i>Compeer</i> (<i>Engl. Hybr.</i>). Dunkelrosa, sehr schön punktiert	— 12
286. <i>Comte de Flandre</i> (<i>Byls</i>). Große, gut gebaute Blume, glänzend lilarosa	— 20
32. <i>Comte de Gomer</i> (<i>A. Versch.</i>). Bart blaßrosa, mit lebhaft rosa Saum	— 25
31. <i>Comtesse de Hainaut</i> (<i>A. Versch.</i>). Rosaweiss, halbgefüllte, große und schön geformte Blume	— 20
29. <i>Concessum</i> (<i>Byls</i>). Hellrosa, Fahne rostbraun	— 20
161. <i>Coronatum</i> (<i>Jackson</i>). Zwergsorte	— 12
34. <i>Delicatissimum</i> (<i>J. Waterer</i>). Bläß fleischfarben	— 10
245. <i>Donna Maria</i> †	— 10
271. <i>Duc Adolphe de Nassau</i> (<i>A. Versch.</i>). Großes dichtes Bouquet, dunkel violetroth mit hellerem Saum und starken, schwarzen Flecken †	— 1
36. <i>Duc de Brabant</i> (<i>Byls</i>). Weiß mit blaßrosa Saum und braunen Flecken	— 12
244. <i>Duchesse d'Orleans</i> (<i>Byls</i>). Dunkelpurpurroth †	— 12
37. <i>Elegans</i> (<i>J. Waterer</i>). Dunkelrosa	— 15
38. <i>Elfriede</i> (<i>Byls</i>). Prächtig rosa, schöne Blume mit sehr großer Fahne	— 10
39. <i>Elisa</i> (<i>Byls</i>). Rosa, gelb getigert	— 10
258. <i>Emma Töpfer</i> (<i>Wlthr.</i>). Incarnatrosa, mit bläulichen Reflexen und großer zimmetbrauner Zeichnung	— 15
41. <i>Erzherzog Stefan</i> (<i>Josst</i>)	— 15
42. <i>Esmeralda</i> (<i>Byls</i>). Lebhaft roth auf weißem Grunde	— 12
43. <i>Etendard de Flandre</i> (<i>v. H.</i>). Ausgezeichnete Sorte. Dunkellila mit vielen schwarzen Flecken und großer Fahne	— 15
241. <i>Etendard rose</i> . Blume groß, glänzend rosa mit hübscher Fahne †	— 12
44. <i>Fastuosum flore pleno</i> (<i>v. H.</i>). Schön lila mit weißen Reflexen	— 15
45. <i>Favorite</i> (<i>Byls</i>). Purpurroth, braun gesleckt	— 12
46. <i>Fleur de Marie</i> (<i>Byls</i>). Carminroth, Centrum weißlich	— 15
47. <i>Fleur de Roi</i> (<i>v. H.</i>)	— 15
48. <i>Flora</i> (<i>Byls</i>). Rosa, nach innen heller verlaufend	— 15
281. <i>Fr. Ad. Haage</i> (<i>Wlthr.</i>). Purpurbiolet, rothbraun gesleckt und marmorirt	— 20
232. <i>Franz Josef</i> (<i>Rinz</i>). Glänzend hochcarmin, dunkelpunktiert, große Bouquets †	— 15
49. <i>Gandavense</i> (<i>Byls</i>). Lilaroth, schwarz punktiert	— 10
268. <i>Garteninspector Bosse</i> (<i>Wlthr.</i>). Dunkelcarminrosa, Fahne orangefarben mit weiß lilaucirt. Riesige Bouquets	— 20
262. <i>Garteninspector Baumann</i> (<i>Wlthr.</i>)	— 12
50. <i>George Cunningham</i> (<i>Standish</i>)	— 15
53. <i>Gevaert</i> (<i>Byls</i>). Lilarosa und von gutem Bau	— 12
52. <i>Globosum</i> (<i>Jackson</i>)	— 12
309. <i>Gloire de Bellevue</i> . Neu! Bart rosa mit scharf begrenzten schwarzen Flecken; sehr große dichte Bouquets †	— 1
54. <i>Gontran</i> (<i>Byls</i>). Kirchröth in carmin übergehend	— 10
56. <i>Great-Arab</i> (<i>Vesuvius Wat.</i>). Feurig dunkelroth	— 12
288. <i>Grandiflorum</i> (<i>Byls</i>)	— 12
57. <i>Gretry</i> (<i>Byls</i>). Hellrosa mit weißem Widerchein	— 15

59. <i>Gulnare</i> (<i>Byls</i>). Blau, mit großer pyramidaler Dolde	— 12
60. <i>Hartley Lutrell</i> (<i>Engl. Hybr.</i>). Bart rosa; sehr hübsche Sorte	— 15
61. <i>Haydée</i> (<i>Byls</i>). Lebhaft rosa	— 15
63. <i>Heloise</i> (<i>Byls</i>)	— 12
239. <i>Herzog Alexander von Württemberg</i> (<i>Rinz</i>)†	— 15
260. <i>Herzog Paul Wilhelm von Württemberg</i> (<i>Wlthr.</i>). Dunkellila mit rosa Nüancen und purpurfarben gezeichnet	— 15
64. <i>Hortense</i> (<i>Byls</i>). Carmin mit großen weißen Streifen	— 12
68. <i>Jeannette</i> (<i>Byls</i>). Schön lila mit gelben Flecken	— 12
164. <i>Igneum</i> (<i>Jackson</i>). Zwergsorte	— 12
70. <i>Illuminator</i> (<i>Waterer</i>). Bart rosa	— 10
234. <i>Imperatrice Eugenie</i> (<i>Dauvesse</i>). Dunkelpurpur mit großer schwarzer Zeichnung	— 12
71. <i>Incomparable</i> (<i>Rolliss.</i>)	— 10
72. <i>Jordaens</i> (<i>Byls</i>). Hellamaranth mit braungelber Fahne	— 12
73. <i>Iphigenie</i> (<i>Byls</i>)	— 12
290. <i>Linné</i> (<i>Wlthr.</i>). Prächtig hellblau, sehr großblumig und von ge- drungenem Bau	— 15
75. <i>Lord Byron</i> (<i>Engl. Hybr.</i>). Purpurrot, bläulich schwarz gescheckt	— 12
242. <i>Maculatum nigrum superbum</i> . Carmoisin, schwarz getigert. †	— 15
261. <i>Madame S. Bosse</i> (<i>Wlthr.</i>). Prächtig blau, weiß nüanciert und verlaufend, mit rother Zeichnung; oft halb gefüllt	— 20
231. <i>Madame Sonntag</i> . Weiß, an den Rändern nesselartig rot schattiert †	— 15
76. <i>Madeleine</i> (<i>Byls</i>). Amaranthrot mit dunklerem Reflex	— 12
78. <i>Maid of Athen</i> (<i>Standish</i>). Blaurosa mit braunen Flecken	— 12
79. <i>Menziesii</i> (<i>Engl. Hybr.</i>)	— 10
80. <i>Mercator</i> (<i>Byls</i>). Knospen fast schwarz, Blumen carminrot	— 15
81. <i>Meteor</i> (<i>J. Wat.</i>). Carmoisinrosa	— 10
82. <i>Minnie</i> (<i>Stdhs.</i>). Weiß mit blaßlila Saum und großer grüngelb getigerter Fahne	— 20
85. <i>Mrs. London</i> . Schön carmin, dunkel gescheckt	— 15
83. <i>Mozart</i> (<i>A. v. G.</i>)	— 15
87. <i>Napoleon Baumann</i> (<i>J. Baum.</i>). Lebhaft rosa, durchaus dunkel- carmoisin getigert, sehr große Blume und Dolde	— 20
249. <i>Neige et Cerise</i> (<i>van H.</i>). Glänzend schneeweiß, Rand und Schlundmündung leuchtend carmin †	— 15
88. <i>Nobleanum</i> (<i>Noble</i>). Lebhaft rosa mit weißem Schlund und grünen Flecken	— 15
250. <i>Nuits de Young</i> (<i>J. W.</i>). Bläulich carmin mit schwarzgescheckter Fahne †	— 25
240. <i>Ophelia</i> (<i>Noble</i>). Lebhaft rosa, mit weißem Schlund und grünen Flecken	— 12
89. <i>Pardoloton</i> . Amaranth-lila, mit großen schwarzen Flecken †	— 10
243. <i>Pardoloton versicolor</i> (<i>van H.</i>). Weiß mit lila nüanciert, lila gesäumt und hellbraun gescheckt	— 15
97. <i>Pavonium</i> (<i>Rollis.</i>). Große Dolden, lila, dunkelgelb gescheckt	— 10
91. <i>Paxtonii</i> (<i>Stdhs.</i>). Lebhaft rosa, chokoladenfarben getigert; sehr große Dolde	— 12
92. <i>Ponticum album</i>	— 10
283. „ <i>album purpureum</i>	— 15
93. „ <i>atrosanguineum</i> (<i>J. Wat.</i>)	— 15
94. „ <i>aucubaefolium</i> . Blätter von glänzendem Grün, mit citrongelben großen Flecken. Sehr effektvoll!	— 15
96. „ <i>fol. albo var.</i>	— 8
108. „ <i>pumilum album</i> . Zwergsorte	— 12
100. „ <i>roseum purpureum</i>	— 15

101. <i>Ponticum Vervaeneanum flore pleno.</i>	Blaßlila, Fahne ockergelb	— 10
102. <i>Portia.</i>	Bläulich dunkellila, in großer Dolde	— 12
254. <i>Président van den Hecke</i> (<i>D. Versch.</i>). Sehr frisch rosig ponceau- roth mit schwarzbrauner starker Zeichnung †	— 15	
107. <i>Prince Camille de Rohan</i> (<i>A. Versch.</i>). Bart rosa, in weiß übergehend und mit schöner brauner Zeichnung. Vorzüglich!	— 12	
105. <i>Princesse Charlotte</i> (<i>Byls</i>). Rosa in weiß verlaufend	— 12	
106. <i>Princesse Marie</i> (<i>Byls</i>). Leuchtend rosa mit prächtiger schwarz- brauner Fahne	— 12	
99. <i>Pyramidalis flore pleno.</i>	Hybride von Rhod. maximum	— 10
109. <i>Queen Pomare</i> (<i>Engl. Hybr.</i>)	— 15	
110. <i>Reine des Belges</i> (<i>Byls</i>). Bart rosa	— 12	
112. <i>Rollisonii</i>	— 15	
256. <i>Romain de Smet</i> (<i>L. de Smet</i>). Wurde mit 6 Preisen gefördert. Blume und Dolde sehr groß, dunkelrosa, nach und nach in weiß übergehend; durchaus braun gesleckt †	— 20	
114. <i>Rose chérie</i> (<i>Byls</i>). Bart lichtrosa mit braunen Flecken	— 15	
115. <i>Rose of Bagshot</i> (<i>Standish</i>)	— 12	
118. <i>Rubens</i> (<i>Byls</i>). Bläulichlila	— 12	
117. <i>Rubrum elegans flore semipleno</i>	— 10	
119. <i>Sabina</i> (<i>Engl. Hybr.</i>)	— 12	
120. <i>Sapho</i> (<i>Engl. Hybr.</i>). Bart carminrosa, Blbl. gepräst, Fahne weiß und ockergelb	— 12	
255. <i>Souvenir de Jean Byls</i> (<i>J. Versch.</i>), Blumen und Dolden groß, leuchtend hellcarmoisin, zart rosa nüancirt, bläulich im Centrum und goldgelb getigert. Sehr schön! †	— 20	
126. <i>Speculator</i> (<i>Stdhs.</i>). Dunkelrosa mit weißem Saum	— 15	
238. <i>Stamfordianum</i> (<i>Rollis</i>). Dunkelcarmin mit lila Reflexen, Fahne groß und fast ganz schwarz	— 20	
127. <i>Suzanne</i> (<i>Byls</i>). Rosa, lebhaft firschröth umfäumt	— 15	
130. <i>The Gem</i> (<i>Stdhs.</i>). Schön rosa, chamois gesleckt	— 12	
264. <i>Theodor Körner</i> (<i>Wlthr.</i>). Purpurviolet mit carminrother Fahne, dichte Dolde; sehr früh blühend	— 15	
266. <i>Thuringia</i> (<i>Wlthr.</i>). Hellviolet, matter auslaufend, lebhaft roth gezeichnet	— 20	
128. <i>Titian</i> (<i>Waterer & G.</i>). Brillant rosa	— 12	
129. <i>Triumphans</i> (<i>Byls</i>). Dunkelfirschröth	— 12	
272. <i>Verschaffeltii</i> (<i>A. V.</i>). Weiß, lila verwaschen, mit starker dun- kelpurpurrother Zeichnung †	— 15	
275. <i>Victoria Regina</i> (<i>Engl. Hybr.</i>)	— 12	
133. <i>Victorine</i> (<i>Byls</i>). Lebhaft dunkelrosa	— 15	
132. <i>Von Humboldt</i> (<i>Byls</i>)	— 15	
237. <i>William Downing</i> (<i>Water & G.</i>). Dunkelamaranth mit dichter ganz schwarzer Fahne †	— 12	
134. <i>Zuleika</i> (<i>Engl. Hybr.</i>)	— 10	

Von vorstehendem schönen Sortiment liefern wir nach un-
serer Wahl:

12	Sorten für	5 Thaler
25	"	10
50	"	20
100	"	40

Außerdem haben wir Vorräthe von

RHODODENDRON

in älteren Sorten ohne Namen, in sehr großen, schönen, buschigen Exemplaren von 2½—4 Fuß Höhe und einem Durchmesser von 2—3 Fuß, mit vielen Blüthenknospen (15—25) versehen.

Hier von liefern wir:

das Stück für 1 Thlr. 10 Ngr., 12 Stück für 12 Thlr.

Bilden, in das freie Land ausgepflanzt, gleich große, schöne und blühende Gruppen. Auch können sie, da sie gleich allen unseren Rhododendrons in Töpfen cultivirt sind, zu jeder Jahreszeit versendet werden.

☞ Die Rhododendron's für das Kalthaus, inclusive der Species vom Himalaya u. s. w., findet man in unserem Gewächshauspflanzen-Cataloge Nr. 31, welcher im März erscheint, aufgeführt.

ALTHAEA ROSEA.

MALVEN. — STOCKROSEN. — ROSES TRÉMIÈRES. — HOLLYHOCKS.

Nachstehende englische Varietäten sind nur Blumen von vollendeter Form, überhaupt ersten Rangs und größtentheils Hybriden ausgezeichneter englischer Züchter. Wir liefern dieselben in jungen gutbewurzelten Pflanzen und in Töpfen cultivirt

die Sorte à 10 Ngr.

12 Sorten 3 Thlr. — 25 Sorten 6 Thlr.

1. **Admiration** (*Chater*). Purpurroth und weiß.
10. **Beauty of Beechwood** (*Downing*). Purpur-carmoisin.
9. **Beauty of Walden** (*Chater*). Rosa-carmin.
8. **Black Prince** (*Gibbon*). Die schönste schwarze gefüllte.
7. **Blushing Bridge** (*Paul*). Bart blaßroth.
14. **Discolor** (*Chater*). Lachsfarbig und roth.
16. **Elegantissima** (*Chater*). Weiß mit lila.
17. **Eva** (*Roake*). Dunkel pfirsichblüthig.
18. **Fortuna** (*Chater*). Rosig lachsfarben.
22. **Géant des Batailles Surpass** (*Chater*). Brillant carmoisin.
20. **Harriet** (*Chater*). Dunkelmane.
24. **King of Oude** (*Chater*). Rähmweiss mit braunroth.
28. **Lady Middleton** (*Chater*). Rosalachsfarben.
25. **Leucantha** (*Chater*). Strohgelb, rosa nüancirt.
51. **Liebling** (*M.*). Rosa.
60. **Magdalene** (*M.*) Lilarosa.
33. **Memnon** (*Paul*). Hellcarmoisin.
29. **Narcissus** (*Chater*). Weiß, dunkel schattirt.
35. **Neptun** (*Chater*). Roth, dunkler schattirt.
36. **Purple King** (*Chater*). Purpurroth.
37. **Queen of Beauty** (*Chater*). Rosapfirsichblüthig.
15. **Regina** (*Chater*). Hellroth.
38. **Sceptre d'or** (*Chater*). Gelb auf rothem Grunde.
41. **Solon** (*Paul*).
39. **Sulphur Queen improved** (*Chater*). Schwefelgelb mit rotem Grunde.
57. **Tekla** (*M.*). Schwefelgelb in braun.
47. **Walden Gem** (*Chater*). Rubinroth.

BOWARDEEN.

Beliebtes Genre mit reizenden, lieblichen, sehr verschiedenfarbigen Kelchblumen für Topfcultur und Freiland.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
14. <i>Angustifolia</i> . Scharlach — 4		19. <i>Leiantha floribunda</i> . Neu! Außerordentlich reich blühend, extra große Blumenrispen, im Sommer röthlich rosa, im Herbst carminorange	12
2. <i>Brillant</i> . Leuchtend scharlach	5	7. " <i>splendida</i> . Blume groß, brillant scharlach	6
1. <i>Delicata</i> . Bart blaßroth	6	17. <i>Mollis</i> . Orange und roth	5
8. <i>Hogarth</i> . Große scharlach Dolden; sehr empfehlenswerth!	6	18. <i>Oriana</i> . Kirschroth, scharlach schattirt	8
13. <i>Humboldtii</i> . Zwergig, kleinblättrig; Blume lang, schneeweiss	8	11. <i>Rosalinde</i> . Lachsfarbenrosa	6
16. <i>Laevigata</i> . Scharlach	8	4. <i>Van Houttei</i> . Gesättigt hochroth	4
9. <i>Laura</i> . Bart rosa	5		
5. <i>Leiantha</i> . Hellscharlach, im Winter blühend	5		

12 Sorten nach unsrer Wahl 2 Thlr.

STRAUCHARTIGE CALCEOLARIEN.

	Gr.		Gr.
26. <i>Anugustifolia superba</i> . Dunkelgelb. Zwergsorte	8	61. Gem.	6
14. <i>Bourdalose</i> . Purpurroth, Zwergsorte	10	62. Kayi. Zwergart, frühblühend	6
1. <i>Canariensis</i>	6	37. Prince Albert	6
28. <i>Cloth of Gold</i> . Compacte Dol- den, leuchtend gelb	8	20. Princesse Alexandre. Orangebraun, compaete Zwergart	10
23. <i>Coccinea floribunda</i> . Scharlachroth und reichblühend	8	19. Roi de Jaunes. Citronengelb	12
11. <i>Ericoides</i> . Species von Chili mit Erika-ähnlichen Blättern und kleinen dottergelben, zahlreichen Blumen	10	8. <i>Rugosa excelsa</i> . Leuchtend gelb	6
		29. Sparker. Carmoisinbraun mit goldgelben Deckblättern	10
		27. Unique. Bräunlich-orange, compacte Dolde	12
		24. Victory. Schön orange-scharlach	12

ERYTHRINA.

	Gr.
<i>Arborea</i>	6
<i>Bidwillii</i>	10
<i>Crista-galli</i>	5
<i>Floribunda</i>	12
<i>Fulgentissima</i> { Bier neuere	15
<i>Marie Belanger</i> { Varietäten.	12
<i>Ruberrima</i>	12

ABUTILON.

<i>Luteum album</i> .
<i>Miniatum</i> .
<i>Roseum superbum</i> .
<i>Sulphureum</i> .
<i>Striatum</i> .
<i>Das Stück 5 Ngr. — Die Collection 20 Gr.</i>

Pyrethrum.

Das kaukasische Chrysanthemum in schönen Varietäten.

Es ist erstaunlich, auf welche hohe Stufe der Vollkommenheit diese Gattung, deren Staubgefäß man vor wenigen Jahren noch blos zur Vernichtung gewisser Insekten benützte*), durch die geschickte Hand kunstgeübter Gärtner gegenwärtig gelangt ist! Die Blumen der neueren Varietäten sind stark gefüllt und von so regelmäßigm, schönem Bau, daß man sie für Spielarten des Chrysanthemum indicum halten könnte, wenn man nicht durch den Umstand, daß sie im Sommer, und zwar im freien Lande, blühen, eines anderen belehrt würde. Wir können daher dieses noch neue Genre von Florblumen als eine treffliche Zierde des Blumengartens mit Recht empfehlen.

a. Neue Sorten.

19. Gustave Heitz (*Lem.*). Stark gefüllt, kupferig rosa mit hellrosa Spitzen.
 21. Hermann Stenger (*Lem.*). Sehr groß, stark gefüllt, dunkelrosa, einer Aster ähnlich.
 25. Madame Billiard (*Lem.*). Groß, vollkommen imbriquit, stark gefüllt, äußerst zart fleischfarbig-weiß. Gleich einem Pompon-Chrysanthemum.
 23. Madame Minnie Loritz.
 27. Michel Buchner (*Lem.*). Außerordentlich groß, stark gefüllt mit langen zurückgebogenen Petalen, einfarbig hellrot. 25 Gr.
 20. Miss Bonamy. Stark gefüllt, imbriquit, hellrosa, nach dem Rande blaß verlaufend.
 17. Reine blanche (*Crousse*). Groß, gut gefüllt und rein weiß.
 28. Rubrum plenum (*Sim.*). Groß, platt, gut gefüllt, lebhaft rot.
 22. W. Krampen (*Lem.*). Voll, gewölbt, imbriquit, carminrosa.
- Das Stück (mit Ausnahme von Nr. 27) 12 Ngr. — 6 Sorten nach unsrer Wahl 2 Thlr.

b. Ältere Sorten.

	Gr.
1. Album plenum (<i>Rdtlr.</i>). Gefüllt, reinweiß, reich blühend	5
7. Ambroise Verschaffelt (<i>Bed.</i>). Bläulich-purpurin, Mitte fleischfarben	6
2. Amélie (<i>Rdtlr.</i>). Sehr groß, carminpurpurin, manchmal weiß gesleckt.	8
3. Atrosanguineum (<i>B.</i>). Dunkelblutrot, von schöner Form	5
8. Charles Baltet (<i>H. B.</i>). Rosenrot	10
10. Dieudonné Spae (<i>H. B.</i>). Fleischfarben, die Petalen dunkler als die Scheibe	4
4. Fr. Neuner (<i>Rdtlr.</i>). Prächtig dunkelrosa, Rand reinweiß	6
30. Gloire de Nimy (<i>H. B.</i>)	5
5. Kleinhold (<i>Rdtlr.</i>). Sehr groß, dunkel sammtig carminrot	6
6. Pauchel (<i>Rdtlr.</i>). Gut gebaute, große Blume	4
14. Rendantler (<i>H. B.</i>). Purpurroth, Scheibe in rosigen Röhren	5
13. Pélé (<i>H. B.</i>). Purpurbiolet mit roth	5
9. Roseum flore plena. Rosa, gut gefüllt	4
15. Rouillard (<i>H. B.</i>). Weiß mit zart rosa Reflexen	6
29. Tom Pouce	3
16. Vilmorin (<i>H. B.</i>) Purpurroth	3

12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr. 15 Gr.

*) Das Chrysanth. caucasicum ist bekanntlich die Mutterpflanze des persischen Insektenpulvers.

CHRYSANTHEMUM INDICUM.

a. Neueste Varietäten.

sorgfältig ausgewählt aus einer großen Menge von Sämlingen, gewonnen von Mad. Lebois in Toulouse und in den Handel gebracht von Herrn A. Verschaffelt. Abgebildet in der Illustration horticole.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 247. Jacques Himmes. | 251. Le Vésuve. |
| 250. Le Docteur Clos. | 248. Marie Crouzat. |
| 246. Le Camoens. | 249. Souvenir d'un ami. |

Diese sechs Neuheiten sind stark gefüllt und von schönem imbrquirten Bau. No. 249 und 250 sind grossblumige Sorten; erstere weiß mit rothen Flecken, die andere lebhaft rosa. No. 247, 248 und 251 sind Pompon-Chrysanthemums, 247 ist leuchtend firsbroth, 248 carmoisinroth und 251 chromgelb. No. 246 steht hinsichtlich der Größe zwischen den beiden genannten Sectionen, ist helllila röthlich und sind die Blumenblättchen weiß umsäumt.

Die Sorte 12 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

b. Aeltere Sorten.

Außer den vorstehenden neuesten Sorten offeriren wir von dieser schönen Flor- und Modeblume, die durch künstliche Befruchtung zu so außerordentlicher Vollkommenheit gebracht worden und deren Werth um so höher zu schätzen ist, als sie in den Herbst- und Wintermonaten blüht, nachstehend eine große Auswahl der besten, in den letzten Jahren in den Handel gekommene Varietäten zu äußerst billigen Preisen.

a. Grossblumige.

- | | |
|--|--|
| 80 Ascanio (Lebois.) Goldgelb, sehr groß und voll. | 227. Madame Bachoux (P.). Lila rosa. |
| 160. Aurora (S.) Ökergelb, gewölbt. | 210. Madame Barthère (Pert.). Carminroth, Rückseite mit goldgelben Spizien. |
| 161. Cassandra (S.) Weiß und sehr groß. | 133. Madame de St. Cyr (Bon.). |
| 129. Comtesse Raymond de Toulouse (Bon.). | 237. Madame Emile de Girardin (P.). Carmin lachsfarben. |
| 196. Conqueror fol. var. (S.). | 112. Madame Lagarrigue (Pert.). Amanthrosa. |
| 130. Elisabeth de Voisins. (Bon.). | 211. Maréchal Niel (Barth.). Carminroth, Centrum gelb, imbrquirkt. |
| 203. Etoile filante (Pert.). Glänzend weiß lila, imbrquirkt, gewölbt. | 213. Miss Augusta (Hend.). Citrongelb, von schönem Bau, reichblühend. |
| 205. Grand-Papa (Pert.). Dunkelorange, sehr voll, von schönem Bau. | 134. Mlle J. Constantia (Bon.). |
| 84. Ida (Lebois) Schwefelgelb, sehr groß und voll. | 212. Mlle. Mars Barthère (Barth.). Lebh. rosa, Spizien reinweiss, gewölbt, imbrquirkt. |
| 131. Julie Lagravère (Bon.). | 135. Mlle. Therése de Voisin (Bon.). |
| 235. Le Lilas globuleux (Barth.). Röthlich lila. | 228. Monsieur Jacques (P.). |
| 206. Le Trouvère (Barth.). Bläß fleischfarben, gewölbt, imbrquirkt, sehr voll. | 174. Mount Vesuvius (S.). Feurig roth. |
| 208. Louis Barthère (Barth.). Lebhaft carmoisin, imbrquirkt, sehr voll. | 195. Queen of England (S.). |
| 226. Madame Alphonse Dufoy (P.). Reinweiss, schön panachirt. | 216. Risette (Pert.). Schwefelgelb, imbrquirkt, sehr voll. |
| | 90. Sabrina (Salt.). Reinweiss. |
| | 156. Saint-Juste (S.), Dunkelzimmtbraun. |

b. Zwerg- oder Pompon (kleinblumige.)

138. Albert de Gaujac (*Bon.*).
 141. André Fourcade (*Bon.*).
 158. Andromeda (*Salt.*). Gelb, von schönem
Bau.
 198. Athos (*Leb.*). Rosa, purpur schattiert
und weiß gesäumt.
 238. Baron Duhamel de Breuil (*P.*).
Dunkelrosa.
 142. Comtesse de Circourt (*Bon.*).
 113. Comtesse Ventura (*Leb.*). Lila.
 179. Coquette (*Leb.*). Purpurlila.
 114. Crécelle (*Leb.*).
 233. De la Quintinie (*P.*). Dunkelviolet.
 116. Docteur Mazary (*Leb.*).
 181. Docteur Rozies (*Pert.*). Bart rosa,
kugelförmig.
 115. Doria (*Pert.*). Goldgelb, imbruiert.
 95. Fanferluche (*Leb.*). Lila, sehr kleine
Blume.
 182. Fastiguosa (*P.*). Gelb.
 117. Filetto (*Pert.*).
 168. Golden Cedo Nulli (*Haines.*).
Orange mit braunen Spizien.
 118. Grazieucette (*Bon.*).
 96. Guillerii (*Leb.*). Goldgelb, fleischfarben
ausgestrahlt, Zellenform.
 187. Lara (*Leb.*). Weiß.
 207. Laura (*Leb.*). Simmetbraun auf gelbem
Grunde.
 136. Madame Donos (*Bon.*).
 137. Madame Dupont (*Bon.*).
 144. Madame Edmond Vital (*Bon.*).
 232. Madame Fourcade (*P.*). Rosa mit
gelben und rothen Spizien.
145. Madame Houlet (*Bon.*).
 146. Madame Léon Dratt (*Bon.*).
 229. Madame Leverrier (*P.*). Weiß, Rück-
seite rosa, mit gelben Spizien.
 108. Madame T. Granié (*Bon.*). Canarien-
gelb.
 100. Manetta (*Leb.*). Goldgelb und hellisa-
bellenfarben. Zellenform.
 147. Marie de Paulat (*Bon.*).
 122. Marmouset (*Leb.*). Bräunlichcarmin.
 101. Marquis d'Alfarasi (*B.*). Gelb, sehr
klein.
 150. Masaniello (*Pelé.*). Lachsfarben.
 153. Miss Towers (*Pelé.*). Rosaweiss.
 123. Mr. Lebois (*Leb.*). Rosacarmen.
 139. Mlle. A. Fourcade (*Bon.*).
 140. Mlle. L. Houlés (*Bon.*).
 120. Mlle. Olympe de Cambières (*Bon.*)
 172. Mr. Shirley Hibbert (*S.*). Rosa.
 214. Nenni-Da (*Leb.*). Lila rosa auf weißem
Grunde.
 224. Ninon (*Pertuzés.*).
 105. Pompon d'or (*Leb.*). Goldgelb. Kugel-
form.
 149. Procida (*Leb.*).
 125. Reine des Panachées (*P.*). Weiß.
 193. Rigolo (*Barth.*). Gelblichweiss.
 126. Signora Pépin (*Leb.*). Lebhaft car-
min.
 151. Sunset (*Pelé.*). Orange, vielblumig.
 189 Toto (*Leb.*). Goldgelb, gefranst und
gewölbt.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir:

12 Sorten für 1 Thlr. 15 Gr.
25 " 3 "
60 Stück in 50" Sorten für 6 Thlr.
Einzelne die Sorte à 5 Gr.

Neue japanesische Chrysanthemum.

Spielarten des indischen Chrysanthemum.

Im Jahre 1863 in folgenden 7 Sorten durch J. G. Beitch aus Japan
eingeführt. Flore de serres etc. brachte kürzlich (Band XV. Heft 9.) eine gute
Abbildung eines derselben.

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 240. Bronce Dragon. | 245. Grandiflorum. | 230. Japonicum. |
| 242. Laciniatum. | 241. Roseum albo punctatum. | 243. Striatum. |
| | 244. Yellow Dragon. | |

Einzelne Sorten à 6 Gr. Die Collection 1 Thlr.

CRASSULA COCCINEA (Rochea versicolor DC.)

Vorzügliche Varietäten

zum Theil abgebildet in der Flore des Serres etc.

- | | |
|---|--|
| 1. Boyeldieu. Rein carminroth.
2. Cherubini. Hellscharlach mit weiß leicht
bepunktet.
4. Docteur E. Regel. Hellscharlach, Cen-
trum carmin.
3. Docteur Göppert. Leuchtend scharlach,
Centrum violetcarmin.
5. Docteur Naudin. Bart rosa, leicht
scharlach umsäumt.
6. Edouard Ortgies. Carminroth, reinweiss
gebändert.
7. Fr. Desbois. Feurig zinnoberroth.
8. Nac Nazy. Carminrosa, Centrum weiß. | 9. Madame Celeste Winans. Reinweiss,
scharlach gerandet.
10. Madame Desbordes Valmore. Cat-
minrosa, Mitte rahmgelb.
12. Marmorata. Sammtig dunkelroth, rein-
weiss gestreift und marmorirt.
15. Otto Deines. Sammtig dunkelscharlach.
17. Spontini. Scharlach mit carmin schattirt,
Mitte weiß.
18. Sultan Achmed. Sehr dunkelroth
Mitte lila.
19. Thalberg. Dunkelscharlach, weiß gebän-
dert. |
|---|--|

Das Stück 6 Gr. — 12 Sorten nach unsrer Wahl 2 Thlr.

Rochea falcata superba. Bekannte und beliebte Topfpflanze mit feurig hell-
scharlachrothen Blumen. Von Mitte Juli bis Ende October blühend. Zur
Bekleidung von Steinpartien während des Sommers vorzüglich geeignet.
Junge Pflanzen das Stück 6 Gr.; 12 Stück 2 Thlr.
Starke blühbare Pflanzen " 10 " ; 12 " 3 "

DELPHINIUM.

Nur empfehlenswerthe Varietäten.

- | | |
|--|--|
| Azureum flore plena.
Compactum.
Hendersonii.
Inspector Mayer (Sonnt.). 10 Gr.
Jules Burgeois (Rdtlr.).
Madame Bender (Rdtlr.).
Madame Boucharlat (Rdtlr.). 10 Gr.
Madame Hock (Rdtlr.). | Madame Neuner (Rdtlr.).
Madame Rouillard (Rdtlr.). 10 Gr.
Monsieur Pfitzer (Rdtlr.).
Roseum coelestinum (L.).
Nancyanum.
Perfectum novum.
Queen of England (H.).
Richaletti (L.). |
|--|--|

Die Sorte 6 Gr. — 12 Stück 2 Thlr.

FUCHSIA.

a. Neueste Collection von Cornelissen.

Sämtlich gefüllt.

322. **Joseph Deproost.** Stark gefüllte Sorte, Sepalen horizontal liegend,
Corolle von regelmässigstem Bau, zart rosa, carmin geadert und mit brei-
tem violetten Saum.
323. **Impératrice Elisabeth.** Varietät ersten Ranges, stark gefüllt und von
ähnlichem Bau; Sepalen lebhaft rosa und elegant zurückgebogen, Corolle
reinweiss, mit carminrother Basis und gezähnt.

324. **Camille Bernardin.** Blume erster Größe, mit horizontal liegenden Sepalen, die ovalen Corollenblätter rahmweiss und rosa leicht gesächtelt.
 325. **M. Moschkowitz.** Eigenthümliche Varietät mit breiten und zurückgebogenen Sepalen und unregelmäßig gerandeter, lebhaft roth umhäumter, blaßrosa Corolle.
 326. **W. Bahlsen.** Sepalen völlig zurückgebogen, die eirunde Corolle violet, in weiss übergehend und mit rosa Basis. Die in Blbl. verwandelten Staubfäden sehr lang.
 327. **M. Mail.** Regelmäßig gebaute Blume, Sepalen breit und kurz, Grundfarbe der Corolle reinweiss, rosa verwaschen und lebhaft carmin geadert.
 328. **Empereur d'Autriche.** Rößtliche Varietät von eigenthümlichem Bau; Sepalen sehr breit und zurückgebogen, die inneren Corollenblätter breit und violet, die äusseren lang, schmal, lebhaft carmin, weiß umhäumt und auf der inneren Fläche blau violet gesleckt.
 329. **Mad. Morren.** Ausgezeichnet durch sehr entwickelte und graziös zurückgebogene Sepalen, Corolle tief ausgerandet, weiß und jedes Blbl. mit einem carminrothen breiten Streifen geziert.
 330. **François Herry.** Kurze hochrothe Sepalen; Corolle von grossem Umfang mit sehr breiten Petalen, lebhaft carmin und lila gestreift und umhäumt.
 331. **Max Nisson.** Vorzügliche Varietät mit breiten, regelmässig gebauten und schön zurückgebogenen Sepalen; die Corollenblätter sind mehrfarbig, die einen weiß oder violet, die anderen carmin und violet geadert, oder weiß umhäumt.

Abgebar vom 1. April für 25 Gr. die Sorte, 8 Thaler die Collection; von Mitte Juni an 4 Thaler die gauze Collection. Einzelne ausgesuchte Varietäten à 16 Gr.

Ferner empfehlen wir folgende neue Sorte:

21. **Maréchal Forey (L'Huillier).** Kelch und Sepalen von bedeutender Länge und carminrosa; die Corolle groß, gefüllt, rosa, violet gesäamt und carminrot gestreift und umhäumt 25 Gr.

FUCHSIA.

Aeltere Sorten aus den Jahren 1858—1862.

Variétés des années 1858—1862.

- | | |
|---|--|
| 56. Agnes Sorel (<i>Demouv.</i>).
208. Annie (<i>Henders.</i>).
44. Aucubaefolia.
183. Baron Gros (<i>Lemoine.</i>).
140. Barthold.
209. Black Prince (<i>Hend.</i>).
59. British Sailor (<i>Hend.</i>).
211. Clara (<i>F. et A. Sm.</i>).
4. Coeur de Lyon (<i>Banks.</i>).
218. Comet (<i>Bks.</i>).
47. Commandeur (<i>Porcher.</i>).
190. Comte de Preston (<i>Cornel.</i>).
25. Comtesse de Tudor (<i>Bernc.</i>).
170. Critérion (<i>Smith.</i>).
125. Crown Jewel (<i>Bks.</i>).
5. Daniel Lambert (<i>Lee.</i>).
235. Edith (<i>Bks.</i>).
62. Estelle (<i>Roll.</i>). | 7. Fairest of the Fair (<i>Bks.</i>).
38. Favorite.
142. Fée du Rhin (<i>Schneeg.</i>).
197. Figaro (<i>R. Sm.</i>).
20. Flavescens superba (<i>Miell.</i>).
191. Fulgens pyramidalis (<i>Or.</i>).
193. Général Borremann (<i>Corn.</i>).
147. Gloire de la ville d'Avray (<i>Durne.</i>).
28. Gloire de Russelheim (<i>K.</i>).
135. Goldenberg (<i>Dend.</i>).
216. Goliath (<i>F. et A. Sm.</i>).
81. Governor General (<i>Sm.</i>).
55. Gracilis fol. var.
238. Hermione (<i>Bks.</i>).
219. Incomparable (<i>Bull.</i>).
30. Invincible (<i>Renoult.</i>).
124. Isa Gray (<i>Bks.</i>).
144. La Comète (<i>Schneeg.</i>). |
|---|--|

166. Lacordaire (*Dubus*).
 66. Lamartine (*Sm.*).
 123. Le Prophète (*Bks.*).
 49. Lina von Mainz (*Hock*).
 8. Little Bo-Peep (*Bks.*)
 201. Lord Elcho (*Hend*).
 31. Louise Weinrich (*K.*).
 33. Madame A. Koch (*K.*).
 184. Madame Lambert (*Lem.*).
 133. Madame Remy (*Dend.*).
 122. Magic Flute (*Sm.*).
 50. Massue d'Hercule.
 213. Masterpiece (*F. et A. Sm.*).
 217. Minnie (*Bks.*).
 199. Minnie (*Kingh.*).
 11. Mrs. Simpson (*Lee*).
 138. Norma (*Dub.*).
 96. Pericles (*Sm.*).
 206. Perseveranze (*Hend*).
 86. Prima Donna (*Sm.*).
 72. Princesse Alice (*Roll.*).

12. Princesse Royal (*V.*).
 74. Queen of the Sea (*Hend.*).
 214. Raphaël (*F. et A. Sm.*).
 241. Reine blanche (*Bks.*).
 35. Saturnalia (*K.*).
 243. Signora (*Bks.*).
 171. Simplicicaulis (*R. et P.*).
 13. Souvenir de Chiswick (*Bks.*).
 182. Souvenir de l'Exposition (*Lem.*).
 14. Star of the night (*Bks.*).
 127. Stradella (*Bks.*).
 215. Striata (*F. et A. Sm.*).
 151. Terpsichore (*Lem.*).
 239. The Lord Warden (*Bks.*).
 247. Trophy (*Carter*).
 220. True Blue (*Bull*).
 146. Victoire Marignan (*S. et N.*).
 203. Victor Emanuel (*Hend*).
 23. Virgo Maria (*Demouv.*).
 91. Washington (*Lem.*)

b. Gefüllt blühende Sorten.

Variétés à fleurs pleines.

231. Charles Lambinet (*Lemoine*).
 223. Comte de Lannoy (*Cornelissen*).
 227. De Tollenaire (*Corn.*).
 224. Directeur Cambier (*Corn.*).
 222. Duc d'Aremberg (*Corn.*).
 156. Général Chazal (*Corn.*).
 228. J. Cornelissen (*Corn.*).
 150. Magenta (*Lem.*).
 159. Maréchal Mac Mahon (*Corn.*).
 71. Monstruosa fl. pl. (*Smith*).
 244. Meteor (*Carter*).
 226. Président Mueller (*Corn.*).
 233. Président Porcher (*Lem.*).

34. Prince Edouard (*Erb.*).
 112. Prince Esterhazy (*Corn.*).
 100. Prince Ghika (*Corn.*).
 134. Prinzessin Friedr. Wilh. v. Preussen
 (*Dond.*).
 75. Reflexa flore pl. (*Lemoine*).
 106. Rogier (*Corn.*).
 129. Sir Collin Campbell (*Bks.*).
 145. Souvenir de Monte Bello (*S. et N.*).
 79. Star (*Stowe*).
 195. Triomphe Cornelissen (*Corn.*).
 161. Tricolor fl. pl. (*Corn.*).

100 Sorten 7 Thlr. — 50 Sorten 3 Thlr. 20 Gr. — 25 Sorten 2 Thlr. —
 12 Sorten 1 Thlr. Einzelne ausgesuchte Sorten à 3 Ngr.

100 Variétés (la moitié au choix de l'établissement) 7 Thlr. — Gr.					
50	"	"	"	"	"
25	"	"	"	"	"
12	"	"	"	"	"

Vorstehende Fuchsien liefern wir zu den angegebenen, sehr billigen Preisen, wobei uns jedoch an der bestellten Anzahl die Hälfte der Sorten nach unserer Wahl zugestanden werden muss. Ihre Beschreibungen findet man in unseren Catalogen von 1860—1863.

Sorten von 1863. — Variétés de 1863.

Diejenigen, denen ein * vorsteht, sind gefüllte. — Celles précédées d'un * sont des variétés à corolles pleines.

- | | |
|---|---|
| 252. * Bravo (<i>W. B.</i>).
278. Bridesmaid (<i>Smith</i>).
253. * Brightness (<i>W. B.</i>).
280. Conspicua (<i>Sm.</i>).
281. Dandy (<i>Cm.</i>).
269. * E. G. Henderson (<i>Corn.</i>).
261. * F. C. Heinemann (<i>Corn.</i>).
254. * Gem of the Season (<i>W. B.</i>).
277. Hercules (<i>Sm.</i>). | 255. Her Majestic (<i>W. B.</i>).
262. Louis Lubbers (<i>Corn.</i>).
271. * Louis Van Houtte (<i>L'Huill.</i>).
264. * Monsieur Clapton (<i>Corn.</i>).
274. Monsieur Lansezeur (<i>L'H.</i>).
266. * Monsieur Meet (<i>Corn.</i>).
282. Monsieur Verschaffelt (<i>L'Huill.</i>).
270. René Collin (<i>L'Huill.</i>).
276. Secrétaire Nottinger (<i>Corn.</i>). |
|---|---|

12 Sorten 2 Thlr. Einzelne die Sorten 6 Ngr.

Vorjährige Neuheiten.

Variétés de 1864.

In unserem Cataloge Nr. 27, vom vorigen Jahre, beschrieben.

- | | |
|---|--|
| 298. * Auguste van Geert (<i>Cornel.</i>).
316. * Alberta (<i>W. B.</i>).
314. Applause (<i>W. B.</i>).
300. * Belle Rochellaise (<i>Bruant</i>).
293. * Charles Heinemann (<i>Corn.</i>).
311. Caledonien (<i>W. B.</i>).
323. Colossus.
301. * Grandis (<i>Verschaffelt</i>).
292. Henri Abts (<i>Corn.</i>).
295. * H. Wakenitz (<i>Corn.</i>).
299. * Jean Verschaffelt (<i>Corn.</i>).
315. Lady Mary Scott (<i>W. B.</i>).
290. * Laurent Palmaerts.
25 Sorten (variétés) 6 Thlr. — 12 Sorten (variétés) 3 Thlr. — Einzelne die Sorte 10 Gr. | 310. * Lord Palmerston (<i>W. B.</i>).
296. * Madame Crousse (<i>Corn.</i>).
304. * Madame Wagner (<i>Versch.</i>).
294. M. Tagliabue (<i>Corn.</i>).
303. * Marquis de Bellefont (<i>Versch.</i>).
302. * Monsieur d'Offoy (<i>Versch.</i>).
322. * Universal.
312. Shakespeare (<i>W. B.</i>).
291. * Souvenir de Cornelissen (<i>Corn.</i>).
297. * Souvenir de Leipzig (<i>Corn.</i>).
313. Welcome (<i>W. B.</i>).
305. Tom Thumb.
309. * Blue Beauty (<i>W. B.</i>).
309. * Blue Beauty (<i>W. B.</i>). |
|---|--|

Fuchsien mit weisser Corolle.

Fuchsia's à Corolles blanches.

Thlr. Gr.	Thlr. Gr.
324. * Camille Bernardin (<i>Corn.</i>) — 25	286. * Madame L'Huillier (<i>L'H.</i>) — 8
263. * Cathérine Cornelissen (<i>C.</i>) — 10	329. * Madame Morren (<i>Corn.</i>) — 25
293. * Charles Heinemann (<i>C.</i>) — 10	229. * Monsieur Braemt (<i>Corn.</i>) — 6
221. * Eleonore van Maeldert — 6	265. * Monsieur Laurentius (<i>C.</i>) — 6
292. * Henri Abts (<i>Corn.</i>) — 10	267. * Saint Dorothée (<i>Corn.</i>) — 6
295. H. Wakenitz (<i>Corn.</i>) — 20	279. * Sanspareil (<i>Sm.</i>) — 6
323. * Impératrice Elisabeth (<i>C.</i>) — 25	297. * Souvenir de Leipzig (<i>Corn.</i>) — 6
290. * Laurent Palmaerts (<i>C.</i>) — 10	258. The Best (<i>W. B.</i>) — 8
272. Louis Ingrelst (<i>Lem.</i>) — 6	230. * Victor Cornelissen (<i>Corn.</i>) — 5
158. * Madame Cornelissen (<i>C.</i>) — 5	10. Waternymph (<i>Hend.</i>) — 5
296. * Madame Crousse (<i>Corn.</i>) — 10	202. White Lady (<i>Banks</i>) — 8
268. * Madame Legrelle d' Hanis — 6	

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Thlr.

Fuchsia corymbiflora.

Thlr. Gr.

132. <i>Corymbiflora candidissima</i> (<i>Dend.</i>). Reinweiss	— 6
282. " <i>coccinea superba</i> . Neu! 1864. Große Dolden, Blumen mit langen, glänzend carmoisinrothen Kelchen und horizontal liegenden Sepalen, Corolle hellroth	— 12

Fuchsia Corymbiflora (Forts.).

Thlr. Gr.

320. <i>Corymbiflora</i> foliis albo varieg.	Die alte Species mit weiß breitgeflechten Blättern	— 15
288. " " <i>Gesneriana</i> (<i>Barbet</i>). Neu! 1864.	Enorme Dolden von 25—30 Blumen, orangeroth mit langem Kelch und breiten Sepalen, die jungen Blätter von sattig rothbraunem Colorit, gleich denen einer <i>Gesneria zebrina</i> !	— 12
287. " " <i>virginalis</i> (<i>Bouch.</i>). Neu! 1864.	Der lange Kelch und die fast wagrecht liegenden Sepalen sind reinweiss, die Corolle carminroth und netzartig weiß gestreift	— 12

Buntblätterige Fuchsien.**Species. Espèces.**

Thlr. Gr.

306. <i>Corallina</i>	— 4	44. <i>Aucubaefolia</i>	— 3
319. <i>Macrantha</i>	— 8	308. <i>Cloth of Gold</i> . Neu!	— 15
318. <i>Miellezii</i>	— 4	320. <i>Corymbiflora</i> fol. albo var. Neu!	— 15
317. <i>Microphylla</i>	— 4	55. <i>Gracilis</i> fol. luteo var.	— 3

Fuchsia's à feuilles panachées.

Thlr. Gr.

44. <i>Aucubaefolia</i>	— 3
308. <i>Cloth of Gold</i> . Neu!	— 15
320. <i>Corymbiflora</i> fol. albo var. Neu!	— 15
55. <i>Gracilis</i> fol. luteo var.	— 3

307. *Pillar of Gold*. Neu! — 8**Georginen (Dahlia variabilis).**

Auswahl der besten neueren und älteren Georginen

deutschen, englischen und französischen Ursprungs.

I. Grossblumige

(à grandes fleurs.)

100. <i>Alba grandiflora</i> (<i>Sckm.</i>). Reinweiß, großblumig.	421. <i>Carl Schmitz</i> (<i>S.</i>). Orange scharlach.
414. <i>Alfred Risse</i> (<i>R.</i>). Leuchtend hellnankingfarben.	6. <i>Carloman</i> (<i>H.</i>). Carmoisinroth.
627. <i>Aline</i> (<i>M.</i>). Fleischfarben, rosa und braun gestreift.	593. <i>Centifolia</i> (<i>Mck.</i>). Reinrosa.
363. <i>Amalie Schoppenhauer</i> (<i>S.</i>). Röthlichweiß, dunkelviolet getuschte Spizien.	125. <i>Deutsche Feuerzelle</i> (<i>S.</i>). Purpurscharlach.
345. <i>Amorette</i> (<i>S.</i>). Lebhaft rehgrau, nach innen dunkler.	359. <i>Deutsche Sonne</i> (<i>S.</i>). Rein hellcitrongelb.
400. <i>Asmodée</i> (<i>Demay</i>). Braun.	386. <i>Deutscher Fleiss</i> (<i>S.</i>). Glänzend weiß.
574. <i>Bacchus</i> (<i>Salt.</i>). Feurig hellcarmin.	526. <i>Deutscher Ritter</i> (<i>S.</i>). Pfirsichlila, außen blaßblau.
415. <i>Baron von Klein</i> (<i>Mard.</i>).	459. <i>Deutscher Tiger</i> (<i>S.</i>). Kirschbraun, rosa getigert.
306. <i>Barthold</i> (<i>S.</i>). Leuchtend goldfarben, mit schwach röthlichem Anhauch.	460. <i>Deutscher Uranus</i> (<i>S.</i>). Amaranthcarmoisin auf schwarzbraunem Grund.
547. <i>Braut von Osterland</i> (<i>S.</i>). Helllila, Spizien silberweiß.	342. <i>Erinnerung an Helene</i> (<i>S.</i>).
38. <i>Butterfly</i> (<i>S.</i>). Scharlach mit rosa.	409. <i>Etoile du Nord</i> (<i>Miquet.</i>) Scharlach, weiß gebändert.
417. <i>Cantor Müller</i> (<i>S.</i>). Goldorange-zinnober.	410. <i>Fanchonette</i> (<i>R.</i>). Weiß, rot gezeichnet.
419. <i>Carl Noltenius</i> (<i>S.</i>). Goldgelb in amaranth übergehend.	466. <i>Feurige von Köstritz</i> (<i>S.</i>). Kupferamaranth.

469. Erau Adler (S.). Hellviolet.
 467. Frau Amalie Kretzschmar (S.). Isabellenfarben mit rosa Spizien.
 470. Fräulein Sophie Herwarth von Bittenfeld (S.). Blaßlila, Spizien purpurcarmin.
 374. Friedrich Schlegel (Dg.). Sammtig violettpurpur, schwarzbraune Mittelfreisen, Spizien weiß.
 373. Friedrich Schneider (Dg.). Grund goldfarben, brandroth überhäuft.
 613. Général Montebello (Roinet). Zinnoberroth mit orange.
 295. Graf von Schuwaloff (S.). Kupferroth.
 387. Grossherzog von Weimar (S.). Röthlich orange.
 602. Gruss an Leipzig (Mck.). Hellroth, kirschoth umrandet.
 389. Gruss an Rothwasser (S.). Weißfleischfarben.
 390. Gruss an Teterow (S.). Lachroth.
 73. Gruss an Trient (S.). Weiß mit blaßlila.
 298. Gruss an Zarsko-Selo (S.). Dunkellila.
 391. Gruss an Zwickau (S.). Ponzeauscharlach.
 478. Hermann Lätsch (C.). Hellcharlach.
 377. Höltý (Dg.). Hellviolet mit weißen Spizien.
 356. Huldigung den Frauen (S.). Chamois, Spizien purpurarmoisin.
 482. J. G. Hübner (S.). Lachsrosa, carmoisin gestreift und gespritzt.
 483. J. H. Martens (S.). Citrongelb, Centrum röthlich.
 484. Julius Baer (S.). Leuchtend cochenille-zinnober.
 159. Kaiserin von Russland (S.). Milchgelb.
 411. King of Autumn (Salt.). Lila, rosa umsäumt.
 485. Kladderadatsch (S.). Lilagran mit chamois, kirschoth gestreift.
 486. Kleine Tricolore (S.). Rosafleischfarben, mit carmin und orange Rändern.
 428. Lacteola (Caill.). Perlgrau.
 596. Lady Holland (Mck.). Schön, reinlila.
 620. La Folie (R.). Gelb, purpurroth gestreift und punktiert.
 429. Lass of Gowry (Salt.). Orange mit rothen Spizien.
 45. Le Phantaste (M.). Dunkelroth, weiß gespist.
 201. Le Phare (D.). Scharlaðroth.
 628. Madame Cassier (Huet). Bläulich-violet, Rückseite silbergrau.
 619. Madame Gueymard (R.). Dunkelviolet.
 488. Madame Preuss (S.). Bart rosa mit carmoisin Spizien.
 489. Madame Reitsamer (S.). Goldisabella mit lachrothen Spizien.
 344. Madame Villain (M.). Purpurbraun.
 491. Madame Weick (S.). Carminpurpur auf hellerem Grunde.
 492. Madame Wolf (S.). Fürstchblüthenfarben, weiß marmorirt.
 286. Mädchen vom Elsterthal (S.). Rosaweiß, mit purplilila Spizien.
 3. Melanie Risse (S.).
 25. Mlle. Michalet (Mich.). Reinweiß.
 612. Mr. Ferdinand (R.). Kupferiggrau, carmoisin gestreift.
 623. Murillo (R.). Ledergelb, ziegelroth verwaschen und purpurroth gestreift.
 605. Najade (Mck.). Gelb, Spizien lila-rosa, sehr große Bl.
 381. Nonne (D.). Lichtamaranth mit weißen Spizien.
 347. Ophir (R.).
 173. Orange von Weimar (S.). Dunkelorange.
 361. Orden von Köstritz (S.). Dunkelamaranthroth, Rand im Verblühen blaßgrau.
 630. Ovide (Moreau). Lachsfarben mit rosa Nestler.
 495. Pastor Berger (S.). Prächtig purpurblau.
 104. Perle von Daaden (D.). Scharlachzinnober.
 445. Präsident Heimberg (Mard.).
 33. Prince Alfred (W.). Drangeroth.
 437. Prince impérial (Laloi). Kirschoth.
 609. Rahel (Mck.). Sammtig dunkelkastanienbraun.
 498. Schöne Deutsche (S.). Milchweiß mit carminblau umschlossen.
 594. Schöne Meklenburgerin (Mck.). Weiß, rosa überhäuft.
 543. Selma Kappahn (S.). Rosa, Spizien dunkelfirschoth.
 538. Stolzer Mohr (S.). Dunkelschwarzbraun, außen dunkelpurpurviolet.
 101. Striata perfecta (B.). Blaßlila mit blaßvioletten Streifen.
 502. Tricolore von Köstritz (S.). Goldgelb mit weißen Spizien.

442. Triomphe de Tournay (C.) Schat-
laçroth.
522. Wacht am Rhein (S.). Schwarzbau-
in feurig dunkel-carmoisin verlaufend.
382. Venus (Dg.). Reinweiss, von schöner
hochgewölbter Form.
600. Waldnymphé (Mck.). Weiß mit
fischrothem Grunde.

II. Kleinblumige oder Lilliputen.

- (à fleurs petites dites Lilliputiens. Bouquet, or Pompone Dahlias.)
364. Anschütz (Dg.) Sammtig purpur.
506. Deutsche Zellenkugel (S.). Amaranthschwarzbrown.
352. Deutsche Zierde (S.). Dunkel erbs-
farben, mit rosa Rückspitzen.
552. Erlkönig (S.). Violetcarmarin, mit
tief eingehenden weißen Spizien.
551. Fürstenkind (S.). Hellgoldgelb, Spizien
scharlach mit feinem gelben Saum.
553. Glühwürmchen (S.). Leuchtend hell-
zinnrober.
610. Gretchen (Mck.). Weiß, Spizien lila-
carmoisin.
554. Gretchen vom Osterland (S.). Hell-
goldorange, nach außen purpurcarmoisin.
509. Kind vom Elsterthal (S.). Isabel-
lensfarben, Spizien carmin und gelb.
511. Kleiner Arthur (S.). Cochenillescar-
moisin, reichblühend.
537. Kleiner Hüon (S.). Hell- und dun-
kelblutroth mit weißen Spizien.
358. Kleiner Liebling (S.). Goldigcha-
mois, Spizien braunlichila.
532. Kleiner Osterländer (S.). Goldgelb
mit rosa und violetten Spizien.
559. Lilliput-Fürst (S.). Schwarzbrown,
in hellbrown verlaufend, mit weißen
Spizien und Flocken.
571. Lilliput-Sträuschen (S.). Purpurrosa
auf weissem Grunde.
69. Prinz Colibri (S.). Rankengelb mit
rosa schattirt.
561. Wunderstern (S.). Dunkel amaranth-
braun mit carmoisin und weißen Spizien.

Bon vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir in jungen, kräftigen, gutbe-
wurzelten Pflanzen:

à notre choix:

au choix de l'amateur:

12 Sorten nach unserer Wahl 1 Thlr.	12 Sorten nach freier Wahl 1 Thlr. 15 Gr.
25 "	25 "
50 "	50 "
100 "	100 "

Einzelne ausgesuchte Sorten à 5 Gr.

Auch sind wir gern bereit zu diesen Partiepreisen von einer Sorte in Mehr-
zahl zu liefern, so bald es gewünscht wird und so lange unser Vorrath reicht.
Die Versendung der Pflanzen beginnt nach medio April.

Neuere und vorjährige Sorten.

a. Grossblumige.

(à grandes fleurs.)

652. Alba multiflora (Sckm.). Weiß, sehr
blumenreich.
675. Buchhändler Palm (S.). Amaranth-
braun auf schwarzbrownem Grund. Ro-
senform.
661. Deutsche Ausdauer (S.). Hellama-
ranthcarmarin auf dunklerem Grund, nach
außen hellviolettcarmin.
653. Deutsche Centifolia (S.). Hellpurpur-
carmarin auf Cochenille-Grund, oft mit
weißen Spizien. Musterform.
655. Deutsche Ehrenjungfrau (S.). Bartes,
schönes Weiß mit scharfgezeichneten,
hellvioletten Spizien und Centrum.
641. Deutsche Nelke (S.). Bart blaurosa
auf weissem Grunde, hellpurpurviolet
gestreift und fein gespritzt.
654. Deutscher Goldfürst (S.). Goldig
ohergelb mit goldigchamois Centrum.
Sehr blumenreich und constant.

659. Deutscher Goldorden (*S.*). Kupfer-scharlach, Rückseite goldbronzefarben, mit feinen goldgelben Punkten und Centrum.
656. Deutscher Jubilar (*S.*). Violettcarmin und purpur auf dunkelcochenille Grund mit feinen goldgelben, constanten Punkten.
676. Deutscher Schillerstern (*S.*). Reh-grau, Rückseite blaßpflischblüthenfarb., glänzend hell- und dunkelpflischroth gestreift. Zellenform.
637. Deutschlands Ehre (*S.*). Lachsroth, nach außen blaßledergelb, zuweilen mit blaßrosa Spigen auf kirchröthem Grund.
633. E. Henderson (*S.*). Dunkelkirchbraun mit amaranth und hellvioletem Rande.
679. Ferdinand von Schill (*S.*). Dunkel-cochenillescarmoisin. Rosenform.
682. Gärtnerfreude (*S.*). Milchweiss, hell-violet und cochenillescarmoisin gestreift, abwechselnd auch cochenillescarmin mit weißem Rande. Sehr schön!
645. Gärtnerliebchen (*S.*). Hellsiggoldgelb, mit braunlichcarmoisin Spigen. Sehr zart!
649. Gärtnerliebling (*S.*). Dunkel pfirsich-blüthenfarben. Bierliche Röhrenform.
660. Graf Klebeleberg (*S.*). Grünlich erbs-farben. blaßrosa überhaucht, reichblühend. Rosenform.
662. Gruss an Würzburg (*S.*). Goldig erbsgelb, Centrum braunlichroth, Spigen blaßlila.
665. Ivanhoe (*S.*). Chamois, nach außen helleledergelb; Rückseite ledergrau.
646. Kohinoor (*S.*). Hellsichtrongelb.
644. Ludwig Storch (*S.*). Glänzend hell-isabella auf chamois Grund; seltene Färbung.
668. Max Graf von Sandizell (*S.*). Dunkel-carmoisin auf schwarzbraunem Grund.
670. Professor Dr. Karl Koch (*S.*). Dunkelbraunviolet, nach außen veilchenblau.
672. Sächsische Schweizerin (*S.*). Bart blaßrosa. Schön geregelte, kugelrunde Zellenform.
636. Schöne Nelke (*S.*). Weiß mit hell- und dunkelpurpurviolet, hellblau gestreift und gesprift.
671. Schwan von Köstritz (*S.*). Reinweiss, reichblühend.
673. Titania (*S.*). Violettrosa. Rosenform.
639. Vaterlandsrose (*S.*). Schön salmrosa, nach außen lichter. Rosenform.
683. Weisse Königin (*S.*). Vom reinsten, zarten Schneeweiss, groß und in jeder Beziehung des Namens „Königin“ würdig.
642. Zarte Nelke (*S.*). Weiß, zart lila und schwarz purpur gestrichelt und gesprift. Reizend.
674. Zierde von Köstritz (*S.*). Leuchtend gründlich canariengelb mit blaßcarmin-rosa Spigen und olivengrünen Punkten. Sehr zart!

b. Kleinblumige oder Lilliputen.

(*A fleurs petites dites Lilliputiens. Bouquet, or Pompone Dahlias.*)

643. Deutsche Bellis (*S.*). Pfirsichrosa mit weißen Spigen.
657. Deutsches Nordlicht (*S.*). Leuchtend scharlachzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande.
650. Deutsches Schneeröschen (*S.*). Rein-weiss.
658. Deutsches Violenröschen (*S.*). Dunkel purpurviolet. Rosenform.
638. Elisabeth von Bethmann-Hollweg (*S.*). Weiß mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.
634. Gretchen von Köstritz (*S.*). Leuchtend goldgelb mit purpurcarmoisin Spigen.
687. Gruss an Frankfurt (*S.*). Leuchtend orangefärblich, mit weißen Spigen.
677. Kleine Johanna (*S.*). Rosacarmarin auf weißem Grund. Reichblühend.
663. Kleine Nymphe (*T.*). Elsenbeinweiss mit blaßlila Schein; kugelrunde Zellenform.
664. Kleine Pyramide (*S.*). Rein hell-cochenillescharlach, reichblühend, herrliche Pyramidenstellung.
651. Kleine Rosa (*S.*). Blaßlilarosa, mit weißem Centrum.
681. Kleine Sophie (*S.*) Hellweinroth, mit hellerer Rückseite.
678. Kleiner Leuchtkäfer (*S.*). Leuchtend hellsiggoldgelb mit hellzinnober Spigen.
680. Kleiner Titus (*S.*). Feurig carmoisin-bräun.

666. Kleines Wunderkind (S.). Kästlich carmoisin, mit rosa und weissem Rande. 648. Knabe von Köstritz (S.). Rosa-orange, in carmoisin übergehend, mit dunkelpurpurnen Spizien.
640. Klein Liebchen mein (S.). Weiß mit purpurvioletten Spizien. Rosenform. 647. Lilliput-Fürstin (S.). Grund weiß mit purpurvioletten Spizien. Reichblühend.
667. Kleinod von Köstritz (S.). Dunkelrohrescarmoisin, mit hellledergelb gesäumt. 669. Purpröschen (S.). Dunkel purpur-violet.
- Bon vorstehenden, nur vorzüglichsten Sorten (a. und b.), zum größten Theile vorjährige Neuheiten, liefern wir nach freier Wahl des Bestellers:
die Sorte à 8 Gr.; 12 Sorten für 3 Thlr.; 25 Sorten für 5 Thlr.
und nach unsrer unbeschränkten Auswahl
40 Sorten für 8 Thlr.

Zwerg-Georginen,

Dahlia's naines. Dwarf Dahlia's.

die nur eine Höhe von höchstens 2 Fuß erreichen.

Nachstehende größtentheils neuere Sorten, blühen schon bei einer Höhe von einem, ja selbst von einem halben Fuße, sind sämmtlich compacten Wuchses und vielblumig und daher zu kleinen Gruppen und zur Einfassung größerer gut verwendbar. Ebenso eignen sie sich ganz vorzüglich zur Topfcultur.

Thlr. Gr.

Thlr. Gr.

696. Crimson Dwarf (K.). Lebhaft carmoisin; reichblühend. Neu! — 15 690. Kleines Zinnoberröschen (S.). Matt scharlachzinnober. — 10
700. Duodezchen (S.). Schwarzbraun mit feuercarmoisin. Kleinblumig. Neu! — 20 701. Leuchtender Zwerg (S.). Leuchtend mennig-zinnober. — 15
697. Gem of the Dwarfs (Dean.) Carmoisinroth mit weißen Spizien In Färbung und zwergigem Wuchse constant. Neu! — 15 632. Perle (Mardner). Rein weiß, vielblumig und frühblühend. — 10
685. Glühende Kohle (S.). Dunkel feuerscharlach mit purpurschwarzem Anflug auf hellgold-gelbem Grunde — 10 695. Pluton (Dean). Rein gelb, große und volle Blume. Neu! — 15
689. Kleiner Preusse (S.). Dunkelfirsbroth mit weißen Spizien. — 10 698. Rose Gem (Bragg). Dunkelrosa, schöne regelmäßige gebaute Blume. Neu! — 15
694. Scarlet Gem (Bragg). Orange-scharlach, groß und reichblühend. Neu! — 15
691. Scharlachzwerg (S.). Eosinille-scharlach — 10
- 6 Sorten nach unsrer Wahl 2 Thlr.

HELIOTROPIUM.

a. Neuere Sorten.

34. Caroline des Antoines (Rdlr.). Sehr große Dolde auf geradem Stiele, große, reinweiße Blume mit gelbem Centrum.
27. Etoile Bordelaise (Lartay). Dichte, feste Dolde, weiß und stark duftend.
29. Guascoi (Makoy). Die Größe der Dolde bis jetzt unübertroffen; dunkelviolet.
30. Madame Michel (Scheurer). Rosig violet, stark duftend.
31. Oculata (Sch.). Dunkelviolet mit großem weißen Auge.
28. Orement des Jardins (Lart.). Silberweiss mit violetten Pünktchen überstreut, Centrum grün; große compacte Dolde mit Vanillegeruch.

33. **Reine des Violettes** (*Rdtlr.*). Starke Dolde, Blumen groß, rosalila mit breitem weißen Centrum und gelbem Auge.
 26. **Reine d'hiver** (*Lart.*). Hellviolet in rosa übergehend, Mitte gelb. Blüht auch im Winter reichlich.
 32. **Wilhelm Pfitzer** (*Sch.*). Rosigviolet mit weißem Auge.
 Die Sorte 8 Ngr. 6 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr.

b. Ältere Sorten.

2. **Aucubaefolium plenum.**
 3. **Bicolor.**
 20. **Candidum** (*Lem.*).
 4. **Erbprinzessin Antoniette von Anhalt** (*v. H.*).
 5. **Etoile de Venus** (*Lem.*).
 6. **Général Valhubert.**
 7. **Gloire des Massifs** (*Lem.*).
 8. **Indiana.**
 9. **John Cottel.**

Die Sorte 5 Ngr. 12 Sorten 1 Thlr. 15 Ngr.

23. **Madame Lansezeur** (*Lem.*).
 11. **Madame Milleret** (*Bern.*).
 12. **Madame Rendatler** (*Lem.*).
 13. **Napoléon III.**
 14. **Nec plus ultra** (*Lart.*).
 25. **Reine des Héliotropes** (*Lem.*).
 16. **Roi des Héliotropes** (*Prad.*).
 18. **Splendidum.**
 19. **Triomphe de Poissy** (*C.*).

LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer hindurch blühende Gruppenpflanzen, welche ihr reizendes Farbenspiel am lebhaftesten in sonniger Lage entfalten.

- *46. **Alba magna** (*Demay*). Großes Bouquet von schneeweissen Blumen mit lebhafter Mitte.
 23. **Archimède** (*Crousse*). Weiß mit gelbem Auge.
 36. **Archimède** (*Rdtlr.*). Citron-gelb, in lilarosa übergehend, reichblühend.
 20. **Docteur Demange** (*Rdtlr.*).
 21. **Eclatante** (*Rdtlr.*).
 3. **Felenii.**
 8. **Flava lilacina.**
 40. **Flore** (*Boucharlat*).
 30. **Fulgens mutabilis** (*Hend.*). Gelb, später in orange-carmen übergehend.
 44. **Gloire de Solferino** (*Bouch.*). Hellgelb in scharlachponceau übergehend.
 31. **Goliath** (*D.*).
 12. **L'Abbé Touvre** (*Rdtlr.*).
 7. **Lutea Kermesina.**
 6. **Magnum** (*R.*). Große, schöne Blume.
 Die Sorte 5 Ngr. (Die mit einem* bezeichneten neueren Sorten à 8 Ngr.) — 12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr. 15 Ngr.
33. **Madame Caillat** (*Bouch.*). Strohgelb in rosa übergehend, lachsfarben nüancirt.
 42. **Madame Thibaut** (*Bouch.*). Goldgelb, mit breiter, scharlach-rother Mitte.
 *45. **Nec plus ultra** (*Rdtlr.*). Purpurrot, die inneren Blumen der Dolde mit goldgelbem Centrum, sehr groß.
 37. **Pélopidas** (*Rdtlr.*). Dunkelamaranth, Mitte goldgelb.
 39. **Prince Impérial** (*Bouch.*). Pomponblume, goldgelb in rosa übergehend.
 9. **Rosea elegans** (*Nivert*).
 *47. **Safrana** (*Dem.*). Schwefelgelb, Centrum orange in lachsrosa übergehend, große Blume und Dolde.
 22. **Surpasse l'Abbé Touvre** (*Rdtlr.*).
 18. **Triomphe de l'Exposition** (*Ferr.*).
 35. **Virgile** (*Nivert*).

Die Lantanen bilden, in Verbindung mit dem vanilleduftenden Heliotropium schöne und passende Gruppen für das freie Land, indem sie beide gleich lange blühen, ein gleiches Wachsthum haben und sich gewissermaßen gegenseitig ergänzen; denn was dem einen Genre an Farbenglanz abgeht, ersetzt das andere durch lieblichen Wohlgeruch, und umgekehrt.

Gladiolus.

a. Gladiolus gandavensis.

Schöne französische Hybriden, abgebar in blühbaren Knollen.

Was die Cultur dieser herrlichen Gewächse, deren neuere Varietäten durch vielfache künstliche Befruchtung eine so große Vollkommenheit erlangt haben, betrifft, so pflanzt man die Knollen, sobald keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ungefähr in der zweiten Hälfte des April in die dafür vorbereiteten Beete oder Gruppen. Will man den Flor verlängern, so kann man einen Theil im Mai, den andern im Juni, selbst noch später pflanzen und wird dadurch den ganzen Sommer und Herbst hindurch den Anblick dieser prächtigen Blumen genießen.

Thlr. Gr.

64. <i>Aglae</i> (S.).	Lachsfarbenrosa, lebhaft rosa geslammt	— 5
30. <i>Amabilis</i> (S.).	Leuchtend roth mit gelben Flecken	— 6
2. <i>Archimède</i> (S.).	Hellroth, untere Blbl. chamois mit carmin gestreift	— 6
122. <i>Blanc précoce</i> .	Weiß, lebhaft rosa gesleckt	— 20
65. <i>Brenchleyensis</i> (Youell).	Groß leuchtend scharlachroth	— 8
125. <i>Céline</i> (S.).	Grund weiß, carmin und rosa gestreift	— 8
120. <i>Charles Michel</i> .	Hellroth, violetpurpur gestreift	— 8
68. <i>Chateaubriand</i> (S.).	Kirschrosa auf hellerem Grunde	— 6
67. <i>Clemence</i> (S.).	Groß, glänzend zart rosa, violet gestreift	— 10
44. <i>Comte de Morny</i> (S.).	Dunkelfirschroth mit weißen Flecken und violetten Streifen	— 20
130. <i>Comtesse de Bresson</i> .	Roth, zuweilen weiß gestreift	— 8
31. <i>Couranti fulgens</i> (S.).	Hellroth	— 3
115. <i>Cuvier</i> (S.).	Blume groß, gut gebaut, dunkelamaranth, purpur gesleckt	— 12
4. <i>Docteur Andry</i> (S.).	Feurig orangeroth	— 5
5. <i>Don Juan</i> (S.).	Feurig orangegelb, fast roth	— 5
8. <i>Edith</i> .	Groß, fleischfarbenrosa, dunkler panachirt	— 6
6. <i>Egérie</i> .	Hell orangeroja, dunkelrosa gestreift	— 3
9. <i>Emma</i> (Verd.).	Hellcarmin. Zwergart	— 5
33. <i>Fanny Rouget</i> (S.).	Lebhaft rosa-fleischfarbig. Zwergart	— 5
121. <i>Florian</i> (S.).	Hellfirschroth, violet groß gesleckt, Mitte weiß gestreift	— 12
66. <i>Fulgens aureo-picta</i> .	Dunkelroth, gelb gestreift	— 5
10. <i>Galathée</i> .	Fleischfarben, fast weiß, mit gelben Flecken auf carminrothem Grund	— 5
12. <i>Gil-Blas</i> .	Kirschroth, heller gestreift	— 8
16. <i>Janire</i> (S.).	Drangeroth	— 8
74. <i>John Bull</i> (S.).	Weiß, mit schwefelgelb leicht getuijht	— 8
123. <i>Le Bariolé</i> .	Nöthlich fleischfarben, violetcarmin gestreift. Zwergart	— 5
73. <i>Lélia</i> (S.).	Pfirsichblüthenroth, lila gesleckt	— 12
72. <i>Le Poussin</i> (S.).	Hellroth, mit großen weißen Flecken	— 20
132. <i>L'ornement des parterres</i> .	Blume sehr groß, weiß zart rosa und lebhaft firschorth geslammt, mit samtig carminrothen Flecken. Zwergsorte	— 1 20
17. <i>Madame Herincq</i> (Verd.).	Mattweiß, lebhaft lila marmorirt	— 8
117. <i>Madame Paillet</i> (T.).	Zinnoberroth, mit carmin nüancirt	— 6
127. <i>Madame Place</i> .	Vlaßrosa. Von äußerst zarter Färbung	— 15
129. <i>Madame Vatry</i> .	Weiß mit gelbem Anflug, carmin gesleckt	— 12
28. <i>Madame Vitor Verdier</i> (Truff.).	Dunkelrosa, violetcarmin gesleckt	— 10
116. <i>Madame Vilmorin</i> (S.).	Rosa, nach der Mitte weiß, dunkelrosa nüancirt mit carminfarbnuen Strichen und Flecken, Grund weiß	— 1 — 8
75. <i>Mazepa</i> (S.).	Drangerosa, mit rothen Flecken und Streifen	— 15
77. <i>Molière</i> (D.).	Dunkelmennigeroth, violetcarmin gesleckt	— 15

37. Monsieur Blouet.	<i>Carminrosa</i>	—	4
36. Monsieur Georgeon (S.).	<i>Rosa, lachsrosa schimmernd</i>	—	3
18. Monsieur Vinchon (S.).	<i>Lachsroth, heller gestreift und weiß liniert</i>	—	8
54. Napoleon III.	<i>Scharlach, Mitte der Blumenbl. reinweiss gesleckt</i>	—	12
55. Némésis (Malet).	<i>Lebhaft rosa, weiß gestrichelt, mit carminfarbenen Flecken auf gelb</i>	—	8
133. Olympe Lescuyer.	<i>Grund fleischfarbenrosa, orange gestreift mit großen dunkelcarminrothen Flecken</i>	—	20
20. Pallas (S.).	<i>Lebhaft roth, dunkel gestreift</i>	—	4
22. Pénélope.	<i>Sehr große Blume, weiß mit fleischfarbenem Anflug</i>	—	8
24. Pérmices de Mont-Rouge.	<i>Große blendend rothe Blume</i>	—	4
119. Rachel (S.).	<i>Gelblich weiß, mitunter roth gestreift</i>	—	8
79. Rebecca (S.).	<i>Weiß mit lila leicht panachirt</i>	—	10
60. Rembrandt.	<i>Sehr brillant dunkelscharlachroth</i>	—	15
38. Robert Blum (Bouchy).	<i>Brillant feuerroth. Effektvoll! Schön zu Gruppen. (Das Dutzend 1 Thlr. 6 Gr.)</i>	—	4
81. Solfatare (D.).	<i>Reingelb, ein wenig carminfarbig gesleckt</i>	—	10
80. Surprise (M.).	<i>Johannisbeerroth mit violettbläulichen Flecken und weißen Linien</i>	—	8
128. Thérèse.	<i>Orangerosa, carmin gesleckt, Mitte lachsroth</i>	—	12
62. Triomphe d'Enghien.	<i>Bräunlichroth</i>	—	5
126. Versicolor.	<i>Ziegelroth, dunkelgelb gestreift</i>	—	6
82. Vesta.	<i>Reinweiss, mit carminvioletten Flecken</i>	—	8

Hier von liefern wir nach unserer Auswahl:

12 Sorten für 2 Thlr.

25 Stück in 20 Sorten für 3 Thlr. — Gr.

25	"	25	"	4	"	15	"
50	"	35	"	9	"	—	"

b. Gladiolus ramosus.

Die *Gladiolus ramosus* kennzeichnen sich durch einen verästelnden, compacten Bau von nicht zu hohem Wuchs und durch zarte, meistentheils helle Färbung ihrer Blumen.

Thlr. Gr.

83. Baron Chassé	—	6	
85. Elegantissima.	<i>Hellorange mit weißen Streifen</i>	—	8
86. Formosissima	—	6	
90. Ibis rubra.	<i>Hellrosa, purpurroth gestreift</i>	—	8
87. Jenny Lind.	<i>Orange, weiß gestreift</i>	—	8
88. Imperialis.	<i>Purpur, heller gestreift</i>	—	8
91. Königin der Niederlande	—	10	
93. Lady Dunganon	—	6	
92. Lady Gray	—	8	
94. La ville d'Haarlem	—	8	
102. Multiflorus	—	5	
111. Reine Hortense.	<i>Dunkelorange</i>	—	12

Die Collection für 2 Thlr. 15 Gr.

Lobelia.

Schönblühende perennirende Gewächse; nicht zu verwechseln mit Lobelia erinus und deren Varietäten, welche annuelle Pflanzen sind. Eignen sich ganz besonders auch zur Topfcultur.

- | | |
|--|--|
| 13. Agathokles (Hend.). | 19. Purpurea velutina (d. B.). Schön sammtig purpurroth. |
| 1. Alba sanguinea (de Beuker). Blume roth mit weißen Flecken. | 22. Purple Standart. Purpurroth; große, hohe Dolde. |
| 3. Bischofs-staf (de B.). Schwarzpurpurn, die dunkelste Lobelia. | 10. Roem van Antwerpen (de B.). Violet mit purpurnem Schein. |
| 28. Cardinalis (Ardens). Brennend schwarzroth mit weißem Auge. | 11. Rosea (de B.). Hellrosa, Pflanze hoch. |
| 4. Corymbosa (de B.). Lebhaftpurpurviolet. | 20. Rosea elegans. |
| 7. Konings Scepter (de B.). Lebhaft amaranth, mit purpur gemischt. | 29. Serotina. Lila mit weißem Auge. |
| 8. Kunstjuweel (de B.). Dunkelpurpurroth, Blume sehr brößneit get. | 21. Stoel van Roomen (de B.). Groß, gut gebaut, lebhaft roth. |
| 17. Kunstschild (d. B.). Lebhaftpurpurrosa. | 31. Syphilitica flore albo (R.). Reinweiß, in großer Blumentrispe. |
| 14. Marmorata. Lila mit weiß marmoriert. | 12. Tuin Sieraed (de B.). Dunkelpurpurviolet. |
| 32. Purpurea Regia (R.). Leuchtend purpurroth. | |

Jede Sorte 6 Gr., mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkt. 12 Sorten 2 Thlr.

LOBELIA ERINUS.

Albo coerulea (Paxtonii). Gr. Bl., weiß, m. breit. bl. Rand. Sehr hübsch. 12 St. 1 Thlr.

Mimulus.

Varietäten, gewonnen durch Befruchtung von *M. quinquevulnerus* mit *M. cupreus*.

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 2. Brillant. | 7. Favourite. | 15. Souvenir. |
| 3. Charm. | 9. Géant. | 16. Special. |
| 27. Cupreus. | 11. Lady Fermoy. | 18. Startler. |
| 4. Cupreus giganteus. | 12. Lauretta. | 19. Tigré. |
| 5. Cyclope. | 13. Marcel. | 20. Vulcain. |
| 6. Etna. | 14. Papillon. | |

Das Stück 3 Gr. — 12 Sorten nach unsrer Wahl 1 Thlr.

Neuere Varietäten von *Mimulus quinquevulnerus*:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 22. Esope (Rdtlr.). | 23. Lycerus (Rdtlr.). | 24. Prince Imperial (Cr.). |
| 26. Surprise (Cr.). | | |

Diplacus.

oder strauchartige Mimulus.

- | |
|--|
| 6. Atropurpureus (St. et M.). Dunkelpurpur, Schlund orange. |
| 5. Godronii (V.). Carmoisin, Schlund orangegelb. |
| 3. Hybridus splendidus (Engel.). Lackroth und carmin, Schlund rosa. |
| 2. Ingrelstii (J.). Leuchtend hochroth, Schlund rosa, goldgelb gesleckt. |
| 1. Puniceo aurantiacus (J.). Orange; lackroth belegt, Schlundmündung amaranth. |
| 7. Splendens (V.). Leuchtend carminroth, reichblühend. |
| 4. Verschaffeltii (V.). Amaranthroth, mit hellgelbem Schlund. |

Die Sorte 5 Gr. — Die ganze Collection für 1 Thlr.

Remontant-Nelken.

Dieser neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, daß dessen in allen Farben prangende Varietäten mehrmals blühen und außerdem, wenn man sie zu rechter Zeit im Herbst in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer einen prächtigen Winterblor entwickeln. Ueberdenn bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar. Es gibt davon 2 Abtheilungen: die erstere erreicht die gewöhnliche Höhe der Land- und Topfnelken, andere Sorten bilden eine niedrigere Stände, welche wir nachstehend mit Zwergart bezeichnet haben.

Auswahl nur guter, zum Theil neuer Sorten.

86. **Bossuet** (*Alégatière*). Ponceaurotth mit carmoisin gestreift.
74. **Brutus** (*Al.*). Hellroth, purpurroth bandirt.
92. **Ch. Rouillard** (*Al.*). Strohgelb, Saum in rosa Strichen. 12 Gr.
5. **Charles Baltet** (*Al.*). Hellroth lebhaft purpurroth gestreift.
93. **Docteur Kaiser** (*Al.*). Brennend roth, Mitte lachsfarben. 15 Gr.
49. **Etoile de Vaisse** (*Al.*).
94. **Eugénie Ducreux** (*Al.*). Rosa, carmoisin panachirt. 12 Gr.
70. **Flambeau ardent** (*Al.*). Rankengelb, unten hellroth gesprenkt und purpur gestreift.
25. **Florian** (*Al.*). Ponceau, mit carmoisin gestrichelt. Zwergart.
97. **Gloire de Montplaisir**, vide Neuheiten pag. 4.
4. **Hébé** (*Al.*). Gelb, rosa verwischen, carmoisin gestreift.
13. **Jacquard** (*Al.*). Roth mit dunkleren Streifen.
89. **James Veitch** (*Al.*). Schieferfarben, roth gestreift. 12 Gr.
79. **La Belgique** (*Al.*). Gelb mit rothem Saum.
16. **Le fleurifère** (*Al.*). Weiß, mit rosa getuscht. Reichblühende Zwergart.
17. **L'Hermine** (*Al.*). Reinweiss.
10. **Mac Mahon** (*Al.*). Leuchtend roth.
81. **Madame Debelfort**. Weiß mit violettem Saum. Zwergart. 12 Gr.
66. **Madame Nardy** (*Al.*). Schiefergrau, stark mit kirschroth gestreift und amaranthroth siniert.
39. **Malakoff** (*Al.*). Reinweisse Zwergart.
18. **Mlle Willermoz** (*Al.*). Rosa, purpur gebändert und gestreift. Zwergart.
53. **Moïse** (*Al.*). Blbl. unten gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.
65. **Mr. Decompe** (*Al.*). Schön violet.
28. **Mr. Gourdault** (*Al.*). Ponceau mit graucarmoisin gestrichelt.
59. **Nelson** (*Al.*). Strohgelb, mit roth gesprenkt.
51. **Petit Saint-Antoine** (*Al.*). Dunkelpurpur. Zwergart.
84. **Pluie d'or** (*Al.*). Auroragelb, leicht schieferfarben nüancirt und kirschroth gesprenkt. Zwergart. 15 Gr.
77. **Priame** (*Al.*). Rahmweiss, violet, rosa und roth gestreift.
78. **Roitelet** (*Al.*). Rosa, violet gestreift. Zwergsorte. 12. Gr.
98. **Souvenir de la Malmaison** (*v. H.*). Blume sehr groß, stark gefüllt. Colorit der Rose Souv. de la Malmaison. 15 Gr.
75. **Vaillant** (*Al.*). Lebhaft kirschroth. 10 Gr.

Jede Varietät, mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerklt, 8 Gr. Nach unserer Wahl 12 Sorten 2 Thlr. 20 Gr.

Mrs. Lewis. Vorzügliche schottische Federnelke, Mitte und Ränder reinweiss, dunkelpurpur bandirt. 6. Gr. 12. Stück 2 Thlr.

Dianthus hybridus multiflorus (*Hend.*). Reichblühende Landnelke, carminroth, in carmoisin übergehend. Schön zu Gruppen. 5 Gr.
 „ **hybridus striatiflorus** (*Hend.*). Lebhaft roth, reinw. gestreift. 8 Gr.
 „ **japonicus var. cincinnatus**, vide Neuheiten pag. 4.

R O S E N.

Abtheilung I.

N i e d r i g e V e r e d e l u n g e n.

Sämmtlich in Töpfen.

a. Vorjährige Neuheiten.

Remontant-Rosen.

- 981. **Abbé Reynaud** (*Guillot fils*). Blume groß, sehr voll, dunkel schieferviolett.
- 987. **Alpaide de Rotalier** (*Campy*). Blume groß, voll, hellrosa, seidenartig durchsichtig.
- 985. **Amiral la Peyrouse** (*Guill. fils*). Groß, sehr voll, leuchtend roth in violet übergehend.
- 965. **Baronne Pelletan de Kinkelin** (*Granger*). Groß, voll, imbruiquirt, roth und dunkelpurpur violett.
- 972. **Bernard Palissy** (*Margottin*). Sehr groß, becherförmig, stark gefüllt, lebhaft carminroth.
- 986. **Centifolia rosea** (*Tourvais*). Groß und gefüllt; in Bau, Färbung und Geruch einer Centifolie gleichend.
- 976. **Claude Million** (*E. Verdier*). Becherförmig, imbruiquirt; sammtig carmincharlach, mit rosa und violet violett.
- 964. **Docteur Vingtrinier** (*Fontaine*). Groß, voll, lebhaft carminroth, mit dunkelpurpur schattiert.
- 968. **Etoile de l'Orient** (*Lartay*). Groß, voll, carminroth, lebhaft schiefervielfarben violett und weiß gespeckt.
- 980. **Eugène Verdier** (*Guill. fils*). Sehr groß, voll, von gutem Bau dunkelviolett.
- 969. **Fernando** (*Lartay*). Sehr groß, gefüllt, imbruiquirt, feurigcarmin mit hellem Anflug, stark duftend.
- 977. **George Prince** (*E. Verd.*). Groß, voll, kugelförmig, blendendroth mit dunkelrosa violett.
- 961. **Heinrich LXVII** (*Peters*). Stark gefüllt, Schalenform, dunkler als die Rose General Jacqueminot.
- 975. **H. Laurentius** (*E. Verd.*). Gefüllt, becherförmig, carmoisinroth, sammtig schwarz violett.
- 983. **Jean Touvais** (*Tourvais*). Sehr groß, voll, kugelförmig, purpurroth mit carmoisin schattiert.
- 979. **La Duchesse de Morny** (*E. Verd.*). Groß, voll, zartrosa, Rückseite der Blbl. weißlich.
- 989. **La Géante** (*Bruant*). Sprößling der Rose Génie de Chateaubriand, Blume aber größer.
- 967. **Madame Dereulx Douville** (*Lévéque*). Groß, zart atlasrosa mit weißem Saum, kräftig wachsende Sorte.
- 974. **Madame Victor Verdier** (*E. Verd.*). Groß, voll, becherförmig, brillant firschorfa, blüht in Dolden.
- 971. **Maréchal Forey** (*Marg.*). Sehr groß, gefüllt, sammtig carmoisin mit violet violett; von kräftigem Wuchse.
- 988. **Mexico** (*Bruant*). Groß, voll, sammtig schwarzpurpurroth, violet violett. Sprößling der Rose Lord Raglan.
- 960. **Paeoniaeflora** (*Peters*). Groß, glänzend rosa mit hellem Saum; die Blume gleicht im Bau einer Päonie.

978. **Pavillon de Prégny** (*Guillot*). Mittelgroß, voll, halb weiß und halb weinroth; reichblühend.
966. **Simon Oppenheim** (*Granger*). Sehr groß, carminroth, mit purpur und dunkelviolet lebhaft niancirt.
984. **Triomphe de Villecresnes** (*Ledechaux*). Groß, voll, lebhaft hellroth nach außen dunkler.
959. **Vicomtesse Douglas** (*Gouod*). Sehr groß, gefüllt, becherförmig, schön rosa, Rückseite der Bltl. weißlich.

Bourbon-Rosen.

958. **Celine Gonod** (*Gouod*). Mittelgroß, voll, imbruiert, atlasrosa, mit lebhaft rosa Rande.
963. **Madame Doré** (*Fontaine*). Sehr groß, gefüllt, lebhaft carminrosa und von gutem Bau.
973. **Reverend H. Dombrain** (*Marg.*). Große Blume, voll, becherförmig brillant carmin.

Thee-Rose.

982. **Jaune d'Or** (*Oger*). Blume mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, goldgelb. 15 Gr.

Von vorstehenden Rosen liefern wir die Sorte à 12 Gr.

12 Sorten für 4 Thlr.

25 „ für 8 Thlr.

b. Neuere und ältere Sorten, grösstentheils aus den Jahren 1860—1863.

Remontant-Rosen.

863. **Adelaide d'Orleans** (*Robert & M.*). Sehr groß, voll, lilarosa, Bltl. gezähnt; in Dolden blühend.
804. **Agathoide** (*V. et fix.*). Sehr groß, stark gefüllt.
930. **Alcindor** (*Lebreton*). Groß, voll, rosa, carmin gestreift und punktirt.
865. **Alexander Dumas** (*Marg.*). Groß, voll, von gutem Bau, sammtig dunkelcarmoisin, ponceau gestreift.
907. **Baronne Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Groß, voll, feurig roth, oft weiß punktirt.
862. **Beauty of Waltham** (*Paul*). Groß, voll, becherförmig, leuchtend rosacarmin. Blume ersten Ranges.
951. **Belle de Massifs** (*Ducher*). Mittelgroß, voll, gut gebaut, lebhaft rosa; in Dolden blühend.
928. **Belotte** (*V.*). Mittelgroß, voll, lebhaft fleischfarben.
868. **Clemence Joigneux** (*Liabaud*). Sehr groß, becherförmig, leuchtend roth.
903. **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Blume groß, voll, imbruiert, dunkel carmoisin. Sehr empfehlenswerthe Rose.
517. **Docteur Ruschpler**. Groß, stark gefüllt, leuchtend rosa.
795. **Duc de Cazes**. Feurig scharlach mit bläulichpurpurvioletem Widerschein, dicht gefüllt; vollendete Schönheit.
937. **Duc de Bassano** (*Portem. fils*). Groß, voll, becherförmig, sammtig dunkelcarmoisin.
861. **Duc de Rohan** (*Levêque & fils*). Sehr groß, stark gefüllt, brillant roth mit zinnober und ponceau niancirt. Extra!
785. **Edward Everett** (*Page*). Groß, voll, carmoisin; reichblühende Sorte.
856. **Francois Lacharme** (*Verd.*). Mittelgroß, voll, hellcarmin in roth übergehend.

871. **Gloire de Chatillon** (*Fontaine*). Sehr groß, gewölbt, blendend roth mit violet schattirt.
915. **Jean Goujon** (*Marg.*). Sehr groß, voll, von gutem Bau, äußere Petaleu schön gerundet; hellroth.
909. **Impératrice Marie Alexandrine** (*Damaizin.*). Mittelgroß, Bau und Haltung sehr schön reinweiß.
921. **La Tour de Crouy** (*Fontaine*). Sehr groß, stark gefüllt, imbruiquirt, atlasrosa.
906. **Le Juif errant** (*Granger*). Groß, voll, schwärzlich violetpurpur. „Der ewige Jude in dunklem Purpur.“
770. **Le Royal Epoux** (*Damaizin*). Große Blume mit Farbe, Bau und Geruch einer Centifolie.
873. **Louise Darzens** (*Lacharme*). Mittelgroß, gefüllt, gut gebaut, reinweiß.
875. **Madame Charles Wood** (*Font.*). Groß, stark gefüllt, lebhaft roth.
952. **Madame Freesmann** (*Guillot pere*). Mittelgroß, voll, gut gebaut, weißlich gelb.
900. **Madame Palembourg** (*Oger*). Groß, voll, von schönem Bau, lebhaft purpurin, zuweilen indigoblau.
829. **Madame Pierson** (*Dam.*). Dicht gefüllt, leuchtend roth mit silberfarbenen Reflexen.
913. **Madame William Paul** (*Ch. Verd.*) Mittelgroß, voll, kugelförmig, violetpurpurroth mit carmoisin nüancirt.
788. **Marshal Willden** (*Page*). Groß, voll, dunkelcarmoisinviolet; reichblühend.
881. **Maurice Bernardin** (*Granger*). Groß, in Dolden blühend, imbruiquirt, hellzimmober.
879. **Mlle. Dubus** (*Font.*). Groß, imbruiquirt, reichblühend, hellroth mit violetten Reflexen.
956. **Multiflora** (*S. & N.*). Weiß-fleischfarbig, kugelförmig, in Bouquets blühend.
853. **Olivier Delhomme** (*Verd. & fils*). Mittelgroß, voll, in Dolden von 4–6 Blumen, brillant roth.
175. **Panachée d'Orleans**. Groß, gefüllt, blaßrosa mit purpur gestreift.
936. **Peter Lawson** (*Thomas*). Groß, voll, kugelförmig, lebhaft carmin mit ponceau nüancirt.
912. **Président Lincoln** (*Granger*). Sehr groß, imbruiquirt, firsbroth und glänzend braun schattirt.
799. **Reine des Violettes** (*Malet*). Mittelgroß, voll, von schönem Bau, purpurviolet mit hellrother Mitte.
885. **Richard Smith** (*Clem.*). Dunkelpurpurroth mit violet schattirt; in Dolden blühend.
850. **Robert Fortune** (*Verd. & fils*). Leuchtend roth, groß, von schönem schalenförmigen Bau.
910. **Rouge marbré** (*Tourvais*). Groß, stark gefüllt, sammtig hellroth mit carmin umsäumt, Mitte violet nüancirt.
945. **Souvenir de Charles Montault** (*Rob. & M.*). Becherförmig, feurig scharlach; schöner als die geschätzte Rose Géant de Batailles.
888. **Souvenir de Madame Rousseau** (*Fargeton*). Groß, voll, imbruiquirt, lebhaft roth mit carmin nüancirt.
798. **Triomphe d'Amiens** (*Malet*). Mittelgroß, voll, sammtig scharlach mit lackbrauner Schattirung und weiß punktiert.
933. **Triomphe d'Angers** (*Rob. & M.*). Groß, voll, schalenförmig, sammtig schwarz purpurroth.
904. **Vainqueur de Goliath** (*Pernet*). Sehr groß, voll, leuchtend hellroth, von guter Haltung auf starkem, festem Stiele.
954. **Veloutée d'Orleans**. Sammtig scharlachroth, groß, gefüllt.

858. **Vulcain** (*Verd. fils*). Mittelgroß, lebhaft purpurviolet, schwarz nüancirt. Von großem Effekt!
929. **William Paul** (*Guillot père*). Mittelgroß, lebhaft carmoisine Roth.
891. **Wilhelm Pfitzer** (*E. V.*). Groß, voll, lebhaft scharlachroth.

Bourbon-Rosen.

639. **Charles Desprès**. Groß, gut gefüllt, kupfergelb.
892. **Charles Robin** (*Vignerons*). Blume mittelgroß, von schöner Form, weiß in fleischfarben übergehend.
808. **Duc de Richemont**. Groß, voll, roth, Mitte heller.
686. **Giulietta** (*Laurentius*). Groß, schalenförmig, in Dolden blühend, weiß mit fleischfarbenem Anflug.
744. **Imperatrice Elisabeth** (*Lartay*). Mittelgroß, stark gefüllt, zart rosa.
829. **Louise Odier** (*Verd. fils*). Groß, voll, lebhaft feuerroth.
816. **Marquis de Balbiano** (*Verd. fils*). Carmoisin mit Silberschein, groß und voll.
941. **Madame Hermann**. Hellrosa mit lachsgelb. 12 Gr.
814. **Madame Comtesse** (*Verd. fils*). Mittelgroß gefüllt, lebhaft fleischfarben.
240. **Madame Desprès**. Groß, gefüllt, rosalila; in Büscheln blühend.
813. **Madame Nancy Dubois**. Klein, gefüllt, in Dolden blühend, weiß, Centrum kupferfarbig.
707. **Madame Massot**. Blume mittelgroß, gefüllt, weiß, mit röthlichem Schein.
81. **Paxton** (*Laffay*). Groß, sehr voll, lebhaft rosa, mit feurigem Reflex.
84. **Souvenir de la Malmaison**. Sehr groß, voll, fleischfarben, am Rande weißlich.
849. **Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges** (*J. V.*). Bau der vorigen, jedoch mit rothen Blumen. 12 Gr.

Noisette-Rosen.

684. **Beauty of Greenmount** (*Gray*). Mittelgroß voll, leuchtend rosa; in Dolden blühend.
641. **Isabella Gray** (*Hend.*). Groß, voll, goldgelb.
688. **L'Elegante** (*Laurentius*) remontirente Spalier-Rose, Blumen in großen Dolden, halbgefüllt, leuchtend carminroth.
778. **Ornement des Bouquets**.
94. **Solfatare**. Groß, voll, hellgelb, Centrum schwefelgelb.

Thee-Rosen.

834. **Alexine**. Wolle, weiße Blume.
378. **Auguste Vacher**. Mittelgroß, gefüllt, gelb mit kupferorange.
692. **Canari**. Mittelgroß, fast gefüllt, canariengelb.
901. **Comtesse de Brossard** (*Oger*). Kräftig wachsende Sorte mit großen schalenförmigen Blumen, schön canariengelb.
894. **Comtesse Ouwaroff** (*Margot*). Groß, gefüllt, hellrosa, mit carmin nüancirt.
786. **Flavescens**. Mittelgroß, gut gefüllt, blaßgelb.
851. **Gloire de Bordeaux** (*Lartay*). Sehr groß, gut imbruiert, atlas-rosa, Rückseite der Bltl. fleischfarbenrosa.
338. **Gloire de Dijon** (*Jacotot*). Sehr groß, voll, schön gelb, lachsfarbig schattirt.
796. **La Boule d'or** (*Margot*). Groß, gut gefüllt, von schönem Bau. Im Aufblühen mattgelb, in lichtgelb übergehend, Centrum goldgelb 12 Gr.
691. **Madame Bruny**. Groß, locker gefüllt, gelblichweiß.

282. **Narcisse.** Gelb mit lila Rändern.
 847. **Reine des Pays-Bas (Fontaine).** Sehr groß, hellgelb, in weiß übergehend, reichlich blühend.
 490. **Sombreuil.** Groß, gefüllt, gelblichweiß, lachsfarben überhaucht, oft auch mit rosa nüstancirt.
 782. **Taglioni.** Groß, voll, schalenförmig, weiß, Centrum limonenfarben.
 766. **Vicomtesse de Cazes.** Mittelgroß, flach, leicht gefüllt, kupfergelb.
 895. **Zelia Pradel (Pr. & fils).** Groß, voll weiß, die äußeren Blbl. imbruiert. 12 Gr.

Moos-Rosen.

556. **Alfred Dalmas (V).** Remontirende Moosrose. Schön rosa.
 953. **Arthur Young (Portem.).** Groß, stark gefüllt, sammtig dunkelpurpur. 12 Gr.
 231. **Captain John Ingram (Rob.).** Sammtig schwarz purpur, gut gefüllt.
 326. **Cicéron.** Groß, voll, dunkelcarmoisin, Mitte weiß marmorirt.
 412. **Diana di Castro (Robert).** Groß, voll, zart rosa, mit dunklerem Centrum.
 327. **Duc d'Enghien.**
 122. **Lane.** Groß, gefüllt, carminrosaviolet, stark bemooft.
 837. **L'Etna.** Feurig purpurroth, stark gefüllt.
 5. **L'Obscurité.** Mittelgroß, gut gefüllt, sammtig dunkelpurpurroth.
 384. **L'Ombre (Robert).** Mittelgroß, halbgefüllt, purpur mit Schieferfarben.
 590. **Madame Emilie Girardin.** Remontirende Moosrose. Leuchtend dunkelscharlachroth.
 6. **Nuits de Young (Laffay).** Mittelgroß, voll, sammtig dunkelpurpur.
 308. **Panachée pleine.** Weiß, lilarosa gestreift, Mitte fleischfarben.
 500. **Soeur Marthe.** Dunkelrosa mit hellem Rande.
 727. **Unique de Provence.** Groß, voll, weiß, oft mit rothen Streifen.
 555. **William Lobb (Portem.).** Mittelgroß, gefüllt, carmin, blauviolet.

*Von vorstehenden ausgezeichneten Sorten liefern wir die
Sorte à 10 Sgr.*

12 Sorten für	3 Thlr.	15 Gr.
25 „ „	6 Thlr.	— „
50 „ „	12 Thlr.	— „

Rosa Lawrenciana in wurzelechten Pflanzen.

Lawrenciana flore albo plena	8
Lawrenciana flore rubro plena (12 Stück 2 Thlr.)	6
Lawrenciana General Loewestine (12 Stück 2 Thlr.)	6

Abtheilung II.

Hochstämme mit Kronen.

a. Aeltere Sorten,

in 4–6 Fuß hohen Kronenbäumchen.

Die nachstehenden hochstämmigen Rosen sind sämtlich bekannte, ausgezeichnete Sorten, welche allgemein geschätzt sind und stets eine vorzügliche Zierde der Blumengärten sein werden. Ihre Beschreibung findet man in unseren friiheren Catalogen.

Remontant-Rosen.

- | | |
|--|---|
| 648. Abbé Feytel.
855. Adolphe Noblet.
316. Alexandrine Baehmetjeff.
271. Auguste Mie.
117. Baronne Prévot.
844. Christian Füttner.
421. Colonel de Rougemont.
330. Colonel Foissy.
301. Comte de Cavour.
403. Comte de Montalivet.
732. Comte de Paris.
332. Coupe d'Hébé.
903. Deuil du Prince Albert.
762. Docteur Adolphe Eisl.
517. Docteur Ruschpler.
795. Duc de Cazes.
220. Duchesse de Cambacérés.
645. Duchesse de Montebello.
325. Duchesse d'Orleans.
404. Felicité Rigeaux.
815. François Arago.
856. François Lacharme.
44. Géant des Batailles.
194. Général Bertrand.
465. Général Bréa.
309. Général Jacqueminot.
31. Génie de Chateaubriand.
341. Gerbe des Roses.
151. Gloire de Parthenay.
339. Jacob van Baden.
170. Joasine Hanet.
239. Josephine Robert.
163. Jules Margottin.
646. La belle Egarée.
121. Lady Fordwich.
642. Laelia.
43. La Reine.
336. La Reine Victoria.
260. La ville de St. Denis. | 236. Le lion des combats.
237. Lord Raglan.
294. Louis Bonaparte.
780. Louis XIV.
445. Louis Napoleon.
328. Lucie Barante de Montezon.
357. Madame Aline Lavenant.
205. Madame Andry.
874. Madame Burdin.
343. Madame Cambacérés.
148. Madame Domage.
738. Madame de Trotter.
877. Madame Ernest Dréol.
234. Madame Lamoricière.
249. Madame Rivers.
599. Madame Schmidt.
422. Madame Wilfried.
746. Mdlle. Bonnaire.
673. Mdlle. Henriette.
344. Miss Harriet Stowe.
350. Monsieur de Montigny.
259. Palais de Cristal.
40. Pié IX.
255. Pompon perpétuel.
857. Pourpre d'Orleans.
371. Pourpre Royal.
912. Président Lincoln.
524. Prince Albert.
311. Prince Impérial.
340. Prince of Wales,
274. Queen Victoria.
885. Richard Smith.
353. Salvator Rosa.
771. Sénateur Vaisse.
161. Sephora.
772. Souvenir d'Alonceaux.
564. Souvenir de la Reine d'Angleterre.
366. Souvenir de l'Exposition. |
|--|---|

312. Souvenir de Madame Lille.	265. Volta.
798. Triomphe d'Amiens.	42. William Griffith.
162. Triomphe en Beauté.	125. Wilhelm Jesse.
238. Triomphe de Paris.	882. William the Conqueror.

Bourbon-Rosen.

171. Apolline.	247. La Reine de l'île Bourbon.
639. Charles Desprèz.	240. Madame Desprèz.
152. De Candolle.	808. Duc de Richemont.
402. Eulalie de la Falconière.	829. Louise Odier.
72. Général Dupuy.	81. Paxton.
74. Gloire de Paris.	84. Souvenir de la Malmaison.

Noisette-Rosen.

261. Aimé Vibert.	348. Jeanne d'Arc.
684. Beauty of Greenmount.	277. Lamarque.
355. Eudoxia.	342. Prudence Roeser.

Thee-Rosen.

378. Auguste Vacher.	481. Le Pactole.
600. Belle Marie.	691. Madame Bruny.
315. Bougère.	836. Madame Damaizin.
692. Canari.	733. Madame Hardy.
3. Comtesse Woronzoff.	839. Marquis de Meaux.
786. Flavescens.	282. Narcisse.
338. Gloire de Bordeaux.	295. Safrano.
851. Gloire de Dijon.	94. Solfatare.
641. Isabelle Gray.	

Bengal-Rosen.

449. Aurora.	489. Vivid.
437. Favier.	306. Violette sans aeguillons.
593. Impératrice Eugénie.	

Moos-Rosen.

412. Diana de Castra.	4. Princesse Adelaide.
384. L'Ombre.	409. Serville.
6. Nouits d'Young.	500. Soeur Marthe.

Von vorstehenden hochstämmigen Rosen liefern wir nach unserer Wahl:
 12 Sorten für 7 Thlr.; 25 Sorten für 14 Thlr.
 50 Sorten für 26 Thlr.; 100 Sorten für 50 Thlr.
 100 Stück in 30—40 Sorten für 40 Thlr.
 Einzelne Sorten à 20 Gr.

Starke Hochstämmige von 6—8 Fuß Höhe aus den Abtheilungen:
Rosa centifolia, alba, gallica, lutea und pimpinellifolia.

347. Adolphi.	417. Lady Hamilton.
596. Alexander Ferdinand	212. Lord John Russel.
351. Alexandrine.	405. Madame Plantier. Weiß.
317. Belle violette de Jacques.	329. Perle des Panachées.
440. Carmin brillant.	809. Pimpinelliflora semperflorens.
106. Cristata.	735. Pourpre cendré.
476. Félicité Parmentier.	333. Reine des Centfeuilles.
201. La Dauphiné.	250. Sidonie.

Rankende Rosen und Trauerrosenbäume.

- | | |
|--|--|
| 245. Beauty of the Prairie.
157. Belle Baltimore.
230. Dundee Rambler. | 688. L'Elegante. Remontirend. Wurzelstock.
12 Gr. |
|--|--|

Das Stück 1 Thlr.

Persian Yellow.

Eine der schönsten gelben Rosen, reich und leichtblühend.

Hochstämme von 6—7 Fuß Höhe, mit schönen Kronen.

Das Stück 25 Gr.

Neuere gelbe Rosen beliebe man unter den Rubriken der Thee- und Noisette-Rosen nachzusehen.

b. Neuere Rosensorten.

in einjährigen hochstämmigen Poulanten.

Mit schlafendem Auge werden keine abgegeben.

Nachstehende Rubrik enthält eine zwar nicht sehr zahlreiche, aber höchst ausgezeichnete Collection neuerer Rosensorten, die sich bereits bewährt haben.

Wo bei den folgenden Rosen die Beschreibung fehlt, beliebe man dieselbe in den vorstehenden Rubriken (pag. 79—81 dies. Catalogs) nachzusehen.

Remontant-Rosen.

981. Abbé Raynand (*Guillot fils*). 20 Gr.
930. Alcidor (*Lebreton*). 15 Gr.
987. Alpaide de Rotalier (*Campy*). 20 Gr.
907. Baronne Adolphe de Rothschild (*Lacharme*). 15 Gr.
905. Belle du Printemps. (*Damaizin*). Mittelgroß, voll, kugelförmig, rosa und rothgestreift. 15 Gr.
972. Bernard Palissy (*Margottin*). 20 Gr.
976. Claude Million (*E. Verdier*). 20 Gr.
964. Denil du Prince Albert (*Gonod*). 15 Gr.
903. Docteur Vingtrinier (*Fontaine*). 20 Gr.
968. Etoile de l'Orient (*Lartay*). 20 Gr.
969. Fernando (*Lartey*). 20 Gr.
977. George Prince (*E. Verdier*). 20 Gr.
915. Jean Goujon (*Margottin*). 15 Gr.
983. Jean Touvais (*Touvais*). 20 Gr.
979. La Duchesse de Morny (*E. Verdier*). 20 Gr.
908. Lady Emily Peel (*Lacharme*). Remontirende Noisette-Hybride. Mittelgroß, voll, weiß mit carminrotem Saum. 15 Gr.
975. H. Laurentius (*E. Verdier*). 20 Gr.
989. La Géante (*Bruant*). 20 Gr.
906. Le Juif errant (*Granger*). 15 Gr.
967. Madame Dereulx Douville (*Lévéque*). 20 Gr.
900. Madame Palembourg (*Oger*). 15 Gr.
974. Madame Victor Verdier (*E. Verdier*). 20 Gr.
913. Madame William Paul (*Ch. Verdier*). 15 Gr.
971. Maréchal Forey (*Margottin*). 20 Gr.

978. Pavillon de Pregny (*Guillot*). 20 Gr.
 912. Président Lincoln (*Granger*). 15 Gr.
 910. Rouge Marbré (*Touvais*). 15 Gr.
 902. Soeur des Anges (*Oger*). Sehr groß, stark gefüllt, fleischfarbenrosa, in weiß übergehend. Neußerst zartes Colorit. 15 Gr.
 933. Triomphe d'Angers (*Robert & M.*). 15 Gr.
 984. Triomphe de Villecresnes (*Ledechaux*). 20 Gr.
 904. Vainqueur du Goliath (*Pernet*). 15 Gr.

Bourbon-Rosen.

924. Emotion (*Guillot père*). Voll und schön gebaut, glänzend atlasrosa. 20 Gr.

973. Reverend H. Dombrain (*Margottin*). 20 Gr.

Thee-Rosen.

901. Comtesse de Brossard (*Oger*). 15 Gr.

982. Jaune d'Or (*Oger*). 20 Gr.

Von vorstehenden neueren Sorten liefern wir 12 Svtten nach unserer Wahl für 6 Thlr.

Trauer-Rosenbäume.

Prächtige Hochstämme von 7—10 Fuß in den besten hierzu sich eignenden Sorten:

Das Stück 1 Thlr. bis 1 Thlr. 15 Gr.

Ferner sind folgende Rosenarten in Mehrzahl abgebarbar:
Centifolia, die gewöhnliche rosafarbige. Starke, mehrjährige Pflanzen.

Das Dutzend 1 Thlr. 15 Gr.

Unique de Provence, die schönste weiße Moosrose; groß, reinweiß, im Aufblühen lachroth. 2 Fuß hohe, wurzelechte Pflanzen à 10 Gr.

Beauty of the Prairies. Rankende Rose für Mauern, Säulen etc. In Dolden blühend, rosa mit weißen Mittelstreifen. Starke, mehrjährige Pflanzen à 6 Gr. *Das Dutzend 1 Thlr. 15 Gr.*

Fabvier. Bengal- oder Monatsrose. Sammtig blutroth, niedrig bleibend und zu Gruppen sehr geeignet. *Das Dutzend 1 Thlr. 15 Gr.*

☞ Die diesjährigen Rosen-Neuheiten, welche einer besonderen Empfehlung würdig befunden wurden, finden sich pag. 8 und 9 dieses Cataloges aufgeführt.

PENTSTEMON.

Die Pentstemon blühen bekanntlich während des ganzen Sommers und bieten auf eine Gruppe vereinigt, einen ausnehmend freundlichen Anblick. Auch zur Topfcultur eignen sie sich besonders.

a. Neuere Sorten.

41. **Alceste** (*Crousse*). Hellviolet, mit breitem weißen Schlund.
 1. **Alfred** (*A. Pellier*).
 13. **J. Decaisne** (*A. P.*).
 6. **Lobii** (*A. P.*).
 11. **Marie Marguérite** (*A. P.*).
 39. **Petit Poucet** (*Lem.*). Einer Gloxinia erecta ähnlich, Kelch und Schlund reinweiß, Bltl. zart lila gesäumt.
 Jede der vorstehenden Sorten 10 Gr. Die Collection 1 Thlr. 15 Gr.

b. Ältere Sorten.

- | | |
|---|--|
| 7. Arthur (<i>Rougier</i>).
34. Carl Appelius.
23. Cyrus (<i>Rdtlr.</i>).
9. Gentianoides.
29. Henry Jacotot (<i>Lem.</i>). | 15. Mac Nabianum.
37. Madame Memminger.
5. Mr. Perret (<i>Rong.</i>).
16. Purpureum magnificum. |
|---|--|

Die Sorte 5 Gr. Die Collection 1 Thlr.

P E T U N I E N.**I. Neueste Sorten.****1. Collection L'Huillier.**

Nachstehende schöne Varietäten wurden bei der vom 23—27 October vor. Jahres in Brüssel stattgefundenen Exposition durch eine Medaille 1. Classe ausgezeichnet.

a. Gefüllte.

321. **Henry Demay.** Groß, voll, schneeweiss, alle Blbl. regelmässig rosa gefleckt. Zwergsorte.
 318. **Louis de Smet.** Atlasrosa, Rückseite der Petalen carmin und violet, Blumen gefüllt.
 320. **M. Lambert.** Große Blume, rosa mit reinweissen Flecken, Rückseite der Blbl. carmin, voll.
 324. **Madame Cauzier.** Die volle Blume rosa, weiß geslammt und umsäumt; die Petalen gefranjt.
 319. **Madame L'Huillier.** Gefüllt, extra groß, blaßrosa, leicht gestreift, die Blbl. ganz blaßgrün umsäumt.
 327. **Marginata.** Grundfarbe hellroth mit weißen Flecken und Rändern, Rückseite roth, Blume groß und voll.
 322. **Mlle. Berthe Lepage.** Groß, voll, dunkelroth mit weißem Saum.
 326. **Président Mueller.** Gefüllte Blume von bedeutender Größe, leuchtend roth.

b. Einfachblühende.

325. **Beauté des Parterres.** Groß, roth, die ganze Blume mit weiß geädert und gefleckt.
 323. **Coquetterie.** Große Blume, brillant roth mit weißem Saum und zahllosen weißen Punkten.

*Die Sorte 12½ Gr. Die Collection 3 Thlr. 10 Gr.***2. Collection Bruant.**

- Fünf ausgewählte, durch Form und Colorit ausgezeichnete Varietäten.
328. **Madame Antonine Verdier.** Bolle, sehr große Blume, von imbruiqrtem Bau wie eine Camellia und brillant Magenta-roja.
 333. **Mulâtre.** Gefüllte Blume, prächtig purpurroth mit sammtig braunem Reflex und reinweissem Saum.
 332. **Président Petit-Vée.** Einfache Blume, außerordentlich groß, lebhaft purpur mit reinweissem Schlunde von grösster Dimension. Die schönste Petunie mit weißem Schlunde.
 329. **Perle des Panachées.** Einfache, sehr große Blume, purpurroth mit violettem Saum, reinweiss geändert, punktirt und gestrichelt.

330. **Etoile Poitevine.** Blume einfach, glänzend purpurroth und mit einem regelmässig geformten, reinweissen Stern geziert. Constante, höchst effectvolle Varietät.
 331. **F. & A. Smith.** Gefüllte, sehr grosse Blume von gutem Bau. Grundweiss mit fleischfarben Anflug und überall carminrosa bepudert.

Die Sorte 12 $\frac{1}{2}$ Gr. Die Collection 2 Thlr.
 Von den beiden vorstehenden neuen Collectionen liefern wir nach unsrer Auswahl:

12 Sorten für 4 Thlr.

II. Vorjährige Sorten,
 nebst einigen älteren vorzüglichsten Petunien.

a. Gefülltblühende.


Thlr. Gr.

294. Adolph Weick (Weinrich). Mittelgross, feurig carminrosa mit Atlaschimmer	— 8
241. Distinction (Rdtlr.). Sehr gross imbruiquirt, purpurrosa	— 6
311. Emilie Chaté (Br.).	— 6
292. Georg Zaabitz (Wch.). Gross, purpurroth mit kupfrigem Reflex	— 8
299. Le Bronzé (Bruant.). Gross, rosaviolett, mit metallisch schiefer- farbenem Widerchein	— 10
300. Madame A. Dufoy (Br.). Gross, dicht gefüllt, blaßrosa, Rück- seite carmin, Bau und Haltung tadellos	— 10
313. M. Boucharlat (L' Huillier). Voll, lebhaft roth, heller ver- laufend bis zum Rande, welcher rahmweiss ist	— 10
306. Mons. Aug. Godet (Br.). Gross, stark gefüllt, schneeweiss, dunkelrosa marmorirt	— 8
305. Mons. Boucharlat ainé (Br.). Enorm gross, sehr voll, ama- ranthviolett, sammtig schwarz schattirt, rosa und roth gestreift	— 12
302. Mons. Crousse (Br.). Gross, blaßlila, Rückseite purpur, mit weiss gesäumt	— 8
304. Mons. Callot Buffard (Br.). Sehr gross und voll imbruiquirt, rosiglila, weiss gestrichelt, punktiert und marmorirt	— 10
279. Mons. Richalet (L. H.). Graulila und weiss gescheckt	— 8
303. Mons. Theodore Martelle (Br.). Sehr gross, gefüllt, sammtig violettpurpur, schwarzbraun schattirt, Rückseite der Blumen- blätter hell	— 10
314. Mousseline (L. H.). Sehr gross und voll, weiss, Rückseite rosa, carmin überhaucht, die Ränder der Blbl. dunkler	— 10
317. Princess of Wales (Hend.). Große, drei Zoll breite gefüllte Blume, purpurroth, weiss marmorirt und umrandet	— 10
282. Souvenir de Madame Vincent (L. H.). Sehr gross, vio- letroth, weiss gescheckt und gesäumt	— 8
291. Wilhelm Bausch (Wch.). Sehr gross, von schönem Bau, fast weiss, violetroth geadert	— 8

b. Einfachblühende.

297. Espérance (Bruant). Sehr gross, dunkelrosa, Schlund schwärz- purpurroth. Reichblühend	— 6
190. Etoile polaire (Boucharlat).	— 4
298. Gloxiniaeflora (Br.). Sehr gross, blutroth, Schlund blau- violett. Rückseite der Blbl. sammtig schwarzpurpur. Neue Form, Kelch außerordentlich gross, Corolle über dem Schlunde horizontal zurückliegend, wodurch die Blume einer Gloxinia ähnelt	— 6
206. Jeanne d' Arc (Rdtlr.)	— 6

269. Illustration (<i>Hoste</i>). Gro ^ß , von schöner Form, helllila, dunkelviolet marmorirt	— 6
185. King of Crimson	— 5
272. Malvine (<i>Hend.</i>)	— 4
301. Mlle. Rose Rendantier (<i>Br.</i>). Gro ^ß , runde Blume von schönem Bau, prächtig atlasrosa, Rand der Corolle carmin gesleckt, Schlund sehr weit und reinweiss	— 8
217. Névius (<i>Rdtlr.</i>)	— 6
307. Seduction (<i>Br.</i>). Sehr gro ^ß , lilarosa, Rückseite purpurrosa, der weite Schlund strohgeliß mit dunkelbraunen Streifen	— 10
293. Verwalter Klett (<i>Wch.</i>). Gro ^ß , fleischfarben, dunkelviolet geadert, Schlund schwarzblau	— 6
Hier von liefern wir nach unsrer Wahl	
12 Stück für 2 Thlr.	
25 " für 4 "	



PELARGONIUM.

I. Grossblumige und Fünffleckige (Odier) auch Pel. Diadematum.

a. Neue englische und französische Sorten.

Blbl. = Pet. bezeichnet Blumenblätter = Petalen.

648. **Achille** (*Malet*). Obere Blbl. schwarz purpurn, die unteren carminrosa mit braunen Flecken.
581. **Adanson** (*Duval*). Dunkelpurpurcarmoisin, alle Blbl. schwarz gesleckt, Centrum blaßlila.
729. **Annette** (*Bull*). Obere Blbl. dunkelcarmoisin, mit carmin-violettem Rande; die ob. Blbl. schwarz, die unteren rosaviolett und carmoisin gesleckt.
575. **Archiméde** (*Malet*). Rosa, alle Pet. schwarz gesleckt, Centrum lila.
592. **Armide** (*Roug.-Chauv.*). Grundfarbe lila, carmoisinroth umrandet, Blbl. schwarz gesleckt.
720. **Asmodée** (*Malet*). Leuchtend hellkirroth; obere Pet. dunkelbraun, die unteren purpurn gesleckt; Mitte weiß.
762. **Censor** (*Foster*). Zinnoberrosa mit sehr dunkelpurpurnen Flecken.
616. **Comte de Montélimart** (*Mézard*). Centrum weiß, nach außen leicht rosa, alle Pet. stark carmoisinpurpurn gesleckt.
599. **Domino noir** (*R.-Ch.*). Schön roth, carmin geadert und die fünf Blbl. schwarz gesleckt.
571. **Endymion** (*Malet*). Lebhaft rosa, alle Blbl. gesleckt, Centrum weiß.
728. **Feu de joie** (*Turner*). Orangeroth, die oberen Blbl. braun gesleckt.
568. **Florian** (*Duval*). Obere Blbl. schön carminrosa, untere braun gesleckt; Centrum und Saum weiß.
601. **Japhet** (*R.-Ch.*). Blume sehr groß, braun und feuerroth, nach Außen rosa mit weißem Rande.
758. **Inez** (*Hoyle*). Obere Blbl. feuerroth mit braun, die unteren orangerosa, Mitte weiß.

549. **John Mezger** (*Crousse*). Lebhaft carminroth, obere Pet. schwarzviolet die unteren braun gesleckt.
662. **Inimitabile** (*H. D.*). Die fünf Blbl. ganz schwarz belegt, amaranth-violet geadert und lila weiß fein umsäumt. Sehr große Blume von prächtiger Zeichnung. Extra!
560. **Jules Despont** (*Boucharl.*). Obere Blbl. dunkelcarmoisin mit schwarzen Flecken, die unteren heller und carmoisin gesleckt; Centrum reinweiss.
649. **Junon** (*Malet*). Lebhaft frischrosa, die oberen Blbl. hellbraun gesleckt, Centrum weiß.
574. **King of Purples** (*Turner*). Obere Pet. schwarz, carmin gesleckt, die unteren carminrosa mit dunkelbraunen Flecken.
627. **Leda** (*Miellez*). Bart rosa, mit breitem weißen Rande, die oberen Pet. kastanienbraun gesleckt.
716. **Le Vésuve** (*Duval*). Feurig zinnoberroth, die oberen Blbl. mit braunen Flecken.
587. **Linné** (*Malet*). Die oberen Pet. brauncarmoisin, die unteren dunkel-carmin, Centrum lila. Diad.
718. **M. Warocqué** (*Duval*). Grundfarbe weiß, rosa gesleckt mit purpur-rothen Streifen, Centr. weiß.
576. **Madame Cuvier** (*Duval*). Schön bläulichrosa, die oberen Pet. braun gesleckt; Centrum weiß. Diad.
617. **Madame Dusautry** (*Mézard*). Grundfarbe weiß, die oberen Blbl. pur-purroth, die unteren sammtig-violet gesleckt.
564. **Madame Gaudet** (*Boucharl.*). Große Blume mit wellensörm. Rande, obere Pet. frischrosa mit großen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa und regelmäßig purpurbraun geslammt.
730. **Maiden Fair** (*Beck*). Reinweiß, die oberen Blbl. purpurviolet gesleckt.
586. **Mammouth** (*Turner*). Obere Pet. braun und carmin, die unteren fast ganz schwarz belegt.
593. **Matteo Spada** (*R.-Ch.*). Obere Blbl. feuerroth, mit schwarzen Flecken, die unteren fleischfarben und purpur gesleckt.
615. **Mr. de Mareol** (*Mézard*). Vervollkommenung der schönen Varietät Napoleon III.
643. **Mr. Lierval** (*Malet*). Obere Blbl. amaranthbraun, die unteren pur-purroth und schwarz gesleckt.
664. **Murillo** (*H. D.*). Grundfarbe frischroth, die Blbl. fast ganz mit sammtigem Schwarz belegt und lebhaft carminroth gestreift.
719. **Némésis** (*Duval*). Bart hellviolet mit weißem Rande.
647. **Nestor** (*Duval*). Obere Blbl. schwarzbraun mit carminsarb. Rande, untere hellfrischroth, Centrum weiß.
595. **Psyche** (*R.-Ch.*). Hübsch lilarosa, die fünf Blbl. kastanienbraun gesleckt.
732. **Regina formosa** (*Hend.*). Lebhaft rosa mit schwarzbraunen Flecken und durchsichtig weißem Centrum.
565. **Roseum undulatum** (*Boucharl.*). Tief rosa, schwarzbraun gesleckt, mit wellensörmigem Rande.
558. **Sir Robert Peel** (*Boucharl.*). Brillant hellcharlach, obere Pet. schwarz gesleckt und feuerroth umslammt.
761. **Souvenir** (*Foster*). Die oberen Pet. feuerroth und braun, die unteren carminrosa.
644. **Theophraste** (*Duval*). Orange carmin, obere Blbl. leicht gesleckt, Mitte lila.

567. **Unique (Foster).** Obere Blbl. schwarzbraun, mit carmin umsäumt, untere carminrosa.
 580. **Ventenat (Malet).** Amaranthyviolett mit schwarzen Flecken, die oberen Blbl. carmin gerandet.
 751. **Vesuvius (Beck).** Obere Blbl. feuerroth und schwarz, die unteren feurig orangeroth.

Nach freier Wahl des Bestellers pr. Stück 15 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thlr.

25 " " " 8 "

b. Sorten aus den Jahren 1858—1861.

420. **Admiration (Miellez).** Weiß, alle Petalen carminrosa gesleckt.
 458. **Agnes (Hvass).** Leuchtend, tiefviolet-carmin, alle Blbl. schwarz gesleckt, Mitte weiß.
 234. **Alma (Duval).** Lebhaft rosa, schwarzbraun gesleckt.
 457. **Amalie (Hvass).** Bläulich dunkelcarmin, obere Blbl. fast ganz schwarz, Centr. weiß.
 456. **Auguste (Hvass).** Kirschroth mit ponceauzinnrother belegt, obere Blbl. fast ganz dunkelbraun.
 235. **Beauté de Rochefuret (Lesèble).** Hellkirschroth, obere Petalen schwarzbraun gesleckt, Centrum lila-weiß.
 502. **Beelzebub (Miell.).** Dunkelroth, schwarzgesleckt; Varietät von guter Form.
 237. **Brillant (Foster).** Leuchtend scharlach, obere Pet. mit schwarzen Flecken.
 238. **Cicéron (Malet).** Carmoisinroth, obere Pet. schwarz, die unteren hellbraun gesleckt.
 469. **Comte de Hainaut (Sim).** Sehr groß, Rand und Blbl. wellenförmig, Grundfarbe reinweiß, obere Pet. violet und schwarz belegt, die unteren mit schwarz-violet gesleckt.
 272. **Cynthia (Hoyle).** Obere Blbl. lebhaft roth mit orange Saum, die unteren orangefarben.
 504. **Duc de Magenta (Miell.)** Feuerroth, mit breitem rosa Rande, auf allen Blbl. schön schraffirte schwarze Flecken.
 224. **Duchess of Marlborough (Fellowes).** Weiß, obere Pet. tief purpurroth und weiß gerandet.
 399. **Fanty (Rolliss).** Obere Blbl. schwarzbraun auf hellrothem Grunde, mit breitem weißen Rande, untere weiß mit hellcarmoisin gesleckt.
 239. **Felix Crousse (Crousse).** Mehr groß, oft mit 6 und 7 Pet., leuchtend feuerroth und mit kastanienbraunen Flecken.
 494. **Fisherman (Turner).** Obere Blbl. braun und feuerroth, die unteren rosa und carmin gesleckt.
 197. **Frédéric Mylius (M.).** Carmoisinroth, dunkler schattirt, schwarz gesleckt, Centrum weiß.
 241. **Gloire de Nancy (Crousse).** Groß, carminroth nuancirt, rosa umrandet, alle Pet. schwarz gesleckt.
 251. **Golden Hue (Foster).** Tief carmoisinroth, von schöner Form und reichblühend.
 495. **Guido (Turner).** Obere Blbl. schwarz und feuerroth, die unteren dunkelrosa mit schwarzen Flecken.
 474. **H. Galeotti (Sim.).** Von schöner, runder Form mit sechs wellenförmigen Pet., schneeweiss auf rother Unterlage und schwarz gesleckt.
 243. **Horace (Malet).** Leuchtend orangeroth, sämtliche Blbl. schwarz gesleckt.
 475. **Hortense Parent (Sim.)** Rosa, mit leicht gewellten Blbl., alle schwarz gesleckt und carminroth untermalt.
 400. **Irene (Rolliss).** Obere Blbl. schwarzbraun auf blutrothem Grunde und lila umsäumt, die unteren bläslila mit dunkelcarmoisin Flecken.
 505. **L'Albane (Miell.).** Bervollkommenung der Varietät Roi des Feux in schönster Form, Centrum groß und weiß.
 378. **L'Aristote (Chaap.).** Lebhaft rosa und alle Pet. schwarz gesleckt.
 187. **La Candeur (M.).** Groß, vom reinsten Weiß und tief schwarz gesleckt.

410. **Lampetia** (*Rolliss*). Obere Blbl. hellroth mit carmoisin Flecken und lila umrandet, die unteren pfirsichrosa, rein carmoisin gefleckt und weissem Centrum.
276. **Létitia** (*Beck*). Untere Blbl. schön zimmerbraun und geadert, die oberen kastanienbraun mit carmoisin Rande, Centrum heller.
398. **Lottie** (*Rolliss*). Außerordentlich groß, obere Pet. auf rosa carmoisin gefleckt und lila umsäumt, die unteren carmin und schwarz gefleckt.
385. **M. Rodriguez** (*Malet*). Violetpurpurroth, alle Blbl. schwarz gefleckt.
247. **Madame Boucharlat** (*M.*). Von schöner runder Form, roth mit carmin Anflug und schwarzen Flecken.
248. **Madame Crousse** (*Crousse*). Außerordentlich groß, helllila, mit schwarzen und dunkelvioletten Flecken.
250. **Madame de Wendel** (*Duval*). Leuchtend purpurviolet, schwarz gefleckt, Centrum weiß.
424. **Madame Lelandais** (*Miellez*). Grundfarbe pfirsichroth, schwarzgefleckt, vielblumig.
506. **Madame Lemoine** (*Miellez*). Feurig hellzinnrober mit breitem weißen Rande; die oberen Blbl. schwarz, die unteren lila schattirt.
486. **Madame Reiset** (*Malet*). Leuchtend kirschroth, obere Blbl. mit großen schwarzen braunen, die unteren mit schwarzen Flecken.
481. **Magenta** (*Duval*). Dunkelkirschroth, alle Blbl. mit schwarz gefleckt.
454. **Maria** (*Hvass*). Riesige Blume von gutem Bau; dunkelkirschroth, schwarz gefleckt, Centrum weiß.
478. **Marie Massinon** (*Sim.*). Reizende Form, mit sechs wellenförmigen Pet. Reinweiß; alle Blbl. mit carminroth unterlauften Flecken.
379. **Masaniello** (*Charp*). Carmincharlach, lila nuanciert; große Blume.
416. **Menestho** (*Rolliss*). Obere Pet. sammtig dunkelcarmoisin mit feuerrothem Gürtel und rosa Saum, unten lachroth und kleinen hellbraunen Flecken.
283. **Miss Mutrie** (*Foster*). Carmoisin mit weissem Centrum; große Blume.
498. **Peacock** (*Turner*). Rosa mit orange Grund, alle Pet. schwarz gefleckt.
380. **Perugino superbum** (*Miellez*). Schöner und viel größer als Perugino.
442. **Phylomèle** (*Miell.*). Feurig ponceauzinnrober, obere Pet. schwarz gefl. vielblumig.
254. **Pline** (*Malet*). Feurig orange, obere Blbl. purpurroth gefleckt.
518. **Queen Victoria** (*Hend*). Groß. von guter Form, reinweiss, kirschrosa gefleckt, vollommener als die schöne Varietät Empress Eugenie.
210. **Raphaël** (*Turner*). Die ganze Blume carminpurpur, schöne reine Färbung.
244. **Ringleader** (*Dobson*). Untere Petalen blaurosa, obere kastanienbraun und rosa schattirt; Centrum weiß.
189. **Solférino** (*M.*). Scharlachroth mit großen schwarzen Flecken auf den oberen Pet.
281. **Sprightliness** (*Foster*). Obere Pet. schwarz mit carmin, untere rosa, im Centrum weiß.
499. **Star** (*Hoyle*). Obere Blbl. schwarzbraun, kirschroth umsäumt, die unteren Pet. lebhaft rosa.
258. **Stuart Low** (*M.*). Dem Pel. Pescatorei ähnlich; aber von schönerer, runder Form und mit größeren Blumen.
428. **Tamberlick** (*Miell.*). Blbl. bräunlich roth, mit fünf schwarzen Flecken und hellem Centrum.
280. **The Bell** (*Turner*). Obere Pet. lebhaft rosa und schwarz gefleckt, untere carmin; Centrum reinweiss.
261. **Virginie Miellez** (*Miell.*). Leuchtend feuerroth im Centrum weißlila, die oberen Blbl. schwarz gefleckt und geadert.
262. **William Bull** (*M.*). Außerordentlich große Blume brillant scharlachroth, alle Pet. schwarz gefleckt Mitte weiß.

Nach freier Wahl der Besteller pr. Sorte 10 Gr.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

25	"	"	"	"	"	6	"
50	"	"	"	"	"	11	"

c. Aeltere, gute Sorten.

1. Adele Odier (*Odier*).
 2. Adolphe Odier (*Od.*).
 3. Alba multiflora.
 161. Alphonse Leroy (*Duval*).
 4. Angelica.
 147. Aurelia Duval (*Od.*).
 7. Bella.
 8. Bicolor (*M.*).
 168. Cervantes (*Malet*).
 166. Comtesse de Bresson (*Duv.*).
 16. Cornelia.
 372. Crécelle (*Miell.*).
 19. Cuyp.
 317. Diadematum (*Beaton*).
 288. Duc de Malakoff (*Lem.*).
 289. Egide Gavazzi (*Rougem.*).
 181. Erato (*M.*).
 26. Esculape (*M.*).
 290. Eva (*Hoyle*).
 195. Eugénie Daufrène (*Dufoy*).
 292. Feu incomparable (*H. D.*).
 293. Florette (*Hoyle*).
 169. Franklin (*Malet*).
 30. Garland.
 34. Gloire de Bellevue (*Od.*).
 294. Gloire de Paris (*Quillardet*).
 152. Jacques Duval (*Od.*).
 295. Iris (*Foster*).
 232. La belle Alliance (*M.*).
 141. Lady Mildmay (*H.*).
 41. Laura (*Beck*).
 178. La Vestale (*Lem.*).
 298. Lord Cardigan (*Turner*).
 153. Mad. Barneau.
 45. Mad. Corbay (*M.*).
 300. Mad. l'Armet de Lisle (*R.-Ch.*).
 131. Mad. Lebois (*M.*).
 163. Mad. Lesèle (*Duv.*).
 49. Mad. Scribe (*M.*).
 167. Mad. Thibaut (*Duv.*).
 50. Majestica.
 51. Marie.
 52. Medaille d'or (*Od.*).
 551. Meyerbeer (*Mez.*).
 301. Meteor (*Foster*).
 53. Miniatur (*M.*).
 199. Modèle (*Miell.*).
 306. M. Salandrini (*R.-Ch.*).
 54. Mrs. Standish.
 57. Napoleon III. (*M.*).
 140. Nectar Cup.
 62. Pandora (*M.*).
 66. Phaeton.
 304. Pluto (*Foster*).
 71. Regulus (*Miell.*).
 137. Rubens (*M.*).
 157. Roi des Pourpres (*M.*).
 73. Shield of Achilles.
 78. Ver Luisant.
 519. Vesta (*Beaton*).

20 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

40 " " 5¹/₃ " für 10 Thlr.

• Einzelne, ausgesuchte Sorten à 6 Gr.

~~~~~  
II. Fancy- (Phantasie-) Pelargonium.

Die charakteristischen Kennzeichen der Fancy-Pelargonien sind: mittelgroße Blumen, buntes, glänzendfeuriges Colorit und außerordentliche Blüthenfülle.

## Neuere und ältere Sorten.

315. Alphonsine (*Lemoine*).  
 310. Anna Gomien (*Lem.*). Schwarz violet mit weißem Rand und Centrum.  
 85. Beauty of Winchester (*T.*).  
 749. Bella (*Turner*). Obere Blbl. lackfarbigrosa, die unteren mit lila verwaschen. †  
 752. Black Prince (*Turner*). Die ganze Blume schwarzbraun mit lila Mitte. †  
 413. Celestial (*Ayres*). Leuchtend rosacarmin, Centrum blau.  
 311. Claudiana (*Turner*). Obere Pet. carmoisin mit hellerem Saum, die unteren purpurrot und carmoisin gefleckt, Centrum weiß.  
 87. Critérion (*Miellez*).  
 89. Evening Star (*Hend.*).

381. **Filetto** (*Miellez*). Lebhaft rosa, reinweiss umsäumt, alle Blbl. carmin gefleckt.
756. **Lady Towers** (*Hend.*). Hell lachsarbigrösa, mit violettem Reflex; Rand und Mitte heller. †
618. **Madame Amalie Werlé** (*Mézard*).
142. **Madame Ceritto** (*Miellez*).
97. **Mazepa superba** (*Beck*).
356. **Minnie**.
754. **Peerless** (*Hoyle*). Obere Pet. schwarzbraun, die unteren rosacarmine und schwarzbraun gefleckt. †
747. **Princess of Hesse** (*Hoyle*). †
738. **Schöne Badnerin** (*Sommt.*).
103. **Statusky**.
79. **Virgine**.
- Bon vorstehenden Sorten liefern wir die mit einem † bezeichneten à 15 Gr., die übrigen à 10 Gr. und  
12 Sorten nach unserer Wahl für 3 Thlr.

### III. Pelargonium (Geranium) zonale et variegatum, sowie Species.

#### 1. Pelargonium zonale

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannichfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein großer Schmuck der Gärten sind. Die buntblätterigen werden entweder zu Einfassungen der anderen oder zu Zwischengruppen verwendet. Auch zur Cultur in Gefäßen, Vasen &c., die zur Ausschmückung von Balkons, Loggien und Treppenrampen &c. dienen, sind die Pel. zonale vorzugsweise geeignet.

#### a. Neueste Sorten.

Thlr. Gr.

743. **Beauty** (*Hend.*). Niedrige, sehr compacte Varietät mit großen Dolden, ebenso schön zu Gruppen als gut zur Topfcultur; Blumen weiß, mit lachsrosa Centrum. — 15
766. **Charles Rouillard** (*Babouillard*). Blume groß, feurig, orange-rosa mit rosigfleischfarbenen Abstufungen. Die Blätter mit dunklem Gürtel. 1 —
765. **Coquette de Rueil** (*Bab.*).ziemlich große, runde wohlgeformte Blumen in zahlreichen Dolden, weiß mit rosa Anflug und sehr bestimmten feurig lachsrothen Streifen und Flecken. Neues und schönes Colorit! 1 10
767. **Madame Werlé** (*Bab.*). Blumen weiß, nach der Mitte aber rosa mit lachsfarben sternförmiger Schattirung. Die hellgrüne Belaubung mit Gürtel. 1 —
770. **Triomphe de Gergoviat flore pleno**, vide unter Neuheiten pag. 5.
741. **White Tom Thumb** (*Hend.*). Das schönste weiße Geranium von reinster Färbung und zwergigem, compactem Habitus, mit großen vielblumigen Dolden, die Blätter mit dunklem Gürtel. — 15

### b. Neuere Sorten von 1863 und 1864.

697. **Conqueror of Europe** (*G. S.*). Große Dolden, lebhaft carminroth, von gedrungenem Habitus. Gut zur Topfcultur.
696. **Eugénie Mézard** (*Babouill.*). Außerordentlich große Dolden und Blumen, leuchtend lachsfarben mit weißen Spitzen und Centrum. Von zwergigem Habitus.
673. **Hendersonii nana** (*Hend.*). Schöne weißblühende Varietät für Gruppen.
674. **Herald of Spring** (*Hend.*). Orange in kirschroth schimmernd.
678. **Magnet** (*Hend.*). Lebhaft scharlach, reichblühend, von niedrigem Habitus, mit gut markirten Blättern.
682. **Perfection** (*Hend.*). Leuchtend roth, effectvolles Colorit auf Gruppen.
637. **Princess of Prussia** (*Hend.*). Hell scharlachroth, Dolden groß und rund; niedrige compacte Varietät.
700. **Rath Neudeck** (*Sonntag*). Leuchtend lachsroth, in großen Dolden blühend.
683. **Sheen Rival** (*Turn.*). Leuchtend hellkirschroth, schön gewölbte Dolden.
685. **Surprise** (*Turn.*). Dunkel scharlach, gedrungene zwergige Sorte.

Die Sorte 7½ Gr. Die Collection 2 Thlr.

### c. Ältere gute Sorten,

größtentheils aus den Jahren 1859—1861, eignen sich ganz besonders zu Freiland-Gruppen.

263. **Adele Sainville** (*Lebois*). Weißlich fleischfarben.
146. **Alba grandiflora** (*Crousse*). Fleischfarben.
392. **Anthony Lamotte** (*Bab.*). Hellfleischfarben, Centrum orange.
341. **Baron de Vrière** (*Ingelr.*). Grauweiß.
145. **Beauté de France** (*Crousse*). Hortensia rosa.
198. **Beauté du Parterre** (*Dufoy*). Kirschroth.
107. **Boule de Feu** (*Ivery*).
108. **Boule de Neige** (*Malet*).
434. **Caméléon** (*Dom.*). Reinweiss, Centrum rosa.
544. **Candidissimum** (*Liab.*). Schneeweiß.
342. **Captivation** (*Kingh.*).
522. **Christina**.
460. **Comtesse de Chambord** (*Niv.*). Schneeweiss.
215. **Countess of Bective** (*Hend.*). Lachsrosa.
216. **Countess of Warwick**.
111. **Critérion** (*Damage*).
461. **Daniel Manin** (*Lem.*). Purpurscharlach.
555. **Dekan Wild** (*Stg.*). Scharlachroth, große Dölze.
344. **Englands Glory** (*Bainbridge*).
264. **Etoile polaire** (*Lem.*). Lachsrosa.
345. **Feu de Malakoff** (*Lem.*).
394. **Fürst Ernst Wolfgang** (*H.*). Dunkelfeuerroth.
513. **Galanthiflorum** (*Dom.*). Reinweiss.
360. **Gigantea** (*Deeg.*). Scharlachroth.
545. **Gloire de Lyon** (*Lieb.*). Mennigerroth.
241. **Gloire de Nancy**.
339. **Gloriette** (*Crousse*). Rosaweiss, Centrum rotb.
209. **Goliath** (*Dom.*). Sammtig scharlachroth.
346. **Grandiflorum**.
265. **Henriette Lebois** (*Leb.*). Weiß mit hellziegelroth.
114. **Hydrangeaeflorum**.
347. **Lady Downes** (*Turner*).
625. **Lady Rokey** (*W. Bull*).
359. **Lady Smythe** (*Elphinst.*).
117. **Lady Turner** (*Henders.*).
514. **L'Albane** (*Leb.*). Scharlachzinnober.
515. **L'Etna** (*Miell.*). Feurig scharlachroth.
463. **Le Zouave** (*Lem.*). Brillant scharlach.
318. **Little David** (*H.*). Scharlachroth, zwergig.
435. **Lucrèce** (*Dom.*). Rosig kirschroth.
391. **Madame Vaucher** (*Bab.*). Reinweiss.
438. **Marie Drouart** (*Lem.*). Lachsfarben.
462. **Marie Henry** (*Rend.*). Kirschroth.
266. **Martin Griveau** (*Lesèle*). Scharlachorange.
552. **Meteor** (*Crousse*). Hellroth, Auge weiss.
520. **Moonlight**.

267. Monarch.  
 464. Mr. Henri de Blecourt (Niv.).  
     Fleischfarben.  
 343. Mrs. Paul Labb  (R.-Ch.).  
 207. Paquita (Dom.), agatilis, Centr.  
     wei .  
 320. Pauline (H.). Scharlachrot, Zwergart.  
 436. Petit mont rouge (Dom.). Dunkelscharlachrot.  
 465. Princesse Clotilde. Rostiglachsfarben.  
 466. Prise de Milan (Niv.) Dunkelcarmen.
554. Rosalie Zaibitz (Stg.).  
 124. Rose d'Amour (Leb.).  
 340. Scarlet Globe (Morgan). Scharlach, Auge weiß.  
 375. Souvenir de Florestine Nivelet. (N.) Hellfleischfarben, rosa marmorirt.  
 516. Tintoret (Leb.). Fleischfarb. zinnober.  
 217. Tom Brown (Low).  
 348. Tom Pouce superba (Hock).  
 531. Tom Thumb (Hend.).  
 467. Virginie Lebois (Niv.). Fleischfarben rosa.  
 517. Vivid (Smith). Dunkelscharlach.

Von vorstehenden Sorten liefern wir nach unserer Wahl:

24 Sorten f r 2 Thlr.

50 " " 4 "

100 St ck in 30—50 Sorten f r 7 Thlr.

Einzelne ausgesuchte Sorten ´ 4 Gr.

#### d. Nosegay-Variet ten.

Unterabtheilung von Pelarg. zonale, die sich durch compacten Habitus der Pflanzen, durch Reinheit der verschiedenen und lebhaften Farben, und besonders durch gro e und zahlreiche Bouquets auszeichnen, weshalb sie vorzugsweise zu Blumenstr u ern benutzt werden.

528. Carmine Nosegay (Beaton). Hellcarmiroth.  
 419. Imperial Crimson (Beat.). Gro e Dolden, lebhaft carmoisin.  
 624. Minimum Nosegay (Hend.). Niedrige Art, Blumen gro , carmoisin, die Bl tter klein und dunkelgrün.  
 417. Model Nosegay (Beat.). Leuchtend r othlichlila, Belaubung dunkelgrün, von compactem Habitus.  
 529. Stella (Beat.). Dunkelpurpur.  
 418. White Nosegay (Beat.). Reinwei , gro e Dolden.  
 pr. St ck 8 Gr. — Die Collection 1½ Thlr.

## 2. Buntbl tterige Pelargonium zonale.

(Gold an Silver variegated varieties.)

Neuere und  ltere Variet ten, reizende Sorten zur Ausschm ckung von Gruppen, Gew chsh usen, Zimmern, Balkons und Treppenrampen.

### a. Sorten mit zweifarbigem Bl ttern.

#### 1. Neueste Sorten.

744. Elegans (Grieves). Weißrandige Variet t mit Doppel-G rtel, rosa und braun.  
 740. Mrs. Wilford (Grieves). Gro e Bl tter mit gelbem Rande, G rtel rothbraun.  
 745. Oriana improved (Grieves). Rand wei  mit schwefelgelb verwaschen; Blumen dunkelfrosa.  
 746. The Empress (Hend.). Gro e Bl tter, Rand rahmwei , G rtel braun, Blumen rosascharlach.

Die Sorte 20 Gr. — Die Collection 2 Thlr.

## 2. Neue und ältere vorzügliche Sorten.

|                                                                                                                                                                                                            | Thlr. Gr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 709. <b>Ajax</b> ( <i>Smith</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                | — 8       |
| 349. <b>Arc en ciel</b> . . . . .                                                                                                                                                                          | — 8       |
| 503. <b>Beatons silver variegated Nosegay</b> . Compakte, niedrig bleibende Art mit breitem weißen Rande, welcher sich nach der Mitte ausstrahlt. . . . .                                                  | — 8       |
| 653. <b>Beauty of Reading</b> ( <i>Hoyle</i> ). Weißgerandete Blätter, Blumen rosächarlach . . . . .                                                                                                       | — 10      |
| 431. <b>Bijou</b> ( <i>Westwood</i> ). Blätter silberweiß gesäumt, Blumen scharlachroth, kräftig wachsende Varietät . . . . .                                                                              | — 8       |
| 350. <b>Brillant</b> ( <i>Kinghorn</i> ). Ausgezeichnete Varietät mit weißen Blatträndern und feurig dunkelbrennendrothen Blumen; reichblühend. Das beste buntblättrige Pelargonium für Freiland . . . . . | — 6       |
| 351. <b>Cerise Unique panachée</b> . Reizende Art mit breitem reinweiss eingefassten Gürtel, die grüne Mitte verläuft sich bald dunkler bald heller nach den Rändern . . . . .                             | — 10      |
| 532. <b>Cloth of Gold</b> ( <i>Hend.</i> ). Zwergige Varietät; Blätter mit sehr breitem goldgelben Gürtel; Blumen dunkelcarmoisin . . . . .                                                                | — 10      |
| 437. <b>Culford Beauty</b> . Blätter mattgelb variirend, Blumen scharlach . . . . .                                                                                                                        | — 8       |
| 353. <b>Dandy</b> . Miniaturform. Blätter zirkelrund, reinweiss umsäumt; eignet sich besonders zu Einfassungen . . . . .                                                                                   | — 6       |
| 213. <b>Emperor</b> ( <i>Lee</i> ). Blätter silberrandig, Blume scharlachcarmin, sehr empfehlenswerth für Gruppen . . . . .                                                                                | — 6       |
| 670. <b>Flower of Spring</b> . Blätter rahmweiss breit gerandet; Blume hellfirsroth . . . . .                                                                                                              | — 12      |
| 355. <b>Flower of the Day</b> ( <i>Lee.</i> ). Mit eigenthümlichen, dem Epheu ähnlichen Blättern, welche reinweiss umsäumt sind . . . . .                                                                  | — 8       |
| 540. <b>Golden Cerise Unique</b> . Blätter mit goldgelbem Rande; Blumen firsroth . . . . .                                                                                                                 | — 10      |
| 717. <b>Golden Chain</b> . . . . .                                                                                                                                                                         | — 6       |
| 692. <b>Golden Harkaway</b> . Blätter mit leuchtend gelben und auffallend breiten Rändern . . . . .                                                                                                        | — 12      |
| 677. <b>Jvy leaved Golden edged</b> . Epheublätterig, mit goldgelbem Rande, die Zweige hängend und deshalb sehr gut für Ampeln . . . . .                                                                   | — 8       |
| 702. <b>Lady Cottingham</b> ( <i>Smith</i> ). Mit breitem hellgelben Rande . . . . .                                                                                                                       | — 10      |
| 357. <b>Lady Plymouth</b> . Mit fünftheiligen, regelmässig weiß eingefassten Blättern. Von gutem Bau und hübsche Gruppenpflanze . . . . .                                                                  | — 6       |
| 681. <b>Macrorrhizone fol. var.</b> Bekannte Species mit unregelmässig gelblichweiss panachirten Belaubung; compact und sehr niedrig . . . . .                                                             | — 15      |
| 680. <b>Mangles silver bedding</b> . Mit tiefeingeschnittenen Blättern; Rand breit, weiß, nach der Mitte zu verlaufend . . . . .                                                                           | — 10      |
| 679. <b>Meteor</b> . Schöne silberrandige Varietät, Blumen leuchtend scharlachroth . . . . .                                                                                                               | — 8       |
| 440. <b>Perfection</b> . Blumen leuchtend hellcharlach, die Blätter breit weiß gerandet. Gut für Gruppen . . . . .                                                                                         | — 8       |
| 706. <b>Queen of Queens</b> . Niedrige Art; die Blätter fast bis zur Hälfte rahmweiss eingefasst . . . . .                                                                                                 | — 12      |
| 686. <b>Silver Chain</b> . Blätter hellsilberweiss gesäumt, Blumen scharlach; Pflanze niedrig und compact . . . . .                                                                                        | — 10      |
| 70. <b>Silver Queen</b> ( <i>Smith</i> ). Mit reinweissen Blatträndern . . . . .                                                                                                                           | — 8       |
| 523. <b>St. Claire</b> . Blumen hellroth, Blätter silberrandig . . . . .                                                                                                                                   | — 10      |
| 685. <b>Surprise</b> . Blätter dunkelgrün, mit hellgrünen, scharf hervortretender Mitte von dunkler Zone umgeben. Stengel oft weiß und roth gestreift . . . . .                                            | — 10      |

533. **The Bouquet** (*Turner*). Blätter schwefelgelb breit umsäumt, Blumen in dichten, großen Dolden, dunkelscharlachroth . . . . . — 12  
 641. **Virgo Maria**. Rankende Art, ähnlich dem Jvy leaved Golden edged. Zone röthlich carmin, nach der Mitte heller verlaufend. — 8  
 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

### b. Sorten mit dreifarbigem Blättern.

(Tricolor leaved varieties).

670. **Argus**. Blätter weiß variirend mit dunkel- und hellrothem Gürtel, Blumen hellcharlach . . . . . — 15  
 106. **Attraction** (*Lee*). Rand schwefelgelb, Mittelgürtel roth . . . . . — 12  
 708. **Cattlands Wonder** (*Sm.*). Rand hellgrün auf dunklem Grunde, mit purpurbraunem Gürtel . . . . . — 10  
 742. **Gold Pheasant** (*Grieves*). Compacte, sich dicht verästelnde Zwergart, mit goldgelbem Rande und orangerothem Gürtel . . . . . — 12  
 675. **Hôtel de Cluny** (*Hend.*). Rand silberfarben, Gürtel carmoisin-roth, Blumen hellcharlachroth . . . . . — 12  
 768. **Triocolor** (*Crouse*). Blätter hellgrün mit lichtbraunem Gürtel und regelmäsig weißen breiten Streifen und Flecken 1865 . . . . . 1 —  
 737. **Mrs. Pollock** (*Hend.*). Eine der schönsten Varietäten. Blätter zweifarbig umrandet, außen goldgelb, der innere Saum hellcarmoisin, Gürtel ponceaubraun . . . . . 1 —  
 699. **Quadricolor**. Blätter dunkelgrün, nach dem Rande heller verlaufend, Gürtel dunkelbraun mit purpurroth eingefaßt; Blumen zahlreich und leuchtend firsroth . . . . . — 15  
 739. **Yellow Belt** (*Hend.*). Hellgrün, orangegeiß umrandet und mit braunem Gürtel . . . . . — 15

Von nachstehenden Sorten, die sich vorzüglich zu Gruppen für das freie Land eignen, da sie sich durch geringere Empfindlichkeit gegen rauhe Witterung, durch rasches Wachsthum, dankbares Wachsen, lebhafte Farben der Blumen und schöne Panachirung der Blätter besonders auszeichnen — haben wir stärkere Vorräthe und liefern davon:

*Das Dutzend für 2 Thlr., mit Ausnahme derer, wobei der Preis bemerkte.*

Es sind folgende:

350. **Brillant**, 437. **Culford Beauty**, 353. **Dandy**, 213. **Emperor**,  
 671. **Flower of Spring**, 375. **Lady Plymouth**, 440. **Perfection** (3 Thlr.), 70. **Silver Chain**.  
 und außerdem  
 536. **The Golden Fleese**. Zwergart mit hellgoldgelber Belaubung von sehr gedrungenem Habitus; Blumen in hübschen Dolden, brennendroth.

### IV. Species und sogenannte seltsame Varietäten

(variétés curieuses)

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntbeschicktem, höchst eigenthümlichem Colorit.

|                                                         | Gr. | Gr.                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 361. <b>Anemonae folium</b> ( <i>Jacq.</i> ) . . . . .  | 8   | 268. <b>Filicifolium</b> ( <i>S. Smith</i> ). Sehr           |
| 764. <b>Astragalifolium</b> ( <i>Pers.</i> ) . . . . .  | 20  | zierlich . . . . . 6                                         |
| 109. <b>Bridal Ring</b> ( <i>Hend.</i> ) . . . . .      | 8   | 105. <b>Hederaefolium</b> (à feuilles de lierre) . . . . . 5 |
| 362. <b>Citriodorum</b> . Spec. Stark duftend . . . . . | 6   |                                                              |

|                                                                                                                                       | Gr. | Gr.                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 677. <i>Hederaefolium fol. aur. marg.</i> (Jvy leaved Golden edged ( <i>Hort. angl.</i> ). . . . .                                    | 8   | 366. <i>Peltatum roseum</i> ( <i>Ait.</i> ) . . . . .                             | 5  |
| 230. <i>La Folie</i> ( <i>Miell.</i> ). Reinweiss, dunkelcarmin gesleckt . . . . .                                                    | 12  | 367. <i>Peppermint</i> . Blätter stark, wie Pfeffermünze duftend . . . . .        | 5  |
| 42. <i>Le Chinois</i> ( <i>M.</i> ). Sehr bunt. . . . .                                                                               | 8   | 524. <i>Pinnatum</i> ( <i>Steudel</i> ) . . . . .                                 | 5  |
| 363. <i>Lindleyi</i> ( <i>Hort. angl.</i> ). Car- minorange mit einem Pur- purlippen . . . . .                                        | 8   | 368. <i>Quinquevulnerum</i> ( <i>Willd.</i> ) . . . . .                           | 6  |
| 763. <i>Melianthemum</i> ( <i>Jacq.</i> ) . . . . .                                                                                   | 20  | 327. <i>Tricolor</i> ( <i>Curt.</i> ) . . . . .                                   | 12 |
| 352. <i>Oncidiiflorum</i> ( <i>M.</i> ). Rosa und weiss mit fünf schwarzen Flecken. Die Blume einem <i>Oncidium</i> ähnelnd . . . . . | 10  | 526. <i>Triste</i> ( <i>Ait.</i> ) . . . . .                                      | 15 |
|                                                                                                                                       |     | 127. <i>Uniflorum</i> ( <i>Spr.</i> ) (Unique <i>Hirt.</i> ) . . . . .            | 6  |
|                                                                                                                                       |     | 430. <i>Unique Rose d'Amour</i> , Va- rietät der vorstehenden Spe- cies . . . . . | 8  |

## PHLOX (Flammenblume).

Der Werth, den dieses perennirende Gewächs als Zier- und Florblume hat, ist allgemein bekannt, sodass es überflüssig ist, hierüber noch etwas zu sagen. Die nachstehenden Varietäten, von den besten Züchtern dieses Genres gewonnen, zeichnen sich durch besonders schöne Färbungen, sowie durch große, runde, wohlgeformte Blumen aus.

### I. *Phlox decussata*.

#### a. Neuere Sorten.

199. *Alba striata* (*Demay*). Weiß, lebhaft rosa gestreift und punctirt; Pyramidenform.
  181. *Andromède* (*Lierval*). Dunkelpurpurroth.
  201. *Baron d'Osy* (*de Smet*).
  182. *Belle Normande* (*Lierv.*). Lachsfarben, perfecte Form.
  183. *Borée* (*Lierv.*). Levkojenroth.
  184. *Brillant* (*Fontaine*). Lebhaft lachsfarben.
  185. *Comte de Quelen* (*Lierv.*). Amaranthroth.
  200. *Conqueror* (*Dem.*). Weinroth, Centrum zinnober; Pyramidenform.
  187. *Diomède* (*Font.*). Violetroth; vollendete Form.
  188. *Danae* (*Font.*). Weiß, im Centrum rosa.
  189. *Eureus* (*Font.*). Lachsfarben, rosa, große Blumen.
  190. *Euryale* (*Font.*). Violetroth, Mitte purpurn.
  192. *F. Desbois* (*Lierval*). Lachsrosa, große Blumen.
  191. *Ferdinand II.* (*Lierv.*). Weinrosa, im Centrum purpurn.
  193. *George Ville* (*Lierval*). Carminrosa, großblumig.
  195. *Latour* (*Font.*). Weiß, Mitte carminrosa.
  196. *Madame Rivière* (*Lierv.*). Mattrosa, Centrum purpurn, große Blumen.
  197. *Madame de Caen* (*Lecerf*). Weiß, mit sehr groß purpurnem Centrum.
  198. *Madame Houlet* (*Font.*). Weiß mit rother Mitte; vollkommene Form.
- Das Stück 6 Gr. — 12 Sorten 2 Thlr.

## b. Aeltere Sorten.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91. Admirabilis ( <i>Font.</i> ).<br>151. Amabilis ( <i>Schmitt</i> ).<br>137. Antoine Mueller ( <i>R.</i> ).<br>156. Argus ( <i>Schmitt</i> ).<br>138. Auguste Friand ( <i>R.</i> ).<br>45. Baron d'Avesne ( <i>Font.</i> ).<br>139. Béranger ( <i>R.</i> ).<br>147. Boule de Neige ( <i>H. Demay</i> ).<br>32. Charles Rouillard ( <i>Font.</i> ).<br>75. Christine Mayette.<br>112. Claire des Pruiines ( <i>R.</i> ).<br>47. Comte de Merona ( <i>Font.</i> ).<br>67. Comtesse de Radepond ( <i>Lierval</i> ).<br>148. Dianthiflora.<br>114. Docteur Josset ( <i>Lierv.</i> ).<br>140. Duguerclin ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>150. Etoile du Matin ( <i>Lemoine</i> ).<br>36. François Herincq ( <i>Font.</i> ).<br>127. François Lalín ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>93. Imperatrice Eugénie ( <i>Lierv.</i> ).<br>44. Keteleerii ( <i>Font.</i> ).<br>76. Lafayette.<br>165. Louis Lierval ( <i>Lierv.</i> ).<br>49. Louis XIV.<br>115. Madame Andry ( <i>Lierv.</i> ).<br>37. Madame Fontaine ( <i>F.</i> ).<br>164. Madame le Bouche.<br>53. Madame Marmod ( <i>R.</i> ).<br>154. Madame Marseaux ( <i>Font.</i> ).<br>80. Madame Pfitzer. | 54. Madame Rayner ( <i>Lierv.</i> ).<br>38. Madame Rendatler ( <i>Lierv.</i> ).<br>55. Madame Thibaut ( <i>Lierv.</i> ).<br>41. Madame Vieillard ( <i>Lierval</i> ).<br>161. Magenta.<br>39. Maréchal Govion de St. Cyr.<br>71. Maréchal Pelissier ( <i>Lierv.</i> ).<br>162. M. Forget ( <i>Font.</i> ).<br>166. Mlle. Anais Aubert ( <i>Font.</i> ).<br>56. Mlle. Clara Fontaine.<br>59. Mlle. Hans ( <i>Font.</i> ).<br>157. Mlle. la Comtesse de Bresson.<br>70. Mlle. Lemichez ( <i>Lierv.</i> ).<br>160. Mlle. Marie Lacroix.<br>40. Mlle. Victor Vatel ( <i>Font.</i> ).<br>141. Mons. Kamm ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>158. Mons. le Docteur Lacroix.<br>64. Mons. Miellez ( <i>Font.</i> ).<br>124. Mons. Roger ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>149. Mr. Punch ( <i>Font.</i> ).<br>168. Mrs. Standish ( <i>Stdh.</i> ).<br>42. Ovide.<br>120. Paul et Virginie.<br>125. Président Morel ( <i>Font.</i> ).<br>167. Prince Troubetzkoy.<br>86. Purpurea superba.<br>144. Soeur Géronime ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>143. Suppasé Mad. Fontaine ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>126. Triomphe de Twickel ( <i>Sambg.</i> ).<br>66. Vauban ( <i>S. L.</i> ). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

Sind ein wenig empfindlicher gegen Witterungseinflüsse, als die Varietäten von Phlox decussata.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132. Comte de Montijo ( <i>Crousse</i> ).<br>172. George Mehl ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>103. L'ami Held ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>174. Louis Brincourt ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>104. Madame Demange ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>133. Madame Parisot ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>106. Madame O. Lemoine ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>12 Sorten für 1 Thlr.<br>25 " " 2 "<br>55 " " 4 " | 176. Madame Van Houtte ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>178. Marie Thierry ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>108. Mons. Thélemann ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>179. Petrouille ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>136. Rose Rendatler ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>110. Vicomtesse de Belleval ( <i>Rdtlr.</i> ).<br>109. Virginie ( <i>Rdtlr.</i> ). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Von vorstehenden beiden Sortimenten, welche die Varietäten dieser schönen Florblume aus den Jahren 1858—1861 entfalten, liefern wir nach unserer Wahl:

|                       |
|-----------------------|
| 12 Sorten für 1 Thlr. |
| 25 " " 2 "            |
| 55 " " 4 "            |

Preise, welche nicht nur die billigste Gelegenheit zur Anschaffung einer Elite neuerer Phlox-Varietäten darbieten, sondern die sogar geeignet sind, diese schönen Sorten für den Markt handel zu verwerthen.

Einzelne ausgesuchte Sorten à Stück 3 Gr.

Die Beschreibung der vorstehenden Phloxen findet man in unseren früheren Catalogen.

## TROPAEOLUM.

Schöne Varietäten von Tr. Lobbianum *Paxt.* zum Theil (wie z. B. Elegans sanguineum, Model und die beiden Tom Pouce) in zwergartigen, buschigen Sorten, welche nicht ranken und die sich deshalb vorzüglich zu Gruppen eignen.

|                                       |                                                                                 |                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beauty of Oulton Park (Hend.).</b> | <b>Schön,</b><br>brillant orangefärbig.                                         | <b>Majus flore plena.</b>                                                      |
| <b>Crimson Model.</b>                 | <b>Carmoisin.</b>                                                               | <b>Model (Hend.).</b> Schöne Varietät, von niedrigem Habitus, brillant färbig. |
| <b>Elegans sanguineum (Hend.).</b>    | <b>Reich-</b><br>blühend, compakte Zwergart, carmin-<br>zinnroter; für Gruppen. | <b>Nigricans.</b>                                                              |
| <b>General Jackson.</b>               |                                                                                 | <b>Oriflamme.</b>                                                              |
| <b>Grandiflorum.</b>                  |                                                                                 | <b>Perfection.</b>                                                             |
| <b>Indispensable.</b>                 |                                                                                 | <b>Tom Pouce, gelb.</b>                                                        |
|                                       |                                                                                 | <b>Tom Pouce, rot.</b>                                                         |

Die Sorte 5 Gr. 6 Sorten 24 Gr.

## VERONICA.

|                                  | Gr. |                                  | Gr. |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 13. Anne de Blonjeau . . . . .   | 8   | 9. Imperatrice Eugénie . . . . . | 5   |
| 1. Eliptica . . . . .            | 5   | 4. Madame Boucharlat . . . . .   | 8   |
| 11. Gloire de Lorraine . . . . . | 6   | 12. Mad. Henri Jacotot . . . . . | 8   |
| 10. Gloire de Lyon . . . . .     | 5   | 14. Mammouth . . . . .           | 5   |

Die Veroniken sind eben so schön für Topfcultur im Winter, als im Sommer zu Gruppen für das freie Land und blühen sehr lange. Neueste Sorten, vide pag. 11.

## Verbene (Verbenen).

### a. Italienische Sorten von 1863 und 1864,

deren Beschreibung in unserem vorjährigen Cataloge enthalten ist.

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 569. Abbate Bianchi.               | 555. Giovanni Cavagnini.               |
| 547. Amalia Squassima.             | 536. Giulietta Gazzola.                |
| 541. Anneta Capra.                 | 550. Lodovico Cavagnini.               |
| 510. Annunciata dall' Era.         | 548. Lodovico Palassi.                 |
| 511. Arivo di Garibaldi a Brescia. | 549. Maggior Brigia.                   |
| 565. Cesare Arici.                 | 535. Napoleone Rossi.                  |
| 552. Clotilda Facchi.              | 514. Nobile Carolina Franzini-Visogni. |
| 516. Conte Bernardo Lecchi.        | 515. Nobile Chiarina Franzini-Bettoni. |
| 518. Conte Pallavicini da Brescia. | 572. Padre Sampi.                      |
| 542. Contessa Carolina Caprioli.   | 571. Poetessa del Deserto.             |
| 553. Contessa Faustina Lecchi.     | 570. Røseo vivo-variegata cinnobro.    |
| 537. Contessa Maddalena Lecchi.    | 559. Rosina Corradi.                   |
| 540. Ettore Fieramosa.             | 574. Savonarola.                       |
| 554. Filippo Parlatore.            | 543. Sorpressa delli Amatori.          |
| 539. Fra Arnaldo da Brescia.       | 523. Striata delicatissima.            |
| 551. General Nullo.                | 563. Teresina Gozzola.                 |

546. Tito Speri.  
 568. Trionfo di Brescia.  
 564. Uno dei Mille.  
 561. Ventura Fenaroli.

531. Via di Amore.  
 557. Vincenzo Palassi.  
 532. Virgine della Collina.

*Wir liefern nach unserer Wahl (à notre choix):  
 12 Sorten für 2 Thlr. 25 Sorten für 4 Thlr. 36 Sorten für 5 Thlr.  
 Die Sorte einzeln à 6 Gr,*

### b. Auswahl von Ein- und Aurikelfarbigen Sorten.

*Choix de Verveines de couleurs unies et d'auricules.*

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 461. Adonis.                     | 494. König der Verbenen (S.). |
| 472. Agathe.                     | 440. Lady Victoria.           |
| 300. Antonie Banke (M.).         | 576. La Negresse (L'Huill.).  |
| 493. Baron de Blonay.            | 313. Laura (M.).              |
| 438. Carnea maxima.              | 444. Madame Brax.             |
| 486. Comet (Sonnt.).             | 449. Madame Crousse.          |
| 469. Deutsche Jungfrau.          | 424. Madame Ingelrelst.       |
| 485. Die Unermüdliche.           | 478. Maestosa (M.).           |
| 439. Endymion.                   | 466. Minerva.                 |
| 474. Feuerball (M.).             | 446. Montblanc.               |
| 575. Fantasie (Bruant).          | 471. Osiris.                  |
| 475. Feuerkönig (M.).            | 450. Pandora.                 |
| 488. Freifrau von Venningen.     | 393. Phaedra.                 |
| 307. Freund Ausfeld (M.).        | 322. Sophie.                  |
| 445. Freya.                      | 482. Tadellose (M.).          |
| 309. Garteninspector Arldt (M.). | 533. Venosa (W. B.).          |
| 467. Graf von Gottern.           | 487. Ville d'Autun (Poiz.).   |
| 310. Harlequin (M.).             | 508. White Lady (Hend.).      |

*Nach unsrer Wahl:*

*12 Sorten für 1 Thlr. 10 Gr. 25 Sorten für 2 Thlr. 15 Gr.  
 Die Sorte einzeln 4 Gr.*

### c. Maonetti-Verbenen.

Unterscheiden sich von den Varietäten der Stammart durch äußerst gedrungenen Bau, tief eingebuchtete feinere Blätter, kleinere Blumen und durch ein munteres, mehrfach neues Colorit. Zu Einfassungen und kleineren Gruppen vorzugsweise geeignet.

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 500. Coerulea purpurea (Laloy). | 505. Mia Gentileta (L.).          |
| 498. Doria Tursi.               | 506. Perfezione (L.).             |
| 501. Fiorentina. (L.).          | 456. Prémices de Flore (L.).      |
| 465. Imperatrice Elisabeth.     | 421. Pulchella splendens (Roll.). |
| 453. L'attendue (L.).           | 507. Regina Victoria (L.).        |
| 503. Madame Luboni (L.).        | 509. Senza pari (L.).             |
| 504. Madame van Houtte (L.).    |                                   |

*12 Sorten nach unsrer Wahl (à notre choix) 2 Thlr. Einzelne Sorten à 6 Gr.*

Ferner zwei Sorten von niedrigem, sehr compactem Habitus:  
 578. Melindris splendens. Niedrige, compacte, sich vielfach verästelnde Art für kleine Beete und zu Einfassungen. Die Farbe der Blumen ist brennend roth.

577. Vis-à-Vis. Bräunlich purpurroth. Varietät welche von allen bekannten Verbenen das größte weiße Auge hat. Effectvoll auf Gruppen. Beide Sorten für 10 Gr. Das Dutzend 1½ Thlr.

 **Die neuesten italienischen Verbenen beliebe man unter Neuheiten pag. 10 dies. Catal. nachzusehen.**

# Azalea indica.

## A. Neuere und neueste Sorten

in 1jährigen Fuss hohen Veredelungen (greffes d'un an.)

Thlr. Gr.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 175. <b>A. Borsig</b> ( <i>Mardner</i> ), reinstes weiss, ausnehmend schön, rund geformt, vollkommen gefüllt . . . . .                                                                                                                                      | — 25  |
| 220. <b>Alexander v. Humbold</b> ( <i>C. Schulz</i> ), lebhaft saturnroth mit kräftiger Zeichnung, die oberen Blumenblätter mit bläulichem Anflug . . . . .                                                                                                 | — 20  |
| 178. <b>Baron de Pret</b> ( <i>v. H.</i> ), lilarosa mit safranrother Zeichnung, Blume gross . . . . .                                                                                                                                                      | — 10  |
| 166. <b>Belle Gandoise</b> ( <i>Verv.</i> ), Blume gross, lilarosa, mit breitem weissen Saume und lebhaft rother Fahne . . . . .                                                                                                                            | — 12  |
| 120. <b>Bellissima albo marginata</b> ( <i>Bodd.</i> ), sehr grosse, halbgefüllte Blume, Grund weiss mit blassrosa verwaschen, Rand reinweiss; Zeichnung lebhaft rosa . . . . .                                                                             | — 15  |
| 180. <b>Bouquet de Flore</b> ( <i>Ivery</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                     | — 12  |
| 177. <b>Brillantina</b> ( <i>Verv.</i> ), feurig purpur mit amaranthroth, sehr gross, ausgezeichnet gebaut . . . . .                                                                                                                                        | — 12  |
| 153. <b>Caecilia</b> ( <i>Mrd.</i> ), zartes amaranth in zinnober übergehend, mit äusserst kräftiger, stark verbreiteter, fast schwarzer Zeichnung .                                                                                                        | — 15  |
| 213. <b>Carl Schulz</b> ( <i>C. Petzold</i> ). Blume gross, von gutem Bau, von schönstem zinnoberscharlach, alle Blumenblätter weiss befranzt; sehr reich blühend . . . . .                                                                                 | — 20  |
| 212. <b>Carola, Kronprinzessin v. Sachsen</b> ( <i>C. Petzold</i> ), Blume glänzend weiss, dicht gefüllt, von enormer Grösse, ausgezeichnet im Bau, sehr reichblühend; unbedingt die schönste dieser Farbe . . . . .                                        | — 1 — |
| 183. <b>Carnation</b> ( <i>Ivery</i> ), Blume gross von runder Form, zartrosig fleischfarben . . . . .                                                                                                                                                      | — 15  |
| 184. <b>Clapham Beauty</b> ( <i>Smith</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                       | — 20  |
| 210. <b>Commerzienrath Rost</b> ( <i>C. Petz.</i> ). Schöngesetzte Blume, feurig rosa, von guter Zeichnung und leichtblühend . . . . .                                                                                                                      | — 20  |
| 182. <b>Comtesse de Hainaut</b> ( <i>Coene</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                  | — 10  |
| 181. <b>Criterion</b> ( <i>Ivery</i> ), lachsfarbenrosa mit weissem Saum; gut geformt . . . . .                                                                                                                                                             | — 10  |
| 146. <b>Cyclop</b> ( <i>Liebig</i> ), feurig zinnober, mit dunkler Zeichnung, überaus grossblumig und glockenförmig gebaut; als mehrjährige Pflanze gehört diese Spezies zu den effectvollsten ihres Geschlechts . . . . .                                  | — 12  |
| 186. <b>Dieudonné Spaë</b> ( <i>A. V.</i> ), rosa in weiss übergehend; reichbl. . . . .                                                                                                                                                                     | — 12  |
| 123. <b>Director Augustin</b> ( <i>Rinz</i> ), dunkelroth mit fast schwarzer Zeichnung . . . . .                                                                                                                                                            | — 10  |
| 187. <b>Distinctio</b> ( <i>Ivery</i> ), lebhaft lachsroth mit weissem Rande, oben dunkelgefleckt . . . . .                                                                                                                                                 | — 12  |
| 150. <b>Emilie Jauner-Krall</b> ( <i>Liebig</i> ), carmin mit bläulichem Anflug und carminer Zeichnung; rund- und grossblumig . . . . .                                                                                                                     | — 12  |
| 217. <b>Freund Brechtel</b> ( <i>C. Schulz</i> ), blassrosa mit bläulicher Schattirung, starker Zeichnung, von enormer Grösse und vortrefflichem Bau . . . . .                                                                                              | — 1 — |
| 211. <b>Friedrich v. Schiller</b> ( <i>C. Schulz</i> ), Grundfarbe feurigstes carmin in purpur, das nach dem Rande hin in carmoisin übergehend in eigenthümlich bläuliche Schattirung verläuft. Blume gross, von regelmässigem Bau u. markirter Zeichnung . | — 20  |
| 188. <b>General Tottleben</b> ( <i>de Witt</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                  | — 12  |

162. **Guillaume III.** (*Verv.*), Blumen sehr gross, von guter Form, Blumenblätter wellenförmig, hellorange mit dunkelrother Fahne — 20
44. **Gloire de Belgique** (*Verv.*), weiss, carminroth gestreift, punctirt und gefleckt . . . . . — 10
118. **Grand Duc Michel** (*A. V.*), sehr grosse gefüllte Blume, von sehr schönem rosa und einem lieblichen Effect, sehr leicht und zeitig blühend; sehr ausgezeichnet . . . . . — 20
152. **Gretchen** (*Liebig*), leuchtend carmoisin, mit brillanter schwarzer Zeichnung, reichblühend . . . . . — 10
127. **Hercules** (*Verv.*), sehr grosse purpurrothe Blume, mit breiter dunkler Zeichnung . . . . . — 15
164. **Hortense Vervaene** (*Verv.*), grosse, gut gebaute Blume, rosa carmin geflammt, mit weissem Rande . . . . . — 12
202. **Imperialis** (*Veitch*), sehr lebhaft dunkelrosa, extra gross und zirkelrund gebaut; reich- und leicht blühend . . . . . — 20
206. **Jacques van Artevelde** (*A. Ver.*), Blume sehr gross, halb gefüllt, glänzend rosa mit carmoisin gestreift . . . . . — 20
155. **Jean Baptiste Krall** (*Liebig*), leuchtendzinnober mit schwarzen Staubbeuteln; von gutem Bau . . . . . — 10
221. **Johanna Arndt** (*C. Schulz*), reinweiss mit hellgrüner Zeichnung und sehr regelmässigem Bau, auffallende Grösse, stark gefüllt, einer Camellie ähnlich . . . . . — 15
179. **La Géante** (*Vervaene*) . . . . . — 10
201. **Lion des Flandres** (*Veitch*), lachsroth mit starker und schöner Zeichnung, schönem Bau und enormer Grösse . . . . . 1 —
219. **Leonore** (*C. Schulz*), dunkellila mit schöner Zeichnung und rother Schattirung, halbgefüllt; Bau vollkommen schön . . . . . — 20
214. **L. L. Liebig** (*C. Petzold*), carmoisin mit dunkler Zeichnung, von enormer Grösse und gutem Bau; sehr reichblühend . . . . . — 25
190. **Louise Margottin** (*Marg.*), glänzendweiss, gutgeformt, zum Frühreiben sehr geeignet . . . . . — 10
197. **Lord Clyde** (*Smith*) . . . . . — 15
61. **Marie Vervaene** (*Verv.*), sehr gross, gute Form, Blumenblätter wellenförmig, weiss mit gelblichem Grunde, rosa und carmin leicht panachirt. Extra! . . . . . — 15
191. **Maximilian I.** (*van H.*), gutgefüllte Blume, dreifarbig; zartrosa mit weissem Rand und carminrother schöner Zeichnung — 20
224. **Merkur** (*Schulze*), prächtiges lila mit eigenthümlichem Metallglanz und äusserst kräftiger Zeichnung . . . . . — 15
160. **Minerve** (*Verv.*), Blume mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne mit bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig . . . . . — 15
73. **Pelargoniiflora nova** (*Jean Versch.*), die oberen Blumenblätter lilaviolett und mit dunkler Zeichnung, die unteren zart rosa . . . . . — 12
222. **Philippine Welser** (*C. Schulz*). Eine der lieblichsten Blumen in Färbung und Form. Die zarte, lichtrosa Grundfarbe ist mit rothen Streifen durchlaufen; die dunkelrothe, stark hervortretende Zeichnung verleiht der Blume ein äusserst brillantes Aussehen . . . . . — 25
171. **President Humann** (*Vanderkruyssen*), Blume von ausserordentlicher Grösse und gutem Bau; Blumenblätter wellenförmig, schön rosa mit carmoisinrother Zeichnung . . . . . — 15
77. **Prince impérial** (*J. V.*), Blumen sehr gross, von gutem Bau, blossrosa mit carmoisinrother Zeichnung . . . . . — 10
196. **Prince of Orange** (*Smith*) . . . . . — 15
198. **Princesse Alice** (*Smith*) . . . . . — 15

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 194. Professor Dr. Koch ( <i>Mardner</i> ), ähnlich der <i>Az. Roi des Doubles</i> ; ebenso gefüllt, nur dunkler von Colorit . . . . .                                                                                                                                                                                                 | — 12                   |
| 78. Professeur Lemaire ( <i>J. V.</i> ), rosa, im Verblühen blassrosa, wodurch die lebhaft rothe Zeichnung nur um so mehr hervortritt . . . . .                                                                                                                                                                                        | — 10                   |
| 207. Recurvata ( <i>A. V.</i> ), gross, alle Blumenblätter zurückgebogen, schönes rosa carmin, mit carmoisin Flecken; extra! . . . . .                                                                                                                                                                                                 | — 15                   |
| 169. Reine des Beautés ( <i>A. Versch.</i> ), Blume gross, halbgefüllt, von guter Form, lachsfarbenrosa, mit breitem weissen Rande und dunkelcarmoisinrothen Flecken . . . . .                                                                                                                                                         | — 20                   |
| 159. Reine des Blanches ( <i>Verv.</i> ), sehr grosse, gutgebaute Blume, reinweiss mit grosser gelber Fahne, Blumenbl. gut gerundet .                                                                                                                                                                                                  | — 20                   |
| 157. Reine des Roses ( <i>Verv.</i> ), ausserordentlich grosse Blume, schön lilarosa mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen . . . . .                                                                                                                                                                                       | — 15                   |
| 189. Roi des Beautés ( <i>J. Verv.</i> ), schöne Rosenform, gut gefüllt, lebhaft rosa mit violettem Anhauch und weissem Saume, kräftig rothe Zeichnung . . . . .                                                                                                                                                                       | — 15                   |
| 125. Roi des Blancs ( <i>Verv.</i> ), grossblumig, gut gebaut, glänzend weiss, leicht und reichblühend . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | — 10                   |
| 205. Sannchen ( <i>C. Schulz</i> ), milchweisse Grundfarbe, mit kirschrothen Strichen und Punkten, die von oben nach unten verlaufen und der Blume eine eigenthümliche Färbung geben; sehr reichblühend . . . . .                                                                                                                      | — 20                   |
| 200. Scharnhorst ( <i>C. Schulz</i> ), dunkelstes kirschroth mit kräftiger Zeichnung und gutem Bau . . . . .                                                                                                                                                                                                                           | — 1                    |
| 172. Secrétaire Clauss ( <i>J. V.</i> ), hübsche Neuheit mit grossen Blumen, weiss mit zart lila verwaschen . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | — 15                   |
| 193. Splendidissima ( <i>William</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — 12                   |
| 195. Souvenir de Miellez ( <i>A. V.</i> ), lachsroth in's orange fallend auf hellem Grunde; gut geformt . . . . .                                                                                                                                                                                                                      | — 15                   |
| 170. Souvenir du Prince Albert ( <i>J. V.</i> ), Varietät erster Classe, die auf mehreren Ausstellungen prämiert wurde und überall grossen Beifall geerntet hat. Die Blumen sind über mittlere Grösse, von gutem Bau, halbgefüllt, wellenförmig, vom schönsten rosa und nach dem Rande reinweiss; ausserdem carmin schattirt . . . . . | 6 (Stück 4 Thlr.) — 25 |
| 102. Thusnelda ( <i>Mrdrn.</i> ), lila mit amaranth Schein . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                   | — 10                   |
| 154. Triumph von Hanau ( <i>C. Schulz</i> ), besser als <i>Az: Herzog v. Nassau</i> und <i>Antoinette Thelemann</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | — 15                   |
| 161. Triumph de Gand ( <i>Verv.</i> ), sehr reichblühende Sorte, lebhaft orange mit amaranthrother Fahne, Blume gross und rund .                                                                                                                                                                                                       | — 20                   |
| 158. Triomphe de Ledeburg ( <i>Verv.</i> ), Musterform, grosse Blume, lachsfarbig mit zielgelrother Fahne . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | — 20                   |
| 106. Umbellata alba ( <i>van H.</i> ), neue Form, indem die Blumen, welche weiss sind, einen Kreis von neun Segmenten bilden .                                                                                                                                                                                                         | — 10                   |
| 216. Venus ( <i>C. Schulz</i> ), reinstes weiss, effectvolle Blume, vortrefflicher Bau, gross, leichtblühend . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | — 20                   |
| 174. Vicomte de Forceville ( <i>J. V.</i> ), Blume gross, halbgefüllt, gut gebaut, die innern Blumenblätter gefranst und von prächtig dunkelpurpurrothem Colorit (unicolor) . . . . .                                                                                                                                                  | — 20                   |
| 203. Virginialis ( <i>Veitch.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — 25                   |
| 204. Vittata rosea crispiflora ( <i>C. Sch.</i> ), weiss, stark punktiert und gestreift, Blume mittlerer Grösse, am Rande wellenförmig gekräuselt . . . . .                                                                                                                                                                            | — 15                   |

|                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 216. <b>Vittata rosea flore plena</b> ( <i>C. Sch.</i> ), ähnliche Färbung der<br><i>Az. vittata rosea</i> , nur mit vollkommen gefüllter Blume . . . . .              | — 20 |
| 167. <b>Waxwork</b> ( <i>Bull.</i> ), reinweisse, ungewöhnlich substantiöse,<br>wachsähnliche Blumenblätter, mit purpurrothen Streifen und<br>Flecken . . . . .        | — 25 |
| 209. <b>Wilhelm Neubert</b> ( <i>E. Petz.</i> ), carmoisinroth, dicht gefüllt,<br>mit schöner glänzend grüner Belaubung, sehr kräftiges<br>Wachsthum . . . . .         | — 20 |
| 173. <b>William Bull</b> ( <i>A. Veitch</i> ), sehr grosse halbgefüllte Blume,<br>mit breiten Petalen, lebhaft rosa mit violetcarmin nüancir-<br>ten Flecken . . . . . | — 15 |
| 12 Sorten nach unserer Wahl 5 Thlr.                                                                                                                                    |      |
| 25 " " " " 10 "                                                                                                                                                        |      |
| 50 " " " " 20 "                                                                                                                                                        |      |

B. Auswahl neuerer, sowie älterer guter Sorten, in 2—3jähr., buschigen und blühbare n Pflanzen.

**Choix de variétés belles qui seront livrées en plantes buissonnées  
d'une santé parfaite et bien boutonnées.**

Thlr.Gr.

|                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6. <b>Adolphi flore major</b> ( <i>Verv.</i> ), sehr gross, halbgefüllt, pur-<br>purroth, Fahne schwarz . . . . .                            | — 8  |
| 3. <b>Alexander II.</b> ( <i>van Houtte</i> ), weiss mit rosa und carmoisin<br>Bändern und Flecken, gelbe Zeichnung, reich blühend . . . . . | — 8  |
| 7. <b>Alexandrine</b> . . . . .                                                                                                              | — 6  |
| 9. <b>Amoena</b> ( <i>Fortune</i> ), aus Nord-China, mit rosa purpurfarbenen<br>Blumen . . . . .                                             | — 6  |
| 10. " <b>grandiflora</b> ( <i>Standish</i> ), Varietät mit grösseren Blumen . . . . .                                                        | — 8  |
| 11. " <b>latericea</b> ( <i>Stand.</i> ), neue Hybride, ausgezeichnet . . . . .                                                              | — 8  |
| 2. <b>Aphrodite</b> ( <i>Scheidecker</i> ) . . . . .                                                                                         | — 6  |
| 5. <b>Ardens</b> ( <i>Smith</i> ), hochroth, halbgefüllt . . . . .                                                                           | — 6  |
| 15. <b>Baron v. Hügel</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .                                                                                        | — 6  |
| 17. <b>Beauté d'Europe</b> ( <i>Demarcq.</i> ), weiss, vielfach gestreift und<br>gestrichelt . . . . .                                       | — 8  |
| 166. <b>Belle Gandoise</b> ( <i>Verv.</i> ), Beschreibung unter Abtheilung A. — 15                                                           |      |
| 16. <b>Blanche de Neige</b> ( <i>I. Versh.</i> ), schneeweiss mit wenig car-<br>moisinrothen Streifen, halbgefüllt . . . . .                 | — 12 |
| 14. <b>Boeckmanni</b> ( <i>L.</i> ) . . . . .                                                                                                | — 6  |
| 176. <b>Brillant</b> ( <i>Scheuermann</i> ), gesättigt tief scharlach . . . . .                                                              | — 8  |
| 183. <b>Carnation</b> ( <i>Ivery</i> ), vide Beschreibung unter Abtheilung A. — 10                                                           |      |
| 117. <b>Charles Enke</b> ( <i>A. V.</i> ), blassrosa mit weissen Rändern und<br>violet gestreift . . . . .                                   | — 10 |
| 19. <b>Clementine Vervaene</b> ( <i>Verv.</i> ), reinweiss, carmoisin gestreift,<br>mittelgross, gut geformt . . . . .                       | — 8  |
| 20. <b>Comte du Hainaut</b> ( <i>Verv.</i> ), gefüllte Blume von guter Form,<br>dunkelfleischfarben . . . . .                                | — 10 |
| 21. <b>Comte du Hainaut</b> ( <i>Dall.</i> ), von gutem Bau, weiss mit car-<br>minroth gestreift und punktiert . . . . .                     | — 8  |
| 22. <b>Coelestine</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .                                                                                            | — 8  |
| 182. <b>Comtesse du Hainaut</b> ( <i>Coene.</i> ) . . . . .                                                                                  | — 6  |
| 23. <b>Concordia</b> ( <i>Verv.</i> ), runde halbgefüllte Blume, dunkelblutroth<br>mit schwarzer Fahne . . . . .                             | — 8  |
| 121. <b>Crispata elegans</b> ( <i>Bodd.</i> ), sehr grosse Blume mit wellenför-<br>mig gefransten Rändern, hellroth . . . . .                | — 10 |

Thlr. Gr.

|                                                                                                                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 181. <b>Criterion</b> ( <i>Ivery</i> ), lachsrosa, weiss gerandet, gut geformt und sehr dankbar blühend . . . . .                                                            | — 8  |
| 186. <b>Dieudonné Spae</b> ( <i>A. V.</i> ), rosa in weiss übergehend, reichblühend . . . . .                                                                                | — 10 |
| 30. <b>Doctor Hassenstein</b> ( <i>Bürkner</i> ) . . . . .                                                                                                                   | — 6  |
| 32. <b>Duc Adolphe de Nassau</b> ( <i>Mrdn.</i> ), grosse Blume, wellenförmig, lebhaft carmoisin rosa . . . . .                                                              | — 8  |
| 31. <b>Duc d'Aremberg</b> ( <i>A. V.</i> ), schön gebaute Blume, Grund weiss mit rosa schattirt und breiten scharlachrothen Streifen. . . . .                                | — 10 |
| 33. <b>Duc de Malakoff</b> ( <i>Bodd.</i> ), brillantroth, Blumenblätter gewimpert . . . . .                                                                                 | — 8  |
| 36. <b>Eulalie van Geert</b> ( <i>v. G.</i> ) grosse, rosa Blume, nach dem Rande, welcher ganz weiss ist, nach und nach erblasend, das obere Blatt carmin punktirt . . . . . | — 6  |
| 37. <b>Eulalie van Geert à feuilles panachées</b> ( <i>J. V.</i> ), vorstehende Varietät mit schön weiss panachirten Blättern . . . . .                                      | — 6  |
| 40. <b>Exquisita</b> ( <i>Knight</i> ), dunkelrosa mit weissem Rande . . . . .                                                                                               | — 6  |
| 145. <b>Fidelio</b> ( <i>Liebig</i> ), orangezinnöber mit prachtvoll dunkler Zeichnung, gut geformt, gross . . . . .                                                         | — 8  |
| 41. <b>Friedrich Dreisse</b> ( <i>Liebig</i> ), lebhaft carmin, musterhaft gebaut, sehr zu empfehlen . . . . .                                                               | — 6  |
| 45. <b>Gloire de Ledeburg</b> ( <i>Verv.</i> ), rosigpurpur gefüllte Blume . . . . .                                                                                         | — 8  |
| 43. <b>Glory of Sunninghill</b> , lebhaft rosa und stark gefüllt . . . . .                                                                                                   | — 8  |
| 42. <b>Goethe</b> ( <i>Liebg.</i> ), gross, weiss, oft rosa gefleckt . . . . .                                                                                               | — 6  |
| 118. <b>Grand-Duc Michel</b> ( <i>Vers.</i> ), sehr grosse gefüllte Blume, schön rosa, leicht und frühblühend . . . . .                                                      | — 12 |
| 48. <b>Hammonia</b> ( <i>L.</i> ) . . . . .                                                                                                                                  | — 8  |
| 134. <b>Helène Thélemann</b> ( <i>Mrdn.</i> ), pfirsichblüthrosa, gefüllt und reichblühend . . . . .                                                                         | — 10 |
| 127. <b>Hercules</b> ( <i>Verv.</i> ), blassroth mit dunkelroth schattirt, enorm grosse Blume, mit kräftiger Zeichnung . . . . .                                             | — 12 |
| 149. <b>Hermine</b> ( <i>v. H.</i> ), gut gefüllte Blume, reinweiss, carmin gebändert . . . . .                                                                              | — 6  |
| 141. <b>Herzogin Adelheid von Nassau</b> ( <i>Mrdn.</i> ), gross, dunkelroth, violet schattirt, halbgefüllt . . . . .                                                        | — 10 |
| 51. <b>Impératrice Josephine</b> ( <i>Rolisson</i> ) . . . . .                                                                                                               | — 8  |
| 56. <b>Katharina</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .                                                                                                                             | — 6  |
| 57. <b>Leopold I.</b> ( <i>C. v. Low.</i> ), sehr grosse Blume; prächtig rosa mit feurigrother Zeichnung, Mitte gefüllt . . . . .                                            | — 8  |
| 138. <b>Mad. Verschaffelt</b> ( <i>A. V.</i> ), rosa, dunkel geädert, mit weisser Einfassung und sehr schön carmoisinrother Zeichnung, am Rande gekräuselt . . . . .         | — 12 |
| 62. <b>Mad. Lagallisserie</b> ( <i>Margott.</i> ), gross, von guter Form, lebhaft rosenroth . . . . .                                                                        | — 8  |
| 64. <b>Mario</b> ( <i>Margott.</i> ) . . . . .                                                                                                                               | — 6  |
| 61. <b>Marie Vervaeene</b> ( <i>Verv.</i> ), sehr gross, von guter Form, wellenförmig, weiss mit lachsgelbem Grunde, oft rosa und carmin leicht panachirt. Extra! . . . . .  | — 12 |
| 160. <b>Minerva</b> ( <i>Verv.</i> ), mittelgross, dunkelrosa, lila verwaschen, mit amaranthrother Fahne mit bläulichem Schimmer; Blumenblätter wellenförmig . . . . .       | — 15 |
| 60. <b>Modèle</b> ( <i>Miellez</i> ), die schönste Varietät in rosa, Bau musterhaft . . . . .                                                                                | — 10 |
| 68. <b>Narcissiflora flore pleno</b> , weiss, gefüllt, aus China . . . . .                                                                                                   | — 10 |
| 70. <b>Papilionacea</b> ( <i>Verv.</i> ) . . . . .                                                                                                                           | — 8  |
| 72. <b>Pelargoniiflora</b> ( <i>Verv.</i> ), grosse gut gebaute Blume, carminrosa mit ziegelrother Zeichnung . . . . .                                                       | — 8  |

Thlr. Gr.

|                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 79. <b>Président</b> ( <i>Kinghorn</i> ), lachsfarbig mit carmoisinrother Zeichnung; gute Form . . . . .                                                                                        | — 8  |
| 75. <b>Prince Albert</b> ( <i>Knight</i> ), grosse, ponceaurote Blume mit amaranthinem Schimmer. . . . .                                                                                        | — 6  |
| 76. <b>Prince Franz Joseph</b> ( <i>Mardn.</i> ), salmrot mit dunkler Zeichnung . . . . .                                                                                                       | — 12 |
| 198. <b>Prinzess Alice</b> ( <i>Smith</i> ). . . . .                                                                                                                                            | — 10 |
| 139. <b>Prinzessin Eboli</b> ( <i>Liebig</i> ), ähnelt der Az. Fr. Dreisse, — sehr schönes Laub . . . . .                                                                                       | — 8  |
| 81. <b>Radetzky</b> . . . . .                                                                                                                                                                   | — 6  |
| 169. <b>Reine des Beautés</b> ( <i>A. Versch.</i> ), Blume gross, halbgefüllt, von guter Form, lachsfarben rosa, mit breitem weissen Rande und dunkelcarmoisinrothen Flecken . . . . .          | — 20 |
| 82. <b>Reine des Doubles</b> ( <i>J. V.</i> ), sehr grosse halbgefüllte Blume, von gutem runden Bau, schön lebhaft rosa, die obere Blumenblätter carmin gefleckt. Brillantes Colorit! . . . . . | — 8  |
| 157. <b>Reine des Roses</b> ( <i>Verv.</i> ), ausserordentlich grosse Blume, schön lilarosa, mit grossen rothen Flecken auf den oberen Petalen . . . . .                                        | — 15 |
| 89. <b>Rhododendriformis</b> . . . . .                                                                                                                                                          | — 8  |
| 125. <b>Roi des Blancs</b> ( <i>Verv.</i> ), Blume gross, gut geformt und von schönstem reinsten Weiss . . . . .                                                                                | — 12 |
| 88. <b>Roi Leopold</b> ( <i>Vanderercruyzen</i> ), Musterform, orange, mit gefüllter amaranthrother Fahne . . . . .                                                                             | — 8  |
| 83. <b>Rosea magna</b> . . . . .                                                                                                                                                                | — 6  |
| 85. <b>Rosea odorata</b> ( <i>V.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                | — 8  |
| 124. <b>Rosea punctata</b> ( <i>V.</i> ) . . . . .                                                                                                                                              | — 8  |
| 92. <b>Rubra plena</b> , lebhaft kupferfarben, sehr stark gefüllt . . . . .                                                                                                                     | — 10 |
| 91. <b>Rudolph</b> ( <i>L.</i> ) dunkelrothe Färbung . . . . .                                                                                                                                  | — 8  |
| 96. <b>Semi duplex maculata</b> ( <i>Smith.</i> ), Blume gross, halbgefüllt, lilarosa mit dunkelrosa Zeichnung . . . . .                                                                        | — 6  |
| 97. <b>Sir Charles Napier</b> ( <i>Ivery</i> ), lachsfarben rosa, grosse Blume . . . . .                                                                                                        | — 6  |
| 95. <b>Souvenir de l'Exposition</b> ( <i>M.</i> ), lilarosa, mit weissem Rande . . . . .                                                                                                        | — 6  |
| 195. <b>Souvenir de Miellez</b> ( <i>A. Vers.</i> ), Habitus der Az. Roi Léopold, aber von einer stärkeren orange Färbung; ungemein effectvoll . . . . .                                        | — 12 |
| 98. <b>Stanleyana</b> ( <i>Davies</i> ), grosse und gutgebaute Blume, carminrosa mit amaranthinem Schein . . . . .                                                                              | — 6  |
| 101. <b>The Bride</b> ( <i>E. G. Henders &amp; Sohn</i> ), reinweis mit hübsch hervortretenden Staubfäden . . . . .                                                                             | — 8  |
| 100. <b>Thérésia</b> ( <i>Adam</i> ), orange, gut gebaut, reichblühend . . . . .                                                                                                                | — 8  |
| 102. <b>Thusnelda</b> ( <i>Mard.</i> ), lila, mit amaranth Schein . . . . .                                                                                                                     | — 10 |
| 161. <b>Triomphe de Gand</b> ( <i>Verv.</i> ), sehr reichblühende Sorte, lebhaft orange mit amaranthrother Fahne, Blume gross und rund . . . . .                                                | — 20 |
| 103. <b>Triumphans incarnata</b> ( <i>Schm.</i> ) . . . . .                                                                                                                                     | — 8  |
| 106. <b>Umbellata alba</b> . . . . .                                                                                                                                                            | — 8  |
| 110. <b>Venus Amathusia</b> ( <i>Scheidecker</i> ), leuchtend dunkelviolet, mit schöner Zeichnung . . . . .                                                                                     | — 10 |
| Von vorstehenden nur ausgewählten Sorten liefern wir nach unsrer Wahl<br>(à notre choix):                                                                                                       |      |
| 12 Stück (variétés) in 12 Sorten 2 Thlr. 15 Gr.                                                                                                                                                 |      |
| 25 „ „ „ 25 „ 5 „ — „                                                                                                                                                                           |      |
| 50 „ „ „ 50 „ 10 „ — „                                                                                                                                                                          |      |
| 100 Stück in 40—50 Sorten aus vorstehendem Sortiment nach unsrer Wahl für 20 Thlr.                                                                                                              |      |

# CAMELLIA.

## a. Neue und neuere Sorten, sowie Auswahl der besten älteren.

### Collection d'Elite.

Die Camellien, welche wir liefern, sind sämmtlich völlig gesunde, gutbewurzelte Pflanzen. Die Preise der I. Linie beziehen sich auf 2—3jährige Pflanzen von mindestens einem Fuß Höhe, die der II. Linie auf junge Herbstveredelungen von kräftigem Wuchs.

Les prix de la colonne de gauche (I.) s'appliquent à des plantes de 2—3 ans et d'une hauteur d'un pied au moins; ceux de la colonne de droite (II.) à des greffes jeunes d'automme. Tous les Camellia's que nous fournissons, sont des plantes vigoureuses, bien pourvues de racines et parfaitement saines. Les prix sont côte en Gros (Groschen).

|                                                                                                                                                                                                                                                  | I. Gr. | II. Gr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 2. <b>Adele Puccioni</b> ( <i>Italien</i> ). Brillant rosa mit dunkleren Adern und weissen Punkten . . . . .                                                                                                                                     | 10     | —       |
| 6. <b>Alba grandiflora</b> . Rahmweiss, kugelförmig, dichtgefüllt . . . . .                                                                                                                                                                      | 10     | 6       |
| 9. <b>Alba plena imbricata</b> . Varietät der bekannten C. alba plena, von regelmässigstem Bau . . . . .                                                                                                                                         | 12     | —       |
| 8. <b>Alexina</b> ( <i>Low</i> ). Weiss mit carmin geflammt und bespritzt . . . . .                                                                                                                                                              | 12     | —       |
| 10. <b>Amalia Servi</b> . Imbriquerte Form, zart rosa mit einigen weissen Streifen . . . . .                                                                                                                                                     | 12     | 6       |
| 12. <b>Andrea Doria</b> . Blume gross, von regelmässiger Imbrication, leuchtend roth und weiss gestreift . . . . .                                                                                                                               | —      | 8       |
| 13. <b>Angelo Landi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                             | 10     | —       |
| 14. <b>Annette Franchetti</b> ( <i>Miellez</i> ). Carminlila mit weissen Streifen, imbriquiert . . . . .                                                                                                                                         | 10     | —       |
| 11. <b>Antoinette Lomellini</b> . Kleine ranunkelförmige Blume, rosa mit zahlreichen weissen Flecken . . . . .                                                                                                                                   | 12     | —       |
| 16. <b>Archiduchessa Augusta</b> ( <i>Gaetano di Corsi</i> ). Dunkelkirschroth mit weissen Mittelstreifen und blauen Adern. Im Verblühen ändert sich das Roth in bläulich-lila . . . . .                                                         | —      | 8       |
| 17. <b>Archiduchessa Marie</b> ( <i>van H.</i> ). Schöne Ranunkelform, stark gefüllt, lebhaft roth mit weissen Bändern . . . . .                                                                                                                 | 15     | 10      |
| 18. <b>Archiducho Carlo</b> . Lebhaft carmin, weiss bandirt, Blume gross, von regelmässigem Bau . . . . .                                                                                                                                        | 10     | —       |
| 19. <b>Archiducho Giovanni</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ). Blume sehr gross, vollkommen imbriquiert, die äusseren Blumenblätter dunkelscharlach, mit weissen Streifen, der innere Theil der Blume brillant rosa und weiss bandirt . . . . . | —      | 10      |
| 20. <b>Armida nova</b> ( <i>Bory</i> ). Die äusseren Blumenblätter weiss, die mittleren rosa, sämmtlich carmin leicht gestreift. Zierliche Imbrication . . . . .                                                                                 | 15     | —       |
| 22. <b>Attila Cavalli</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                           | 15     | 10      |
| 21. <b>Auguste Delfosse</b> ( <i>Defresne</i> ). Ranunkelform von vollkommen Symmetrie, feurig aurorarosa, mit einem oder zwei weissen Streifen in der Mitte der Blumenblätter . . . . .                                                         | 12     | —       |
| 3. <b>Avvocato Saleri</b> ( <i>Madoni</i> ). Blume sehr gross, mit breiten wohlgeformten Blumenblättern, lebhaft rosa carmin, imbriquerter Bau. Mitte der Blume reinweiss, die äusseren Petalen weiss gestreift . . . . .                        | 10     | —       |

|                                                                                                                                                                                        | I. Gr. | II. Gr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 4. <b>Avvocato Santini</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .                                                                                                                                |        | — 10    |
| 34. <b>Baronne d'Udekem</b> ( <i>Makoy</i> ). Dachziegelförmig, lachsroth mit weissen Streifen . . . . .                                                                               | 12 —   |         |
| 41. <b>Beauty of Hornsey</b> ( <i>Engl.</i> ). Dunkelcarmin, weiss bandirt und gestreift . . . . .                                                                                     | 15 —   | 10      |
| 28. <b>Belardi vera</b> ( <i>Belard</i> ) . . . . .                                                                                                                                    | 15 —   |         |
| 29. <b>Bella Bresciana</b> ( <i>Lecchi</i> ). Weiss und lebhaft rosa gefleckt, gross, Blume von vollkommener Imbrication . . . . .                                                     | 12 —   |         |
| 33. <b>Bella d'Ardiglione</b> . Blume mit starken, wachsähnlichen Blättern, pyramidal imbriquit, die äusseren Blumenbl. hell-kirsroth, die andern bis ins Centrum rosig lila . . . . . | 15 —   |         |
| 31. <b>Bella della Scoglietto</b> ( <i>Rosazza</i> ). Rosa und weiss gestreift, sehr schön und vollkommen imbriquit . . . . .                                                          | 15 —   |         |
| 32. <b>Bella d'Etruria</b> . Sehr grosse imbriquerte Blume, lebhaft rosig carmin und reinweiss gestreift . . . . .                                                                     | 12 —   |         |
| 25. <b>Bella di Firenze</b> ( <i>Franchetti</i> ). Geadertes rosa, durchaus mit weissem Saum . . . . .                                                                                 | 10 —   |         |
| 30. <b>Bella di Milano</b> ( <i>Bella Milanese</i> ). Blassrosa mit carmin Streifen, mittlerere Blumenbl. lebhaft rosa, imbriquerte Blume . . . . .                                    | 12 —   |         |
| 27. <b>Bella di Pisa</b> . Imbriquierter Bau, rosa mit weissen Flecken und Strichen . . . . .                                                                                          | 10 —   |         |
| 413. <b>Bella Romana</b> . Regelmässig gebaute Blume mit grossen runden Petalen, Grundfarbe durch lebhaft carmoisinrothe Panachirung geziert . . . . .                                 | — 25   |         |
| 26. <b>Belle Jeanette</b> . Grosse imbriquerte Blume, fleischfarben-rosa, weiss gefleckt und gestreift . . . . .                                                                       | 12 —   |         |
| 40. <b>Belliformis nivea</b> . Blume gut gebaut und imbriquit . . . . .                                                                                                                | 15 —   |         |
| 38. <b>Bianca Geraldini</b> ( <i>Geraldini</i> ). Besonders grosse Blume von schönstem Bau, mit breiten runden Blumenblättern, weiss . . . . .                                         | 15 —   |         |
| 37. <b>Bice Rosazza</b> ( <i>Rosazza</i> ). Sehr volle Blume von vollkommener Imbrication, reinweiss, carmin gefleckt . . . . .                                                        | 20 —   | 15      |
| 407. <b>Bicolor de la Reine</b> (- <i>Bella Donna</i> ). Rosig weiss mit dunkel-rosa Netz . . . . .                                                                                    | — 20   |         |
| 43. <b>Bijou di Firenze</b> . Die äusseren Blumenblätter lebhaft roth, die mittleren rosa mit reinweissen Streifen; vollkommene Imbrication . . . . .                                  | 15 —   |         |
| 42. <b>Bradamante</b> ( <i>Brazzone</i> ) . . . . .                                                                                                                                    | 20 —   |         |
| 44. <b>Brozzoni nova</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .                                                                                                                     | 20 —   | 15      |
| 36. <b>Byroni</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .                                                                                                                                         | — 15   |         |
| 57. <b>Camilla Herbert</b> ( <i>Brazzone</i> ). Blume gross, imbriquit, weiss, Mitte strohgelnb . . . . .                                                                              | 12 —   |         |
| 59. <b>Camillo Brozzoni</b> ( <i>Broz.</i> ). Schöne imbriquerte Blume, die äussern Blumenblätter kirsroth, die mittleren weiss . . . . .                                              | 12 —   |         |
| 55. <b>Candida Borghese nova</b> . . . . .                                                                                                                                             | 20 —   | 15      |
| 52. <b>Candidissima</b> . Imbriquit, reinweiss . . . . .                                                                                                                               | 10 —   |         |
| 51. <b>Candor</b> ( <i>Herbert</i> ). Vollkommene regelmässigste Imbrication, von schönstem Weiss, dann und wann mit zartem rosa Anflug . . . . .                                      | 20 —   | 15      |
| 48. <b>Cappellano Giovanni</b> . Lebhaft roth mit dunkleren Adern, sehr grosse Blume, von imbriquirtem Bau . . . . .                                                                   | 12 —   |         |
| 49. <b>Caprice de la Reine</b> . Grosse, prächtig becherförmige Blume, rosa mit weissem Rande . . . . .                                                                                | 12 —   |         |
| 50. <b>Carbonara</b> . Glühend dunkelroth, volle, runde Pomponform, wie C. Lowii . . . . .                                                                                             | 12 —   |         |
| 65. <b>Cardinal Antonelli</b> . Sehr grosse, imbriquerte und leuchtend rothe Blume . . . . .                                                                                           | 12 —   |         |
| 72. <b>Carlotta Grisi</b> ( <i>Iconogr. des Camell.</i> ) . . . . .                                                                                                                    | 15 —   |         |

|                                                          |                                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 73. <b>Carlotta Meucci.</b>                              | Imbriquirter Bau, feurig roth . . . . .                                                                                              | — 10  |
| 71. <b>Carlotta Nencini.</b>                             | Hellrosa, dichtgefüllte Blume 1ten Ranges . . . . .                                                                                  | — 12  |
| 54. <b>Carlotta Pelosi (Italien).</b>                    | . . . . .                                                                                                                            | 12 —  |
| 64. <b>Carolina Masso.</b>                               | Blume gross, vollkommen imbriquit, zart-rosa, Mitte dunkler mit gelblichen Streifen . . . . .                                        | 20 15 |
| 45. <b>Caroline de Montel.</b>                           | Grosse ranunkelförmige Blume, atlas-rosa, weiss bandirt, Mitte weiss gestreift . . . . .                                             | 12 —  |
| 56. <b>Caroline Franzini (Miellez).</b>                  | . . . . .                                                                                                                            | 15 —  |
| 46. <b>Carswelliana.</b>                                 | Hellcarmin mit weisslichen Streifen . . . . .                                                                                        | — 15  |
| 53. <b>Castagnola.</b>                                   | Imbriquit, durchsichtig rosa und breit weiss bandirt . . . . .                                                                       | 10 —  |
| 58. <b>Catharina Longhi.</b>                             | Dunkelcarmin, grosse gutgebaute Blume . . . . .                                                                                      | 12 —  |
| 60. <b>Celestina Paneratjeff (Italien).</b>              | . . . . .                                                                                                                            | 10 —  |
| 66. <b>Centifolia alba.</b>                              | Grosse Blume, Rosenform . . . . .                                                                                                    | — 10  |
| 67. <b>Centifolia rosea.</b>                             | Zart rosa, Rosenform; von schönem Bau . . . . .                                                                                      | 12 —  |
| 69. <b>Chichizola, vide Olivelana.</b>                   | . . . . .                                                                                                                            | —     |
| 68. <b>Cimarosa (Icon. des Camell.).</b>                 | . . . . .                                                                                                                            | 15 —  |
| 74. <b>Clementine Magnani.</b>                           | Hellrosa mit weissem Saum, roth ge- streift und gut imbriquit . . . . .                                                              | — 8   |
| 95. <b>Clio (Icon. des Cam.).</b>                        | Carminrosa, vollkommen imbriquit, Blume sehr gross . . . . .                                                                         | 15 —  |
| 98. <b>Coelestine.</b>                                   | Blassrosa, von gutem Bau . . . . .                                                                                                   | 10 —  |
| 101. <b>Colombo (Icon. des Camell.).</b>                 | . . . . .                                                                                                                            | 12 —  |
| 100. <b>Colonello Quintini (Italien).</b>                | Brillant rosa, mit dunkler Nervatur, in der Mitte blasser, Blume von regelmässigstem Bau . . . . .                                   | — 15  |
| 94. <b>Commensa (= Reine des fleurs).</b>                | Symmetrisch imbriquirter Bau, zinnoberroth, zuweilen weiss bespritzt . . . . .                                                       | 12 8  |
| 99. <b>Compacta alba (Gaines).</b>                       | Glänzend reinweiss, vollkommen imbriquit . . . . .                                                                                   | 15 —  |
| 80. <b>Comte Boutourlin (Luzatti).</b>                   | Brillant carmin, von gutem Bau . . . . .                                                                                             | 12 —  |
| 77. <b>Comte de Gomer (Lecchi).</b>                      | Dichter imbriquirter Bau, zart rosa mit carmoisin gestreift . . . . .                                                                | 15 —  |
| 404. <b>Comte de Toll (A. V.).</b>                       | Zart fleischfarbenrosa, mit einem weissen Mittelstreifen auf jedem Petalum, Blume von regelmässigstem imbriquirten Bau . . . . .     | — 30  |
| 79. <b>Comtesse de Castelbianco (Icon. des Camell.).</b> | . . . . .                                                                                                                            | 12 —  |
| 76. <b>Conte Alessandro Komar.</b>                       | Grosse, sternförmig imbriquerte Blume, lebhaft rosa mit zinnoberrothem Reflex und feinen weissen Streifen . . . . .                  | — 15  |
| 78. <b>Conte Maggi.</b>                                  | Regelmässigste Imbrication, dunkelrosa, mit unter weiss gebändert . . . . .                                                          | 12 —  |
| 84. <b>Contessa de Maglian.</b>                          | Gut imbriquit, feurig roth, nach der Mitte zu heller; prächtig . . . . .                                                             | 15 —  |
| 82. <b>Contessa Lavinia Maggi (Conte O. Maggi).</b>      | Blume erster Grösse mit zahlreichen runden, imbriquit liegenden Blumenblättern, reinweiss und carminroth zierlich gefleckt . . . . . | 15 10 |
| 87. <b>Contessa Natalia di Medici-Spada.</b>             | Lebhaft rosa, mit weiss gestrichelt, gut imbriquit . . . . .                                                                         | 15 —  |
| 88. <b>Contessa Ottolini (Franchetti).</b>               | Schön imbriquirter Bau, lebhaft rosa mit weissen feinen Strichen . . . . .                                                           | 15 —  |
| 90. <b>Contessa Paolina Guicciardini.</b>                | Schneeweiss, rosa gestreift und gefleckt, grosse dichtgefüllte und vollkommen imbriquerte Blume . . . . .                            | 16 —  |
| 296. <b>Contessa Paolina Maggi (Conte O. Maggi).</b>     | Muster-Imbrication, durchsichtig wachswieiss. Bringt zuweilen auch rosa Blumen . . . . .                                             | — 10  |

|                                                                                                                                                                                                                          | I. Gr. | II. Gr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 92. <b>Contessa Rampi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                   | 12     | —       |
| 91. <b>Contessa Ricci</b> . Der äussere Theil der weissgestreiften Blume purpurroth, der mittlere hellrosa, das Centrum sehr dunkel. Vollkommene Imbrication . . . . .                                                   | 15     | 10      |
| 102. <b>Contiana</b> ( <i>Burnier</i> ). Leuchtend ponceau, von guter Form . . . . .                                                                                                                                     | 15     | —       |
| 106. <b>Coronata miniata</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                      | 15     | —       |
| 105. <b>Corradino</b> ( <i>Luzzati</i> ). Leuchtend carminrosa, lachsfarben geädert, mit zart lilarosa Centrum und grossen weissen Flecken. Regelmässig imbriquirte Blume und in jeder Beziehung ersten Ranges . . . . . | 25     | 16      |
| 89. <b>Countess of Orkney</b> ( <i>Nicholson</i> ). Schöne Centifolienform, veränderlich, theils atlasrosa, theils weiss mit blossrosa, theils blossfarben mit dunkleren Streifen . . . . .                              | —      | 12      |
| 108. <b>Cup of Beauty</b> ( <i>Fortune</i> ). Rahmweiss, lebhaft rosa gestreift, von sehr schönem Bau . . . . .                                                                                                          | 15     | 10      |
| 218. <b>Costituzione</b> . Imbriquit, weiss mit rosa Streifen . . . . .                                                                                                                                                  | 15     | 10      |
| 109. <b>Davide Boschi</b> . Sehr grosse vollkommene imbriquirte Blume, frisch hellrosa, im Centrum blasser, oft weiss gestreift, prächtig! . . . . .                                                                     | 15     | 10      |
| 110. <b>Daviesii</b> ( <i>Davies &amp; Comp.</i> ) Leuchtend granatrot, gut gebaute Blume mit festen Petalen . . . . .                                                                                                   | 10     | —       |
| 113. <b>Decus Italicum</b> ( <i>Sacco</i> ). Imbriquirter Bau, grosse prächtige weisse Blume . . . . .                                                                                                                   | —      | 12      |
| 114. <b>De Notaris</b> . Dunkelscharlach, oft weiss gefleckt; regelmässiger Bau . . . . .                                                                                                                                | 12     | —       |
| 112. <b>Del Vecchio</b> ( <i>Dansvarro</i> ). Centrum und äussere Blumenbl. lebhaft rosa, die dazwischen liegenden blossrosa; gut imbriquit . . . . .                                                                    | —      | 20      |
| 116. <b>Docteur Boisduval</b> ( <i>Miellez</i> ). Rosa mit violettem Anflug, von schöner regelmässiger Form und sehr grossblumig . . . . .                                                                               | 15     | —       |
| 121. <b>Don Giovanni Batista Borghese</b> ( <i>Giard. Borghese</i> ). Fleischfarbenrosa mit lila Anhauch und weissen Streifen. Regelmässige Imbrication . . . . .                                                        | 20     | —       |
| 120. <b>Donna Anna Maria Borghese</b> ( <i>G. Borgh.</i> ). Vollkommene Imbrication, gross, becherförmig, perlweiss, scharlachcarmin gestreift und punktiert . . . . .                                                   | 15     | —       |
| 118. <b>Donna Francesca Salviati</b> ( <i>Giavino Salviati</i> ) . . . . .                                                                                                                                               | —      | 15      |
| 123. <b>Doria Tursi</b> ( <i>Italien</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                     | 10     | —       |
| 125. <b>Dryade</b> (= verstümmelt Dryde und Iride). Guter Bau, rosa mit lebhafter Nervatur . . . . .                                                                                                                     | 15     | —       |
| 131. <b>Duca di Serbelloni</b> . Rosa mit lila Nüancen, Mitte weiss . . . . .                                                                                                                                            | 20     | —       |
| 132. <b>Duca Salviati</b> . Hellponceaurot mit purpurnen Adern, mitunter weiss gefleckt . . . . .                                                                                                                        | 20     | —       |
| 128. <b>Duchesse de Berry</b> . Zartes reines Weiss, Blume von edelster imbriquirter Ranunkelform . . . . .                                                                                                              | 15     | —       |
| 130. <b>Duchessa di Sassonia</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ) . . . . .                                                                                                                                                  | 20     | —       |
| 409. <b>Duchesse de Nassau</b> ( <i>A. Versch.</i> ). Grosse, schön imbriquirte Blume, zart blossrosa und leichtblühend . . . . .                                                                                        | —      | 40      |
| 133. <b>Dupont de l'Eure</b> . Guter Bau, fleischfarben, carmin getigert . . . . .                                                                                                                                       | 15     | 10      |
| 127. <b>Duchess of Buccleugh</b> . Blume sehr gross, imbriquit, rosa, carmin gestreift . . . . .                                                                                                                         | 12     | —       |
| 136. <b>Edita</b> . Weiss mit gelb limiert oder geädert, mittelgross, gut gebaut . . . . .                                                                                                                               | 20     | 10      |
| 62. <b>Elisa Centurioni</b> . Weiss, rosa gefleckt, regelmässig imbriquit . . . . .                                                                                                                                      | 15     | —       |
| 139. <b>Emilia Campione</b> . Carminklackfarben, mit ponceau Tinten und Adern, jedes Blumenblatt mit einem breiten weissen Mittelstreifen. Blume gross und imbriquit . . . . .                                           | 16     | 10      |

|                                                                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 141. <b>Emilia Gavazzi.</b> Zart rosig-weiss mit carmin gestreift und gefleckt; gut imbriquit . . . . .                                                                     | 12 —  |
| 142. <b>Emilio Bono.</b> Rosa, jedes Blumenblatt weiss, bandirt und marmorirt . . . . .                                                                                     | 12 —  |
| 140. <b>Emperor of Russia (Engl.).</b> Roth mit hellen Tinten, grosse imbriquirte Blume . . . . .                                                                           | 12 —  |
| 145. <b>Ernesto Bosazza (Burdin).</b> Zart rosa, nach aussen blässer, imbriquit und leicht blühend . . . . .                                                                | 15 10 |
| 146. <b>Ernesto Visconti.</b> Sehr grosse, becherförmig und regelmässig gebaute Blume, brillant roth, weiss marmorirt . . . . .                                             | 15 10 |
| 150. <b>Fanny Bolis (Madoni).</b> Vollkommene Ranunkelform, mit vielen runden Blumenblättern, fleischfarben-weiss, bluroth gestreift und gefleckt . . . . .                 | 15 —  |
| 411. <b>Fanny Sanchioli (Illustr.).</b> Schön gebaute, grosse Blume, reinweiss mit rosigem transparenten Schimmer, nach dem Centrum zu mit schwefelgelbem Anfluge . . . . . | 1 —   |
| 149. <b>Fanny Tuccari (-Cosmopolitana).</b> Sehr grosse, gut imbriquirte Blume, brillant roth-weiss marmorirt . . . . .                                                     | 15 —  |
| 151. <b>Ferdinando Murara.</b> Imbriquerte Form ersten Ranges, grosse, volle, prächtige Blume, rosa, dunkler geadert und weiss gebändert . . . . .                          | 40 —  |
| 153. <b>Fiametta Bianchi.</b> Weinroth mit weissen Streifen, gut imbriquerte Form . . . . .                                                                                 | 15 —  |
| 154. <b>Formosa (Chandler).</b> Päonienform, stark gefüllt, schön ponceauroth . . . . .                                                                                     | — 12  |
| 155. <b>Fortuna (Herber).</b> Grosse, gut imbriquirte Blume, weiss mit rosa Bandstreifen . . . . .                                                                          | 15 —  |
| 158. <b>Fra Arnoldo da Brescia (B. Lecchi.).</b> Schön zart rosa mit weissen Streifen und Flecken . . . . .                                                                 | — 6   |
| 157. <b>Francesco Sforza.</b> Dunkelrosa, Centrum heller, zuweilen mit weissen Streifen, gut gebaut . . . . .                                                               | 15 —  |
| 161. <b>Fulgens plenissima (Icon. des. Cam.).</b> Dunkelrothe, starkgefüllte Blume. Gut zum Treiben . . . . .                                                               | 12 —  |
| 163. <b>Gasparo Stampa.</b> Schön rosa, reinweiss regelmässig gestreift, vollkommene Imbrication . . . . .                                                                  | 20 —  |
| 172. <b>Général Bosquet.</b> . . . . .                                                                                                                                      | 12 —  |
| 168. <b>Général Cavaignac.</b> Starkgefüllte imbriquirte Blume, leuchtend rosa, mit weissen Streifen oder Flecken . . . . .                                                 | 15 —  |
| 167. <b>Général Dufour.</b> Lebhaft rosa, alle Blumenblätter mit breiten weissen Streifen, Centrum violet-rosa, gut imbriquit . . . . .                                     | 20 15 |
| 166. <b>Général Lafayette (Boll.).</b> Glänzend rosa mit weissen Bandletten, gut imbriquit . . . . .                                                                        | 15 —  |
| 170. <b>Général Mengaldo.</b> Ausserordentlich grosse Blume von guter Form, roth mit grossen weissen Flecken . . . . .                                                      | — 15  |
| 171. <b>Général Montevecchio.</b> Imbriquit, sehr zart hellrosa, in der Mitte mit weissen Streifen . . . . .                                                                | 16 —  |
| 173. <b>Général Pepe.</b> Dunkelroth mit weissen Streifen, Blume gross und gut imbriquit . . . . .                                                                          | 15 10 |
| 169. <b>Général Simpson.</b> Gute imbriquirte Blume, rosa mit breiten weissen Streifen . . . . .                                                                            | 15 —  |
| 177. <b>Giardino Antonelli.</b> Sehr grosse gutgebaute Blume, fleischfarben mit carmin leicht gebändert . . . . .                                                           | 15 —  |
| 176. <b>Giardino d'Italia.</b> Hellrosa mit breiten, weissen Bandstreifen . . . . .                                                                                         | 20 10 |
| 175. <b>Giardino Franchetti.</b> Sehr grosse gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern, reinweiss gefleckt und mit carmin breit gestreift . . . . .           | 20 —  |

|                                                       |                                                                                                                                                           | I. Gr | II. Gr |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 178. <b>Giardino Petraja.</b>                         | Gut gebaute grosse Blume, dunkelrosa mit weissen Linien . . . . .                                                                                         | 15 —  |        |
| 180. <b>Gioachimo Rossini.</b>                        | Sehr grosse, gut gebaute Blume, lackfarbig rosa, glänzend weiss gefleckt und gestreift . . . . .                                                          | 15 —  |        |
| 179. <b>Giovanni Nencini</b> ( <i>Miellez.</i> )      | Zart rosa mit wenigen weissen Streifen; gut imbriquirte grosse Blume . . . . .                                                                            | 12 —  |        |
| 187. <b>Giuseppe Biasi.</b>                           | Blume gross, carmin, weiss gefleckt und vollkommen imbriquit . . . . .                                                                                    | 20 12 |        |
| 182. <b>Gloria di Milano</b> ( <i>Chiesa</i> )        | Leuchtend rosa, Centrum dunkler, gut imbriquit . . . . .                                                                                                  | 20 —  |        |
| 186. <b>Guillaume Tell</b> ( <i>Boll.</i> )           | Gut imbriquerte Blume, von lebhaftem Colorit, atlasrosa mit einem oder zwei reinweissen Bandstreifen auf jedem Blumenblatt . . . . .                      | 12 —  |        |
| 188. <b>Guthriana</b> ( <i>Low.</i> )                 | Gut imbriquit, blassrosa mit lila Reflexen . . . . .                                                                                                      | 12 —  | 8      |
| 189. <b>Harlequin</b> ( <i>Borghi</i> )               | Lackroth auf rosa und gelblichem Grunde . . . . .                                                                                                         | 12 —  |        |
| 190. <b>Helvetia.</b>                                 | Blume erster Grösse, Petalen breit und fest, regelmässigste Imbrication, lachsfarben mit lebhaft rosa Nervatur . . . . .                                  | 15 —  |        |
| 191. <b>Humboldtii</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> )   | . . . . .                                                                                                                                                 | 12 —  |        |
| 414. <b>Japonica fol. albo var.</b> , vide pag. 4.    |                                                                                                                                                           |       |        |
| 194. <b>Jeffersonii</b> ( <i>Gunnell</i> )            | Prächtiger imbriquierter Bau, leuchtend roth mit feinen weissen Linien . . . . .                                                                          | 15 10 |        |
| 196. <b>Jenny Lind</b> ( <i>W. Mackenzie</i> )        | Durchaus regelmässig imbriquierter Bau, Grund weiss mit rosa gefleckt und gestreift . . . . .                                                             | 20 —  |        |
| 199. <b>Il Beduino</b> ( <i>Burdin.</i> )             | . . . . .                                                                                                                                                 | 30 —  |        |
| 197. <b>Il Cygno</b> ( <i>Casaretti</i> )             | Reinweiss, Petalen rund, gut gebaut. Blume in Ranunkelform . . . . .                                                                                      | — 8   |        |
| 200. <b>Il Desinganno.</b>                            | Sehr grosse Blume, kirschorth, mit einigen weissen Streifen . . . . .                                                                                     | 15 —  |        |
| 201. <b>Il 22. Marzo.</b>                             | Gut imbriquerte Blume, lichtrosa, oft mit einem weissen Streifen auf jedem Blumenblatt . . . . .                                                          | 12 —  |        |
| 205. <b>Incomparable</b> ( <i>Miellez.</i> )          | Rosa, jedes Blumenblatt weiss eingefasst, von vorzüglichem Bau . . . . .                                                                                  | 12 —  |        |
| 208. <b>Isabella di Bardi.</b>                        | Sehr grosse, gut gebaute Blume, Centrum rosa, mit weissen Streifen, nach dem Rande zu dunkelcarmin . . . . .                                              | 15 10 |        |
| 207. <b>Isabella Zerbini</b> ( <i>Burdin</i> )        | Cochenillerosa mit weissem Saum, gut imbriquit . . . . .                                                                                                  | — 10  |        |
| 209. <b>Jubilée</b> ( <i>Low.</i> )                   | Blume erster Grösse, mit breiten imbriquiert-liegenden Petalen, weiss mit rosa Anflug, Centrum rahmweiss . . . . .                                        | 15 8  |        |
| 210. <b>Jupiter</b> ( <i>Smith.</i> )                 | Fleischfarben, von regelmässigem Bau . . . . .                                                                                                            | 15 —  |        |
| 211. <b>Justiniana.</b>                               | Leuchtend roth, imbriquit . . . . .                                                                                                                       | 15 8  |        |
| 212. <b>Italiana vera.</b>                            | Gross, imbriquit, lebhaft rosa, nach dem Centrum weiss . . . . .                                                                                          | 15 —  |        |
| 214. <b>La Pace</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> )      | . . . . .                                                                                                                                                 | 12 —  |        |
| 222. <b>La Rapida.</b>                                | Weiss mit rosa Anflug und mit weisser Nervatur. Gut imbriquerte Blume . . . . .                                                                           | 25 18 |        |
| 213. <b>La Speranza.</b>                              | Carminroth mit weissen Punkten, gut imbriquit . . . . .                                                                                                   | 16 —  |        |
| 340. <b>Laura Rondi</b> = <b>Rosea delicatissima.</b> | Die äusseren Blumenblätter lebhaft rosa, die des Centrums heller und weiss gestreift . . . . .                                                            | 20 —  |        |
| 217. <b>La Vestale</b> ( <i>Delgrande</i> )           | Grosse, reinweisse Blume von schöner Imbrication . . . . .                                                                                                | 15 8  |        |
| 224. <b>Laviniere.</b>                                | Sternförmig imbriquit, rosa mit hellem Saum . . . . .                                                                                                     | 15 —  |        |
| 228. <b>Lemichezii</b> ( <i>Miellez.</i> )            | Vollkommen imbriquirte Blume, lebhaft roth . . . . .                                                                                                      | 12 8  |        |
| 232. <b>Leopold I.</b> ( <i>I. Versch.</i> )          | Blume erster Grösse, lebhaft rosa mit scharlach Schimmer, ohne Flecken, in roth übergehend mit einem bläulichen Stahlglanze nach dem Rande der Petalen zu | — 20  |        |

|                                                                                                                                                                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 229. <b>Leopoldo Maleschi</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ). Leuchtend carminrosa mit weissen Streifen; gutgeformte Blume . . . . .                                                                       | 25    |
| 227. <b>Letizia Cavalli</b> = <b>Contessa Cavalli</b> . Schöngesetzte, grosse, gewölbte Blume, reinweiss mit lebhaft rosa Streifen . . . . .                                                             | 20    |
| 230. <b>Linda Rosazza</b> ( <i>Ros.</i> ) Reinweiss, schön imbriquit, in sehr grosser Blume . . . . .                                                                                                    | 15 8  |
| 231. <b>Livia Boromeo</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ). Brillant rosa mit weisser Panachirung und Nervatur, grosse Blume mit schöner Imbrication . . . . .                                               | 15    |
| 238. <b>Lucrezia Gazzarini</b> . Sehr grosse, regelmässig gebaute Blume, lebhaft rosa mit weissen Streifen . . . . .                                                                                     | 15    |
| 236. <b>Lueullus</b> ( <i>Herbert</i> ). Ponceauroth mit reinweiss marmorirt, zuweilen auch ganz roth, imbriquierter Bau . . . . .                                                                       | 12    |
| 265. <b>Maculata perfecta</b> . Klein, imbriquit, bald rosa mit weissen Bändern, bald roth mit weissen Bandstrichen . . . . .                                                                            | 12    |
| 242. <b>Madame Corsi</b> . Carminrosa, weiss gestreift, imbriquerte Blume . . . . .                                                                                                                      | 12    |
| 250. <b>Madame de Rambuteau</b> ( <i>Burdin</i> ). Sehr grosse, völlig imbriquerte Blume, reinweiss . . . . .                                                                                            | 15    |
| 249. <b>Madame Lebois</b> ( <i>Miellez</i> ). Lebhaft roth, gut geformte Blume ersten Ranges . . . . .                                                                                                   | — 12  |
| 240. <b>Madame Miellez</b> ( <i>Miellez</i> ). Centrum der Blume carmin, Rand rosa, und die dazwischen liegenden Petalen weiss. Die Blumenblätter sind klein, stern- und spiralförmig geordnet . . . . . | 15    |
| 245. <b>Madame Pepin</b> ( <i>Miellez</i> ). Rand und innerstes Centrum kirschroth, die dazwischen liegenden Blumenblätter fleischfarbig-rosa und weiss umsäumt . . . . .                                | 16 8  |
| 279. <b>Maddalena</b> ( <i>Lecchi</i> ). Imbriquit; äussere Petalen und Centrum dunkelcarmin, die mittleren Blumenblätter rosa und weiss gestreift . . . . .                                             | 12    |
| 261. <b>Magnifica rubra</b> . Carmoisinroth, heller nüancirt . . . . .                                                                                                                                   | 12    |
| 264. <b>Magnificent</b> ( <i>C. Borghi</i> ). Blume gross, schön imbriquit, lack-roth in rosa übergehend, mit weisser Umsäumung . . . . .                                                                | 12    |
| 257. <b>Maometto</b> . Stark gefüllte, gut gebaute Blume, dunkelponceauroth . . . . .                                                                                                                    | 15 10 |
| 258. <b>Marchesa Doria Dulci Aqua</b> . Grosse, regelmässig imbriquerte Blume, schön fleischfarben mit rothen Streifen . . . . .                                                                         | 12    |
| 259. <b>Marchesa Garbaroni</b> ( <i>Italien</i> ). Leuchtend hellkirschoth, von regelmässiger Imbrication und guter Haltung . . . . .                                                                    | 12    |
| 263. <b>Marchesa Natta</b> ( <i>Rovelli frères</i> ). Rosa mit schwärzlichen Reflexen im Centrum, die äusseren Blumenblätter gestreift, grosse, imbriquerte prachtvolle Blume . . . . .                  | 15    |
| 260. <b>Marchioness of Exeter</b> ( <i>Priaulx</i> ). Ausnehmend gross, dunkelrosa, imbriquit . . . . .                                                                                                  | 15    |
| 239. <b>Maréchal Pelissier</b> . Blume gross, vollkommen imbriquit, rosa mit carmin Schein und weissem Saum . . . . .                                                                                    | 12    |
| 262. <b>Marguttina</b> ( <i>Delgrande</i> ). Sehr grosse, vollkommen imbriquierte Blume, dunkelkirschoth, zuweilen Blumen bringend von hell-lila Colorit mit dunkelkirschothem Saum . . . . .            | 15    |
| 253. <b>Maria Massini</b> . Hellkirschoth in rosa übergehend, oft weiss gestrichelt, gut imbriquit . . . . .                                                                                             | 12    |
| 255. <b>Maria Teresia</b> ( <i>Comte O. Maggi</i> ). Grosse dichtgefüllte, regelmässig imbriquierte Blume, weiss mit carmin bespritzt . . . . .                                                          | 12    |
| 266. <b>Mathotiana</b> . Gross, feurig dunkelroth und von ziemlich regelmässigem Bau . . . . .                                                                                                           | 12    |
| 267. <b>Mathotiana alba</b> ( <i>Miellez</i> ). Reinstes Weiss, vollständige Imbrication bis ins Centrum . . . . .                                                                                       | 12    |
| 405. <b>M. d'Offoy</b> ( <i>A. V.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                        | 30 20 |

|                                                                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 269. <b>Mexicana nova</b> ( <i>C. Borghi</i> ). Blume gross in Ranunkelform,<br>zinnoberroth, weiss bandirt im Centrum . . . . .                                                               | 10 —  |
| 273. <b>Michel Angelo</b> ( <i>Iconell. des Cam</i> ). . . . .                                                                                                                                 | 15 —  |
| 271. <b>Mistress Cope</b> . Weiss, von gutem Bau, mit rosa Streifen, stark-<br>gefüllt und reichblühend . . . . .                                                                              | 12 —  |
| 275. <b>Monteroni vera</b> . Rahmweiss, carmin gestrichelt, gut imbriquit . . . . .                                                                                                            | 12 —  |
| 397. <b>Mstrs. Abby Wilder = Wilderii</b> . Zartrosa, imbriquirter Bau . . . . .                                                                                                               | 12 —  |
| 277. <b>Müller</b> ( <i>Rovelli frères</i> ). Imbriquirter Bau, recht frisch rosa,<br>weiss geflammt und gebändert. Ist nicht ganz voll im Centrum . . . . .                                   | 12 —  |
| 280. <b>Napoleon III.</b> ( <i>Jos. Naumann</i> ). Schön imbriquit, rosa mit<br>dunkleren Nervatur und weissem Saum, oft weiss marmorirt . . . . .                                             | 12 8  |
| 281. <b>Nazionale</b> . Gut imbriquit, blendend hellroth, mit einem brei-<br>ten, weissen Mittelstreifen auf jedem Blumenblatte . . . . .                                                      | 12 —  |
| 282. <b>Néron</b> . Lebhaft kirschoth, weiss geädert und von gutem Bau,<br>Prachtvoll! . . . . .                                                                                               | 15 —  |
| 285. <b>Nicolai Pagano</b> ( <i>Brozzoni</i> ). Carminroth mit weissen Streifen;<br>Blume von schönem imbriquirten Bau . . . . .                                                               | 20 —  |
| 283. <b>Ninfa del Bosco</b> ( <i>Delgrande</i> ). Dichtgefüllte, imbriquerte Blume,<br>reinweiss mit carmin gespritzt . . . . .                                                                | 20 —  |
| 412. <b>Ninfa del Tebro</b> ( <i>Delgrande</i> ). Grosse imbriquerte Blume mit<br>runden Petalen, leuchtend kirschoth mit einem breiten Mit-<br>telstreifen auf jedem Blumenblatt . . . . .    | — 25  |
| 284. <b>Ninfa Egeria</b> ( <i>Delgrande</i> ). Blume sehr gross, bis zur innersten<br>Mitte imbriquit, reinweiss . . . . .                                                                     | 20 15 |
| 286. <b>Niobe</b> ( <i>Santarelli</i> ). Sehr grosse Blume von gutem imbriquirten<br>Bau, leuchtend rosa, ohne Flecken . . . . .                                                               | 20 —  |
| 288. <b>Oculus veneris</b> . Stark gefüllt, lebhaft rosa mit weissen Linien .                                                                                                                  | 12 —  |
| 69. <b>Olivetana</b> ( <i>Marquis Spinola</i> ) = <b>Chichizola</b> . Gross, imbriquit,<br>hellcarmin, Blumenblätter bis zur Mitte spiralförmig . . . . .                                      | — 15  |
| 289. <b>Omer Pascha</b> . Roth mit violettem Anflug und weissen Flecken;<br>sehr grosse und gut geformte Blume . . . . .                                                                       | 20 12 |
| 291. <b>Optima</b> ( <i>Low</i> ). Lebhaft rosa mit carmin Streifen, grosse im-<br>briquerte Blume . . . . .                                                                                   | 15 —  |
| 290. <b>Ortensia Luzzatti</b> ( <i>Ch. Luzzattii</i> ). Bau einer grossen Centifo-<br>lienrose, prächtig rosa, Blumenblätter rund und sehr breit .                                             | 40 15 |
| 293. <b>Palazzo Borgheste</b> . Sehr grosse, vollständig imbriquerte, becher-<br>förmige Blume, brillant rosa, dunkler schattirt mit hellerem<br>Centrum und fleischfarbenem Centrum . . . . . | 25 —  |
| 295. <b>Patersonii</b> ( <i>R. Buist</i> ). Ponceau, dichtgefüllte Blume, Paeonien-<br>bau . . . . .                                                                                           | 12 —  |
| 297. <b>Pearl</b> ( <i>Rolisson</i> ). Reinweiss in Ranunkelform, schwach gefüllt<br>im Centrum . . . . .                                                                                      | — 8   |
| 300. <b>Perfecta</b> ( <i>Palmer</i> ) = <b>Perfection</b> . Dunkelcarmin, weiss gebän-<br>dert, imbriquit . . . . .                                                                           | 12 —  |
| 304. <b>Pietro Capponi</b> . Sehr grosse, gut imbriquerte Blume, leuchtend-<br>roth, die mittleren Petalen blässer, die des Centrums dagegen<br>dunkler und weissgestreift . . . . .           | 15 —  |
| 302. <b>Pietro Corsini</b> . Imbriquit, dunkelrosa . . . . .                                                                                                                                   | 12 —  |
| 306. <b>Pio nono</b> . Rosig weiss, Petalen rund und imbriquit . . . . .                                                                                                                       | 15 —  |
| 308. <b>Planipetala</b> ( <i>Brazzone</i> ). Vollkommen imbriquerte Rosenform,<br>weiss, Blume sehr gross . . . . .                                                                            | 20 —  |
| 309. <b>Prince de Rohan</b> . Leuchtend hellkirschoth, gut imbriquierter Bau .                                                                                                                 | 15 —  |
| 317. <b>Princessse Charlotte</b> . Weiss, das Centrum oft rosa mit rahm-<br>weiss; kleinblumig, aber von gutem Bau . . . . .                                                                   | 12 —  |
| 312. <b>Principessa Adela</b> ( <i>Giardino Borghese</i> ). Blume von regel-<br>mässigstem, imbriquirtem Bau und sehr lebhaft reinrosa . . .                                                   | 30 —  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 316. <b>Principessa Aldobrandini</b> ( <i>Franchetti</i> ), <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 15    |
| Colorit zwischen Giardino Franchetti und Mad. Strelakoff,<br>Blume sehr gross und von gutem Bau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 319. <b>Principessa Baciocchi</b> ( <i>J. Boffi</i> ). Kirschroth mit weissen Bändern, imbruiquirt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 320. <b>Principessa Maria Pia.</b> Ranunkelform, lebhaft rosa mit weissen Flecken . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 12    |
| 315. <b>Principessa Rospigliosi.</b> Herz und Rand der Blume rosa, die dazwischenliegenden Blumenblätter reinweiss, gut geformte Blume . . . . .                                                                                                                                                                                                | 15    |
| 313. <b>Principessa Teresa Borghese.</b> Sehr grosse paeonienförmige Blume, die äusseren Petalen weiss mit rosa und carmin Streifen, die des Centrums gelb gestreift . . . . .                                                                                                                                                                  | 20    |
| 311. <b>Principessa Vidoni.</b> Sehr grosse und gut gebaute Blume, kirschroth mit weiss gestreift, Centrum fast weiss . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 20    |
| 318. <b>Prinzessin v. Preussen</b> ( <i>A. Töpf.</i> ) = <b>Virgine di Colle Beato (v. Houtte).</b> Spiralförmiger Bau, reinweiss . . . . .                                                                                                                                                                                                     | 15 8  |
| 324. <b>Professore Rossi di Parma.</b> Amaranthroth mit breiten weissen Streifen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                      | 15    |
| 325. <b>Pulaski</b> ( <i>Boll.</i> ). Rosa, regelmässig gebaute Blume, Musterform . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 15    |
| 415. <b>Punicea</b> ( <i>Hend.</i> ). Regelmässig imbruiquerte grosse Blume mit runden Petalen, brillant carminroth, schön dunkel belaubt . . . . .                                                                                                                                                                                             | 20    |
| 416. <b>Quercifolia.</b> Vide pag. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 335. <b>Re d'Italia.</b> Lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, imbruiquiter Bau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 12    |
| 328. <b>Regina dei Giganti.</b> Sehr grosse Blume, leuchtend roth und von gutem Bau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                   | 15    |
| 330. <b>Regularis imbricata</b> ( <i>Belg.</i> ). Leuchtend kirschroth, nach der Mitte weiss gestreift, von schöner Imbrication . . . . .                                                                                                                                                                                                       | 15    |
| 400. <b>Reine des Beautés</b> (= <i>Queen of the Beauties</i> ). Sehr zart bloss-rosa, gut gebaute grosse und stark gefüllte Blume, Varietät von der C. Mstrs. Abby Wilder . . . . .                                                                                                                                                            | 30    |
| 332. <b>Reine des Belges</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Rosa mit weisem Saume, gut gebaute, leicht aufblühende Blume . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 12    |
| 334. <b>Reine Louise</b> ( <i>E. Defresne</i> ). Lebhaft carmin, die mittleren Petalen fleischfarben, gut imbruiquirt . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 12    |
| 401. <b>Reticulata flore pleno</b> ( <i>Fortune</i> ). Jedermann kennt die alte C. reticulata mit ihren grossen einfachen Blumen. Die vorstehende Neuheit ist eine aus China von Fortune eingeführte Varietät mit enorm grossen, fast ganz gefüllten Blumen, leuchtend kirschroth, die mittleren Blumenblätter dunkelrosa. Effectvoll . . . . . | 30    |
| 337. <b>Riccardo Cobden</b> ( <i>Luzzatti</i> ). Sehr grosse gutgeformte Blume, prächtig rosenroth . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 20 15 |
| 344. <b>Roi Léopold</b> ( <i>E. Defresne</i> ). Rosa mit weiss gespritzt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                              | 10    |
| 339. <b>Rosea spectabilis</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12    |
| 346. <b>Rubens</b> ( <i>Donkelaar</i> ). Dunkelrosa mit reinweissen Streifen, imbruiquirt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 8     |
| 148. <b>Sacco nova</b> ( <i>Sacco</i> ). Rosa mit violettem Anflug, prächtige Färbung, in vollkommen imbruiquiter Form . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 20    |
| 349. <b>Samailoff.</b> Blutroth. Braun geadert, mit weissen Mittelstreifen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                            | 12    |
| 353. <b>Scipione l'Africano.</b> Vollkommene Imbrication, feurig carmoisin, violet nüancirt mit weissen Linien . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 25    |
| 352. <b>Sebastopol</b> ( <i>Piattoli</i> ). Sehr grosse, regelmässig imbruiquerte Blume, blossrosa . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 15    |
| 351. <b>Servii</b> ( <i>Icon. des Camell.</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15    |

|                                                                           |                                                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 355. <b>Sorisso di Amore.</b>                                             | Grosse gut imbriquirte Blume, lebhaft rosa mit dunkleren Adern und weissen Streifen, Centrum blass-lilarosa . . . . .                                       | 25 —  |
| 358. <b>Stella d'Italia.</b>                                              | Lilarosa mit weissen Wimpern, regelmässig imbriquit . . . . .                                                                                               | 20 —  |
| 356. <b>Stella polare (Santarelli) = Etoile polaire (Hend.).</b>          | Blume von schöner imbriquierter Form, leuchtend carmin, jedes Petalum mit einem weissen Mittelstreifen . . . . .                                            | 20 —  |
| 357. <b>Storyi (Story) = Storzii.</b>                                     | Aeussere Petalen brillant rosa, fast weiss in der Mitte, imbriquierter Bau . . . . .                                                                        | 12 —  |
| 360. <b>Sublime Porte.</b>                                                | Dunkelroth, durchschimmernd weiss geadert, sehr grosse regelmässig imbriquirte Blume . . . . .                                                              | — 10  |
| 361. <b>Targioni.</b>                                                     | Reinweiss, kirschröth gestreift und gut imbriquit . . . . .                                                                                                 | — 10  |
| 362. <b>Targioni rosea.</b>                                               | Varietät der vorigen. Lebhaft rosa mit weissen Streifen . . . . .                                                                                           | 15 —  |
| 366. <b>Tebaldo Brusati.</b>                                              | Tief dunkelroth, sehr grosse Blume in vollkommenem regelmässig imbriquirten Bau . . . . .                                                                   | 15 —  |
| 363. <b>Teutonia (Grüneberg).</b>                                         | Blume weiss oder roth, zuweilen halb weiss, halb roth, gut imbriquit . . . . .                                                                              | 12 —  |
| 364. <b>Teutonia amabilis.</b>                                            | Rosa mit weissen Blatträndern. Varietät von vorstehender . . . . .                                                                                          | 15 —  |
| 368. <b>Theodoro Lecchi.</b>                                              | Hellkirschröth, gut gebaute sehr grosse Blume . . . . .                                                                                                     | 30 —  |
| 367. <b>Thisbe (Icon. des Camell.).</b>                                   | Leuchtend hellroth mit weissen Bandalettchen, sehr grosse regelmässig imbriquirte Blume . . . . .                                                           | 20 10 |
| 378. <b>Trebbiensis (Conte Calciati Borghi).</b>                          | Grosse imbriquirte Blume, kirschröth und heller panachirt . . . . .                                                                                         | 12 —  |
| 375. <b>Tricolor imbricata flore pleno (Ch. Schmitz, Florenz. Hend.).</b> | Eine der prächtigsten neuen Sorten, Hybride von der alten C. tricolor, in regelmässiger Rosenform. Blume gross, weiss und carmoisinroth panachirt . . . . . | 40 20 |
| 369. <b>Triomphe de Liège.</b>                                            | Regelmässig imbriquit, grosse Blume, rosa mit lila oder bläulichem Schimmer . . . . .                                                                       | 12 —  |
| 371. <b>Triomphe de Wondelghem (de Loose).</b>                            | Gross, dunkelrosa und schön imbriquit. (Erhielt einen ersten Preis in Gent.) . . . . .                                                                      | 15 8  |
| 370. <b>Triumph von Mainz.</b>                                            | Zartrosa, dunkler geadert und von gutem Bau . . . . .                                                                                                       | 15 —  |
| 379. <b>Ubertiana (Italien).</b>                                          | Dunkelkirschröth, nach dem Rande zu violettbläulich, Centrum weissgestreift, von gutem Bau . . . . .                                                        | 15 —  |
| 86. <b>Ugo-Foscolo = Contessa Marietta (Guicciardini)</b>                 | Brillant rosa, gut imbriquit und weiss gebändert. Extra! . . . . .                                                                                          | 20 —  |
| 380. <b>Unica (Herbert).</b>                                              | Aeusserst zart, reinweiss, gut imbriquit, noch selten; Päonienbau . . . . .                                                                                 | 12 —  |
| 382. <b>Valle Vareda = Valtevareda (Rossi).</b>                           | Sehr gross, gut imbriquit, lebhaft rosa, oft weiss gefleckt . . . . .                                                                                       | 12 —  |
| 383. <b>Van Dyck (Donkelaar.).</b>                                        | Regelmässig imbriquit, rosa mit weiss marmorirt und gestreift . . . . .                                                                                     | 12 6  |
| 381. <b>Vandini (Icon. des Camell.)</b>                                   |                                                                                                                                                             | 12 —  |
| 384. <b>Variegata nova (Giardino Borghese).</b>                           | Blume gross, vollkommen imbriquit, hortensiaroth, lila schattirt mit bläulichem Schimmer, oft blassroth gestreift . . . . .                                 | 15 —  |
| 390. <b>Vincenzo Salvagnoli (Icon. des Camell.)</b>                       |                                                                                                                                                             | 15 —  |
| 318. <b>Virgine di Colle-Beato,</b> vide Prinzessin v. Preussen.          |                                                                                                                                                             | 15 —  |
| 395. <b>Vittoria del Feltre (Italien)</b>                                 |                                                                                                                                                             | 12 —  |

396. **Voleuse.** Kleine, gut gebaute, ranunkelförmige Blume, hellroth,  
Mitte dunkler; leichtblühend . . . . . — 12  
997. **Wilderii**, vide Mstr. Abby Wilder.

*Von vorstehenden Camellien liefern wir nach unserer Wahl:*

*Nous fournissons à notre choix de la collection précédente:*

|                          | I.                     | II.                    |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 24 Sorten (variétés) für | $\widetilde{8\ Thlr.}$ | $\widetilde{4\ Thlr.}$ |
| 50 " "                   | 20 "                   | 9 "                    |
| 100 "                    | 50 "                   | — "                    |

*Aus vorstehendem Elite-Sortimente liefern wir auch nach unserer Wahl:*

*100 Stück in 40—50 Sorten der I. Rubrik für 35 Thaler.*

#### b. Ältere Sorten,

von denen wir ein Fuss hohe Pflanzen pr. Stück 8 Gr. abgeben.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 7. Altheae flora alba.   | 299. Pechiolana,       |
| 15. Anemonaeflora alba.  | 305. Pizzio.           |
| 47. Caryophylloides.     | 322. Praegnans.        |
| 124. Donkelaarii.        | 321. Prinz Albert.     |
| 122. Dorsetti.           | 326. Puff.             |
| 144. Eclipse (Engl.).    | 329. Reticulata.       |
| 156. Florida.            | 336. Risingsun.        |
| 164. Gaity.              | 338. Richardsonii.     |
| 221. Lady Campbell.      | 343. Rosamunda.        |
| 219. Lady Grafton.       | 345. Rotundifolia.     |
| 274. Miniata.            | 348. Salicifolia alba. |
| 276. Monstrosa alba.     | 389. Venusta.          |
| 270. Myrtifolia elegans. | 298. Woodsii.          |
| 292. Othello.            |                        |

*Von vorstehendem Sortiment liefern wir:*

*100 Stück für 25 Thlr.*

**Camellia alba plena**,  $1\frac{1}{2}$ —2 Fuss hohe Pflanzen mit Knospen, à 10—15 Gr.

Ausserdem sind von C. alba plena, sowie von einigen anderen Sorten, Kronen- und Pyramidenbäume vorrätig, worüber wir die Preise auf Verlangen mittheilen.

# Farne für das freie Land.

**Fougères de plein air = Hardy Ferns.**

|                  | Thlr. Gr.                                                                                    |                       | Thlr. Gr.                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspidium</b>  | Drepanopteron . . — 12                                                                       | <b>Lastrea</b>        | opacca ( <i>Japan</i> ) . . 1 10                                                                                                                        |
| "                | falcatum, starke<br>Pflanzen mit 10 bis<br>15 Wedeln . . . . 1 10                            | "                     | Standishii ( <i>Japan</i> ).<br>Beides ausgezeichnete<br>Species, welche sich<br>ganz besonders durch<br>eleganten Wuchs aus-<br>zeichnen . . . . . 2 — |
| "                | Filix-foemina<br>( <i>Bernhard</i> ) . . — 15                                                | <b>Lomaria</b>        | Magellanica, sehr stark<br>mit 20—25 Wedeln 5 —                                                                                                         |
| "                | „masc. ♂ monstro-<br>sum. $\frac{1}{2}$ —1 Fuß<br>hoch mit vielen We-<br>dehn. . . . 1 à 2 — | "                     | „ „ mit 8—10 Wedeln 1 15                                                                                                                                |
| "                | „ Frizelliae 20 à 1 —                                                                        | <b>Struthiopteris</b> | germanica<br>( <i>Willd.</i> ), starke Pflanzen . . — 12                                                                                                |
| "                | marginatum . . — 15                                                                          | <b>Woodsia</b>        | ilvensis. . . . . 8                                                                                                                                     |
| <b>Asplenium</b> | septentrionale . 1 —                                                                         |                       |                                                                                                                                                         |
| "                | Trichomanes . . — 12                                                                         |                       |                                                                                                                                                         |

## Nachtrag.

### MUSSCHIA WOLLASTONII.

*(Vide Abbildung auf der Rückseite des Umschlags.)*

Diese grossartige und schon durch ihre langen Blätter (welche an eine Theophrasta erinnern) äusserst decorative Campanulacee, bildet in ihrer Inflorescenz eine 3—4 Fuss hohe regelmässige Pyramide von erstaunlichem Effect. Die glockenförmigen Blumen, welche von citrongelbem Colorit sind und von ihren kräftigen Antheren weit überragt werden, sitzen wie Lichter auf den horizontal stehenden Zweigen, denen eine Blattfülle von grossartigster Form gewissermassen als Unterlage dient. Man glaubt einen grossen Candelaber vor sich zu sehen! Bei angemessener Cultur (während des Winters im Kalthause) blüht diese Species regelmässig im zweiten Lebensjahre, in den Monaten Juli und August.

Starke Pflanzen à — Thlr. 20 Gr.

12 Stück 6 „ — „

Jüngere Pflanzen à — „ 15 „  
12 Stück 4 „ — „

## Neuestes

## Grossblumiges und fünffleckiges Pelargonium.

**Empereur des Péleroniums.** (Ald.) Blumen sehr groß, vom reinsten Weiß und regelmäßiger ausgebreiteter Form der Petalen mit fünf Flecken. Obere Blumenblätter lebhaft carmoisin, die unteren hellweinroth-carmine gefleckt. Varietät von kräftiger Vegetation und in großen Dolden blühend. . 1 Thlr.

## Partiepreise.

## Articles pris par 12, 25, 50 et 100.

|                                                                           | Thlr. Gr. |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 Achyranthes Verschaffeltii . . . . .                                   | 2 —       |
| 12 Althaea rosea, in 12 Sorten . . . . .                                  | 3 —       |
| 12 Arundo Donax versicolor . . . . .                                      | 4 15      |
| 12 Azalea indica, in 12 neuesten Sorten, höchststämmig veredelt . . . . . | 5 —       |
| 25 " " in 25 " " " " . . . . .                                            | 10 —      |
| 50 " " in 50 " " " " . . . . .                                            | 20 —      |
| 12 " " in 12 älteren " " " " Pflanzen . . . . .                           | 2 15      |
| 25 " " in 25 " " " " . . . . .                                            | 5 —       |
| 50 " " in 50 " " " " . . . . .                                            | 7 —       |
| 100 " " in 40—50 Sorten " " " " . . . . .                                 | 20 —      |
| 12 Bambusa Fortunei fol. niveo-vittatis . . . . .                         | 4 —       |
| 12 Blattpflanzen für Gruppen, diverse . . . . .                           | 2 15      |
| 12 Bouvardien, in 12 Sorten . . . . .                                     | 2 —       |
| Buntblättrige Pflanzen, diverse . . . . .                                 | 2 à 4 —   |
| 12 Camellia japonica, in 12 Sorten, 1—1½ Fuß hohe Pflanzen . . . . .      | 4 —       |
| 24 " " in 24 " " " " . . . . .                                            | 8 —       |
| 50 " " in 50 " " " " . . . . .                                            | 20 —      |
| 100 " " in 40—50 Sorten . . . . .                                         | 35 —      |
| 12 " " alba plena, 1½—2 Fuß hohe schöne Pflanzen . . . . .                | 4 à 5 —   |
| 12 Canna, in 12 Sorten . . . . .                                          | 2 —       |
| 12 Chrysanthemum indicum, großblumige u. Pompon, in 12 Sorten . .         | 1 15      |
| 25 " " " " . . . . .                                                      | 3 —       |
| 60 " " " " . . . . .                                                      | 6 —       |
| 12 Cinneraria maritima . . . . .                                          | 1 15      |
| 12 Clematis, in 12 der schönsten Sorten . . . . .                         | 3 —       |
| 12 " montana . . . . .                                                    | 1 —       |
| 12 " grandiflora . . . . .                                                | 1 15      |
| 12 Crassula coccinea, in 12 der schönsten Sorten . . . . .                | 2 —       |
| 12 Deutzia crenata fl. pl. . . . .                                        | 3 —       |
| 6 " Fortunei . . . . .                                                    | 2 15      |
| 6 Diplacus, in 6 Sorten . . . . .                                         | 1 —       |
| 12 Fuchsien von 1858—1863 in 12 Sorten . . . . .                          | 1 —       |
| 25 " " " in 25 " . . . . .                                                | 2 —       |

|     |                                                                                        | Thlr. Gr. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 50  | Fuchsien von 1858—1863 in 50 Sorten . . . . .                                          | 3 20      |
| 100 | " " " in 100 " . . . . .                                                               | 7 —       |
| 12  | " " 1863 in 12 Sorten . . . . .                                                        | 2 —       |
| 12  | " " 1864 „ 12 „ . . . . .                                                              | 3 —       |
| 25  | " " 25 „ . . . . .                                                                     | 6 —       |
| 12  | Fragaria vescoa fol. varg. . . . .                                                     | — 15      |
| 12  | Georginen, großblumige in 12 nur guten Sorten . . . . .                                | 1 —       |
| 25  | " " in 25 „ „ „ . . . . .                                                              | 2 —       |
| 50  | " " in 50 „ „ „ . . . . .                                                              | 4 —       |
| 100 | " " in 100 „ „ „ . . . . .                                                             | 8 —       |
| 12  | Liliputen in 12 „ „ „ . . . . .                                                        | 1 15      |
| 12  | „ neueste großblumige in 12 Sorten . . . . .                                           | 3 —       |
| 25  | " " in 25 „ „ „ . . . . .                                                              | 5 —       |
| 12  | Liliputen in 12 „ „ „ . . . . .                                                        | 3 —       |
| 6   | „ Zwerg-, in 6 vorzüglichem „ . . . . .                                                | 2 —       |
| 12  | Gladiolus gandavensis in 12 Sorten . . . . .                                           | 2 —       |
| 25  | " " in 20 „ „ „ . . . . .                                                              | 3 —       |
| 25  | " " in 25 „ „ „ . . . . .                                                              | 4 15      |
| 50  | " " in 35 „ „ „ . . . . .                                                              | 9 —       |
| 12  | „ racemosus hybridus in 12 Sorten . . . . .                                            | 2 15      |
| 12  | Glycine chinensis . . . . .                                                            | 3 —       |
| 12  | Gynerium argenteum . . . . .                                                           | 2 —       |
| 12  | Heliotropium in 12 Sorten . . . . .                                                    | 1 15      |
| 12  | Hypericum calycinum . . . . .                                                          | 1 —       |
| 12  | Iris germanica in 12 Sorten . . . . .                                                  | 1 —       |
| 12  | „ laevigata . . . . .                                                                  | 2 —       |
| 12  | Lantanen, in 12 Sorten . . . . .                                                       | 1 15      |
| 12  | Libonia floribunda . . . . .                                                           | 1 15      |
| 12  | Lilium auratum. Jungen Zwiebeln . . . . .                                              | 8 —       |
| 12  | „ longiflorum . . . . .                                                                | 1 15      |
| 12  | „ lancifolium album . . . . .                                                          | 3 —       |
| 12  | „ rubrum . . . . .                                                                     | 2 15      |
| 12  | Lobelien in 12 Sorten . . . . .                                                        | 2 —       |
| 12  | „ erinus alba coerulea, die schönste aller bis jetzt bekannten .                       | 1 —       |
| 12  | Lonicera brachyboda fol. aur. reticulata . . . . .                                     | 1 —       |
| 12  | Mimulus hybridus in 12 Sorten . . . . .                                                | 1 —       |
| 12  | Nelken, Remontant-, in 12 Sorten . . . . .                                             | 2 20      |
| 12  | „ Mr. Lewis, schottische Pinks . . . . .                                               | 2 —       |
| 12  | Paeonia arborea, in 12 Sorten . . . . .                                                | 7 —       |
| 25  | " " 25 „ „ „ . . . . .                                                                 | 14 —      |
| 12  | " " (chinesische) in 12 Sorten . . . . .                                               | 14 —      |
| 6   | " " " " 6 „ „ „ . . . . .                                                              | 6 —       |
| 20  | Pelargonium (großblumige und Odier), 1854—1858 in 20 Sorten nach unsrer Wahl . . . . . | 3 —       |
| 40  | " " " " " in 40 Sorten nach unsrer Wahl . . . . .                                      | 5 10      |

|     |                                                                                | Thlr. Gr. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 100 | Pelargonium (grossblumige und Odier), 1854—1858 in 30—40 Sorten                | 10 —      |
| 12  | " " " " 1858—1861 in 12 Sorten . . . . .                                       | 3 —       |
| 25  | " " " " " in 25 Sorten . . . . .                                               | 6 —       |
| 50  | " " " " " in 50 " . . . . .                                                    | 11 —      |
| 12  | " neuere und neueste in 12 Sorten . . . . .                                    | 4 —       |
| 25  | " " " " 25 " . . . . .                                                         | 8 —       |
| 12  | " Fancy in 12 Sorten . . . . .                                                 | 3 —       |
| 12  | " Zonale in 12 Sorten, neuere und neueste . . . . .                            | 3 —       |
| 24  | " in 24 " ältere Sorten . . . . .                                              | 2 —       |
| 50  | " in 50 " " " . . . . .                                                        | 4 —       |
| 100 | " in 30—50 Sorten, ältere Sorten . . . . .                                     | 7 —       |
| 12  | " buntblättrige in 12 Sorten . . . . .                                         | 3 —       |
| 25  | " " " 25 " . . . . .                                                           | 6 —       |
| 12  | Pentstemon in 12 Sorten . . . . .                                              | 2 —       |
| 12  | Petunien, neueste in 12 Sorten . . . . .                                       | 4 —       |
| 12  | " vorjährige „ 12 " . . . . .                                                  | 2 —       |
| 25  | Phlox in 25 älteren nur vorzüglichsten Sorten . . . . .                        | 2 —       |
| 55  | " 55 " " " . . . . .                                                           | 4 —       |
| 12  | " neuere in 12 Sorten . . . . .                                                | 2 —       |
| 12  | Pyrethrum in 12 " . . . . .                                                    | 1 15      |
| 12  | Rhododendron für das freie Land in 1—2 Fuß hohen Pflanzen in 12 Sorten         | 5 —       |
| 25  | " " " " " " " " 25 " . . . . .                                                 | 10 —      |
| 50  | " " " " " " " " " 50 " . . . . .                                               | 20 —      |
| 100 | " " " " " " " " " " 100 " . . . . .                                            | 40 —      |
| 12  | " für das freie Land, 3—4 Fuß hohe ältere Sorten ohne Namen mit vielen Knospen | 12 —      |
| 12  | Rochea falcata, nur blühbare Pflanzen . . . . .                                | 2 à 4 —   |
| 12  | Rosen in 12 Sorten, hochstämmig, 4—6 Fuß hoch mit starken Kronen . . . . .     | 7 —       |
| 25  | " 25 " " " " " " " " . . . . .                                                 | 14 —      |
| 50  | " 50 " " " " " " " " . . . . .                                                 | 26 —      |
| 100 | " 30—40 Sorten, „ " " " " " " " . . . . .                                      | 40 —      |
| 12  | " 12 " " 6—8 Fuß hoch mit starken Kronen . . . . .                             | 10 —      |
| 12  | " 12 " niedrig veredelte und wurzelecht, ältere und neuere . . . . .           | 4 —       |
| 25  | " 25 " " " " " " " " . . . . .                                                 | 8 —       |
| 50  | " 50 " " " " " " " " . . . . .                                                 | 15 —      |
| 12  | " 12 " niedrig, veredelt neueste . . . . .                                     | 6 —       |
| 25  | " 25 " " " " " " " " . . . . .                                                 | 12 —      |
| 12  | Schizostylis coccinea . . . . .                                                | 5 —       |
| 12  | Spiraea callosa . . . . .                                                      | 1 —       |
| 12  | " Douglasii . . . . .                                                          | 1 —       |
| 12  | " Nobleana . . . . .                                                           | 2 —       |
| 12  | " prunifolia, fl. pl. . . . .                                                  | 1 —       |
| 12  | " triumphans . . . . .                                                         | 1 —       |
| 12  | Syringa in 12 Sorten . . . . .                                                 | 2 15      |
| 12  | Tritonia aurea . . . . .                                                       | — 15      |
| 12  | Verbenen, ältere, in 12 Sorten . . . . .                                       | 1 10      |

|                                                            | Thlr.Gr. |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 25 Verbenen, ältere, in 25 Sorten . . . . .                | 2 15     |
| 12 „ italienische, vorjährige in 12 Sorten . . . . .       | 2 —      |
| 25 „ „ „ 25 „ . . . . .                                    | 4 —      |
| 12 „ „ neueste „ 12 „ . . . . .                            | 4 —      |
| 26 „ „ „ „ 26 „ . . . . .                                  | 8 —      |
| 12 „ Maonettii in 12 Sorten . . . . .                      | 2 —      |
| 12 Wigandia Caracassana . . . . .                          | 2 —      |
| 12 Yucca recurva in 1 Fuß hohen Pflanzen . . . . .         | 4 15-    |
| 12 „ filamentosa in 1, 3 und 4 jährigen Pflanzen . . . . . | 3 à 5 —  |

## Coniferen in Sämlingen etc.

|     |                                                                                  |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12  | Abies Alcoquiana, 1jährige Samenpflanzen . . . . .                               | 16   |
| 12  | Appollinis, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                    | 5    |
| 25  | " cilicica, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                    | 9    |
| 12  | Fraserii, 1— $1\frac{1}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                     | 4 15 |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 8    |
| 12  | grandis, 4—6 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                   | 10   |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 18   |
| 12  | nobilis, 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                   | 10   |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 20   |
| 12  | Nordmanniana, 3jährige Samenpflanzen . . . . .                                   | 4    |
| 12  | pectinata Reginae Amalia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . | 3 15 |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 6    |
| 12  | panachaica, $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                    | 4    |
| 12  | cephalonica, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                   | 5    |
| 12  | Pichta, 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                    | 3 15 |
| 12  | Pinsapo, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .          | 2    |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 4    |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                              | 7    |
| 100 | " " " " " . . . . .                                                              | 15   |
| 12  | " $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch, Samenpflanzen . . . . .                             | 6    |
| 12  | imbricata, 4—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                 | 3    |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 5    |
| 12  | " $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                 | 5 15 |
| 12  | Biota aurea, 1jähr. Stecklingspflanzen . . . . .                                 | 1    |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 1 20 |
| 12  | meldensis, 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                 | 3    |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 5 15 |
| 12  | orientalis, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                    | 1    |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 2    |
| 12  | compacta, $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                      | 3    |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                              | 5 15 |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                              | 10   |
| 100 | " " " " " . . . . .                                                              | 18   |

|     |                                                                                              |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 12  | <i>Biota recurva</i> nana, 1 jährige Stecklingspflanzen . . . . .                            | 3  | 15 |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 6  | —  |
| 12  | <i>Cedrus Libani</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                     | 3  | 15 |
| 12  | <i>Cephalotaxus drupacea</i> , 4—7 Zoll hohe Stecklingspflanzen . . . . .                    | 4  | —  |
| 12  | <i>Fortunei</i> , 1—1 $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Stecklingspflanzen . . . . .                    | 8  | —  |
| 12  | <i>Chamaecyparis sphaeroidea</i> fol. aur. var., 1jährige Stecklingspflanzen                 | 2  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 4  | —  |
| 12  | " " var. <i>glauea</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                               | 2  | —  |
| 12  | <i>Cryptomeria Lobbii</i> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .                | 2  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 3  | 15 |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                                          | 6  | 15 |
| 100 | " " " " " . . . . .                                                                          | 12 | —  |
| 12  | <i>Cupressus Lawsoniana</i> , 4—6 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                          | 2  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 3  | 20 |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                                          | 7  | —  |
| 100 | " " " " " . . . . .                                                                          | 13 | —  |
| 12  | " var. <i>compacta</i> , 9—12 Zoll hoch und 4—5 Zoll Durchmesser, stark . . . . .            | 10 | —  |
| 12  | " var. <i>erecta</i> , einjährige Stecklingspflanzen . . . . .                               | 2  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 3  | 15 |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                                          | 6  | —  |
| 12  | " <i>macrocarpa</i> , $\frac{1}{2}$ —1 Fuß hoch . . . . .                                    | 4  | —  |
| 12  | <i>Dacrydium Franklini</i> , 3—5 Zoll hohe Stecklingspflanzen . . . . .                      | 4  | —  |
| 12  | <i>Frenella ericoides</i> , 4—6 Zoll hohe Pflanzen . . . . .                                 | 2  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 4  | —  |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                                          | 7  | —  |
| 12  | " <i>glauea</i> , junge Stecklingspflanzen . . . . .                                         | 3  | 15 |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 6  | —  |
| 50  | " " " " " . . . . .                                                                          | 10 | —  |
| 12  | <i>Juniperus Sabina</i> fol. aur. var., 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                | 2  | —  |
| 12  | " <i>tamariscifolia</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                              | 2  | —  |
| 12  | <i>Larix microphylla rubra</i> , 4—6 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                       | 2  | —  |
| 12  | <i>Pinus Devoniana</i> , $\frac{1}{2}$ Fuß hoch und ebenso breite, schöne Pflanzen . . . . . | 12 | —  |
| 12  | " <i>excelsa</i> , 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                     | 4  | —  |
| 12  | " <i>ponderosa</i> , 3—5 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                   | 7  | —  |
| 12  | " <i>radiata</i> , 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .         | 6  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 10 | —  |
| 12  | " <i>tuberculata</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .        | 5  | —  |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 9  | —  |
| 12  | <i>Podocarpus Korraiana</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                          | 3  | —  |
| 12  | " <i>nubigena</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                    | 3  | 15 |
| 12  | <i>Retinispora leptoclada</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                        | 5  | —  |
| 12  | " <i>obtusa</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                      | 4  | —  |
| 12  | " <i>pisifera</i> , 4—6 Zoll hohe Stecklingspflanzen . . . . .                               | 3  | 15 |
| 25  | " " " " " . . . . .                                                                          | 6  | —  |
| 12  | " <i>squarrosa</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                   | 7  | —  |

Thlr. Gr.

|     |                                                                                                         |                   |                                  |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----|
| 12  | <i>Salisburia adiantifolia</i>                                                                          | 1— $1\frac{1}{2}$ | Fuß hohe Samenpflanzen . . . . . | 2 — |
| 12  | <i>Saxe Gothaea conspicua</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                   | 2 —               |                                  |     |
| 12  | <i>Taxus baccata</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch, im freien Land . . . . .                              | 3 —               |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 5                                | 15  |
| 12  | " fol. aur. varg., 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                                | 1 —               |                                  |     |
| 12  | " <i>ericoides</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                              | 1                 | 10                               |     |
| 12  | " <i>hibernica</i> , 6 Zoll hoch, im freien Lande . . . . .                                             | 2 —               |                                  |     |
|     | Die <i>Taxus</i> sind nur im freien Lande vorrätig, da sie beim Verpflanzen ohne Schwierigkeit wurzeln. |                   |                                  |     |
| 12  | <i>Thuja elegans</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                            | 3 —               |                                  |     |
| 12  | " <i>ericoides</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Pflanzen . . . . .                          | 3 —               |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 6 —                              |     |
| 12  | " <i>gigantea</i> , 1 Fuß hoch . . . . .                                                                | 7 —               |                                  |     |
| 12  | " <i>Lobbii</i> ( <i>Menziesii</i> ), 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                             | 2 —               |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 4 —                              |     |
| 50  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 7                                | 15  |
| 12  | " <i>macrocarpa</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                             | 2 —               |                                  |     |
| 12  | " <i>plicata</i> , 1— $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch . . . . .                                                 | 4 —               |                                  |     |
| 12  | " <i>Warreana</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                               | 1 —               |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 2 —                              |     |
| 50  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 3                                | 15  |
| 100 | " " " " "                                                                                               | " " "             | 6 —                              |     |
| 12  | <i>Thujopsis dolabrata</i> , 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                      | 6 —               |                                  |     |
| 6   | " fol. var. 1jährige Stecklingspflanzen . . . . .                                                       | 7 —               |                                  |     |
| 12  | <i>Torreya grandis</i> , $\frac{3}{4}$ —1 Fuß hoch . . . . .                                            | 12 —              |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 24 —                             |     |
| 12  | <i>Tsuga Douglasii</i> , 3—4 Zoll hohe Samenpflanzen . . . . .                                          | 4 —               |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 6 —                              |     |
| 12  | <i>Wellingtonia gigantea</i> , $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Fuß hohe Samenpflanzen . . . . .           | 7 —               |                                  |     |
| 25  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 14 —                             |     |
| 50  | " " " " "                                                                                               | " " "             | 28 —                             |     |

**S a m e n**

von einigen ausgezeichneten Coniferen, größtentheils vom westlichen Nordamerica.

Sämttlich im Herbst 1864 gesammelt. Thlr. Gr.

|                                                          |            |          |   |      |    |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|---|------|----|
| Abies nobilis Lindl.                                     | . . . . .  | 100 Korn | 2 | 15   |    |
| " <i>pectin</i> var. <i>Reginae Amalia</i>               | . . . . .  | 100      | " | — 8  |    |
| Araucaria brasiliensis                                   | . . . . .  | 25       | " | 2 —  |    |
| Juniperus excelsa Bib. ( <i>J. religiosa</i> )           | 25 Früchte |          |   | — 10 |    |
| Thuja gigantea Nutt ( <i>Libocedrus decurrens</i> Torr.) | 100        | "        |   | — 12 |    |
| Tsuga Douglasii                                          | . . . . .  | 100      | " | 1 —  |    |
| " <i>Williamsonii</i>                                    | . . . . .  | 50       | " | 1    | 20 |
| Wellingtonia gigantea                                    | . . . . .  | 100      | " | — 15 |    |
|                                                          |            | 1000     | " | 4 —  |    |

Wir machen auf das nachstehende Werk aufmerksam, welches in der Verlagsbuchhandlung von B. F. Voigt in Weimar in Kurzem erscheinen wird:

# Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen.

Alphabetisch geordnete Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt näher bekannten Holzpflanzen (Bäume, Sträucher, Halbsträucher) und ihrer Abarten, welche in Deutschland und in Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können.

Mit Bemerkungen über ihre Benutzung zu anderen Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaffung der Baumschulen wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisirung der Gehölze.

Ein Handbuch  
für Gärtner, Baumschulen- und Gartenbesitzer, Forstmänner etc.  
von  
**h. Jäger,**

Großherzogl. Sächs. Hofgärtner, Mitherausgeber der „Gartenflora“, korrespondirendem und Ehren-Mitgliere verschiedener Gartenbau-Vereine und gelehrter Gesellschaften sc.

 Unser diesjähriges Preisverzeichniss über

## Gewächshauspflanzen


— systematisch geordnet und wie gewöhnlich reich an Neuheiten, seltenen und anderen empfehlenswerthen Pflanzen — wird in der zweiten Hälfte des März ausgegeben.

Leipzig, 4. Febr. 1865.

Laurentius'sche Gärtnerei.

Le Prix-Courant de nos cultures de serres chaude et d'orangerie — offrant bien des nouveautés et des plantes encore rares — paraîtra au mois de Mars.

L'Établissement horticole  
de H. Laurentius à Leipzig.



*Musschia Wollastonii.*

56 Arbres, Arbrustes, Plantes, Oignons, etc.

|   | STAPELIA.     | STAPELIA.             |
|---|---------------|-----------------------|
| 1 | hirsuta.      | velue.                |
| 2 | grandiflora.  | à grandes fleurs.     |
|   | STERCULIA.    | STERCULIA.            |
| 3 | planifolia.   | à feuilles de plaine. |
|   | THEA.         | THE.                  |
| 3 | bohea.        | bou.                  |
| 2 | — viridis.    | — vert.               |
|   | TIGRIDIA.     | TIGRIDIE.             |
| 3 | pavonia.      | à grandes fleurs.     |
|   | TRITOMA.      | TRITOMA.              |
| 3 | media.        | moyen.                |
|   | VINCA.        | PERVENCHE.            |
| 1 | rosa.         | rose ou du Cap.       |
| 3 | — flore albo. | — à fleurs blanches.  |
|   | VOLKAMERIA.   | VOLKAMERIA.           |
| 3 | Japonica.     | du Japon.             |
|   | YUCCA.        | YUCCA.                |
| 3 | filamentosa.  | filamenteuse.         |

GODEFROY tient encore la Collection  
des plantes exotiques et rares, lui

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C. A. Wimmer