



Schöner aus Herrnhut

Alwin Neumann • Löbau i. Sa.

Baum- und Rosenschulen - Anzuchtstätte in ca. 300 m Höhenlage

Gegründet 1864 von Reinhard Neumann, Walddorf i. Sa.

Fernruf: Amt Löbau Nr. 2981

Telegramme:

Alwin Neumann, Löbausachsen

Postcheckkonto: Dresden Nr. 2069

Bankkonto:

Sächsische Bank, Niederl. Löbau

Hauptpreisverzeichnis

Zum Geleit!

Wenn auch die Kriegsverhältnisse im ordnungsgemäßen Geschäftsgange hier und da Störungen hervorrufen, so bin ich doch in der angenehmen Lage, auch in diesem Jahre meinen geschätzten Geschäftsfreunden ein Preis- und Sortenverzeichnis über meine Baumschulenerzeugnisse zu unterbreiten. Ein größerer textlicher Ausbau des wichtigen Gebietes, des Obstbaues, war unter den derzeitigen Verhältnissen nicht möglich und verweise ich die Interessenten auf die reichlich vertretene gute Fachliteratur, die ich auch gerne nachweise.

Durch die immer weiter gewordenen Räume unseres Großdeutschen Reiches ist auch der Bedarf an Pflanzen gestiegen. Leider ist aber in den letzten drei Wintern außerordentlich viel an Obstanzuchtbeständen, immergrünen Laubgehölzen, Nadelhölzern und vielen anderen Gehölzen zerstört worden. Die Anzuchten sind ferner durch die langen Frostperioden und den Mangel namentlich an Facharbeitskräften stark hinter denen normaler Jahre zurückgeblieben, sodaß einzelne Artikel ganz fehlen und auch die sonst in großen Massen vorhandenen verkaufsfertigen Pflanzenbestände sind nur in kleineren Mengen vorhanden. Sortimentsbestellungen in Gehölzen, Nadelhölzern und Obstbäumen können infolgedessen während des Krieges nur in beschränktem Umfange entgegengenommen und ausgeführt werden.

Meine Kulturen sind trotz der schwierigen Verhältnisse ständig weiter ausgebaut worden und wird durch intensivste Bodenbearbeitung und neuzeitliche Anzuchtmethoden nach wie vor größtes Augenmerk auf die Erzielung erstklassiger Markenware gelegt und zeichnen sich meine Erzeugnisse durch auffallende Faserbewurzelung und bei Nadelhölzern und immergrünen Gehölzen durch feste Lehm- und Moorerdebellen aus.

Mein alter Grundsatz, meinen geschätzten Kunden in Bezug auf Güte, Sortenwahl und Sortenechtheit nur das Beste zu bieten, findet durch Aufnahme meiner Baumschule in das Verzeichnis der vom Reichsnährstand als markenfähig anerkannten Baumschulen seinen Ausdruck.

Zum Schluß ist es mir ein Bedürfnis, allen meinen geschätzten Geschäftsfreunden und Abnehmern zu danken für das meiner Firma nunmehr schon durch drei Generationen hindurch entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde jederzeit bestrebt sein, mir daselbe zu erhalten.

Felix Neumann.

Inh. der Firma Alwin Neumann.

Löbau i. Sa., im Kriegsjahr 1942.

Aepfel

Von allen Obstarten ist der Apfel infolge seiner Haltbarkeit und vielfachen Verwendungsmöglichkeit die wertvollste, beliebteste und am meisten angebaute Obstart. Der Apfelbaum gedeiht am besten in tiefgründigem, gutem Lehm Boden mit genügender Bodenfeuchtigkeit. Es gibt auch eine ganze Anzahl Sorten, die noch in mittleren Böden gute Erträge bringen und gesunde Entwicklung zeigen. Zu trockene und magere Böden sagen dem Apfel nicht zu, und pflanzt man dort lieber andere Obstarten. Sie neigen hier am ehesten zu Krankheiten wie Krebs, Spitzendürre, Mehltau und sind auch für tierische Schädlinge am empfänglichsten. In nachstehendem Sortenverzeichnis sind bei den meisten Sorten auch entsprechende Hinweise bemerkt worden. Auf jeden Fall lasse man sich bei der Sortenwahl nicht allein nach dem Gaumen leiten, sondern bedenke zuerst die in Frage kommenden Boden- und Klimaverhältnisse, wenn man zufriedenstellende Erträge und Freude an der Anlage erwartet.

Zeichenerklärung:

H = Hochstamm, h = Halbstamm, B = Buschbaum, P = Pyramide, S = Spalier, U = U-Form, T = wagerechter Schnurbaum, C = senkrechter Schnurbaum und Spindelbusch.

§ bedeutet, daß die Sorte im Normalsortiment für Sachsen aufgenommen ist. † bedeutet, daß die Sorte im Oberlausitzer Normalsortiment aufgenommen ist. Die Monatsangabe bedeutet die Zeit der Lagerreife der Früchte. / Stark gedruckte Sortenbezeichnung bedeutet besonders empfehlenswerte Sorten.

Sortenverzeichnis:

- Adamsapfel**, große, leuchtendrote Frucht, äußerst wertvoller Apfel, für rauhes Klima hervorragend geeignet. Nov.—März.
BPSUTC
- Aderslebener Kalvill**, große, saftige, wohlschmeckende Frucht, hervorragend. Tafelapfel zum Massenanbau, früh- und reichtragend. Dez.—April.
HhBSUTC
- Ananas Rtte.**, goldgelber, saftig-gewürzter, mittelgroßer Apfel, erstklassige Tafelfrucht. Nov.—März.
BPSUTC
- Antonowka**, große, hellgelbe, duftende Frucht, früh- und reichtragend für rauhe Lage. Sept.—Nov.
BPSUTC
- † § Apfel aus Croncelles**, sehr große, weißgelbe, feine Frucht, außerordentlich reichtragend, gesund, starkwachsend und widerstandsfähig. Sept.—Okt.
HhBPSUTC
- § Baumanns Rtte.**, mittelgroße, saftige, rotüberzogene Frucht, ausgezeichnet für Markt u. Wirtschaft. Baum widerstandsfähig, sehr fruchtbar. Straßensorte. Dez.—April.
HhBSUTC
- Berner Rosenapfel**, Frucht groß, blutrot mit blauem Reif. Anspruchslos, sehr fruchtbar. Nov.—Jan.
HhBPC
- Biesterfelder Rtte.**, große, goldgelbe, leuchtend rot gestreifte, feingewürzte Sorte. Starkwachsend, früh- und reichtragend. Okt.—Jan.
HhB
- Bischofshut**, mittelgroßer bis großer, dunkelroter, hochgebauter Apfel für Markt und Tafel, für rauhe Lage gut geeignet. Dez.—Jan.
HhBC
- Boikenapfel**, großer, kantiger, hellgelber Apfel mit roter Backe, erfrischend, weinsäuerlich. Baum anspruchslos, starkwachsend, früh- u. reichtragend. Jan.—Juni.
HhBPSUTC
- § Charlamowsky**, mittelgroße, weißgelbe Frucht, karminrot gestreift, sehr früh- u. reichtragend, anspruchslos an Boden u. Lage. Aug.—Sept.
BSUTC

- Cox Orangen Rtte.**, mittelgroße, goldgelbe Frucht mit roten Streifen, sehr fein und kräftig gewürzt, trägt bald, reich und regelmäßig. Verlangt kräftigen Boden und geschützte Lage. Nov.—April.
HhBPSC
- Cox Pomona**, große, gelb und fast ganz rot verwaschene Schauf Frucht. Reichtragend, starkwachsend. Okt.—Dez.
HhBSUC
- Creo**, große bis sehr große, hellgelbe und schön rot gestreifte Frucht für Markt und Tafel, außerordentlich fruchtbar. Dez.—März.
PBCT
- Danziger Kantapfel**, mittelgroße, stark gerippte, leuchtend karminrote Frucht, trägt reich und regelmäßig. Okt.—Jan.
BSUTC
- Dülmener Rosenapfel**, große, dunkelgelbe, leicht rotgestreifte Frucht, trägt früh, reich u. regelmäßig, gesund u. widerstandsfähig. Nov.—Jan.
HhBC
- Elise Rathke**, Trauerapfel, stark hängend, auch als Zierbaum, reichtragend, mittelgroß, saftig. Okt.—Jan.
Hh
- Eve Apfel**, mittelgroße, hellgelbe, weinsäuerliche Frucht, sehr früh und reich tragend. Okt.—Jan.
BSUTC
- Feys Rekord**, groß bis sehr groß, leuchtend scharlachrot, von feinem, würzigen Geschmack, Wuchs kräftig, Baum reichtragend. Okt.—Dez.
PBCUT
- Fiessers Erstling**, großer bis sehr großer, hellgelber, rot gestreifter Apfel, saftreich, weinsäuerlich, Marktf Frucht, sehr früh und reich tragend. Okt.—Dez.
PBCTU
- Früher Victoria**, mittelgroßer, hellgelber, leicht geröteter Marktapfel, außerordentlich früh- und reichtragend, Baum gesund und widerstandsfähig. August.
PBC
- Gascoynes Scharlachroter**, prächtig karmesinrot gefärbter, großer, kantiger Apfel, gesund und fruchtbar. Nov.—Febr.
BSUTC
- Geheimrat Breuhahn**, (Neueinführung L. Späth 1935), große gelbe Frucht, sonnenwärts schön gerötet, sehr saftreiches, festes Fleisch mit angenehmer Würze, ausgezeichneter, wohlschmeckender Winterapfel, Baum starkwachsend, gesund und regelmäßig und reichtragend. Dez.—März. (Preise: RM H 4.—, h 3.—, B 3.—, C 3.—, U 4.—, T 4.—)
HhBUTC
- Geheimrat Dr. Oldenburg**, mittelgroße, goldgelbe, prächtig rot verwaschene Frucht von kräftigem, süßweinigem, aromatischem Geschmack, Trägt früh, regelmäßig und reich. Okt.—Jan.
HhBSTC
- † § Gelber Edelapfel**, große, reingelbe, regelmäßige Frucht von kräftigem weinsäuerlichem Geschmack. Baum gesund und wüchsig, regelmäßig und reichtragend. Okt.—Febr.
HhBPSUTC
- Gelber Richard**, große, zitronengelbe, saftige und fein gewürzte Frucht. Gesund, regelmäßig und reichtragend. Okt.—Febr.
BC
- Goldrtte. Freiherr v. Berlepsch**, große, goldgelbe, sonnenwärts rot verwaschene oder gestreifte Frucht. Baum gesund und stark wachsend, regelmäßig und dankbar tragend. Dez.—Mai.
BPSUTC
- † Goldrtte. von Blenheim**, große, goldgelbe, schön rotgestreifte Frucht. Wertvolle Tafel- und Marktf Frucht, regelmäßig und reichtragend. Nov.—März.
HhBSUTC
- Graf Nostig**, mittelgroß, gelb, leicht gerötet. Gesund, früh- und reichtragend. Okt.—Jan.
BSUTC
- Grahams Königin - Jubiläumsapfel**, große, gelbe, leicht gerötete Frucht, gesund, früh- und reichtragend, Nov.—März.
BSC

Gravensteiner, mittelgroße, gelbe, sonnenwärts rot gestreifte, herrlich duftende Frucht, von sehr edlem, gewürztem Geschmack. Baum starkwachsend und gesund. Sept.—Dez.

§ **Großer Bohnapfel**, mittelgroße, gestreifte, gelblichgrüne Frucht. Baum gesund, widerstandsfähig und anspruchslos. Jan.—Sommer.

Großherzog Friedrich von Baden, sehr große, kalvillartige, hellgelbe Frucht von angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Sehr früh- u. reichtragend. Sept.—Jan.

Großer Königsapfel, großer, fast karmesinroter kurzstieliger Apfel. Baum gesund, starkwachsend, früh- und reichtragend. Nov.—März.

§ **Harberts Rtte.**, große bis sehr große goldgelbe, sonnenwärts rot gestreifte Frucht von saftig mildweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig, widerstandsfähig und gesund. Dez.—März.

Hagedorn, große bis sehr große, hellgelbe Frucht mit leichter Röte. Sehr früh und reichtragend. Nov.—März.

Herzog von Cumberland, groß, zitronengelb, rot verwaschen und gestreift, aromatischer Geschmack, der dem Grafensteiner gleichkommt. Der beste Ersatz für Grafensteiner, sehr reichtragend. Nov.—Dez.

§ **Jakob Lebel**, große bis sehr große, flachrunde, gelblichgrüne, schwach rot gestreifte Frucht. Baum starkwüchsig, gesund und widerstandsfähig, trägt früh, regelmäßig und sehr reich. Okt.—Jan.

§ **James Grieve**, große, hellgelbe, rot gestreifte Frucht, sehr saftig, angenehm würzig. Baum starkwachsend, widerstandsfähig, zuverlässig und reichtragend. Sept.—Okt.

§ **Kaiser Wilhelm**, große, goldgelbe, lebhaft rot gestreifte oder getuschte Frucht, saftig, angenehm süßweinig gewürzt. Baum starkwüchsig, gesund, früh- und reichtragend. Nov.—April.

Königin Apfel, große bis sehr große Frucht auf gelbem Grunde, schön rot gestreift und getuscht, saftig und weinsäuerlich, Wuchs kräftig und gesund, trägt früh und sehr reich. Okt.—Nov.

§ **Landsberger Rtte.**, große, hellgelbe, leicht gerötete Frucht, saftig und von angenehmer Säure, Baum wächst kräftig, trägt früh, reich und regelmäßig. Nov.—Febr.

§ **Lanes Prince Albert**, große bis sehr große Frucht, grünlichgelb, leicht gerötet, sehr saftig, angenehm weinsäuerlich, trägt sehr früh, außerordentlich reich und regelmäßig. Nov.—März.

Laxtons Superb, mittelgroße, goldgelbe braunrot rostig überzogene Frucht von fein aromatischer Würze, stammt von der Cox Orangen Rtte. Wuchs kräftig, gesund und reichtragend. Dez.—März.

§ **Martens Grafensteiner Sämling**, großer, sonnenwärts schön rot gestreifter Apfel, im Geschmack dem Grafensteiner ähnlich, jedoch außerordentlich früh- und reichtragend. Baum kerngesund, starkwachsend, unempfindlich. Okt.—Febr.

§ **Malvesier**, mittelgroße, gelbe, oft rote, meist rotverwaschene und gestreifte Frucht von angenehmem, frischem Geschmack. Baum gesund, trägt sehr reich und regelmäßig. Dez.—April.

Minister von Hammerstein, große, grünlichgelbe, schwach gerötete Frucht, saftreich, würzig-weinig. Trägt bald, reich und regelmäßig. Dez.—April.

§ **Oberlausitzer Muskat Rtte.**, mittelgroße, goldgelbe, herrlich rot verwaschene oder gestreifte Frucht, sehr saftig und fein gewürzt. Baum gesund u. wüchsig. Trägt reich u. regelmäßig. Dez.—April.

§ **Oberlausitzer Nelkenapfel**, mittelgroße, goldgelbe Frucht, mit kräftig karminroter Backe, sehr saftig und sehr aromatisch-süßweinig. Baum wüchsig, später reich- und regelmäßig tragend. Dez.—Mai.

§ **Ontario**, große, flachrunde, auf dem Lager schön gelb werdende Frucht mit bläulichroter Backe, saftig, angenehm weinsäuerlich. Früh-, reich- und regelmäßig tragend. Jan.—Juni.

Peter Heusgens Gold-Rtte., mittelgroße, goldgelbe, schön rot verwaschene Frucht, saftig und angenehm gewürzt. Starkwachsend, früh- und reichtragend. Jan.—April.

Peasgood Sondergleichen, sehr große, grünlichgelbe, lebhaft rot verwaschene oder gestreifte Frucht. Schöne Schau- und Tafelfrucht, trägt bald und reichlich. Okt.—Jan.

Pfirsichroter Sommerapfel, mittelgroße, karminrot überlaufende Frucht, trägt früh und dankbar und regelmäßig. Ende Juli—August.

§ **Prinz Albrecht von Preußen**, sehr große, hellgelbe, rot überzogene Frucht. Baum früh, reich und regelmäßig tragend. Okt.—Jan.

Prinzenapfel, große, ovale, hellgelbe sonnenwärts rot gestreifte Frucht, angenehm süßsäuerlich gewürzt. Trägt dankbar und regelmäßig. Okt.—Jan.

Reverend Wilks, sehr großer, gelblich-weißer Apfel, sonnenwärts kirschrot angehaucht. Wertvolle Marktf Frucht, Baum außerordentlich fruchtbar und gesund. Okt.—Dez.

Ribston Pepping, großer goldgelber, sonnenwärts lebhaft rot verwaschener Apfel von süßweinig kräftigem Gewürz. Baum starkwachsend und gesund. Dez.—April.

Rote Stern Rtte., mittelgroße, dunkelkarminrote Frucht, die mit vielen weißen Sternchen bedeckt ist, sehr saftig und würzig. Wuchs mittelstark, Baum gesund und reichtragend. Nov.—März.

Roter Eiserapfel, Frucht groß, dunkelrot, violett überhaucht, fest, saftig, süßweinig. Baum starkwachsend, breitkronig, widerstandsfähig. Trägt spät, dann reich, für rauhe Lage.

Roter Gravensteiner, große karminrot marmorierte Frucht, sehr saftig, fein gewürzt. Sept.—Dez.

Roter Herbstkalvill, große, dunkelrote, saftige Frucht mit rotem Fleisch, früh- und reichtragend. Okt.—Dez.

Schöner aus Bath, mittelgroßer, leuchtendroter, stark punktierter Apfel, saftig und angenehm gewürzt, Baum früh- und reichtragend, starkwachsend. August.

§ **Schöner aus Boskoop**, Frucht groß bis sehr groß, gelblich grün, braunberostet, sonnenwärts rot verwaschen, saftreich, angenehm würzig. Baum gesund, starkwachsend, trägt spät, dann reich und regelmäßig. Dez.—April.

§ **Schöner aus Herrnhut**, mittelgroße bis große, herrlich scharlachrote Frucht, von saftigem, angenehm mildem Geschmack. Prächtige Tafelfrucht. Baum gesund, kräftig und widerstandsfähig. Trägt sehr früh, reich und regelmäßig. Okt.—März.

Schöner aus Nordhausen, mittelgroßer, schön gelber, sonnenwärts lebhaft geröteter Apfel, sehr saftreich, weinsäuerlich. Tafel- und Marktf Frucht. Baum früh- und reichtragend, unempfindlich. Nov.—April.

Signe Tillisch, große, goldgelbe Frucht von angenehm wenigem Gewürz.
HhBPSUTC Starkwachsend, trägt bald und regelmäßig. Nov.—Jan.

Teuringer Winter Rambour, großer bis sehr großer grünelber Apfel
HhBPSUC mit roter Backe, festes säuerliches Fleisch, druckfest, wertvolle
Markfrucht, Baum starkwüchsig, im Alter reich- und regelmäßig
tragend. Nov.—März.

‡ § **Weißer Klarapfel**, groß, grünlichweiß, mild weinsäuerlich, leicht ge-
HhBPSUTC würzt. Baum gesund, trägt sehr früh, enorm reich u. regelmäßig,
bester Frühpfehl. Juli—Aug.

‡ **Welschweinling**, große bis mittelgroße gelbe Frucht mit roter Backe, von
Hh erfrischendem, weinsäuerlichem Geschmack. Breitkronig, reich-
tragend. Dez.—März.

Wintergoldparmäne, Frucht mittelgroß, goldgelb, sonnenwärts rot verwaschen
HhBPSUTC od. gestreift, von süßweinigem, feingewürztem Geschmack. Früh-
und reichtragend. Nov.—Febr.

Worcester Parmäne, große, schön gelb und rot gefärbte, feinwürzige Frucht,
PBCT Baum früh- und reichtragend. Okt.—Nov.

Zigeunerinapfel, große herrlich rot verwaschene oder gestreifte Frucht, saftig
BSUTC und leicht gewürzt. Trägt früh und reich. Baum gesund u. kräftig.
Sept.—Okt.

Zuccalmaglio's Rite., mittelgroße, zitronengelbe, sonnenwärts rot verwasch-
HhBPSUTC ene Frucht. Beste Tafelfrucht, sehr saftreich und aromatisch fein
gewürzt, trägt früh und dankbar. Nov.—April

Birnen

Die Birne ist neben dem Apfel unsere wertvollste Kernobstfrucht, stellt aber,
vor allen Dingen in den edleren Sorten, erhöhte Ansprüche an Klima und
Boden. Vor allem verlangen die edleren Wintersorten einen warmen, tief-
gründigen Boden. Fester, steiniger Untergrund und tonige, kalte Böden sagen
dem Birnbaum nicht zu, und leidet er dort unter Spitzendürre, Fusicladium
und bringt auch nur steinige, mangelndes Aroma zeigende Früchte. Für
Spaliere und Formbäume ist der Birnbaum auf Quitte veredelt besonders
ertragsfähig und geeignet.

‡ § **Alexander Lucas Butterbirne**, große, grünlichgelbe, rostig punk-
HhBPSUTC tierte Tafelfrucht, sehr saftig und gewürzt, früh und reich tra-
gend. Nov.—Jan.

Amanliser Butterbirne, große, grünlichgelbe, sonnenwärts bräunliche Frucht,
BPSUTC saftreich, schmelzend, früh- und reichtragend. Sept.—Okt.

Andenken an den Congreß, große bis sehr große gelbe, etwas berostete
HhBPSUTC Frucht, saftreich, schwach gewürzt, früh- und reichtragend. Sept.

Bacheliers Butterbirne, groß bis sehr groß, hell grünlichgelb, leicht berostet,
BPSUTC saftig, fein gewürzte Tafelfrucht, früh- und reichtragend. Okt.—
Dez.

Birne von Tongern, große, goldgelbe Frucht mit roter Backe, sehr saftig,
BSUTC schmelzend, fein gewürzt, früh und reichtragend. Okt.—Nov.

Blumbachs Butterbirne, mittelgroße, gelbe, zimtbraun berostete Tafelfrucht,
HhBPSUTC saftig und schmelzend, früh- u. reichtragend. Okt.—Nov.

‡ § **Bosc's Flaschenbirne**, mittelgroße bis große flaschenförmige Frucht,
HhBPSUC auf gelbem Grund zimtbraun berostet, sehr saftig und fein ge-
würzt, trägt regelmäßig und reich. Okt.—Nov.

Bunte Julibirne, mittelgroße, hellgelbe, sonnenwärts rote, saftige Frucht,
HhB erste Frühpfehl, früh, reich und regelmäßig tragend, Juli—Anfg.
August.

Clairgeaux Butterbirne, große bis sehr große, flaschenförmige schön rot
HhBPSUTC überzogene Frucht mit braunem Roste, kräftig muskatellerartig
gewürzt, sehr früh- und reichtragend. Okt.—Nov.

‡ § **Clapps Liebling**, große gelbe, sonnenwärts rote Frucht, sehr saftreich,
HhBPSUTC angenehm würzig-süßweinig, sehr früh-, reich- und regelmäßig
tragend. August—Sept.

‡ **Conference**, große, hellgelbe, stark berostete Frucht, schmelzend, sehr
HhBPSUC saftreich, würzig, starkwachsend, früh- und reichtragend. Okt.—
Nov.

Diels Butterbirne, große bis sehr große, gelbe, leicht gerötete Frucht,
BPSUTC schmelzend, muskatellerartig gewürzt, sehr früh-, reich- und
regelmäßig tragend. Nov.—Dez.

‡ **Doppelte Philippsbirne**, große bis sehr große, gelbe, sonnenwärts
HhBPSUC leicht gerötete Frucht, sehr saftreich und aromatisch. Reich- und
regelmäßig tragend. Sept.—Okt.

Elbersdorfer Butterbirne, große bis sehr große Tafelfrucht von hell-
HhBPSUTC gelber Farbe, sonnenwärts rot verwaschen, sehr saftig und aro-
matisch, sehr fruchtbar. Sept.—Okt.

Esperens Bergamotte, mittelgroße, rundliche, grünlichgelbe, stark berostete
BPSUTC Frucht, saftig und fein gewürzt, sehr früh- und reichtragend.
Jan.—April.

Frau Louise Goethe, mittelgroß, bergamottförmig, braun berostet, ganz
BSUTC schmelzend, sehr saftreich, fein gewürzt, edle Wintertafelbirne.
Jan.—März.

‡ **Frühe von Trevoux**, groß, hellgelb, Sonnenseite dicht und fein rötlich
HhBPS punktiert, sehr saftreich, sehr fein gewürzt. Baum unempfindlich,
sehr früh- und reichtragend. Aug.—Sept.

Geheimrat Dr. Thiel, mittelgroße, gelb und rot verwaschene Tafelfrucht,
BSUTC früh- und reichtragend. Baum gesund. Dez.—Jan.

‡ § **Gellerts Butterbirne**, groß, grünlichgelb, meist gänzlich broncefarbig
HhBPSUTC berostet, schmelzend, saftig und fein gewürzt. Baum starkwach-
send, gesund, ziemlich reichtragend. Sept.—Okt.

‡ **Gräfin von Paris**, mittelgroße, grünlichgelbe, berostete Frucht, sehr
HhBPSUTC saftig und würzig, ausgezeichnete Winterbirne. Baum gesund
und kräftig, sehr früh-, regelmäßig und reichtragend. Dez.—Febr.

Gute Graue, mittelgroße, gelblichgrüne, gänzlich braun berostete Birne,
Hh sehr saftreich und würzig. Baum starkwüchsig, anspruchslos,
trägt spät, dann sehr reich und regelmäßig. August—Sept.

§ **Gute Louise von Avranches**, gelblichgrüne, sehr feine Tafelbirne, sonnen-
HhBPS wärts rot verwaschen und punktiert, sehr saftreich, schmelzend
und fein gewürzt. Früh- und reichtragend. Sept.—Okt.

Hardenponte Winterbutterbirne, große hellgelbe Frucht, schmelzend, saftig
BSUTC und gewürzt. Verlangt warmen, nahrhaften Boden, vorzügliche
Wintertafelbirne. Dez.—Febr.

Herzogin Elsa, groß, grünlichgelb, braun berostet, sonnenwärts rot ver-
HhBPSUTC waschen, sehr saftreich, schmelzend und würzig. Baum anspruchs-
los, früh, regelmäßig und reichtragend. Okt.—Nov.

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

Jeanne d'Arc, große, breite Tafelfrucht, gelb, fein punktiert, schmelzend, saftreich, fein gewürzt. Sehr früh- und reichtragend, für warme, gute Böden. Dez.—Jan.
BPUTC

Josephine von Mecheln, mittelgroße, grünlichgelbe, etwas berostete Tafelfrucht. Trägt früh und reich. Jan.—März.
BSPC

Juli-Dechantsbirne, klein, gelb mit roter Backe. Baum starkwachsend, trägt spät, dann ungemein reich. Juli—Aug.
Hh

§ **Köstliche von Charneu**, ziemlich große, grünlichgelbe, sonnenwärts gerötete Frucht von sehr feinem würzigem Geschmack, saftreich schmelzend. Baum gesund, trägt reich und regelmäßig. Okt.—Nov.
HhBPSUC

Le Brun's Butterbirne, sehr große, gelbe, netzartig berostete Tafelbirne, fest, saftreich, fein gewürzt, früh- und reichtragend, unempfindlich. Sept.—Okt.
BSC

Leipziger Rettigbirne, kleine, rundliche, gelblichgrüne, dicht punktierte Wirtschaftsfrucht von feinem schmelzenden, gewürzten Geschmack, anspruchslos, trägt früh und reich. Aug.—Sept.
Hh

Le Lectier, große bis sehr große, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, hellgelb, rostig punktiert. Verlangt warmen, nährhaften Boden. Nov.—Jan.
BPSUTC

Madame du Puis, große, gelbe, größtenteils berostete Tafelfrucht, fest, saftreich, schmelzend und würzig, früh- und reichtragend, für guten, warmen Boden. Dez.—Febr.
BSC

Mad. Verté, mittelgroße, gelbe, braun berostete Tafelfrucht, schmelzend, saftig und gewürzt, früh- und reichtragend. Dez.—Febr.
BPSUTC

Marie Louise, große, gelbe, rotbraun überzogene Tafelbirne, sehr saftig, schmelzend und würzig. Baum starkwachsend, früh- und reichtragend. Okt.—Nov.
BSC

Minister Dr. Lucius, groß, rundlich, goldgelb, sonnenwärts oft gerötet, schmelzend, saftig, leicht gewürzt. Wertvolle Tafelfrucht, gesund, trägt sehr früh, reich und regelmäßig. Sept.—Okt.
BPSUTC

Neue Poiteau, große, grüne, grau berostete Frucht, sehr saftig, butterweich, fein süßweinig. Baum gesund, trägt sehr früh, sehr reich und regelmäßig. Okt.—Nov.
HhBPSUTC

Notaire Lepin, große, rundliche, grünlichgelbe, braun berostete Tafelfrucht von schmelzendem, würzigem Geschmack. Sehr früh-, regelmäßig und reichtragend. Febr.—Mai.
BSUTC

Pastorenbirne, große, langbirnförmige, hellgelbe, dicht punktierte Frucht, saftig, leicht gewürzt. Baum starkwachsend und reichtragend. Dez.—Jan.
BPSUCT

Petersbirne (Weizenbirne), kleine, strohgelbe Frühbirne, trägt spät, dann sehr reich und regelmäßig. Juli—Aug.
Hh

Pfirsichbirne, große, hellgelbe, sonnenwärts rotgestreifte Tafelfrucht, saftig, schmelzend und fein gewürzt, früh-, reich- und regelmäßig tragend. August.
BP

Pitmaston, sehr große, lange, hellgelbe, fein punktierte Tafelfrucht, schmelzend, sehr saftig und angenehm. Starkwachsend, für nährhaften, feuchten Boden. Okt.—Nov.
BC

Präsident Drouard, sehr große, glockenförmige, braun punktierte Tafelfrucht, schmelzend, saftig, fein gewürzt, früh- und reichtragend. Dez.—Febr.
HhBSC

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

Solander Birne, mittelgroß, grünlichgelb, sehr saftig und würzig, Handelsfrühbirne, trägt spät, dann sehr reichlich und regelmäßig. Aug.—Sept.
Hh

Triumph aus Vienne, große bis sehr große, hellgelbe, sonnenwärts schwach gerötete, dicht berostete Tafelfrucht, sehr saftreich, schmelzend, würzig. Baum sehr früh-, reich- und regelmäßig tragend. Sept.—Okt.
HhBPSUTC

§ **Vereins-Dechantsbirne**, große, leicht gerötete, fein punktierte gelbe Tafelbirne, sehr saftreich, ganz schmelzend, sehr fein gewürzt, trägt bald und regelmäßig. Okt.—Nov.
BPSUC

§ **Williams Christbirne**, groß, hellgelb, sonnenwärts leicht gerötet und berostet, ganz schmelzend, sehr saftreich und fein gewürzt. Baum gesund, anspruchslos, sehr früh-, reich- und regelmäßig tragend. Sept.
HhBPSUC

Winterforellenbirne, mittelgroß, hellgelb, sonnenwärts schön rot, saftreich, leicht gewürzt, früh- und reichtragend. Dez.—März.
BPSUC

Kirschen

Kirschen sind als die früheste Frucht des Jahres sehr geschätzt und weniger anspruchsvoll als die meisten Kernobstsorten. Sie gedeihen noch in leichten, sandigen Böden und eignen sich auch zur Bepflanzung von Hängen und Böschungen. Tonige, kalte, undurchlässige Böden sind jedoch für die Anpflanzung von Kirschen ungeeignet. Der Kirschbaum gedeiht dort am besten, wo er genügend Kalk im Boden vorfindet. Die veredelten Sauerkirschen stellen höhere Ansprüche und verlangen guten, kräftigen, vor allem offengehaltenen Boden, zur Abwehr der Moniliakrankheit ist dies neben alljährlichem Schnitt und kräftiger Düngung erforderlich.

Süßkirschen:

Badeborner Knorpel, große, tiefschwarze, stumpfherzförmige, feste Frucht, sehr wohlschmeckend, Marktsorte, sehr reichtragend. Baum wird alt und bleibt gesund. 5. Woche.
HhB

§ **Büttners späte, rote Knorpelkirsche**, große, leuchtendrote bis braune, festfleischige Frucht, sehr wohlschmeckend, sehr früh- und außerordentlich reichtragend. 5. Woche.
HhB

Coburger Maiherzkirsche, mittelgroße, rundlich-herzförmige, schwarzbraune, glänzende Frucht, früh- und reichtragend. 1.—2. Woche.
Hh

Dankelmann, große, breitherzförmige, gelbe, lebhaft rot verwaschene Frucht, feiner Geschmack, lange Haltbarkeit, früh-, reich- und regelmäßig tragend. 3. Woche.
Hh

§ **Doktorkirsche** (Forellenkirsche, weiße, spanische), große, gelbe, sonnenwärts rot punktierte Früchte. Baum starkwachsend und erreicht hohes Alter, trägt sehr gut und regelmäßig. 3.—4. Woche.
Hh

Dönissens gelbe Knorpelkirsche, mittelgroße, hellgelbe, herzförmige Frucht, trägt früh und reich. 5. Woche.
Hh

Eltonkirsche, Frucht groß, spitzherzförmig, gelb mit rot, saftreich, von fein gewürztem Geschmack. Baum gesund, trägt früh und regelmäßig reich. 3. Woche.
Hh

§ **Fromms schwarze Herzkirsche**, Frucht groß, unregelmäßig stumpfherzförmig, tiefschwarz, weich, sehr saftig und würzig. Starkwachsend und sehr reichtragend. 3.—4. Woche.
Hh

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

Früheste der Mark, mittelgroße, glänzend dunkelbraunrote Frucht, als früheste aller Kirschen von gutem Marktwert. Trägt bald und regelmäßig. 1. Woche.
H h

Frühe Französische, Frucht mittelgroß, schwarz, die beste aller um diese Zeit reifenden Kirschen, bringt stets hohe Preise, trägt sehr gut und regelmäßig in Lagen, die keine Spätkirsche haben. 1. Woche
H h

z **Große Prinzessinkirsche**, (Lauermanns Knorpel), große, bunte, spitzherzförmige Knorpelkirsche. Eine der besten Knorpelkirschen. Bildet breite, sparrige Kronen, nicht empfindlich und außerordentlich reichtragend. 3.—4. Woche
H h B

Große schwarze Knorpelkirsche, schwarze, rundlich-herzförmige Frucht, Baum starkwachsend, aufrecht wachsend, bildet hochgewölbte Kronen, trägt früh und reich, sehr widerstandsfähig und frostunempfindlich. 5. Woche.
H h B

z **Hedelfinger Riesenkirsche**, sehr große, vorzügliche, herzförmige, schwarzrote Frucht. Kräftig wachsend, flachkronig, trägt früh und sehr reich. Vorzüglich zum Massenanbau. 5. Woche.
H h

z **Kassins Frühe**, schwarze, rundlich-herzförmige Frucht, bildet flachgewölbte sparrige Kronen, trägt sehr früh, reich und regelmäßig. 2. Woche.
H h B

Kunzes Kirsche, Frucht stumpfherzförmig, rot, groß und festfleischig, eine ausgezeichnete Versandsorte. Baum wird alt, bildet schöne, geschlossene Kronen, wertvoller Straßenbaum, trägt früh und reich. 3. Woche.
H h

Lucienkirsche, große, bunte Herzkirsche, sehr saftreich und süß, bringt kräftige, sehr große und alte Bäume, hochgewölbte Krone. Ein Massenträger 1. Ranges, selbst in kirschenarmen Jahren. 3. Woche.
H h

Mai-Biggarreau, (Bunte Mai-Herzkirsche), sehr große, leuchtend hellgelbe, sonnenwärts lebhaft rote Frucht, wächst sehr stark und bringt wohl die größten Bäume innerhalb der Kirschen hervor. Als Straßenbaum und in Obstanlagen gleich wertvoll. Trägt sehr gut. 3. Woche.
H h

Ochsenherzkirsche, sehr große, spitzherzförmige, glänzend schwarze Frucht, sehr saftreich, süß und gewürzt. Wuchs kräftig, breitkronig, trägt früh und zufriedenstellend. 3.—4. Woche.
H h

z **Schneiders späte Knorpel**, sehr große, breit-herzförmige, schwarzrote Frucht, eine der großfrüchtigsten Sorten, von kräftigem Wuchs, wird sehr groß und alt, pyramidal hochgewölbter Straßenbaum. Widerstandsfähig, trägt sehr gut u. reich. 5. Woche.
H h

Türkiner (Flamentiner), bunte Herzkirsche mit heller Grundfarbe und sehr kleinem Stein. Baum starkwüchsig, mit breiter, hochgewölbter Krone, außerordentlich reichtragend. 2.—3. Woche.
H h

Werdersche frühe Herzkirsche, große, stumpfherzförmige, tiefschwarze Frucht, sehr süß. Baum wächst stark, trägt früh, reich und regelmäßig. 2. Woche.
H h

Sauer- und süßsaure Kirschen

z **Große lange Lotkirsche** (Schattenmorelle). Ziemlich große, schwarzbraune, sehr saftreiche Frucht von erfrischend kräftiger Säure. Wertvollste aller Sauerkirschen, enorm reichtragend, widerstandsfähig. 6. Woche.
H h B S

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

Königin Hortense, sehr große, hellrote, sehr zarte und saftreiche Frucht, H h B S von süßsauerlichem, vorzüglichem Geschmack. Wächst kräftig und trägt besonders als Buschbaum sehr früh, reich und regelmäßig. 3.—4. Woche.

Minister von Podbielski, sehr große, schwarzrote, sehr saftreiche Frucht, H h B S ähnlich der Schattenmorelle, doch bedeutend größer. Starkwachsend, widerstandsfähig. Als Buschbaum reich- und regelmäßig tragend. 4.—5. Woche.

Ostheimer Weichsel, schwarzbraune, mittelgroße, sehr saftige Frucht. H h B Baum schwachwachsend, strauchartig mit hängenden Zweigen. Als Buschbaum reich und regelmäßig tragend. 3.—4. Woche.

Spanische Glaskirsche (Amarelle). Große, glänzende, hellrote Frucht, von H h mild süßsauerlichem Geschmack. Baum wächst kräftig, ist anspruchslos und trägt sehr reich. 4. Woche.

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Reineclauden

Alle Pflaumenarten sind verhältnismäßig anspruchslos und gedeihen in jedem Boden bei genügender Feuchtigkeit. Sie eignen sich deshalb besonders zur Pflanzung auf Wiesen, Grabenrändern, an Bachläufen und Wegen. Die Bäume fast aller Sorten sind regelmäßige und reiche Träger, und finden die Früchte gleichguten Absatz für den Frischmarkt wie auch für die Obstverwertungsindustrie.

Goldquelle (Ruth Gerstetter). Vorzügliche Neuheit. Zeitigste, große, blaue Pflaume, wüzig und steinlösend. Wuchs gesund und kräftig, H h früh- und sehr reichtragend. Ende Juli.

Hochstämme Stück 3.— RM, Halbstämme Stück 2.50 RM

Lützelsachsener Frühzwetsche. Vorzügliche neuere Sorte. Sehr frühe, H h große dunkelblaue, wüzigte Frucht, steinlösend. Baum wächst kräftig, widerstandsfähig, trägt früh, reich und regelmäßig. Ende Juli.

Hochstämme Stück 3.— RM, Halbstämme Stück 2.50 RM

Althans Reineclaude, große, bis sehr große, braunrote, sehr saftige Frucht, H h B süß und gewürzt, steinlösend. Baum starkwachsend, gesund, trägt bald und dankbar. Ende August — Anfang September.

Anna Späth, große, braunrote, blau bereifte Frucht, süß, saftreich und gut H h B vom Steine lösend. Baum kräftigwachsend und gesund, trägt früh, außerordentlich reich und regelmäßig. Ende Sept. — Anf. Okt.

Bühler Frühzwetsche, mittelgroße, dunkelblaue, stark bläulich-weiß bereifte Frucht, saftreich, süßweinig. Baum gesund, trägt sehr H h B reich und regelmäßig. Mitte — Ende August.

Frühe Fruchtbare, Frucht mittelgroß, schwarzblau, bereift, saftreich und H h angenehm süßsauerlich, gut vom Stein lösend. Baum stark und aufrechtwachsend, früh und außerordentlich reichtragend. Ende Juli — Anfang August.

Fürst's Frühzwetsche, mittelgroße, dunkelblaue, saftreiche Frucht. Baum H h starkwachsend und gesund, früh- und reichtragend. Anfang bis Mitte September.

Gelbe Eierpflaume, sehr große, ovale, gelbe Frucht, süß u. wohlschmeckend. H h Baum stark und hochwachsend, trägt sehr dankbar und regelmäßig. Anfang — Mitte September.

Große grüne Reineclaude, ziemlich groß, rund, gelblichgrün, steinlösend, sehr süß und köstlich gewürzt. Die beste aller Reineclauden. Baum breitkronig, trägt sehr reich. Ende August — Anfang September.
H h B

Großherzog, sehr groß, oval, dunkelviolet, bläulich bereift. Ia. Tafelfrucht. Baum starkwachsend, trägt sehr früh und zufriedenstellend.
H h B

Hauszwetsche (Bauernpflaume), mittelgroße bis große, dunkelblaue, stark bereifte Frucht, saftreich, säuerlich-süß. Beste Pflaume für alle Zwecke. Der Baum wird mittelgroß, verlangt vorwiegend feuchte Lagen, guter Straßenbaum. Ende Sept.—Mitte Okt.
H h

Italianische Zwetsche, Frucht groß bis sehr groß, länglich, schwarzblau von hervorragendem Geschmack, gut vom Stein lösend. Mitte—Ende September.
H h

Jefferson, große bis sehr große grünlichgelbe Tafel- und Marktfrucht, sehr saftig, süß und fein gewürzt, trägt früh und sehr reich. Anfang—Mitte Sept.
H h

§ **Kirkes Pflaume**, große, dunkelblaue Tafelfrucht, sehr saftreich, süß und würzig, ganz vom Stein lösend. Starkwachsend, sehr regelmäßig und reichtragend. Anfang—Mitte Sept.
H h B

§ **Königin Victoria**, große bis sehr große, gelb-violette Frucht, sehr saftreich, gut vom Stein lösend. Baum unempfindlich, außerordentlich früh- und reichtragend. Ende August—Anfang September.
H h B

Königspflaume von Tours, große, runde, violettrote bereifte Frucht, saftig und gewürzt. Baum starkwachsend früh- und reichtragend. Mitte bis Ende August.
H h

Metzer Mirabelle, Frucht klein, goldgelb, rot gepunktet, zuckersüß, saftreich, wohlriechend, ganz vom Stein lösend. Ganz vorzüglich zum Einmachen wie für Rohgenuß. Trägt außerordentlich reich. Mitte—Ende August.
H h B

Mirabelle von Nancy, besitzt dieselben Eigenschaften wie die vorige, die Frucht ist etwas größer. Ende August.
H h

Ontariopflaume, sehr große, goldgelbe Frucht, saftig, süß mit leichtem Gewürz, gute Tafel- und Marktfrucht. Starkwachsend, unempfindlich, trägt bald und regelmäßig reich. Anfang bis Mitte August.
H h

Reineclaude von Oullins, große, gelbe, sonnenwärts rot gepunktete Frucht, saftreich, zart, süß und angenehm gewürzt. Baum starkwachsend, trägt früh und außerordentlich reich. Mitte August.
H h

Schöne von Löwen, sehr große, purpurviolettrote Frucht, eine der größten Pflaumen, saftig. Baum wächst sehr stark und trägt gut. Mitte bis Ende August.
H h

§ **The Czar**, mittelgroß bis groß, schwarzblau, rundlich, bereift, zart angenehm gewürzt und gut vom Stein lösend, Baum starkwachsend, unempfindlich, außerordentlich früh- und reichtragend, sehr wertvoll, eine der frühesten Sorten. Anfang August.
H h B

Tragedy, große, schwärzlich rotblaue, bereifte Frucht, saftig, angenehm gewürzt, vom Stein ziemlich gut lösend. Baum starkwachsend, sehr früh und sehr reichtragend. Ende Juli.
H h

Wangenheims Frühzwetsche, mittelgroß, schwarzblau, stark bereift, saftig mit feiner Würze, gut vom Stein lösend. Sehr wertvoll für Tafel- und Wirtschaftszwecke. Baum widerstandsfähig. Sehr reich und regelmäßig tragend. Mitte August bis Anfang September.
H h

Washington, sehr große, goldgelbe, außerordentlich saftige Frucht, vom Stein lösend, süß und fein gewürzt. Wertvolle Tafel- u. Marktfrucht, starkwachsend, reichtragend. Mitte Aug.—Anfang Sept.
H h

Wilhelmine Späth, mittel- bis große Frucht, schwarzblau bereift. Vom Stein lösend, leicht gewürzt, frühe Wirtschaftsf Frucht für Kuchenbelag und Kompott. Starkwachsend, früh u. reich tragend. Mitte Aug.
H h

Aprikosen

Die Aprikosen lieben einen warmen, tiefgrundigen, lehmhaltigen Boden, zugleich aber eine möglichst sonnige, vor Wind geschützte Lage. In kalkhaltigen tiefgrundigen Lehm Böden erreicht die Aprikose ihre beste Entwicklung. Die beste Baumform ist der Buschbaum, unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen wähle man den Fächerspazier. Auch Halb- und Hochstämme sind für gute Lagen sehr reichtragend.

Ambrosia, große dunkelgelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, sehr saftig, süß, fein gewürzt, gut vom Stein lösend. Baum sehr kräftig und sehr fruchtbar. Eine der besten Sorten. Ende Juli—Anfang August.
B F H h

Aprikose von Breda, mittelgroß, dunkelgelb, wenig gerötet, zart, saftig, ananasartig gewürzt, steinlösend. Baum mittelgroß, sehr fruchtbar. Anfang—Mitte August.
B F

Aprikose von Montgamet, sehr große, dunkelgelbe, leicht gerötete Frucht, saftreich, von sehr angenehmen, gewürzten Geschmack. Tafelfrucht in voller Reife, nicht mehlig. Anfang—Mitte August.
B F H h

Aprikose von Nancy, große, rundliche, orangegelbe Frucht, gefleckt und gepunktet, saftreich, sehr süß, gut vom Stein lösend. Baum starkwüchsig, hart und reichtragend. Ende Juli—Anfang August.
B F

Königsaprikose, große, hellgelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, saftreich, zart und würzig, gut steinlösend. Baum sparrig, unempfindlich und außerordentlich fruchtbar. Anfang bis Mitte August.
B F

Luizet, sehr groß, orangegelb, sonnenwärts lebhaft rot getuscht und gepunktet, gut vom Stein lösend, saftreich und gewürzt, starkwüchsig, hart und sehr reichtragend. Ende Juli.
B F

Moorpark, mittelgroße, gelbe, rot gepunktete Frucht von saftreichem, fein würzig-weinigem Geschmack, steinlösend, Tafelfrucht, Baum starkwachsend, reichtragend. Mitte August.
B F

Wahre große frühe, große, hellgelbe sonnenwärts stark gerötete Frucht, zart, saftreich, von angenehm würzigem Geschmack. Sehr gute Tafelfrucht, steinlösend. Baum starkwachsend, unempfindlich und sehr fruchtbar. Ende Juli—Anfang August.
B F H h

Pfirsiche

Der Pfirsichbaum, der aus wärmeren Gegenden stammt, gedeiht jedoch auch hier in Deutschland außerordentlich gut, besonders dort, wo ihm ein durchlässiger, kalkreicher, tiefer, lehmiger Boden zur Verfügung steht. Seine Fruchtbarkeit ist unter diesen Voraussetzungen überall gut. Die beste Pflanzzeit ist das Frühjahr, sobald der Boden etwas erwärmt und gut ausgetrocknet ist. Bei der Pflanzung muß der Pfirsich stark zurückgeschnitten werden, im Gegensatz zu späteren Jahren, wo ein regelmäßiger Schnitt bei freiwachsenden Bäumen nicht mehr ausgeführt werden darf, wenigstens nicht im Winter. Die wichtigste Form ist der Buschbaum, am zweckmäßigsten als einjährige Veredlung gepflanzt, aber auch Halb- und Hochstämme tragen außerordentlich reich. Auch als Fächerspazier zur Bekleidung von Hauswänden usw. ist er bestens geeignet, besonders dort, wo freistehende Büsche oder Kronenbäume nicht mehr halten.

Amsden, mittelgroße, sehr frühreifende, sonnenwärts lebhaft rote Frucht, sehr saftreich, angenehm süßweinig, sehr reichtragend. Ende Juli.
B F H h

Briggs rote Mai, große, hellgelbe Frucht mit tiefroter Sonnenseite, sehr saftig und fein gewürzt. Baum gesund und starkwachsend, reichtragend. Ende Juli.
B F H h

Eiserner Kanzler, große, fast völlig rot überzogene Frucht, sehr saftreich, würzig-weinig, gut vom Stein lösend, Sämling vom Proskauer, sehr winterhart und gesund, reichtragend. Ende Aug.—Anf. Sept.
B F H h

Früher Alexander, ziemlich große, karminrot überzogene Frucht, saftreich, süß, in voller Reife vom Stein ziemlich gut lösend. Baum kräftig, unempfindlich, ungemein früh- und reichtragend. Ende Juli—Anfang August.
B F H h

Früher Béatrix, mittelgroß, lebhaft rot, schmelzend und saftreich, sehr angenehm gewürzt. Baum kräftig, unempfindlich, trägt sehr dankbar und regelmäßig. Ende Juli—Anfang August.
B F H h

Großer Mignon, groß, fast völlig dunkelrot überzogen, sehr saftreich, süßweinig und fein gewürzt, leicht vom Stein lösend. Von sehr kräftigem Wuchs und großer, regelmäßiger Fruchtbarkeit. Anfang bis Mitte Sept.
B F H h

Königin Carola, sehr groß, gelb mit roter Backe, sehr saftreich und fein gewürzt, dabei fest und gut versandfähig. Baum starkwüchsig, sehr gesund und reichtragend. Mitte—Ende Sept.
B F H h

Königin der Obstgärten, sehr groß, hellgelb, weit herum rot überzogen, sehr saftig, kräftig, würzig-weinig, vom Stein lösend, gute Handels- und Versandfrucht, starkwüchsig, reichtragend, besonders geeignet für südl. Mauer. Mitte—Ende Sept.
B F H h

Mad. Rogniat, größter und schönster aller Pfirsiche, gut vom Stein lösend, Baum kräftig und gesund. Ende August.
B F H h

Mayflower, groß, karmesinrot, von ausgezeichnet. Geschmack, sehr starkwüchsig, gesund und ungemein fruchtbar. Aussehen wie Amsden. Ende Juli.
B F H h

Proskauer, mittelgroß, rundherum rot marmoriert, saftreich, kräftig, wenig, löst gut vom Stein, Baum sparrig, besonders geeignet für rauhe Lage und schwere Böden. Anfang—Mitte Sept.
B F H h

Präsident Griepenkerl, Frucht groß mit starker Furche, fast gänzlich dunkelrot überzogen, schmelzend und sehr saftreich, sehr angenehm würzig und gut vom Stein lösend. Baum kräftig, gesund und widerstandsfähig, trägt sehr reich. Anfang—Mitte Sept.
B F H h

Roter Magdalenen-Pfirsich, mittelgroße, fast völlig dunkelrote überzogene Frucht, schmelzend, saftreich, fein gewürzt, gut vom Stein lösend, Baum starkwüchsig und sehr fruchtbar. Anfang—Mitte Sept.
B F H h

Sieger, (Le Vainquer), groß, größtenteils lebhaft rot marmoriert, saftreich, süßweinig, leicht gewürzt. Baum von kräftigem Wuchs und großer Fruchtbarkeit. Ende Juli.
B F H h

Triumpf, groß, dunkelrot überzogen, Fleisch fest, goldgelb, süß mit muskatellerartigem Gewürz, saftig. Baum starkwachsend, sehr winterhart und sehr reichtragend. Anfang—Mitte August.
B F H h

Waterloo, mittelgroße, fast völlig rot verwaschene und marmorierte Frucht, saftreich, schmelzend, angenehm süßweinig. Baum starkwachsend, sehr widerstandsfähig und fruchtbar. Ende Juli—Anfang August.
B F H h

Quitten

Diese Obstart ist leider noch viel zu wenig bekannt, um unter den Obstarten den ihr zukommenden Platz einzunehmen. Die Quitte ist für jeden nicht zu trockenen Boden geeignet. Sie sind im allgemeinen reich- und regelmäßig tragend, sie erfreuen im Frühjahr ebenso durch ihre herrlichen rosafarbenen Blüten, wie im Herbst die großen, gelben Früchte eine Zierde jedes Obstgartens sind. Diese geben ein ganz vorzügliches Kompott und ein köstliches Gelee von herrlichem Aroma.

Bereczki, sehr groß, breit birnenförmig, wegen des milden süßen Fleisches sehr geschätzt. Baum stark und aufrechtwachsend, früh, reich und regelmäßig tragend.

Champion, zitronengelb, reift spät und hält sich lange auf dem Lager, Baum mittelstark, trägt reich und regelmäßig.

Portugiesische Birnquitte, sehr großfrüchtig, glänzend mit wenig Wolle, Baum starkwachsend und reichtragend, bekannte Sorte, die immer befriedigt.

Rheas Mammouth, groß, apfelförmig, frühreifend, fast glattschalig, mittelstarkwachsend, reichtragend.

Riesenquitte von Lescovacz, sehr groß, rundlich, gelb mit grünen Streifen. Mittelstarkwachsend, reichtragend.

Mispeln

Die Mispeln wachsen in jeden, noch in den schlechtesten Böden und tragen reichlich. Die Frucht ist erst zu genießen, nachdem sie durch einen stärkeren Frost teigig geworden ist. Am geeignetsten ist die Buschform, auch in Gehölzgruppen kann man sie zur Anpflanzung bringen.

Holländische Riesen, sehr groß, mittelstarkwachsend und sehr reichtragend.
Royal (Königliche), groß, Baum starkwachsend.

Beerenobst

Ohne Beerensträucher und -Stämmchen ist ein Haus- und Siedlergarten undenkbar, aber auch der Großanbau von Beerenobststräuchern, gegebenenfalls als Zwischen- oder Unterkultur, ist lohnend. Bedingung ist der Anbau reichtragender Sorten und gute Absatzverhältnisse auf dem Frischmarkt oder durch annehmbare Lieferungsverträge mit Konservenfabriken und Saftpressereien. Die Pflanzen sind anspruchlos an Boden und Lage, jedoch für kräftige Düngung und gründliche Bodenlockerung sehr dankbar. Zu trockene Böden mindern jedoch die Erträge wesentlich. Der Herbstpflanzung ist bei Beerenobst unbedingt der Vorzug zu geben. Beerensträucher treiben sehr früh aus und wachsen um so kräftiger weiter, wenn sie im Frühjahr schon gut eingewurzelt sind. Johannis- und Stachelbeersträucher pflanzt man auf mindestens 150 bis 200 cm Entfernung, Stämmchen, die eine Stammhöhe von 100—120 cm haben, auf mindestens 150 cm. Diesen muß unbedingt ein kräftiger Pfahl beigegeben werden, der bis in die Krone hineinreicht.

Johannisbeeren

Rotfrüchtige:

Erstling aus Vierlanden, frühe, sehr wertvolle Sorte. Bringt sehr große dunkelrote Beeren, an langen gut besetzten Trauben, wächst kräftig und bleibt gesund.
H B

Fays Fruchtbare, sehr reichtragend, frühreifend, bringt lange Trauben mit großen Beeren.

Heros (Neuheit), bringt besonders große Beeren an langen Trauben, glänzend hochrot und sehr reichtragend, sehr starkwüchsig und gesund.

Houghton Castle, mittelgroß, leuchtende rote Beeren, spätreifend, sehr fruchtbar und gesund.

Laxtons Perfektion (Neuheit), bringt sehr lange Trauben auffallend großer, dunkelroter Beeren, die also leicht zu ernten sind. Wächst stark aufrecht und ist sehr reichtragend.

Rote Holländische, bekannteste u. am meisten angebaute Sorte, mittelfrüh, hellrot, sehr gute Markt- und Konservensorte, für den Massenanbau besonders für rauhe Lage. Stark u. gedrunen wachsend.

Weißfrüchtige:

Weiß Holländische, gelblichweiß, durchsichtig, großbeerig und frühreifend. Sehr fruchtbar und wohlschmeckend.

Weiß Versailles, bringt sehr große, gelblichweiße Früchte an langen Trauben, mittelfrüh reifend. Strauch wächst kräftig.

Weiß aus Jüterbog (Neuheit), neuere Sorte mit sehr langen Trauben und großen Beeren. Sie ist die Beste aller weißen Johannisbeeren. Strauch wächst kräftig und bleibt völlig gesund.

Schwarzfrüchtige:

Boskoop Riesen (Boskoop Giant). Die Trauben sind lang und die Beeren sehr groß und tiefschwarz, reichtragend und starkwachsend.

Schwarze langtraubige, frühreifende Sorte mit langen Trauben großer tiefschwarzer Beeren. Wächst stark und ist sehr ertragreich. Beste Sorte für den Erwerbsanbau.

Davisons Eight, sehr reichtragend, bringt lange Blüentrauben, die auch bei ungünstigem Wetter gut Früchte ansetzen. Beeren groß. Beeren süßer als bei anderen Sorten.

Stachelbeeren

Rotfrüchtige:

Alicant, groß, rund, dunkelrot, glattschalig, starkwachsend, reichtragend.

Goliath, sehr groß, länglich, blaßrot, feste dicke Schale, starkwachsend, überhängend.

Maiherzog, frühreifende, große, runde, glattschalige Frucht, hellrot, reichtragend und starkwachsend.

Mauk's früheste Rote, (Neuheit), früheste rote Sorte, die alle guten Eigenschaften der Stammsorte Maiherzog aufweist. Frucht hellrot, enorm reichtragend und reift noch vor Hönings frühester gelber, besitzt deshalb größten Marktwert.

Maurers Sämling, groß, borstig, dunkelrot, Wuchs kräftig und gesund.

Rote Preisbeere, sehr groß, länglich, glatt, blutrot, spätreifend, feste Schale, gut versandfähig. Wuchs kräftig. Zweige hängend.

Rote Triumphbeere (Whinham's Industry), groß, länglich, wenig behaart, purpurrot, mittelfrüh, sehr reichtragend. Hervorragend gute Marktsorte für den Massenanbau.

Victory, groß, rot, dunkelkirschrot, dünnschalig, flaumig, mittelfrüh, sehr fruchtbar, starkwachsend.

Grünfrüchtige:

Catharina Ohlenburg, sehr groß, länglich, dünnschalig, glatt, aromatisch, frühreifend, starkwachsend.

Grüne Flaschenbeere, sehr groß, birnförmig, dunkelgrün, glatt, vorzügliche Konservenfrucht, reichtragend.

Grüne Riesenbeere, sehr groß, hellgrün, sonnenwärts rötlich marmoriert. Zum Grünpflücken ebenso vorzüglich wie als Einmachfrucht, sehr reichtragend und starkwachsend.

Grüne Hansa (Neuheit), groß, rund, dunkelgrün, glattschalig, reichtragend, Wuchs aufrecht.

Lady Delamere, groß, länglich, gelblichgrün, unbehaart, sehr dünnschalig und wohlschmeckend, sehr reichtragend und starkwachsend. Hervorragende Sorte für alle Zwecke.

Lovets Triumph, groß, länglich, dunkelgrün, sehr fruchtbar und starkwachsend.

Gelbfrüchtige:

California, große, runde Beere, zitronengelb, sehr saftreich, ziemlich spätreifend, reichtragend, starkwachsend.

Gelbe Riesenbeere, sehr groß, rund, gelblichgrün, spätreifend und wohlschmeckend.

Hönings früheste, sehr früh, mittelgroß, rund, dünnschalig, ziemlich behaart, sehr wohlschmeckend. Schönste Sorte für den Rohgenuß, sehr wertvoll als früheste gelbe Marktsorte. Außerordentlich fruchtbar, stark- und aufrechtwachsend.

Lauffener gelbe, (Neuheit), sehr großfrüchtig, vollständig glatt, oval, von auffallend schöner gelber Farbe. Außerordentlich reichtragend. Frucht widerstandsfähig, für alle Zwecke hervorragend verwendbar. Wertvollste Neuzüchtung!

Pilot, groß, länglich, grünlichgelb, dünnschalig, leicht behaart, mittelfrüh reifend.

Prinz von Oranien, sehr groß, länglich, hellgoldgelb, rötlich marmoriert, flaumig, sehr aromatisch, sehr reichtragend.

Triumphant (Gelbe Triumpfbeere), groß, länglich, dünnschalig, goldgelb, reichtragend.

Weißfrüchtige:

Weiß Kristallbeere, sehr groß, rund, dünnschalig, glatt, mittelfrüh, starkwachsend, gesund und reichtragend.

Weiß Triumphbeere (Whitesmith), groß, gelblichweiß, bisweilen rötlich gepunktet, flaumig, sehr aromatisch, vorzüglich zum Rohgenuß und für alle anderen Zwecke, stark- und aufrechtwachsend, gesund.

Weiß Volltragende (Shamon), groß, oval, dünnschalig, glatt, mittelfrüh, die wertvollste weiß Stachelbeere, Massenträger, gleichwertvoll für Tafel- und Wirtschaftszwecke, wächst stark und gedrunen.

Himbeeren

Himbeeren gedeihen am besten in nährstoffreichen, feuchten Böden. Reichliche Düngung trägt zu Massenerträgen bei. Pflanzweite 40—50 cm bei einem Reihenabstand von 1,50—2 m. Beim Pflanzen müssen die Ruten auf 30—50 cm zurückgeschnitten werden; hierdurch entwickeln sich kräftige Wurzelschosse, die im nächsten Jahre reichen Ertrag bringen. Nur die ausläufertreibenden Sorten bringen Massenerträge, und bleibt die ausläuferlose Sorte Shaffers Colossal weit hinter den nachstehenden Sorten zurück.

Ausläufertreibende Sorten:

Deutschland, neuere Einführung, aus der Sorte Preußen hervorgegangen, sehr groß, dunkelrot, wohlschmeckend, starkwachsend und enorm reichtragend.

Lloyd George, sehr großfrüchtig, dunkelrot u. wohlschmeckend, wächst üppig und zeichnet sich durch große Fruchtbarkeit aus. Diese Sorte gehört zu den zweimaltragenden Himbeeren und trägt bis in den Herbst hinein.

Preußen, eine ganz hervorragende deutsche Züchtung, die sich in kurzer Zeit fast überall als die beste eingeführt und die weiteste Verbreitung gefunden hat. Sie wird von keiner anderen Sorte übertroffen. Sehr groß, leuchtend rot und wohlschmeckend, ungemein reichtragend und starkwachsend.

Ausläuferlose Sorten:

Shaffers Colossal, Frucht groß, karminrot, leicht bereift, saftreich, erfrischend säuerlich. Starkwachsend, reichtragend und treibt keine Ausläufer, frosthart und anspruchslos.

Brombeeren

Die Brombeere ist, außer genügend feuchtem Boden, anspruchslos an Boden und Lage. Sie sind vorzüglich zum Rohgenuß wie auch für Gelees, Fruchtsäfte und Liköre geeignet. Zur Bepflanzung von Zäunen, Lauben, Böschungen genau so mit gutem Erfolge zu verwenden wie im plantagenmäßigen Anbau. Pflanzweiten für aufrechtwachsende Sorten 80/100 cm, Reihenabstand 2 m. Rankende Sorten: Pflanzenabstand 4—5 m, bei 2—3 m Reihenabstand. Bei der Pflanzung muß der Brombeerstrauch auf 20/30 cm zurückgeschnitten und gut angehäufelt werden.

Aufrechtwachsend:

Wilsons Frühe, Beeren sehr groß, rundlich, tiefschwarz, reift Ende Juli, sehr reichtragend, winterhart, Pflanzen haben wenig Stacheln.

Rankende:

Lucretia, Beeren sehr groß, länglich, sehr saftreich, von heidelbeerähnlichem Geschmack. Schwachwachsend.

Theodor Reimers (Sandbrombeere), große, runde, schwarze Beeren, sehr saftig und aromatisch. Der Strauch hat sehr starken Wuchs und bringt riesige Erträge.

Loganbeere. Diese ist eine Kreuzung zwischen Brombeere und Himbeere. Sie ist großfrüchtig und hat zum Himbeergeschmack etwas mildsäuerliches. Verlangt sonnige Lage und guten Boden. Macht keine Ausläufer.

Japanische Weinbeere (*Rubus phoenicolasius*). Früchte lebhaft hellrot von erfrischendem Geschmack, Strauch aufrechtwachsend mit überhängenden, rotborstigen Trieben.

Erdbeeren

Von Erdbeeren empfehle ich nur ein gutes, erprobtes Sortiment. In der eigenen Anzucht ist nur kleiner Anbau vorhanden und gebe ich Erdbeerpflanzenaufträge an einen Spezialzüchter weiter. Dieser bringt die Pflanzen zur gegebenen Pflanzzeit und nach verfügbarem Vorrat zum Versand. Die Berech-

nung derselben erfolgt von hier aus. — Bei der Pflanzung ist auf weite Abstände zu achten. Bei beetweisem Anbau auf 30×40 cm, im plantagenmäßigen Anbau: Reihenentfernung 80—100 cm, bei 30 cm Pflanzenentfernung.

(Die Zahlen vor dem Sortennamen bezeichnen die Preisgruppe)

Deutsch Evern, 1, sehr früh, mittelgroß, wohlschmeckend, sehr ertragreich, die früheste aller Erdbeeren.

Amazone, 1, früh, dunkelrote Früchte, ziemlich anspruchslos und sehr ertragreich.

Deutschland, 2, dunkelrote, sehr große Früchte, frühreifend, hält beim Einkochen die rote Farbe.

Eva Macherauch, 1, sehr groß, glänzend rote Farbe, unempfindlich gegen Nässe, feines Aroma, frühreifend und sehr ertragreich.

Hansa (Schwarze Ananas), 1, groß, schwarzrot von ausgezeichnetem Geschmack, frühreifend, geschätzte Einmachefrucht.

Mainperle, 3, frühreifend, glänzend rote Früchte, sehr reichtragend.

Mr. Henry Cheron, 4, immertragende großfrüchtige Sorte, vorzüglich für Bowle und gute Tafelfrucht.

Oberschlesien, 1, Frucht sehr groß von frischen Farben und gutem Geschmack, außerordentlich ertragreich und fest.

Prinz Jul. Ernst, 3, sehr frühreifend, mittelgroß, wohlschmeckend, ertragreich.

Sieger, 1, eine der besten Sorten, früh, groß und sehr saftig, leuchtend rote Farbe.

Späte von Leopoldshall, 1, spätreifend, mittelgroß, dunkelrot, ertragreich.

Monatserdbeeren

Rügen, 1, rankenlos, lebhaft rot, angenehm gewürzt, sehr reichtragend, auch für Wegeinfassungen geeignet.

Rügen selecta, 2, eine verbesserte Sorte der Rügen mit allen guten Eigenschaften.

Schalenobst

Haselnüsse

Haselnüsse sind anspruchslos an Boden und Lage, gedeihen aber am besten in feuchten Lagen. Pflanzenentfernung 3—5 m, bei Windschutzpflanzung auch nicht unter 2—3 m. Bei der Pflanzung sind die Sträucher auf die Hälfte der Höhe zurückzuschneiden.

Costford, groß, länglich, dünnschalig, starkwachsend und ertragreich.

Hallesche Riesen, sehr große, abgerundete, dünnschalige Nuß, starkwachsend, reichtragend, bewährte alte Sorte.

Kaiserhasel von Trapezunt, sehr groß, länglich, dünnschalig, sehr ertragreich.

Lange Zellernuß, mittelgroß, länglich, außerordentlich reichtragend.

Rote Lambertnuß, mittelgroß, länglich, dünnschalig, wohlschmeckend, dunkelrote Belaubung.

Webb's Preisnuß, sehr groß, rundlich, dickschalig aber außerordentlich ertragreich, eine der besten Sorten.

Wunder aus Bollweiler, sehr groß, rund, starkwachsend, sehr fruchtbar.

Weinreben

Zur Anpflanzung von Weinreben eignet sich jede sonnige Fläche, an Hauswänden, Zäunen und anderen geschützten Lagen. Es ist zu empfehlen, die Pflanzgruben 75/100 cm tief und 100/150 cm breit auszuheben und mit guter Komposterde, unter Beimischung von verrottetem Dünger, abgelagertem Kalk oder Kalkschutt auszufüllen. Den sichersten Erfolg bringen in Töpfen kultivierte Reben, die mit Topfballen zum Verkauf gelangen. Die Reben müssen auf 4—5 Augen zurückgeschnitten und dann schräg nach der Wand zu gerichtet eingepflanzt werden und zwar so tief, daß die unteren 2—3 Augen mit in die Erde kommen. Weinreben können nur in Orte, die außerhalb eines Weinbaubezirkes liegen, ausgeliefert werden.

Früher Blauer Burgunder, sehr frühreifende, wertvolle Sorte, Traube klein, schwarzblau, aber sehr süß, reift schon im August.

Früher Leipziger (grüne Seidentraube), mittelgroße, grüne Traube, sehr früh in der Reife durchscheinend, wohlschmeckend, sehr ertragreich.

Früher Malinger, sehr früh, mittelgroße, gelblichgrüne, sonnenwärts goldfarbige Traube, sehr reichtragend.

Früher roter Malvasier, mittelgroße, hellrote Trauben, frühreifend und sehr reichtragend.

Königliche Magdalenen Traube (Madeleine royale), Traube und Beeren ziemlich groß, früh, dünnschalig und reichtragend.

Madeleine angevine, ganz früh, Trauben und Beeren nur mittelgroß, goldgelb.

Müller-Thurgau, mittelfrüh, großbeerig, grünlichgelb, sehr reichtragend.

Roter Gutedel, großtraubig, mittelfrüh, hellrot, dünnschalig.

Weißer Gutedel, sehr früh und reichtragende Sorte, die für jede Lage geeignet ist, große Trauben und Beeren, gelbgrün und süß.

Rhabarber

Die Ansprüche an den Boden sind gering, er bringt jedoch die höchsten Erträge in tiefgründigem, nährstoffreichem, feuchtem Boden. Starke Düngung und Bewässerung erhöhen in ganz erheblichem Maße die Erträge. Es ist ratsam, Rhabarber im Winter mit Stallmist abzudecken, was ein frühes und starkes Austreiben im Frühjahr zur Folge hat. Die beste Pflanzzeit ist der Herbst, weil ja Rhabarber im zeitigen Frühjahr bereits den ersten Ertrag für ein schmackhaftes Kompott bringt. Die Pflanzentfernung beträgt nach jeder Seite einen Meter, bei besonders starkwachsenden Sorten und guten Bodenverhältnissen ist es ratsam, dieselben auf 1,50 m zu erhöhen.

Dawes Challenge (Amerikanischer Riesen), außerordentlich dickstielig und ertragreich, grün.

Früher Mandorfer, früheste Sorte, rotstielig, ertragreich.

Holsteiner Blut, rotstieliger Delikatessrhabarber mit starken Stielen, eignet sich zum Treiben.

The Sutton, beste und ertragreichste Sorte, sehr lange, starke, prächtig rote Stiele.

Verbesserter Queen Victoria, meist verbreitete Sorte, die früh kräftige rot gefärbte Stiele bringt.

Preisverzeichnis

A) Obstbäume

Äpfel und Birnen:

	1 Stück	10 Stück	100 Stck.
Hochstämme 7/8 cm	2.50	23.—	200.—
8/9 cm	3.—	27.—	240.—
9/10 cm	3.50	32.—	280.—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Halbstämme 6/7 cm	2.—	18.—	160.—
7/8 cm	2.50	23.—	200.—
8/9 cm	3.—	27.—	240.—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Buschbäume 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
u. Spindelbüsche 3—4jährig	2.50	23.—	200.—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Pyramiden mit 1 Serie	2.50	23.—	200.—
mit 2 Serien	3.50	32.—	—
mit 2 Serien, stärkere verpflanzte	5.—/8.—	45.—/72.—	—
Spaliere mit 1 Etage	2.50	23.—	—
mit 2 Etagen	3.50	32.—	—
mit 3 Etagen	4.50	42.—	—
mit 2—3 Etagen, stärkere verpflanzte	5.—/8.—	45.—/72.—	—
Verrier Palmetten mit 4 Aesten, stärkere verpflanzte	10.—/15.—	90.—/135.—	—
U-Formen 2—3jährig	2.50	23.—	—
3—4jährig	3.—	27.—	—
Senkrechte Schnurbäume 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
3—4jährig	2.50	23.—	200.—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Wagerechte Schnurbäume 2—3jährig, zweiarmig	2.50	23.—	—
3—4jährig, „	3.—	27.—	—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Wagerechte Schnurbäume 2—3jährig, einarmig	2.—	18.—	—
3—4jährig, „	2.50	23.—	—
stärkere verpflanzte	3.—/5.—	27.—/45.—	—
Einjährige Veredlungen auf Zwergunterlage	1.20	11.—	100.—
- Birnen auf Zwischenveredlung 30 % Zuschlag. -			

Kirschen:

Hochstämme 7/8 cm	2.50	23.—	200.—
8/9 cm	3.—	27.—	240.—
9/10 cm	3.50	32.—	280.—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Halbstämme 6/7 cm	2.—	18.—	160.—
7/8 cm	2.50	23.—	200.—
8/9 cm	3.—	27.—	240.—
stärkere verpflanzte	4.—/6.—	36.—/54.—	—
Büsche, Süßkirschen 2—3jährig	2.—	18.—	—
„ Schattenmorellen 1jährig	1.40	14.—	120.—
„ „ 2—3jährig	2.—	18.—	160.—
„ „ stärkere verpflanzte	3.—/5.—	27.—/45.—	—

.....

B) Beeren- und Schalenobst

22

.....

Flieder-Sortiment (Preise und Stärken Seite 49)

Gefülltblühende Sorten:

Alphonse Lavallée, lilarötlich, sehr groß-
 Belle de Nancy, glänzend rosa [blumig
 Comtesse Horace de Choiseul, leucht. rosa
 Jeanne d'Arc, reinweiß, sehr großblumig
 Katherine Havemeyer, rotviolett
 Lamarque, helllila, sehr großblumig
 Léon Gambetta, hellrosa mit roten Knospen
 Léon Simon, rötlichlila
 Mad. Casimir Perrier, rahmweiß
 Mad. Lemoine, reinweiß
 Michel Buchner, rosa lila
 Paul Dechanel, malvenrosa mit karminrot.
 Président Grevy, lila [Knospen
 Président Loubet, rot, großblumig

Rosen

Polyantharosen Neuheiten (Vielblumige Zwergrosen)

Orange Triumph, auffallende Neuheit von prächtig scharlachorangeroter Färbung, die Blumen sind für diese Art besond. groß, gut gefüllt und in bis zu 80 Einzelblüten zählenden Dolden zusammen auf sehr langen Stielen. Die Blumen halten sich auch abgeschnitten wochenlang. Eine stete Blütenfülle bedeckt die Pflanze vom Frühsommer bis zum Spätherbst. Die Pflanze wächst kräftig, ist hart und hat glänzendes, krankheitsfreies Laub. Diese neue Polyantharose ist einzig in ihrer Art und erregt Aufsehen, wo sie gezeigt wird.

Karl Kempkes, große Büschel sammetblutroter groß. Blumen zeichnen diese Neuheit aus. Große Leuchtkraft und frühzeitiges Blühen neben guter Haltbarkeit als Schnittblume sind weitere gute Eigenschaften. Wuchs ist kräftig, buschig und gesund. Blumen verfärben sich auch bei ungünstigem Wetter nicht.

Erna Grootendorst, besonders wertvolle Neuheit, verbesserte Annemette Poulsen, leuchtend feurig rot, sehr großblumig, lange haltbar und duftend. Schönste rote Polyantharose, stark und buschig wachsend, enorm reichblühend und mit gesunder, dunkelgrüner Belaubung. Beste Sorte für Beete und zum Blumenschnitt.

Donald Prior, Blumen von feurigstem Scharlachrot, fast ungefüllt, sehr lange haltbar, besonders starke Leuchtkraft, und so lange haltbar wie kaum bei einer anderen Rose. Gesunde, krankheitsfreie Belaubung. Wuchs kräftig und buschig.

Elses Rival, gefüllt blühende Else Poulsen, leuchtend kirschrosa, hervorragende Haltbarkeit und außerordentlich reichblühend, halbgefüllt, stark und aufrechtwachsend, gesund und widerstandsfähig, hervorragende Sorte für Beete und zum Blumenschnitt.

Poulsens Yellow, schönste reingelbe Polyantharose, reinsonnengelb, große, haltbare, duftende Blüten, reichblühend, wüchsig und gesund.
Alle 6 Sorten: 1 Stck. RM. 1,50, 10 Stck. RM. 12,—. 100 Stck. RM. 100,—.

Rankrosen Neuheiten

Eva, immerblühende, riesenblumige, blutrote Rankrose, große Einzelblume in riesigen Dolden.

Hamburg, immerblühend, feurigblutrot, samtig glänzend, große Einzelblumen, halbgefüllt, nicht verblauend, krankheitsfrei und starkwachsend.

Wilhelm, immerblühend, blutrot, groß, gefüllt in ganz enormen Riesendolden blühend, nicht verblauend, starkwachsend und gesund.

Alle 3 Sorten: 1 Stck. RM. 1,50, 10 Stck. RM. 12,—. 100 Stck. RM. 100,—.

Niedrig veredelte Rosen

Meine niedrigen Rosen sind sämtlich auf krautartig pikierete Unterlagen veredelt und sind deshalb besonders gut in der Bewurzelung. Die Sortierung ist eine besonders gewissenhafte, dem Rufe der sächsischen Rosen entsprechend erstklassige:

Gruppe:

	Güteklasse A		Güteklasse B	
	10 Stück	100 Stück	10 Stück	100 Stück
in Sorten meiner Wahl	4.—	36.—	3.60	27.60
I	4.—	36.—	3.60	27.60
II	5.40	48.—	4.20	36.—
III	6.—	54.—	4.80	40.80
IV	7.20	66.—	5.40	49.20
V	9.—	78.—	6.60	57.60
VI	10.80	96.—	8.40	72.—
Kletterrosen, Wild- u. Parkrosen	7.20	66.—	5.40	49.20

Topfqualität auf Rosa rugosa oder multiflora veredelt 10 % Sonderzuschlag.
Bei Frühjahrsliefgr. all. niedrig vered. Rosen 10 % Ueberwinterungszuschlag.
Güteklasse C 50 % billiger wie Güteklasse A.

Hochstammrosen

Meine Hochstammrosen sind sämtlich auf Edelcanina Sämlingsstämme veredelt, mit bester Faserbewurzelung versehen, stark im Stamm und besitzen gut ausgereifte, stark entwickelte Kronen.

Stammhöhe	Güteklasse A			Güteklasse B		
	1 Stück	10 Stück	100 Stück	1 Stück	10 Stück	100 Stück
120/140 cm	1.90	18.—	150.—	1.50	14.—	120.—
100/140 cm	1.90	18.—	150.—	1.50	14.—	120.—
75/100 cm	1.50	14.—	120.—	1.25	11.—	90.—
50/75 cm	1.20	11.—	100.—	1.—	9.—	80.—

Trauerrosen:

140/160 cm	3.—	27.—	—	2.40	21.—	—
160/180 cm	3.50	30.—	—	2.70	23.—	—

Sortenverzeichnis:

Die mit * verzeichneten Sorten sind auf Hochstamm veredelt vorhanden.

Abkürzungen: T. = Theerose, T.H. = Theehybride, L. = Lutearose, LH. = Lutea Hybride (Pernetiana), P.H. = Polyantha Hybride, R. = Remontanrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose.
Die römischen Zahlen (I—VI) unter dem Sortennamen bezeichnen die Zugehörigkeit zu der betreffenden Preisgruppe.

Better Times, T.H., leuchtend kirschrot, groß gefüllt, Sport von Briarcliff, IV erstklassige Tr. u. Schn.

* **Betty Uprichard**, T.H., außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, starkwachsend, gesund. Gr. Schn.

* **Bracier**, T.H., leuchtend feurigrot, innen goldgelb, Farbenschönheit, gesund, IV starkwachsend, Gr.

Chieftain, T.H., glänzend rot mit orange Hauch, gut gefüllt, langstielig, aus-IV gezeichnete Sorte für Tr.

Christopher Stone, T.H., samtig, feurig scharlachrot, von enormer Leuchtkraft, stark und aufrechtwachsend. Gr.

* **Comtesse Vandal**, T.H., orangerot, innen lachsgelb, langgeformte Knospe II mit aufrechtem starken Stiel. Gr. Schn.

* **Condesa de Sastago**, P., kupferrot, Außenseite der Petalen gelb, Farbenrose, III gut gefüllt, gesund und starkwachsend, Gr.

* **Crimson Glory**, T.H., samtig, dunkelkarmesinrot, eine der dunkelsten roten III Sorten, nicht verblauend, gesund und starkwachsend. Gr. Schn. T.

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

- * Dame Edith Helen**, T.H., kräftiges, reines Rosa, sehr stark gefüllt, duftend
II auf starken aufrechten Stielen, Schn. Gr. Tr.
- * Edel**, T.H., elfenbeinweiß mit rosigem Schein, groß, stark gefüllt. Schn.
II Gr. Tr.
- * Eclipse**, T.H., leuchtend rein sonnengelb, langgestreckte, gut gefüllte Knospe.
IV Schn. Gr. Tr.
- * Elite**, T.H., leuchtend orangerosa, gut gefüllt, meist einstielig, herrlich duftend, wertvolle Freilandschnittsorte. Gr. Schn. Tr.
- * Elli Knab**, T. H., kräftig rosa, Petalen silbrigweiß, stark gefüllt, gut haltbar.
III Gr. Schn.
- * Etoile de Hollande**, T.H., dunkelblutrot, stark duftend, sehr reich blühend,
I eine der besten roten Rosen, krankheitsfrei, stark- und buschigwachsend. Gr. Schn.
- * Fisher u. Holmes**, R., samtig scharlachrot, sehr reichblühend, duftend,
I winterhart, Gr. Schn.
- * Florex**, T. H., leuchtend rosa mit orange Hauch, langstielig, duftend, erstklassige Schn. Tr. u. Gr.
- * Frau Karl Druschky**, Rem., schneeweiß, sehr groß, gefüllt, starkwüchsig
I und winterhart, Schn. Tr. u. Gr.
- * Freiburg II**, T. H., pfirsichrosa m. silbrigen Petalen, groß, gefüllt, gesund,
I Gr. Schn. Tr.
- * Freia**, T. H., goldgelb, gut gefüllt, duftend, sehr reichblühend, buschig,
III Gr. Schn.
- * Geheimrat Duisberg**, T. H., leuchtendgelb, gut gefüllt, lange haltbar,
II edel geformt, Pflanze gesund und buschig, erstklassige Schn. Gr. Tr.
- * Gloria di Roma**, T. H., leuchtend scharlachrot, Blume wie Dame Edith
I Helen, sehr haltbar, stark gefüllt, starkwachsend, Schn. u. Tr.
- Gratia**, T. H., reinweiß mit zarter hellgelber Tönung, lange, edelgeformte Blume
III auf langem aufrechtem Stiel, erstklassige Brautrose, Schn. u. Tr.
- * Hadley-Rose**, T. H., dunkelblutrot m. schwarzer Schattierung, gut gefüllt,
II stark duftend, Gr. Schn. Tr.
- * Heinrich Wendland**, T. H., Farbenrose, kapuzinerbraunrot mit reingoldgelben Petalen, gut gefüllt, starkwachsend, Gr. Tr. Schn.
- * Hermann Lindecke**, T. H., silbrigrosa, lange Knospe, gut gefüllt, sehr reichblühend, Sport v. A. Janssen.
I
- Hermann Neuhoff**, T. H., dunkelrot, lange Knospe, sehr reichblühend,
I Sport v. A. Janssen.
- Hinrich Gaede**, T. H. bräunlich orange gelb bis kapuzinerrot, gut gefüllt,
II duftend, sehr reichblühend, buschig und gesund, vorzügliche Tr. Gr. Schn.
- * Julien Potin**, T. H., reingoldgelb ohne Nebenton, sehr stark gefüllt und
II duftend, gesund, langstielig, edle Blumenform, vorzügl. Schn. Tr. Gr.
- Kaiserin Augusta Victoria**, T. H., blendendweiß, mit grünlichgelbem Grund,
II wohlriechend, bekannte alte Sorte.
- * Kathrine Pechthold**, T. H., kupfrigorange, mit goldgelb, lange spitze Knospe,
II sehr reichblühend, vorzügliche Tr. Schn. Gr.
- La Parisienne**, T. H., rot korallenfarbig schattiert, sehr groß gefüllt, sehr
IV reichblühend, starkwachsend, Schn. Gr.

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

- * Mad. Butterfly**, T. H., aprikosenrosa, gut gefüllt, von feinem Wohlgeruch,
II vorzügl. Schn. Tr. u. Gr.
- * Mad. Forest Colcombet**, T. H., glänzend, dunkelkarmin, spitze, edelgeformte Blume auf langem Stiel, duftend, vorzügl. Schn. Tr. u. Gr.
- * Mad. Jules Bouché**, T. H., weiß, manchmal leicht rosa angehaucht, lange spitze Blume, sehr wohlriechend, buschig, sehr reichblühend, eine der besten weißen Sorten, vorzügl. Schn. Tr. Gr.
- Mad. Peraut**, Pern., orange gelb m. kupfriger Mitte, sehr groß, gut gefüllt, duftend, haltbar, langstielig, gesund, sehr reichblühend, Schn. Gr. Tr.
- Margaret Dickson Hamil**, T. H., orange gelb, stark gefüllt, duftend, starkwachsend, gesund, sehr reichblühend, Schn. Tr. Gr.
- Margaret Mac Gredy**, T. H. orangescharlachrot, gut gefüllt, sehr reichblühend, starkwachsend, gesund, Schn. Tr. Gr.
- Mary Hart**, T. H., samtartig dunkelrot ohne Nebenton, sehr reichblühend, Sport von Talismann, Blume stark gefüllt, lange haltbar, vorzügl. Tr. Schn. Gr.
- * Mewrouw G. A. van Rossem**, T. H., dunkelorange gelb, bräunlichrot, kirschrot geädert, gut gefüllt, stark duftend, aufrechtwachsend, reichblühend, Schn. Gr. Tr.
- * Mrs. Frank D. Roosevelt**, T. H., reingoldgelb, langgestreckte, edle Blume, Sport v. Talismann, duftend, sehr reichblühend, vorzügl. Tr. Schn. Gr.
- * Mrs. Henry Winnet**, T. H., kirschkarminrote langgestreckte Blume, stark duftend, gut gefüllt auf langem Stiel, gesund, Tr. Schn. Gr.
- Mrs. John Laing**, Rem., zartrosa, langgestreckte Blume, gut duftend, winterhart, Tr. Schn. Gr.
- * Mrs. Samuel Mac Gredy**, T. H., scharlachkupfrigorange rot schattiert, stark gefüllt, und duftend. Vorzügl. Schn. Gr. Tr.
- * Oswald Sieper**, T. H., weiß, innen schwefelgelb, lange, gut gefüllte Knospen, langstielig, Schn. Tr. Gr.
- Peerless**, T. H., leuchtendblutroter Sport von Better Times, wertvolle Verbesserung der bewährten Stammsorte.
IV
- * Pink Pearl**, T. H., lebhaft rosa mit rötlich auf lachsfarbigem Grund, stark gefüllt und duftend, starkwachsend, buschig, sehr reichblühend, Schn. Gr. Tr.
- * Pinus XI**, T. H., rahmweiß, innen gelblich, gut gefüllt, lange große Blume.
II Vorzügl. Schn. Tr. Gr.
- * President Herbert Hoover**, T. H., kupferrot mit orange gelb, sehr lange spitze Knospen auf langem, starkem Stiel, starkwachsend, sehr reichblühend. Ausgezeichnete Schn. Gr. Tr.
- * President Macia**, T. H., inkarnatrot auf ockerfarbigem Grunde, sehr groß, gefüllt, duftend. Schn. Tr. Gr.
- * Rapture**, prächtig korallenrosa mit aprikosengelb, Mad. Butterfly Sport, sehr reichblühend, lange volle Knospe, Schn. Tr. Gr.
- * R. M. S. Queen Mary**, T. H., leuchtend dunkelorange, stark gefüllt, duftend, starkwachsend, Schn. Tr. Gr.
- * Roselandia**, T. H., reingelber Sport von Golden Ophelia, lange, gut gefüllte Knospe, duftend und sehr reichblühend. Vorzügl. Schn. Tr. Gr.

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

- * **Roslyn**, T. H., orangegoldgelb, stark gefüllt, lang haltbar, gesund u. buschig.
I Schn. Gr.
- * **Rudolf Alexander Schröder**, T. H., reinweiß auf gelbem Grund, stark gefüllt, duftend, lange Knospe, starkwachsend, buschig. Schn. Tr. Gr.
- Talisman**, T. H., goldgelb mit kupferrot, lange, gut gefüllte Einzelblume, stark duftend. Vorzügliche Schn. Tr. Gr.
- * **Texas Centennial**, T. H., Roter Sport von Pres. Herbert Hoover, blutrot, lange, stark gefüllte Knospe, stark duftend, gesund, starkwachsend. Vorzügl. Schn. Tr. Gr.
- Ullrich Brunner Fils**, Rem., kirschrot, stark gefüllt, duftend, starkwachsend, alte bekannte Treibsorte. Schn. Tr.
- Ville de Saverne**, T. H., verbesserte Heinrich Wendland, herrliche Farbenrose, leuchtend kapuzinerbraunrot, stark gefüllt. Schn. Tr. Gr.
- Vierlanden**, T. H., orangerot, langgestreckte, stark gefüllte Blume auf langem Stiel, reichblühend, verbesserte Florex. Schn. Tr.
- * **W. E. Chaplin**, leuchtend blutrot, stark gefüllt, duftend, reichblühend, starkwachsend, gesund, buschig. Schn. Tr. Gr.

Polyantharosen (vielblumige Zwergrosen)

Die Polyantharosen eignen sich wegen des niedrigen buschigen Wuchses und der in zahllosen Dolden erscheinenden Blumen vorzüglich für Gruppen und Beeteinfassungen und auf Friedhöfe. Sie blühen ohne Unterbrechung vom Frühsommer bis Spätherbst. P = Polyantha, P. H. = Polyantha Hybride.

- * **Annette Poulsen**, P. H., feurig hellrot, sehr groß, halbgefüllt, starkwachsend, duftend, edelrosenähnlich, gesund, Gr.
- Dagmar Späth**, P., allerbesten weißer Sport von Josef Guy, stark buschig, gedrungenen Wuchs, sehr reichblühend.
- Dick Koster**, P., leuchtend orangerosa mit lachsfarbig, niedrig bleibend. Vorzügliche Topftreibrose.
- Donald Prior**, siehe Neuheiten.
- D. T. Poulsen**, P., reinblutrot, in großen Dolden auf aufrechten Stielen, gut gefüllt, gesund, starkwachsend, Gr.
- Ellen Poulsen**, P., leuchtend dunkelrosa in großen Dolden, gut gefüllt, sehr reichblühend, buschig und gesund.
- Else Poulsen**, P., große zartrosa Blumen in Dolden auf starken aufrechtwachsenden Stielen, sehr wirkungsvoll, starkwachsend, Gr. Schn.
- Erna Grootendorst**: siehe Neuheiten.
- Elses Rival**: siehe Neuheiten.
- Feuerschein**, P., feurigrote Sport von Josef Guy aller guten Eigenschaften der Stammsorte, größte Leuchtkraft und nicht verblauend, Gr.
- Folkestone**, P. H., glühendkarmesinscharlachrot, große Blume in großen Dolden, fast ungefüllt. Gr.
- * **Frau Astrid Spaeth** (La Fayette), P., reinrosa, Sport von Josef Guy, mit allen guten Eigenschaften, Gr. Topfr.
- Gabriele Privat**, P., herrliche reinrosa Sorte von enormer Blühwilligkeit, ungezählte Blumen in riesigen Dolden, vollkommen gefüllt, stark buschig. Vorzügliche Topftreibsorte. Tr. Gr.
- Greta Kluis superior**, P., dunkelroter Sport von der beliebten Treibsorte Greta Kluis für Topftreiberei. Tr. Gr.

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

- Golden Gruß an Aachen**, P. H., große leuchtend goldgelbe, orangerot schattierte Blume, stark gefüllt. Wuchs wie Gruß an Aachen, Gr. Tr.
- Gruppenkönigin**, P. H., kräftigrosa, große stark gefüllte Blume wie Gruß an Aachen, auf aufrechten Stielen, Gr.
- * **Gruß an Aachen**, P. H., sehr großblumig, stark gefüllt, gelblichrosa, enorm reichblühend, buschig, gesund, Gr. Tr.
- Heidegruß**, P. H., leuchtendzartrosa mit gelblichem Ton, groß, stark gefüllt, duftend, starkwachsend. Tr. Gr.
- * **Heidekind**, P. H., leuchtend korallenrosa in großen Dolden, sehr reichblühend, duftend, winterhart. Gr.
- * **Heidezauber**, P. H., leuchtendblutroter Sport von Heidekind mit allen guten Eigenschaften. Tr. Gr.
- I. F. Müller**, P., dunkelroter Sport von Joseph Guy, mit allen guten Eigenschaften, etwas niedrig bleibend. Gr.
- * **Josef Guy**, P., lebhaft scharlachrot in Dolden, Einzelblume groß, enorm reichblühend, buschig, gesund. Gr.
- Karin Poulsen**, P., dunkelscharlach, einfachblühend, starkwachsend, gesund. Gr.
- Karl Kempkes**: siehe Neuheiten.
- Koralle**, P. H., leuchtendkorallenroter Sport von Else Poulsen mit allen guten Eigenschaften, reichblühend und gesund. Schn. Gr.
- Lady Reading**, P., rote Ellen Poulsen, alle guten Eigenschaften wie die Stammsorte. Gr.
- Margo Koster**, P., leuchtend ziegelrot, lachsfarbiger Sport wie Dick Koster, Topftreibsorte.
- * **Mewrouw van Straaten van Nes**, P. H., Blume glühend kirschkarminrot, groß mit gefransten und gewellten Blumenblättern, die an eine Nelke erinnern, halb gefüllt, ständig in reicher Blüte, gesund. Schn. Tr. Gr.
- Orange Triumph**: siehe Neuheiten.
- Paul Grampel**, P., leuchtend orangerot, reine, nicht verbrennende Farbe, reichblühend, gedrungen wachsend. Gr. Tr.
- Poulsens Yellow**: siehe Neuheiten.
- Rödhütte** (Rotkäppchen), P., leuchtend karminrot, sehr haltbar in großen Dolden, sehr reichblühend, gesund und starkwachsend. Gr.
- Rosenelfe**, P. H., silbrigrosa, sehr aparte Farbe, große, edelrosenähnliche Blüte, reichblühend, gesunder Wuchs. Gr. Schn.
- Rote Ellen Poulsen** = Lady Reading.
- Swantje**, P. H., Blumen sehr groß, stark gefüllt, weiß mit gelblichem Grund, in großen Dolden sehr reichblühend, duftend, gesund und widerstandsfähig. Tr. Gr.
- Verdun**, P., prachtvoll purpurkarmin, ziemlich groß, verblaut nie, enorm reichblühend und buschig wachsend. Gr. Tr.

Kletterrosen

- American Pillar**, Wich., zartrosa mit gelben Staubfäden, sehr wirkungsvoll, starkwachsend, winterhart und kerngesund.
- * **Blaze** (Glut), eine immerblühende Pauls Scarlet Climber, Farbe noch etwas feuriger.

- * **Chaplin Pink Climber**, lebhaft rosa, mittelgroß, halbgefüllt in großen Dolden
IV blühend, starkwachsend, winterhart.
- * **Dorothy Perkins**, Wich., rein lachsrosa, gut gefüllt, enorm reichblühend in
IV großen Sträuchern, schönste rosa Sorte, starkwachsend, winterhart.
- Eva**, Lamb., immerblühend, riesenblumig, leuchtendrot, blüht in großen auf-
V rechten Dolden, nie verblauend oder verbrennend.
- * **Excelsa**, Wich., scharlachblutrot, gut gefüllt, enorm reichblühend in großen
IV Sträußen, gesund, bester Ersatz für Crimson Rambler, die zu mehltauanfällig.
- * **Golden Climber**, Wich., reingoldgelbe, großblumige Kletterrose, herrlicher
V Duft, edelrosenähnlich, starkwachsend.
- Hamburg**, Lamb., intensiv feurigsamtigblutrot, nie verblauend oder verbren-
V nend in Riesendolden, halbgefüllt mit hervorstehenden gelben Staubgefäßen.
- Le Rêve**, rein goldgelb, groß, halbgefüllt und frühblühend, starkwachsend,
IV winterhart.
- * **New Dawn**, zartrosa, groß und stark gefüllt, mit feinem Wohlgeruch, edel-
V rosenähnlich, immerblühend, gesund, winterhart.
- * **Pauls Scarlet Climber**, Wich., leuchtend scharlachrot von ganz beson-
IV derer Leuchtkraft, große edelrosenähnliche, gefüllte Blume in großen Dolden, starkwachsend, krankheitsfrei.
- Primevère**, Wich., schlüsselblumengelb, groß, gefüllt, duftend, starkwachsend,
IV winterhart.
- Raubritter**, Macr. Hybr., blendendreinrosa, gut gefüllt, enorm reichblühend,
IV starkwachsend, frosthart.
- * **Prinzessin von Oranien**, mult., leuchtend, orangerot, Kletterform der be-
V kannten Gloria mundi, stark gefüllt in großen Sträußen blühend, gesund und reichblühend.
- Sangerhausen**, leuchtend feurigrot, immerblühend wie Eva, Hamburg und
IV Wilhelm, halbgefüllte Blumen in großen Dolden, starkwachsend, gesund und frosthart.
- Schwerin**, feurig blaurot, gefüllt, die großen Blüten stehen in großen Büscheln,
VI lange haltbar, winterhart.
- Tausendschön**, Mult., zartrosa in großen lockern Sträußen blühend, fast un-
IV bedornt, sehr reichblühend.
- * **Withe Dorothy Perkins**, Wich., reinweißblühender Sport der Stammsorte
IV Dor. Perkins.
- Wilhelm**, Lamb., leuchtendblutrot, gefüllt, enorm große Dolden, lange haltbar,
V eine der schönsten dieser Klasse, aufrechtwachsend, ununterbrochen blühend.

Park- und Wildrosen

- Blanche Moreau**, Moosrose, reinweiß, groß gefüllt, von schönem grünem
IV Moos eingehüllt.
- IV **Christata**, Moosrose, rosa, stark gefüllt, duftend.
- IV **Centifolia muscosa**, rosa, Mooscentifolie.
- Conrad Ferd. Meyer**, Rugosa, reinsilbrigrosa, frühblühend, duft., winterhart.
IV
- Dr. Eckener**, Rug. Hybr., sattgelb mit orange, frühblühend, duftend, stark-
IV wachsend.

- F. J. Grootendorst's Nelkenrose**, Rug.=Pol. Hybr., blüht in roten Dolden, Einzel-
IV blume wie eine Nelke gekräuselt.
- Goldener Traum**, Rugosa, goldgelb, groß, stark gefüllt, wohlriechend, früh-
V blühend.
- IV **Maidens Blush**, Rosa albo, hellrosa, früh- und reichblühend.
- Parkfeuer**, feurig leuchtend rot, einfach mit hervortretenden gelben Staub-
IV gefäßen, starkwachsend, frosthart.
- Persian Yellow**, rein goldgelb, stark gefüllt, enorm reich- und frühblühend,
IV dichtwachsend und winterhart.
- IV **Rosa alpina**, Alpenzimtrose, rosa bis purpur.
- IV **Rosa amblyothis**, hellrosa mit dunkler Aderung.
- I **Rosa canina**, Hecken- oder Hundsrose, bekannte rosa blühende Art.
- IV **Rosa canina caucasica**, rosenrot zu zweien blühend, starkwachsend.
- IV **Rosa Fargesii**, samtig dunkelkarminrot, goldgelbe Staubfäden.
- IV **Rosa gallica grandiflora**, leuchtendkarminrot, starkwachsend.
- IV **Rosa haematoides**, rosenrot, flaschenförmige Früchte in Büscheln.
- IV **Rosa Harrisoni**, Rosa lutea, leuchtendgelb, dicht gefüllt, reichblühend.
- Rosa Hugonis**, schönste einfach und reichbl. gelbe Parkrose, sehr früh-
IV blühend, winterhart.
- Rosa Moyesii**, Zimmtrose, mit auffallend karminroten Blumen, lange Früchte,
IV glänzend rot.
- Rosa multiflora**, blüht in zahlreichen weißen Rispen, fast stachellos als Hecke
I geeignet.
- IV **Rosa nitida**, rosa einfach, Zweige und Früchte dicht rotborstig.
- IV **Rosa nutkana**, rosa einfach, sehr reichblühend.
- Rosa omeiensis pteracantha**, Stacheldrahtrose, Zweige mit leuchtend roten
IV breiten Stacheln besetzt, zierliches Laub.
- Rosa rubiginosa**, Schottische Zaunrose, Weinrose, wegen der starken Be-
IV stachelung als Heckenpflanze sehr beliebt. Rosa, sehr reichblühend und durch die scharlachroten Früchte sehr zierend.
- IV **Rosa rubrifolia**, karminrosa, Zweige und Blätter schön bläulichrot.
- Rosa rugosa Regelliana**, Nordische Apfelrose, rot einfach blühend, große kuge-
IV lige Frucht, essbar.
- Rosa rugosa hollandica**, aufrecht und starkwachsend, stark bewehrt für Hecken-
IV pflanzung.
- Sanguinaire**, Rug. Hybr., leuchtendblutrot, mit breitem gelben Petalennagel,
IV starkwachsend, winterhart.
- IV **Türkes Rugosa Sämling**, groß, gelb, dichtgefüllt, zentifolienduft.

Von Koniferen und Gehölzen stelle ich bei Angabe der Standortverhältnisse und des Zweckes der Anpflanzung sowie der ungefähr gewünschten Höhen gern Sortiment meiner Wahl zusammen, die ich sehr preiswert liefere.

Bei persönlichem Aussuchen sind nachstehende Preise nicht maßgebend und verbindlich!

Allee- und Zierbäume

Beschreibung der einzelnen Laubhölzer siehe unter Ziergehölze

	Stamm- umfang	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Ahorn.				
Acer dasycarpum, Silberhorn	8/10 cm	2.60	24.—	—
	10/12 cm	3.20	30.—	—
" negundo argentea variegata, Hochst. weißbunt, Halbstamm	4.—	36.—	—	—
	3.50	27.—	—	—
" platanoides, Spitzhorn	8/10 cm	2.30	20.—	180.—
" pseudoplatanus, Bergahorn	10/12 cm	2.80	25.—	220.—
	12/14 cm	3.50	32.—	280.—
	14/16 cm	4.50	40.—	360.—
" plat. globosum, Kugelhorn	8/10 cm	3.—	28.—	250.—
" pseudopl. atropurpureum, Bergahorn mit rotem Laub	10/12 cm	3.50	32.—	280.—
	12/14 cm	4.50	40.—	360.—
" plat. Schwedleri, Bluthorn	8/10 cm	3.—	28.—	250.—
" " pseudoplat. Leopoldi, weißbunt- blättrig	10/12 cm	4.—	36.—	325.—
	12/14 cm	5.—	45.—	400.—
Kastanien.				
Aesculus Hippocastanum Roßkastanie, einfach weißblühend	8/10 cm	2.50	23.—	200.—
	10/12 cm	3.—	28.—	250.—
	12/14 cm	3.60	33.—	300.—
	14/16 cm	7.50	67.—	600.—
Aesculus Hippoc. flore plena, weiß gefüllt- blühend	8/10 cm	4.40	40.—	360.—
	10/12 cm	5.20	48.—	430.—
" rubicunda, rotblühend	12/14 cm	6.50	63.—	540.—
	14/16 cm	8.—	75.—	—
	16/20 cm	10.—/15.—	—	—
Götterbaum. Ailanthus glandulosa	12/14 cm	5.50	50.—	—
Birke. Betula alba verrucosa, Weißbirke	7/8 cm	2.—	18.—	160.—
	8/10 cm	2.30	21.—	190.—
mit Erdballen	10/12 cm	4.—	36.—	330.—
Zwergmispel. Cotoneaster praecox Nan Shan und andere mit Ballen	Halbst.	4.50	40.—	—
	Hochst.	6.50	60.—	—
Baumhasel. Corylus Columna	8/10 cm	3.80	35.—	320.—
	10/12 cm	4.60	42.—	380.—
Dorn. Crataegus Carrieri, großlaubig, lederartig	10/12 cm	3.—	28.—	250.—
	12/14 cm	4.—	36.—	330.—
" monog. kermessina fl. pl. gefüllt, dunkelrot blühend	8/10 cm	2.50	23.—	200.—
	10/12 cm	3.—	28.—	250.—
Buchen. Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche mit dunkelrotem Laub mit Ballen	10/12 cm	9.50	85.—	750.—
	12/14 cm	13.—	120.—	1000.—
	14/16 cm	16.—	150.—	—
	16/18 cm	20.—	180.—	—
	20/25 cm	35.—	300.—	—
Fagus sylvatica atropurpurea Swat Magret, veredelte Blutbuche mit schwärzlichroter, groß- blättriger Belaubung	10/12 cm	11.—	100.—	900.—
	12/14 cm	15.—	140.—	1250.—
	14/16 cm	20.—	180.—	—
	16/20 cm	30.—	270.—	—
	20/25 cm	40.—	360.—	—
Forsythien. Forsythia intermedia, Stammhöhe 120/140 cm		2.30	20.—	—

	Stamm- umfang	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Eschen. Fraxinus excelsior, gemeine Esche	8/10 cm	1.80	16.—	140.—
	10/12 cm	2.30	20.—	180.—
	12/14 cm	2.80	25.—	220.—
	14/16 cm	3.50	32.—	280.—
Fraxinus excelsior aurea, Goldesche	10/12 cm	4.—	36.—	—
Fraxinus ornus globosa, Kugelesche	8/10 cm	3.—	27.—	—
	10/12 cm	4.—	36.—	—
Gartenhortensie.				
Hydrangea pan. grdf., Stammhöhe 80/100 cm		2.50	23.—	200.—
	100/125 cm	3.—	27.—	240.—
Goldregen. Laburnum vulgare	8/10 cm	3.60	33.—	—
	10/12 cm	4.20	40.—	—
" Vossi, veredelter Gold- regen mit etwa 40 cm langen Blüten	Halbst.	3.60	33.—	—
	Hochst.	4.50	43.—	—
Tulpenbaum. Liriodendron tulipiferum schöner Parkbaum	10/14 cm	20.—	—	—
	14/18 cm	30.—	—	—
Magnolien in Sorten.	Hochstämme	40.—	—	—
Zierapfel.				
Malus i. Sort.: Floribunda atropurp., Eleyi, spectabilis, baccata usw.	Hochst.	3.30	30.—	270.—
	Halbst.	2.50	23.—	200.—
Platanen. Platanus occidentalis acerifolia prachtvolle Einzel- und Straßenbäume	10/12 cm	3.50	32.—	280.—
	12/14 cm	4.—	36.—	330.—
	14/16 cm	5.50	50.—	450.—
	16/20 cm	7.50	68.—	—
Pappeln.				
Populus canadensis, Kanadische Pappel, groß- laubig, anspruchslos				
" balsamifera, Balsampappel, großlaub., starkduftend, raschwachsend	10/12 cm	2.70	24.—	220.—
" angulata cordata robusta, Robusta- Pappel	12/14 cm	3.20	30.—	270.—
" berolinensis, Berliner Lorbeer				
Japanische Zierkirschen und Kugel- kirschen.				
Prunus fruticosa, Zwergkugelkirsche	8/10 cm	3.50	33.—	—
" serrulata Hysakura, japanisch. Blüten- kirsche	7/9 cm	3.—	27.—	260.—
	8/10 cm	3.50	33.—	300.—
Mandelbäumchen.				
Prunus triloba fl. pl., rosa gefüllt blühend				
	Stammhöhe 100/120 cm	2.50	23.—	—
	" 120/140 cm	3.—	27.—	—
	" 140/160 cm	3.50	32.—	—
Eichen.				
Quercus americana rubra, Amerikanische Rot- eiche	8/10 cm	3.50	32.—	300.—
	10/12 cm	4.50	40.—	360.—
" pedunculata, Deutsche Eiche	8/10 cm	3.50	32.—	300.—
	10/12 cm	4.50	40.—	—
" Concordia, Goldeiche, prächtig, be- ständig, goldgelb		12.—	110.—	—

	Stamm- umfang	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Akazien.				
Robinia Bessoniana	8/10 cm	2.50	23.—	210.—
„ Bessons Kugelakazie	10/12 cm	3.—	27.—	250.—
„ „	12/14 cm	3.50	32.—	—
„ inermis, echte Kugelakazie	8/10 cm	3.—	27.—	250.—
„ „	10/12 cm	3.50	32.—	300.—
„ „	„	3.50	33.—	—
„ hispida, rosablühende Akazie, schöner Zierbaum, Halbstamm	8/10 cm	3.50	33.—	—
„ „	8/10 cm	3.50	33.—	—
„ neomexicana, violettrosa blühend	10/12 cm	3.—	27.—	250.—
„ pseudoacacia, gewöhnliche Akazie	„	„	„	„
Kätzchenweiden.				
Salix caprea und daphnoides glabra	8/10 cm	2.30	20.—	—
„ „	10/12 cm	3.—	27.—	—
Salix daphnoides mas, frühe, große Kätzchenweide	Hochst.	2.30	20.—	—
Ebereschen.				
Sorbus aucuparia, Vogelbeere	8/10 cm	2.30	20.—	180.—
„ „	10/12 cm	2.60	25.—	220.—
„ scandica, skandinavische Vogelbeere	12/14 cm	3.30	30.—	270.—
„ „	14/16 cm	4.—	36.—	320.—
„ auc. moravica, süße mährische	8/10 cm	2.80	25.—	200.—
„ foliolosa, ganz zierliche Fliederblüte	10/12 cm	3.30	30.—	270.—
„ aria lutescens, gem. Mehlbeere	12/14 cm	4.—	36.—	320.—
„ „ magnifica, silberblättrig	„	„	„	„
Flieder in veredelten Sorten				
Syringa vulgaris, in gefüllten und einfachen großblumigen Sorten	Stammhöhe	„	„	„
„ „	100/120 cm	2.60	24.—	—
„ „	120/140 cm	3.20	30.—	—
„ „	140/160 cm	3.60	33.—	—
Syringa Rothomagensis, chinesischer Flieder	100/120 cm	3.60	33.—	—
„ „	120/140 cm	4.50	42.—	—
Linden.				
Tilia platyphyllos, großblättrige Linde	Stammumfang	„	„	„
„ „	8/10 cm	2.50	23.—	200.—
„ „	10/12 cm	3.—	28.—	250.—
„ „	12/14 cm	3.60	33.—	300.—
„ „	14/16 cm	5.—	45.—	400.—
„ Echlora, Krimlinde	8/10 cm	3.—	28.—	250.—
„ parvifolia, kleinblättrige Steinlinde	10/12 cm	4.—	36.—	325.—
„ tomentosa, aufrechtwachsende Silberlinde	12/14 cm	5.—	45.—	400.—
„ americana, amerikanische Linde	14/16 cm	6.—	55.—	500.—
Ulmen (Rüstern).				
Ulmus campestris, Feldulme	10/12 cm	2.30	20.—	180.—
„ „	12/14 cm	3.—	27.—	250.—
„ montana, Bergulme	14/16 cm	4.—	36.—	330.—
„ „	10/12 cm	3.—	27.—	250.—
„ montana vegeta, starkwachsend pyramidal	12/14 cm	3.60	33.—	300.—
„ „	14/16 cm	5.—	45.—	400.—
Schneeball.				
Viburnum opulus sterile	Stammhöhe	„	„	„
„ „	100/125 cm	2.30	20.—	—
„ „	125/150 cm	3.—	27.—	—
„ Carlesi, mit Ballen, 5—6jähr. Kronen	100/120 cm	7.50	70.—	—
Weigelia Eva Rathke und amibilis	100/120 cm	2.30	20.—	—

Trauerbäume

	Je nach Stärke	
	1 Stück	10 Stück
Hängebirke, Betula alba pendula Youngi,		
Hochstämme mit Ballen mit lang aufgebundenen Kronen, 150/225 cm Stammhöhe	8.—/16.—	75.—/150.—
von unten bekleidet, lang aufgebunden und Hochstämme 200/350 cm hoch	6.—/12.—	55.—/110.—
Hängearagane, Caragana arborescens pendula		
gelbbühend, ähnlich Goldregen	3.50	33.—
Hängerotbuche, Fagus sylvatica pendula,		
von unten an bekleidet, lang aufgebunden mit Ballen und Hochstämme 200/300 cm hoch	8.—/16.—	75.—/150.—
„ „ 300/500 cm hoch	20.—/40.—	180.—/360.—
Hängeblutbuche, Fagus sylvatica atropurpurea pendula major,		
mit dunkelblutrotem Laub, mit Ballen. Stammhöhe 160/220 cm, mit 5—6jährigen Kronen mit 6—10jährigen Kronen	20.—	180.—
„ „ 30.—/65.—	270.—/600.—	—
Hängeesche, Fraxinus excelsior pendula,		
mit schirmartiger Krone, Stammumfang 8/10 cm	3.50	32.—
„ „ 10/12 cm	4.—	36.—
„ „ 12/14 cm	5.—	45.—
Hängegoldregen, Laburnum alpinum pendulum,		
hängende Form des Alpengoldregens, sehr lange Blütentrauben, sehr frosthart	3.50	32.—
Hängeapfel, Malus pendula Elise Rathke,		
mittelgroße gute Tafelfrucht 7/9 cm	4.—	36.—
Hängeapfel, Malus Oekonomierat Echtermeyer,		
Blüten karminrot, Zweige in breiten Bogen überhängend	4.—	36.—
Hängemaublbeere, Morus alba pendula,		
Hängeform des für die Seidenraupenzucht wertvollen Maulbeerbaumes	6.50	—
Hängekirsche, Prunus subhirtella pendula,		
blüht sehr früh, weißlichrosa, schöne in breiten Bogen überhängende Form	4.—	36.—
Japanische Nelkenkirsche, Prunus serrulata Shidare Sakura,		
ein ganz wunderbarer Hängebaum, mit großen, zartrosa gefüllten Blüten, sehr empfehlenswert, 7/9 cm Halbstämme	4.50	42.—
„ „ 3.50	32.—	—
Goldhängeweide, Salix vittelina pendula nova,		
wirkungsvollster Hängebaum, für Garten und Teichränder	4.—	36.—
„ „ 8/10 cm	5.—	45.—
„ „ 10/12 cm	6.50	60.—
„ „ 12/14 cm	—	—
Hängekätzchenweide, Salix caprea pendula,		
mit großen gelben Kätzchen	6.50	60.—
Hängerrüster, Ulmus montana pendula,		
schirmartig, großlaubig	4.—	36.—
„ „ 10/12 cm	5.—	45.—
„ „ 12/14 cm	6.50	60.—
„ „ 14/16 cm	10.—/15.—	—
„ „ 16/20 cm	—	—

Ziergehölze

Preiswerte Gehölzzusammenstellungen in Sorten meiner Wahl

	10 Stck.	100 Stck.
Gewöhnliche Zier- und Decksträucher	5.—	45.—
Schöne Blütensträucher zur Vorpflanzung	6.—	55.—
Zier- und Blütensträucher in besseren Sorten einschl. buntblättriger und Veredelungen	9.—	80.—
Feine Blütensträucher, buntblättrige und Veredelungen in besonderer Auswahl	13.—	120.—
Baumartige Gehölze	10.—	90.—
„ „ besonders stark	15.—	135.—

J. = immergrüne Gehölze. **St.** = niedrigwachsende, zur Bepflanzung von Steingärten geeignete Gehölze.
H. = für Hecken geeignete Gehölze.

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Acer ginnala, (tataricum aidzuense) zierlich gelapptes Laub, besonders wertvoll durch die auffällige, leuchtendrote Herbstfärbung	1.—	9.—	80.—
„ negundo , Eschenahorn, starkwüchsig, eschenblättrig	1.—	9.—	80.—
„ negundo argentea-variegata , weißgrün, bunt belaubt	1.65	15.—	135.—
„ negundo Odessana , schöne rein goldgelbe Belaubung	1.65	15.—	135.—
„ palmatum atropurpureum , St. mit tiefdunkelroter, leuchtender Belaubung, herrlicher Strauch, Pflanzen mit Ballen	4.50	40.—	—
„ „ 60/80 cm	6.—	54.—	—
„ „ 80/100 cm	7.50	70.—	—
„ „ 100/150 cm	15.-/30.—	—	—
„ palmatum dissectum rubrum u. viridis , St. ganz langsam wachsend, besonders fein und tiefgeschligte Blättchen von roter und grüner Farbe. Etwas häng. Wuchs. Pflanzen m. B.	6.—	54.—	—
„ „ 60/80 cm	7.50	70.—	—
„ „ 100/150 cm	20.-/40.—	—	—
„ palmatum Ozaka-Zugi , schön goldbunte, rot- und grünlaubige Zwergform des japan. Fächerahorns	6.—	54.—	—
„ „ 40/60 cm	7.50	70.—	—
„ „ 60/80 cm	7.50	70.—	—
„ neglectum Annae , schöne Form mit dunkelrotem Austrieb, später olivengrün	3.—	27.—	—
„ laetum rubrum , schöne Form, im Austrieb tief gerötetes Blatt	3.—	27.—	—
Alnus incana aurea , mit gelbem Laubaustrieb, leuchtend karminrot. Kästchen und dunkelgelben Winterzweigen,	2.—	18.—	—
Amelanchier canadensis , Felsenbirne, Austrieb rotbraun, m. weiß-rosa, lockeren Blüten, orangefarbene Herbstfärbung,	—60	5.50	50.—
„ cretica , mit reinweißen Blütentrauben	—60	5.—	—
Amorpha fruticosa , Bastardindigo, starkwüchsiger Strauch m. violettblauen Blüten- trauben im Juli	—75	6.—	—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Amygdalis nana , Zwergmandel, St. blüht prächtig rosenrot	2.—	18.—	—
„ persica , starkwachsend, leuchtendrosablühend	—60	5.50	50.—
Andromeda japonica , Lavendelheide, siehe Moorbeetpflanzen	—	—	—
Aronia floribunda , Zwergvogelbeere, blüht im Mai in weißen Dolden, herrliche rote Herbstfärbung und weinrote Früchte	1.60	15.—	—
Azalea mollis , pontica usw., Freilandazaleen, siehe Moorbeetpflanzen	—	—	—
Berberis , Sauerdorn, Berberige	—	—	—
„ buxifolia nana , J. St. H. ganz niedrigbleibend, gedrungener Wuchs, auch für Einfassungen	—60	5.50	50.—
„ candidula , J. St. kleiner Strauch, mit zierlicher Belaubung, Blüte gelb	2.80	25.—	—
„ Darwini , J. St. kleiner Strauch, dunkelgrüne Belaubung, Blüte goldgelb, rötlich angehaucht	2.80	25.—	—
„ Gagnepaini , J. St. kompakter Wuchs, reicher Flor hellgelber Blüten, Früchte bläulich purpurrot	2.80	25.—	—
„ stenophylla , J. St. sehr schmuckvoller, bis 1 Meter hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen und leuchtend goldgelben Blüten, eine der schönsten Arten	2.80	25.—	—
„ subcauleata , J. St. dicht verzweigter stark bewehrter Strauch, Früchte rot, sehr schöner Herbstschmuck	2.80	25.—	—
„ Thunbergi , St. H. auch für Zierhecken, niedriger Strauch, mit leuchtend korallenroten Früchten, prächtige mennigerote Herbstfärbung	—60	5.50	50.—
„ Thunbergi atropurpurea , St. H. auch für Zierhecken, sehr empfehlenswerte rotblättrige und großlaubige Neuheit	—85	7.—	60.—
„ verruculosa , J. St. eine der schönsten immergrünen Arten mit scharfer stachelzähner kleiner Belaubung mit großen goldgelben Blüten und hellblauen Früchten	2.80	25.—	—
„ vulgaris atropurpurea , H. mit dunkelroter Belaubung u. reichem Blütenflor	—60	5.—	50.—
Betula alba (syn.: verrucosa), Weißbirke, allgemein bekannte Art	1.40	12.—	110.—
„ „ 150/200 cm	2.—	18.—	160.—
„ „ 200/250 cm	2.80	25.—	225.—
„ „ papyrifera , Papierbirke, Blätter groß, Rinde besond. bei älteren Bäumen blendend weiß	4.—	36.—	—
„ „ atropurpurea , Blutbirke, mit zierlicher dunkelroter Belaubung, Pflanze mit Ballen	6.—	—	—
Buddleia , Sommerlieder, „ Hemsleyana , starkwachsend, mit überaus zahlreich erscheinenden violetten Blütenrispen im Spätsommer-Herbst	—85	7.—	60.—

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Buddleia magnifica , etwas dunkler in der Blütenfarbe	—85	7.—	60.—
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch, braunrote eigenartige Blüten, würzig duftend	1.65	15.—	—
Caragane arborescens , Erbsenstrauch, starkwachsend, m. klein. goldregenartigen Blüten	—60	5.50	50.—
Carpinus betulus pyramidalis , Pyramidenhainbuche, von straff aufrechtem säulenartigen Wuchs, herr- licher Schmuck für Eingänge und Vorgärten, 125/150 cm Pflanze mit Ballen 150/200 cm 250/300 cm	3.50 5.— 10.—	32.— 45.— 90.—	— — —
Catalpa bignonioides , Trompetenbaum, sehr großblauig, mit langen weißen Blütenrispen	1.65	15.—	—
Ceananthus americanus , Säckelblume, blüht fast den ganzen Sommer mit zierlichen weißen Blütenrispen	—85	7.—	60.—
Chionanthus virginica , Schneebäume, kleiner Strauch, blüht weiß, prachtvoll eigen- artige Wirkung	2.80	26.—	—
Cercidiphyllum japonicum , Kuchenbaum, mit eigenartig braunroter Belaubung und gelb und roter Herbstfärbung	2.80	26.—	—
Colutea arborescens , Blasenstrauch, blüht in lebhaft gelben, lockeren Blütentrauben Juli-Sept., Fruchthülsen eigenartig aufgeblasen	—60	5.50	50.—
Cornus , Hartriegel			
„ alba , weißer H. blüht den ganzen Sommer in weißen Blüten- köpfen blauweiß, Holz rotbraun	—60	5.50	50.—
„ „ argentea marginata , weißbunte Belaubung, sehr zierend	1.20	11.—	100.—
„ „ flaviramea , wirkt im Winter durch die hellgelbe Bezweigung sehr zierend	—90	8.—	72.—
„ „ Gouchaulti , gelbbuntblättrige, kräftig wachsende Form	—90	8.—	72.—
„ „ Spaethi , mit goldgelb und rötlich gerandeten Blättern, herrliche Herbstfärbung, eines der schönsten bunten Gehölze	1.10	10.—	90.—
„ florida , Blumenhartriegel, weiße, sternförmige Blüten und auffallend leuch- tendrote Herbstfärbung	2.50	22.50	—
„ „ rubra , mit breiten, sternförmigen, roten Blüten und prächtigt scharlachrot und violetter Herbstfärbung	3.50	33.—	—
„ mas , Kornelkirschen, blüht in goldgelben Sternen vor Ausbruch der Blätter im März/April, Frucht rot, kirschenähn- lich, essbar	—90	8.—	72.—
„ tatarica sibirica , auffallend karminrotes Holz, weiße Blütendolden und hellblaue Beeren	—85	7.—	60.—
„ tatarica sibirica albo variegata , schönster weißbunter Hartriegel	1.20	11.—	100.—

Alwin Neumann — Baum- und Rosenschulen — Löbau i. Sa.

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Corylopsis pauciflora , Scheinhasel schwefelgelber Frühjahrblüher, sehr schön	2.50	23.—	—
Coryllus avellana , Waldbaselnuß, H.	—85	7.—	60.—
„ „ atropurpurea , Blüthasel, mit tiefroter Belaubung und Früchten	1.60	15.—	120.—
„ „ aurea , Goldhasel, intensiv-goldgelbe Belaubung	2.50	23.—	—
„ Columna , Baumhasel, mit weißgrauer korkiger Rinde	1.60	15.—	—
Cotoneaster , Zwergmispel,			
„ adpressa , St. kriechend, Früchte rot, mit Ballen	1.50	13.50	—
„ applanata , Früchte rot in Massen Ballensträucher und Halbstamm 140/160 cm	—70 3.50	6.— 33.—	55.— —
„ bullata , Früchte lebhaft rot, Wuchs locker	—70	6.—	55.—
„ Franchetti , sehr dekorativ überhängend orange-scharlachrote Früchte Halbstamm 140/160 cm	1.20 4.50	11.— 40.—	100.— —
„ horizontalis , St. H. niedriger, wagerecht ausgebreiteter Strauch mit schöner Herbstfärbung u. korallenroten Früchten 30/40 cm 40/60 cm	1.50 2.50	14.— 23.—	120.— 200.—
„ humifusa , St., (Dammeri) immergrüner, flach auf dem Boden liegender Felsenstrauch	1.80	16.—	150.—
„ moupinensis , neue Art mit besonders schöner Herbstfärbung, Früchte schwarz	—70	6.—	55.—
„ multiflora calocarpa , sehr reichblühend, zierlich überhängend, hoch- wachsend, Früchte rot	1.—	9.—	—
„ perpusilla , immergrün, schwach und gedrungen wachsend, für kleine Steingärten 25/30 cm 30/40 cm 40/60 cm	2.50 3.— 4.—	23.— 27.— 36.—	— — —
„ praecox (Nan Shan) St. H. wertvolle Neuheit, schönste, niedrige Felsen- mispel, überreich blühend, mit leuchtend roten Früchten großfruchtigster Art 30/40 cm 40/60 cm Halbstamm 100/120 cm „ stärkere	1.80 2.60 4.50 6.50	16.— 24.— 40.— 60.—	150.— 220.— — —
„ salicifolia floccosa , zierliche Neueinführung mit lebhaften roten Früchten „ stärkere	2.50 3.50	23.— 33.—	— —
Crataegus , Weißdorn — Rotdorn.			
„ Carrieri , mit kräftigen Dornen, bewährter, hochwachsen- der Strauch mit lederartigem Blatt	1.65	15.—	135.—
„ coccinea , H., scharlachfrüchtig., stark bewährter Strauch für Vogelschutz	1.20	11.—	100.—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Crataegus crusgalli , Hahnsensporndorn, H. schöne Art mit herrlicher Herbstfärbung und bis 5 cm langen gebogenen Dornen	1.20	11.—	100.—
„ monogyna , Weißdorn, H. für Hecken- und Vogelschutz	—60	5.50	50.—
„ oxycantha kermesina plena , H. gefülltblühender Rotdorn	1.65	15.—	135.—
Cydonia japonica , Japanische Scheinquitte, H. Blüten feuerrot, Früchte apfelförmig, gelb und duftend, einer der schönsten Frühjahrsblüher	—60	5.—	—
„ „ atrococcinea plena , scharlachrot gefüllt	2.—	18.—	—
„ „ Gaujardi , purpurrot, großblumig	2.—	18.—	—
„ „ rubra grandiflora , sehr groß, karmesinrot	2.—	18.—	—
„ „ Maulei , H. niedrig bleibend, Blumen orangescharlach	—60	5.50	50.—
Cytissus capitatus , kopfblütiger Geißklee, goldgelbe Blüten- köpfchen, Strauch bis 1 Meter hoch	—80	7.—	60.—
„ kewensis , Zwergelfenbeenginster, St. blüht überschüttet mit weißgelben Blüten, herr- licher Steingartenstrauch	2.50	23.—	200.—
„ purpureus , Purpurginster, St., Blüte purpurrot, niederbleibend, bis 60 cm hoch	2.—	18.—	—
Daphne , Seidelbast, Kellerhals			
„ Cneorum , St., Rosmarienseidelbast, kleiner immergrüner, niederliegender Strauch, Blüte lebhaft rosa, stark duftend, Frühlingsblüher	3.—	27.—	—
„ Mezereum rubrum , St., echter dunkelroter Pfefferstrauch, karminrot, stark 40/50 cm	2.50	23.—	220.—
duftend, zeitiger Frühlingsblüher 50/60 cm	3.30	30.—	270.—
60/80 cm	4.50	42.—	380.—
Decaisnea Fargesii , chinesischer Strauch mit gelblichgrüner Traubenblüte u. violettblauen hängend. Früchten	3.—	27.—	—
Desmodium penduliflorum , Buschklee, Fesselhülse, blüht in violetten lockeren Blüten- trauben, vom August bis zum Spätherbst	2.—	18.—	—
Deutzia crenata , blüht in einfachen weißen Blütenrispen	—60	5.50	50.—
„ „ alba plena , gefüllte weiße Blüten	—60	5.50	50.—
„ „ Pride of Rochester , sehr große, weiße, gefüllte Rispe	—60	5.50	50.—
„ „ rosea plena , Blüten rot gefüllt	—60	5.50	50.—
„ gracilis , Maiblumenstrauch weiße, glockenförmige Blütenrispen, Strauch 50/60 cm hoch	—60	5.50	50.—
„ Lemonei compacta , H. reinweiß, niedrigbleibend, Wuchs dicht gedrungen	—60	5.50	50.—
Diervilla , Weigelia,			
„ amabilis , hellrosa, glockenförmige Blüten, sehr reichblühend	—80	7.—	60.—
„ candida , reichblühend, reinweiß	—80	7.—	60.—
„ Eva Rathke , leuchtend karminrote Blüten mit elfenbeinfarbenen Stempel, sehr wirkungsvoll	1.20	11.—	100.—
„ grandiflora Van Houttei , dunkelrosa, starkwachsend	—80	7.—	60.—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Diervilla Kosteriana fol. var. , Blüte rosa, Blätter schön gelbbunt	1.—	9.—	80.—
„ Président Duchatre , Blume dunkelpurpur	1.—	9.—	80.—
Eleagnus , Oelweide,			
„ argentea , breite, beiderseits silbrige Blätter, sehr dekorativ	1.—	9.—	80.—
„ edulis (longipes) , graugrüne Blätter, rotfrücht.	—80	7.—	60.—
Enkianthus campanulatus , Prachtglocke, Blüte hängend in hellgelben Dolden, sehr deko- rativ auch in der Herbstfärbung	3.50	33.—	—
Erica : siehe Moorbeetpflanzen			
Evonymus , Spindelbaum,			
„ alata , mit korkflügeligen Zweigen, prächtige Herbst- färbung, eigenartiger hübscher Strauch	3.50	33.—	—
„ europaea , Pfaffenhütchen, im Herbst besonders dekorativer Strauch, Frucht rot, mit orangegeber Umhüllung	—80	7.—	60.—
„ radicans acuta , St., interessante kriechende Form, schöne Herbstfärbung	1.65	15.—	—
„ radicans vegeta , St., kriechende Form, durch die weißen Fruchtkapseln, mit orange- rotem Samenmantel sehr zierend	1.65	15.—	—
Exochorda grandiflora , Scheinfelsenbirne, in großen weißen Blütentrauben, äußerst reichblühend	1.65	15.—	—
Fagus sylvatica purpurea , Blutbuche, mit dunkelrotem Laub, gutverzweigte 150/175 cm	5.—	45.—	400.—
Pyramiden mit Ballen 175/200 cm	6.50	60.—	540.—
200/250 cm	10.—	90.—	800.—
250/300 cm	15.—	140.—	—
300/400 cm	25.—	230.—	—
F. sylvatica atrop Swat Magret , besonders groß- laubig mit tief-schwarzroten Blättern, volle, breite Pyramiden 150/175 cm	6.50	60.—	540.—
175/200 cm	10.—	90.—	800.—
200/250 cm	12.—	110.—	950.—
250/300 cm	20.—	180.—	—
300/400 cm	35.—	300.—	—
400/600 cm	40.—/80.—	—	—
Forsythia , Goldglockchen,			
„ intermedia , lichtgelbe glockige Blüten, blüht im zeitigen Frühling	—70	6.—	55.—
„ Fortunei , aufrecht wachsend, Blumen dunkelgelb	—70	6.—	55.—
„ suspensa , feintriebzig, Wuchs hängend, sehr geeignet für Zaunbepflanzung	—80	7.—	60.—
Genista — Ginster,			
„ hispanica , St., niedriger, flachkugelig wachsender, außerordent- lich reichblühender Strauch, goldgelb	1.60	14.—	—
„ praecox , Elfenbeinginster, St., Blüte lichtgelb, Wuchs dichtbuschig, überhängend, sehr dekorativ	2.30	21.—	180.—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Genista scoparia , einheimische Art mit goldgelben Blüten, m. Topfb.	—90	8.—	70.—
" " Andreana, Firefly, Mayfly Fahne gelb, Flügel dunkelsamtrot	2.30	21.—	180.—
" " C. E. Pearson , Fahne hellgelb, Rückseite bläulichviolett, Flügel samtigbraunrot	2.30	21.—	180.—
" " Dorothy Walpole , Fahne dunkelviolett, Flügel dunkelrot	2.30	21.—	180.—
" " Dallimorei , großblumig, karminrot	2.30	21.—	180.—
Halesia tetraptera , Maiglöckchenbaum, Silberglocke, mit glockigen, weiß bis rötlichen Blumen	3.—	27.—	—
Halimodendron argenteum , Salzstrauch, gefilberte, silbergraue Blätter u. violette Blüten	1.65	15.—	—
Hamamelis , Zaubernuß			
" japonica , Blüte goldgelb, sternförmig, Jan.-März	3.60	33.—	—
" " rubra , Blüte purpurrot, Januar-März	3.60	33.—	—
" " Zuccariana , mit schwefelgelben, großen Blüten, Januar-März	3.60	33.—	—
" mollis , sehr großblumig und reichblühend, leb- haft goldgelb, schönste Art 60/80 cm	3.60	33.—	—
" virginiana , starkwachsend, blüht im Spätherbst nach Abfallen des Laubes	1.90	18.—	160.—
Hedera Helix , Efeu			
" " arborea , St. J., Efeu nicht kletternde, kompakt, fast kugelig wach- sende Form, trägt Blüten und Früchte	3.50	33.—	—
" " minima erecta , St. J., langsam, straff aufrechtwachsend, mit kleinen krausen Blättern	2.60	24.—	—
" " conglomerata , St. J., kriechend, langsam wachsend, mit kleinen krausen Blättern	1.80	15.—	130.—
Hibiscus , Eibisch			
" syriacus , Hybriden in Sorten, einzelstehende, malvenartige Blüten, in allen Farben, prächtige Herbstblüher, Juli - Oktober, Ballenpflanze starke Ballenpflanzen	1.90 5-/15.-	18.— —	160.— —
Hippophae rhamnoides , Sanddorn mit kleinen, silberglänzenden Blättern und gelb- lichen Blüten, überreich mit orange gelben Früch- ten besetzt, außerordentlich dekorativ	—80	7.—	60.—
Holodiscus discolor (syn. Spiraea ariifolia) Mehlbeer- spiere, ein locker verzweigter, überhängender prächtiger Sommerblüher, bis 30 cm lange weiß- gelbe Blütenrispen	—80	7.—	60.—
Hydrangea , Hortensie			
" arborescens , weiße Doldenrispe, blüht Juli— Oktober	1.—	9.—	80.—
" opuloides acuminata , flache Blütenstände	2.—	18.—	—
" paniculata grandiflora , mit großen bis 40 cm langen Blütenrispen, Blüte weiß, später rosa 3—5 Triebe	—70	6.—	50.—
5—8 Triebe	—80	7.—	60.—
8—12 Triebe	1.—	9.—	80.—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Hypericum , Johanniskraut oder Hartheu.			
" calycinum , St. J., mit lederartigen Blättern und 8/10 cm großen Blüten, rein goldgelb leuchtend, sehr dekorativ, blüht Juli - September	1.—	9.—	80.—
" densiflorum , schmale, immergrüne Blättchen und kleine gelbe Scheindoldenblüten	—80	7.—	60.—
" patulum Henryi , Blüte schwefelgelb, aufrechtwachsender Strauch, Juli - September	—80	7.—	60.—
Ilex , Stechpalme, siehe Moorbeetpflanzen			
Jasminum , echter Jasmin.			
" nudiflorum , St., prächtiger Frühlingsblüher, Jan. —April, satt goldgelb, vor Entfaltung der Blätter	1.40	13.—	120.—
Kalmia , Lorbeerrose, Kattunstrauch siehe Moorbeetpfl.			
Kerria , Ranunkelstrauch, Butterröschen.			
" japonica flore plena , mit goldgelben, dicht ge- füllten Blüten, feintriebig, reichverzweigt	—80	7.—	60.—
" japonica argentea marginata , Blätter weißbunt	—80	7.—	60.—
Laburnum , Goldregen,			
" alpinum , Alpengoldregen, spätblühend, be- sonders lange Blüentraube, sehr frosthart	1.80	16.—	140.—
" Vossi , neue schönste Sorte mit auffallend langen Blüentrauben	1.80	16.—	140.—
" vulgare , gemeiner Goldregen, bekannte Art mit gelben Blüentrauben	—90	8.—	70.—
Ledum , Porst siehe Moorbeetpflanzen			
Ligustrum , Rainweide,			
" coriaceum , St. J., großes lederartiges, pracht- voll glänzendes Blatt, Wuchs straff aufrecht andere Sorten siehe Heckenpflanzen	2.60	24.—	—
Lonicera , Heckenkirsche H.			
" amoena alba , Blüte weiß, starkwachsend	—60	5.50	50.—
" coerulea , gelblichweiße Blüte, schwarzblau bereifte Früchte	—60	5.50	50.—
" Ledebouri , lederartiges Blatt, Blüte gelblich schar- lachrot, Frucht schwarzrot, Juli - September, sehr dekorativ	—80	7.—	60.—
" nitida , St. J., kleine immergrüne Blätter, aufrecht- wachsend, kleine weiße duftend. Blüten m. Ballen	1.30	11.—	100.—
" pileata , St. J., immergrüne, niedrig ausgebreitete Art	1.30	11.—	100.—
" Purpursi , wintergrün, wertvoll durch frühe Blüte, Februar - März	—80	7.—	60.—
" rupicola , St., starküberhängend, Blüte helllila, wohl- riechend	—80	7.—	60.—
" tatarica , Blüte verschieden weiß/rosa	—60	5.50	50.—
" Xylosteum , gemeine Heckenkirsche für Schatten und Vogelschutz, Blüte weiß, Beeren dunkelrot	—60	5.50	50.—
Lycium , Bocksdorn			
" europaeum , (syn. L. halimifolium), H. Blüte rötlichviolett den ganzen Sommer hindurch, Früchte ab August prachtpoll orangerot, sehr reichttragend, starkwachsend, für Felsen und Vogelschutzanlagen	—60	5.50	50.—

Magnolia, Magnolie auch Tulpenbaum
blüht im April—Mai in großen tulpenförmigen Blüten.

„ **Hybriden**: Pyramiden voll mit Knospen besetzt:

Alexandrine , purpur, innen weiß	Höhe:			
Lenné „ „ „	80/100 cm	8.50	80.—	—
amabilis , weiß, sehr großblumig	100/125 cm	10.—	90.—	—
Soulangeana , weiß mit rötlichen Streifen, beste Sorte	125/150 cm	13.50	120.—	—
	150/175 cm	16.—	145.—	—
„ „ nigra , schwärzlich-purpurrot	60/80 cm	8.50	—	—
	80/100 cm	10.—	—	—

„ „ **stellata**, Sternmagnolie, außerordentlich reich- u. frühblühend 60/80 cm 7.50 70.— —
80/100 cm 9.— 80.— —

Malus, Zierapfel, schönfrüchtige Arten und Sorten, sollten wegen des außerordentlichen Blütenreichtums und der schön gefärbten Früchte besonders für den Winterschmuck in allen Gärten angepflanzt werden.

„ baccata in Sorten	1.50	14.—	—
„ Eleyi , Blätter und junge Triebe purpurrot, lebhaft weinrote Apfelblüten, purpurrote Früchte in Büscheln	1.50	14.—	120.—
„ floribunda , Blüte in karminroten Dolden, später rosa, Früchte erbsengroß, überreichblühend	1.50	14.—	120.—
„ Niedzwetziana , Blüte dunkelrot, sehr reichblühend	1.50	14.—	120.—
„ Scheidekeri , halbgefüllte, zartrosa Blüten, eine der reichblühendsten Sorten	1.50	14.—	120.—
	Halbstämme	2.50	23.—
	Hochstämme	3.30	30.—

Morus, Maulbeerbaum

„ **alba**, weißfrüchtige Maulbeere, Blätter liefern bestes Futter für Seidenraupen —.60 5.50 50.—

Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin.

„ brachybotris , kurztraubige, sehr große, weiße, wohlriechende Blüten	—.70	6.—	55.—
„ coronarius , H., rahmweiße, dichte Blüten, starkduft.	—.70	6.—	55.—
„ Lemonei erectus , H., große weiße Blütensträusse, niedrigbleibend, für Zierhecken	—.70	6.—	55.—
„ „ Girandole , dicht gefüllte, 5 cm große Blüten, Neueinführung	—.80	7.—	60.—
„ „ Manteau d'hermine , dicht gefüllte rahmweiße Blüten, niedrig bleibend	—.70	6.—	55.—
„ „ Virginal , sehr große, gefüllte, reinweiße Blüten, prachtvolle Neueinführung	—.80	7.—	60.—

Physocarpus, Blasenspiere,

„ opulifolius , blüht in weiß., doldigen Trauben, starkwachsend	—.60	5.50	50.—
„ opulifolius luteus , schöne, goldgelbe Belaubung	—.60	5.50	50.—

Populus, Pappel,

„ **alba nivea**, Silberpappel, mit unterseits schnee weißen Blatt u. silber. Rinde 1.— 9.— 80.—

Populus alba Bolleana (pyramidalis) Pyramiden-silberpappel, starkwachsend, bildet schöne schmale Säulen, Pyramiden 150/200 cm „ 200/250 cm „ 250/300 cm

„ **balsamifera**, Balsampappel, sehr große herzförmige Blätter, starkwachsend, Blätter und Triebe stark duftend 1.— 9.— 80.—

„ **berolinensis**, Berliner Lorbeerpappel, dunkelgrüne, eiförmige Blätter, pyramidal aufrechtwachsend 250/300 cm 3.30 30.— 270.—

„ **Koreana**, Neueinführung, dunkelgrüne, unten weißliche Blätter mit rotem Mittelnerv 150/200 cm 2.50 18.— 160.—
200/250 cm 2.60 24.— 220.—

„ **lasiocarpa**, Blätter außerordentlich groß, bis 30 cm lang, auffallende Neueinführung. 150/200 cm 3.— 27.— —

„ **nigra fastigiata**, italienisch, Pyramidenpappel schnellwachsende, bekannte Pyramidenpappel, sehr geeignet als hohe Einfriedigung, als Windschutz oder als Baumwand. 200/250 cm 2.— 18.— 160.—
250/300 cm 2.70 25.— 220.—
300/350 cm 3.60 34.— 310.—

„ **Simoni, fastigiata**, pyramidale Form vorstehend. Art. Neueinführung, die die ital. Pyramidenpappel an Schönheit weit übertrifft, interessante löffelförmige Blätter, äußerst dekorativ. Pyramiden 150/200 cm 2.— 18.— 160.—
200/250 cm 2.50 23.— 210.—
250/300 cm 3.50 32.— —

„ **tremula**, Zitterpappel, Espe, Blätter rundoval, beim geringsten Luftzug sich bewegend, starkwachsend 200/250 cm 2.50 18.— 160.—

„ **Wilsoni**, große herzförmige Blätter, unterseits weißlich, Zweige rötlich. Wuchs schön geschlossen, pyramidal, Neueinführung 150/175 cm 3.— 27.— —

Potentilla, Fünffingerstrauch.

„ **Friedrichseni**, H., Blüte hellgelb mit weißlicher Rückseite —.80 7.— 60.—

„ **fruticosa**, gemeiner Fünffingerstrauch, H., buschiger Strauch mit goldgelben Doldentrauben —.60 5.50 50.—

Prunus, Kirsche und Pflaume.

„ **avium**, gemeine Vogelkirsche —.60 5.50 50.—

„ „ **plena**, gefülltblühende Kirsche, sehr reichblühend 1.50 14.— —
Hochstämme 3.— 27.— —

„ **padus**, gemeine Traubenkirsche, lange weiße Blütentrauben, starkwachsend, Deckstrauch —.60 5.50 50.—

„ **pissardi nigra**, Blutpflaume, tiefdunkelrote Belaubung bis zum Spätherbst, Blüten rosa 1.— 9.— 80.—
Halbstämme — — —

„ **serotina**, späte Traubenkirsche, Deutscher Lorbeer, glänzengrüne lederartige Blätter, weiße Blütentrauben, sehr guter Deckstrauch —.60 5.50 50.—

„ **serrulata Hisakura**, japan. Blütenkirsche, große, rosa gefüllte Blüten in Büscheln überhängend 1.50 14.— 120.—
Halbstämme 2.50 23.— 210.—
Hochstämme 3.— 27.— 250.—

Prunus, serrulata Shidare Sakure, japan. Nelken-
kirsche, zartrosa gefüllte, große Blüten in
Büscheln, an stark überhängenden Zweigen,
ein ganz prächtiger Zierbaum

1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
2.50	23.—	—
3.50	33.—	—
4.50	40.—	—

Halbstämme
Hochstämme

„ **sinensis alba plena**, die weißgefüllten Blüten
erscheinen überreich, feinzweigiger, schwach-
wachsender Strauch, prächtiger Frühjahrsblüher

1.20 10.— 90.—

„ **sinensis rosea plena**,
derselbe mit rosa gefüllten Blüten

1.20 10.— 90.—

„ **spinosa**, Schlehdorn, kleine weiße Blüte, sparrig
starkdornig, ausgezeichnet für Vogelschutz . . .

— 60 5.50 50.—

„ **subhirtella**, Japanische Frühlingskirsche,
Blüte rötlichweiß, dicht und aufrechtwachsender
Strauch

1.50 14.— —

„ **triloba plena**, Mandelbäumchen,
dicht gefüllte, rein rosafarbene Blüten, ähnlich
kleinen Rosen, außerordentlich reichblühend,
gehört zu den schönsten Frühjahrsblüher . . .
Büsche 3–5 Triebe

— 75 7.— 60.—

„ 5–8 „

1.— 9.— 80.—

mehrl. „ 8–15 „

1.50 14.— 120.—

Halbstämme siehe Zierbäume

Ptelea trifoliata, Lederblume,
grünlichweiße Doldentraube, Bienennährpflanze

— 60 5.50 50.—

Pterocarya, Flügelnuß,

„ **caucasica**, sehr lange, gefiederte, grüne Blätter,
walzenförmige Kätzchen im Mai

1.65 15.— —

Pyracantha coccinea, Feuerdorn, J. H.
eines der schönsten immergrünen Gehölze, auch
für Gruppen- und Hangbepflanzung, im Herbst
mit roten Beeren überschüttet

2.— 18.— 160.—

„ **coccinea Kasan**, J. H.
neuere Sorte, die sehr frühzeitig, oft schon als
zweij. Pflanze blüht; die Früchte sind noch größer
wie bei den anderen Arten

2.60 24.— 220.—

„ **Gibbsii**, sehr reichblühend und reichfruchtend, bis
7 mm groß und korallenrot

2.60 24.— 220.—

Quercus coccinea splendens, Scharlacheiche
prächtig leuchtendrote Herbstfärbung, Veredlun-
gen der besten scharlachroten Sorte, Pyramiden
mit Ballen

5.— 45.— —

125/150 cm

6.50 60.— —

150/200 cm

„ **pedunculata**, Stieleiche, Deutsche Eiche

1.— 9.— 80.—

„ **pedunculata fastigiata**, Pyramideneiche,

4.50 40.— —

125/150 cm

6.— 55.— —

150/175 cm

7.50 70.— —

175/200 cm

12.— 110.— —

200/250 cm

20.—/30.— —

250/400 cm

Rhamnus frangula, Faulbaum, Bienennährpflanze,
verträgt Schatten

— 60 5.50 50.—

Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie,
schöner, sommerblühender, grünholziger Strauch,
schneeweiße Blüten

— 60 5.50 50.—

Rhus (Cotinus coggygia)

„ **Cotinus** Perückenstrauch,
federige Rispen mit violetten Haaren besetzt,
auffallend schöne Herbstfärbung

1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
1.20	11.—	100.—

„ **foliis atropurpureis**
mit leuchtend dunkelroten Blättern und schönen
roten Blütenständen, starke Ballenpflanze

3.60 34.— —

„ **typhina**, Essigbaum, Hirschkolbensumach,
karmesinrote Fruchtkolben, im Winter, scharlach-
rote Herbstfärbung

1.50 14.— —

Ribes, Johannisbeere.

„ **alpinum**, Alpen-Johannisbeere, H.,
sehr guter Schatten- und Heckenstrauch

— 70 6.— 55.—

„ **aureum**, Gold-Johannisbeere,
goldgelbe starkduftende Blütentraube, schwarze
eßbare Beeren

— 60 5.50 50.—

„ **sanguineum**, Blut-Johannisbeere, karminrote
Blütentrauben, einer der ersten Frühjahrsblüher

— 70 6.— 55.—

Robinia, Robinie, falsche Akazie.

„ **hispidia**, borstige Robinie, blüht in rosaroten
Trauben, sehr schön und reichblühend, dornlos.
Halbstämme

1.50 14.— —

3.— 27.— —

„ **neomexicana**,
rosarote Blütentrauben, starkwachsend, dornig

1.65 15.— —

„ **pseudoacacia**, gemeine Robinie, Akazie
weiße hängende Trauben, starkwachsend, stark-
dornig

— 80 7.— 60.—

Rosa, Rose.

„ **canina**, Hunds- oder Heckenrose, rosa

— 60 5.50 50.—

„ **laxa**, weißblühend

— 60 5.50 50.—

„ **omeiensis pteracantha**, Stacheldrahtrose,
zierlich belaubt, schön blutrot bestachelt

— 80 7.— 60.—

„ **rubiginosa**, Schottische Zaunrose, H.,
guter Heckenstrauch, sehr stachelig

— 60 5.50 50.—

„ **rubrifolia**, H., rosenrot, Laub violettrot

— 80 7.— 60.—

„ **rugosa**, Nordische Apfelrose, H.,
Früchte groß, rot, eßbar, Blume rot und weiß

— 60 5.50 50.—

Salix, Weide

„ **Aglaya**, sehr schnellwüchsige Reifweide

— 60 5.50 50.—

„ **caprea**, Salweide, bekannte Kätzchenweide
mit großen silbergrauen Kätzchen, Bienennähr-
pflanze

— 80 7.— 60.—

„ **caprea mas**, Veredelungen,
sehr frühblühend, mit besonders großen Kätz-
chen, aufgeblüht goldgelb

1.10 10.— 90.—

„ **daphnoides (latifolia glabra)** blaue Reifweide,
starkwachsend, glänzend grünes Laub

— 60 5.50 50.—

„ **daphnoides pomeranica mas**, wie vorstehend
mit schönen Kätzchen, Bienenweide

— 70 6.— 55.—

„ **daphnoides praecox**, besonders frühe Kätzchenweide,
wertvolle Bienenweide

— 70 6.— 55.—

„ **laurifolia**, Lorbeerweide,
starkwüchsig m. glänzend dunkelgrünen Blättern

— 70 6.— 55.—

„ **nigricans**, schmalblättrig, sehr feinzweig., überhängend

— 70 6.— 55.—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Salix pontederana mas , schöne Kätzchenweide	— .60	5.50	50.—
Salix Smithiana , ertragreichste Kätzchenweide bis in die Spitzen mit anfangs rötlichen großen Kätzchen besetzt	— .90	8.—	70.—
„ viminalis , Korbweide, auch wertvolle Nutz- und Zierweide	— .60	5.50	50.—
Sambucus , Holunder, Flieder.			
„ nigra , schwarzer Holunder, Blüte gelblichweiß, Beeren schwarz	— .60	5.50	50.—
„ „ argenteo marginata , Blätter schön weißbunt	— .80	7.—	60.—
„ „ lutea , mit goldgelber Belaubung	— .80	7.—	60.—
„ racemosa , Trauben- oder Hirschholunder, Blüte weiß, sehr zierende scharlachrote Beeren	— .60	5.50	50.—
Sophora japonica , Schnurbaum, grüne Fiederblättchen und frischgrünes Holz	1.—	9.—	—
Sorbaria sorbifolia , Fiederspierstrauch, Buschiger Strauch mit gefiederten hellgrünen Blättern und weißer Blütenrispe	— .70	6.—	55.—
Spiraea , Spierstrauch.			
„ arguta , H., einer der schönsten Frühjahrsblüher, sehr wirkungsvoll, weißblühend, feinzweigig	— .80	7.—	60.—
„ ariefolia , siehe <i>Holodiscus discolor</i> .			
„ bullata crispifolia , niedrigbleibend, dicht und gedrungen wachsend, dunkelrosa blühend, für Felsgruppen und Einfassung geeignet	— .80	7.—	60.—
„ Menziesi macrothyrsa , hochwachsende Form mit rosa Blütenrispen	— .60	5.50	50.—
„ opulifolia , siehe <i>Physocarpus opulifolius</i> .			
„ prunifolia plena , weiße, dicht gefüllte Blüten, schwachwachsend, eine der schönsten Spiersträucher	— .80	7.—	60.—
„ pumila Bumalda Anthony Waterer , H., schwachwachs. Vorstrauch und für Einfassungen und niedrige Hecken, dunkelrote Blütendolden und im Austrieb teils buntes Laub, beste rotblühende niedrigbleibende Form	— .60	5.50	50.—
„ pumila Bumalda crispa , H., wie vorstehend, jedoch mit zierlichem, gewelltem Blatt	— .80	7.—	60.—
„ „ Froebelli , H., Laub und junger Trieb im Austrieb rotbraun, große, rosafarbene Blütendolden	— .60	5.50	50.—
„ sorbifolia , siehe <i>Sorbaria sorbifolia</i> .			
„ Thunbergi , zierlicher überhängender Strauch mit ganz schmalen Blättchen und reinweißen Blüten, überreichblühend	— .80	7.—	60.—
„ van Houttei , H., äußerst reichblühend. Zier- u. Blütenheckenstrauch, schönster Frühjahrsblüher und reichem, schneeweißen Blütentraubenbesatz	— .70	6.—	50.—
Staphylea , Pimpernuß.			
„ coldhica , kaukasische Pimpernuß, weiße hängende Blütentrauben und fünfteilige glänzend grüne Blätter	1.—	9.—	—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Stranvaesia , Stranwesie.			
„ Davidiana , J., immergrüner buschiger Strauch mit behaarten Trieben, Blüte weiß, Früchte karminrot, sehr zierend und winterhart	2.60	24.—	—
Symphoricarpus , Schneebeere, Korallenbeere, H.			
„ orbiculatus , buschiger, ausgebreiteter Strauch, Blüten blaßrosa, Beeren klein, dunkelrot	— .60	5.50	50.—
„ orbiculatus aurea — variegatus , Blätter goldgelb gerandet und geadert, sehr schöne Heckenpflanze	— .70	6.—	55.—
„ racemosus , gemeine Schneebeere, blüht in kleinen, hellroten Ähren, ziert besonders im Winter durch sehr reichen Behang großer weißer Früchte	— .60	5.50	50.—
Syringa , Flieder.			
„ chinensis (<i>S. rothomagensis</i>) chinesischer Flieder, lockere, violett-purpurne Blütentrauben und feine überhängende Bezweigung	1.80	16.—	140.—
„ Josikaea , Ungarischer Flieder, dunkelviolette Blütenrispe, lange, dunkelgrüne Blätter	1.20	11.—	100.—
„ reflexa , rosarote, sehr lange Blütenrispe, Knospen karminrot, starkwachsend und sehr dekorativ	1.20	11.—	100.—
„ vulgaris , gemeiner Flieder, bekannte lilafarbene Blütenrispen, auch als Blütenhecke	— .70	6.—	50.—
Syringa vulgaris Hybriden , in veredelten Sorten, 2jährige Veredelungen mit 2/3 stark. Trieb.	— .80	7.—	60.—
2/3 „ „ „ 3/5 „ „	1.—	9.—	—
2/3 „ „ „ 5/8 „ „	1.20	11.—	—
3/4 „ „ „ stärkere „	2.—	18.—	—
Tamarix , Tamariske, Erikastrauch			
„ odessana , Belaubung blaugrün und zartrosafarbene Blütenähren	— .60	5.50	50.—
„ tetandra , (<i>africana</i>) lebhaft hellgrüne Belaubung und lilafarbene Blütenähren	— .60	5.50	50.—
Ulmus montana Dampieri Wredi , schönste goldgelbe Pyramidenform	4.—	36.—	—
175/200 cm	7.50	70.—	—
Viburnum , Schneeball.			
„ Burkwoodi , J., immergrüner Strauch, locker und breitwachsend, Blüte weißlichrosa in Dolden, angenehm duftend, m. Ball.	3.50	33.—	—
30/40 cm	4.—	36.—	—
40/60 cm			
„ Carlesi , St., Blütenstände rosa, später weiß, sehr stark duftend, blüht schon im April/Anfang Mai mit Ballen	3.50	33.—	—
30/40 cm	4.—	36.—	—
40/60 cm			
„ lantana , große, unterseits stark filzige Blätter, Beeren korallenrot	— .80	7.—	60.—
„ opulus , gemeiner Schneeball, starkwachsend, weiße Blütendolden und korallenrote Früchte	— .60	5.50	50.—
„ opulus sterile , gefüllter Schneeball, bekannte Art mit weißen kugeligen Scheindolden, beliebter Zier- und Blütenstrauch	— .80	7.—	60.—

Viburnum rhytidophyllum, J., immergrüner hochwachsender Strauch, Blätter sehr groß, dunkelgrün und lederartig, unterseits graufilzig, Blüte gelblich-weiß, Frucht rot mit Ballen

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.

2.50 23.— —
3.60 33.— —

„ **tomentosum**, filziger Schneeball, breitwachsender Blütenstrauch

1.40 12.— 100.—

„ **tomentosum sterile**, echter, gefüllter japanischer Schneeball, kugelig wachsender Strauch, reinweiße kugelige Scheindolde, außerordentlich reich und lange blühend mit Ballen

4.— 36.— —

„ **utile**, J., mit lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern, sehr schöne Art, weißblühend

3.60 33.— —

Andere immergrüne u. Moorbeetpflanzen

Andromeda floribunda, J., Lavendelheide, reichblühend. Strauch mit lang. weißen, im März erscheinenden Blütenrispen,

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.

3.— 27.— —
3.60 33.— —

„ **japonica**, J., japanische Lavendelheide, blüht in prächtig reinweißen, duftenden, überhängenden Blütentrauben

3.— 27.— —
3.60 33.— —

Azalea mollis, Freilandazalee, in leuchtend roten, orange und gelben Farben blühend, zeitige und besonders schöne Herbstfärbung der Blätter, voll mit Knospen besetzte Pflanzen

2.— 18.— 160.—

2.35 21.— 195.—

3.— 27.— 250.—

3.90 35.— 325.—

4.50 40.— —

15.— 135.— —

starke Halbstämme, voll mit Knospen besetzt Stammhöhe 80/100 cm

15.— 135.— —

Azalea pontica, Pontische Azalee, blüht in goldgelben Farbtönen, fein würzig duftend. Besonders schöne Herbstfärbung der Blätter in roten Farbtönen.

Azalea mollis × **chinensis**

„ „ in veredelten, farbenreinen Sorten

„ **pontica**, in veredelten, farbenreinen Sorten

„ **rustica flore plena**, in gefülltblühend., farbenreinen Sorten

3.25 28.— 265.—

3.90 35.— 325.—

5.50 50.— 450.—

6.50 60.— 540.—

Azalea Vuykiana, St., voll mit Knospen besetzte Pflanzen

2.50 23.— 200.—

3.30 30.— 270.—

4.— 36.— —

Azalea obtusa var. japonica, Japanische Azaleen, St., niedrigbleibend, winterhart bei leichtem Schutz, sehr reichblühend, auffallend schöne Blütenform u. Farbe, in Sorten

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.

amoena, violettrot 20/25 cm 2.— 18.— 160.—

Benegiri, rosarot, gefüllt 25/30 cm 2.50 23.— 200.—

Esmeralda, rosa 30/40 cm 3.30 30.— 270.—

Hinodegiri, leuchtendrot 40/50 cm 4.50 40.— —

Hinomanyo, fleischfarbigrosa 50/60 cm 6.— 54.— —

Kaempferi, lachsorange 10/15 cm 1.40 12.— 110.—

Hatsugiri, purpurrosa 10/15 „ 1.60 14.— 125.—

macrantha, rosa, gefüllt in Töpfen 8/10 cm Durchmesser

malvatica, lila 10/15 „ 1.60 14.— 125.—

Buxus arborescens, Buchsbaum,

starke verpfl. Stecklinge 10/15 cm —.35 3.— 27.—

„ „ mehrmals verpflanzt ohne Ballen 15/20 cm —.40 3.50 30.—

20/25 cm —.50 4.50 40.—

25/30 cm —.60 5.40 48.—

mit Ballen 30/40 cm 1.20 10.— 95.—

40/50 cm 1.50 12.— 110.—

50/60 cm 2.— 17.— 140.—

60/70 cm 2.50 23.— 200.—

Buxus arborescens, Buchsbaum,

viereckig geschnittene Büsche 40/50 cm 2.50 22.— 200.—

Pyramiden, rund, straff geschnitten und dunkelgrün 50/60 cm 3.— 26.— 220.—

60/70 cm 3.50 32.— 270.—

70/80 cm 4.50 40.— 360.—

80/90 cm 5.50 50.— 450.—

90/100 cm 7.— 65.— 600.—

100/120 cm 10.— 90.— —

120/140 cm 14.— 125.— —

140/160 cm 18.— 160.— —

160/180 cm 20.— 180.— —

Pyramiden, vierkantig 80/90 cm 10.— 90.— —

Kronenstämmchen 35/50 cm Kronendurchmesser

30/40 cm Stammhöhe 6.50 60.— —

25/30 „ „ u. Kronend. 4.— 36.— —

Buxus-

20/25 cm Durchmesser 2.— 18.— 160.—

Kugeln 25/30 cm „ 2.50 23.— 200.—

30/35 cm „ 3.50 30.— 270.—

35/40 cm „ 4.50 40.— 360.—

40/45 cm „ 5.50 50.— —

45/50 cm „ 6.50 60.— —

50/60 cm „ 9.— 80.— —

Buxus-Würfel

30/30 cm 4.— 36.— —

40/40 cm 5.— 45.— —

Calluna vulgaris, Besenheide, bekannte heimische Art mit lilarosa Blütenähren

— 50 4.50 40.—

„ „ **alba Searly**, mit reinweißen Blüten, sehr lange blühend

— 80 7.— 60.—

„ „ **plena H. E. Beale**, lange Blütentriebe, dicht besetzt mit gefüllten lilarosa Blüten, längste Blütedauer

1.— 9.— —

Erica carnea, Schneeheide,

frischrosa Blüten im zeitigen Frühjahr — 80 7.— 60.—

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Erica carnea atropurpurea , Blüten scharlachrot	— 80	7.—	60.—
„ „ Vivelli , dunkelrote Blüten, bronzefarbiges Laub, eine der besten und härtesten Formen	— 80	7.—	60.—
„ „ Winter Beauty , frühblühendste u. reichblühende Art, dunkelrosa	— 80	7.—	60.—
„ cinerea atropurpurea , graue Glockenheide, prachtvoll blutrote Blüten, für warme Lage und kalkfreie Böden	— 90	8.—	70.—
„ „ C. D. Eason , dunkelrosa Blüten	— 90	8.—	70.—
„ „ D. F. Maxwell , mit leuchtend tiefrosa Blüten	— 90	8.—	—
„ „ St. Keverne , Form mit dichten, dunkellachsrosa Blüten	— 90	8.—	—
Gaultheria procumbens , St., bis 20 cm hoher Zwergstrauch, ausläufertreibend mit rotblauen, lederartigen Blättern, Blüte rosa Glöckchen, scharlachrote große Beerenfrüchte	2.—	18.—	—
Ilex , Stechpalme			
„ aquifolium , J., immergrüner Strauch, mit stark dornigen, glänzend dunkelgrünen Blättern, 60/80 cm Beeren korallenrot 80/100 cm	4.— 5.50	36.— 50.—	320.— 450.—
„ aquifolium aurea u. argentea variegata , J., gold- und silberbuntblättrige Form des vorherigen, sehr dekorativ 60/80 cm 80/100 cm 100/125 cm	5.50 7.50 10.—	50.— 65.— 90.—	— — —
„ Perneyi , St., J., besonders schöne Form, mit frischgrünen, oft fast viereckigen Blättern 40/60 cm 60/80 cm	4.— 5.50	36.— 50.—	— —
„ pyramidalis compacta u. J. C. van Tol , Stechpalme, J., volle Pyramiden, 60/80 cm mit lederartigem, dunkelgrünem, 80/100 cm scharfzahnigem Blatt. Im Winter voll besetzt mit leuchtend roten Beeren 100/125 cm 125/150 cm	4.— 5.50 7.— 10.—	36.— 50.— 60.— 90.—	320.— 450.— — —
Kalmia angustifolia rubra , Kattunstrauch, Berglorbeer, J., Blüten in Büscheln stehend, porzellanartig dunkelrot, lederartige dunkelgrüne Blätter 50/60 cm	5.—	45.—	—
„ latifolia , J., breitblätt. Form m. rosa Blum. 50/60 cm	5.—	45.—	—
Ledum palustre , Sumpfporst, St., J., kleiner immergrüner Strauch, die weißen Blüten stehen in dichten Blütenständen 30/40 cm	2.60	24.—	—
Mahonia aquifolium , Mahonie, J., mit glänzendem gefiederten Laub, leuchtend goldgelben Blütenständen und blauen Früchten, starke Büsche mit Ballen 50/60 cm 60/80 cm	1.60 2.—	14.— 18.—	120.— 160.—
Pernettya mucronata , Torfmyrte, St., J., klein. Strauch, mit myrtenähnlichem Laub und rötlichen Holztrieben, vollbesetzt mit roten und weißen Beeren 30/40 cm	3.30	30.—	—
Prunus Laurocerasus schipkaensis Reynwani , Kirschlorbeer, J., winterharte Form mit groß. lanzettförmig. dunkelgrünen Blättern 50/60 cm 60/80 cm 80/100 cm	3.— 4.50 6.—	27.— 40.— 54.—	250.— 360.— 480.—

Rhododendron — Alpenrose

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
in vielen winterharten Sorten und reichem Farbenspiel,			
mit 3—5 Knospen 20/30 cm	2.50	24.—	225.—
mit 5—10 Knospen 30/40 cm	3.30	28.—	260.—
mit 8—12 Knospen 40/50 cm	4.—	36.—	330.—
mit 10—15 Knospen 50/60 cm	5.—	45.—	420.—
mit 15—20 Knospen 60/70 cm	5.85	52.—	468.—
mit 20—30 Knospen 70/80 cm	8.50	78.—	700.—
80/90 cm	10.—	90.—	—
90/100 cm	14.—	130.—	—
100/120 cm	20.—	180.—	—
120/140 cm	26.—	240.—	—
Catawbiense gdf. } Starke Halbstämme 100/120 cm	14.—	125.—	—
Hybriden in Sorten } Stammhöhe mit vollen Knosp.	18.—	160.—	—

Verschiedene Wildarten und Formen

(Für Steingärten geeignete sind mit St. gezeichnet)

Rhododendron dahuricum , Blüte rosapurpurn, an den Zweigenden gehäuft, März—April 30/40 cm	3.30	30.—	—
„ ferrugineum , St., echte rote Alpenrose mit graubraunen Zweigen, kleine rosarote Blüten, Juni—Juli 20/30 cm 30/40 cm	3.30 4.50	30.— 40.—	— —
„ hirsutum , Almenrausch, St. J., kleine hellrote Blüten und bräunliche Zweige 20/30 cm 30/40 cm	3.30 4.50	30.— 40.—	— —
„ imbricatum , St., sibirische Alpenrose, die Blätter liegen dachziegelartig übereinander, schöne Art, die in lockeren Dolden aus sattviolett-blauen Blüten blüht 30/40 cm 40/50 cm	3.30 4.50	30.— 40.—	— —
„ praecox , St. ganz frühblühende Art mit bläulichkarminfarbenen Blüten reich bedeckt, bildet gedrungene Büsche 30/40 cm 40/50 cm	3.30 4.50	30.— 40.—	— —
„ punctatum (daphnoides) St. J. blüht glockig, rosa—purpurn, grün gefleckt, schöne Zwergform 30/40 cm 40/50 cm	3.30 4.50	30.— 40.—	— —
„ racemosum , St. J. sehr reichblühend, zart rosa, besonders schöne Art, mit lederähnlichen Blättern 20/30 cm	3.30	30.—	—
„ Wilsonii , St., harte, niedrige Form mit glänz. dunkelgrüner Belaubung 30/40 cm 40/50 cm	3.30 4.50	30.— 40.—	— —
„ Williamsonianum , St. J. wächst fast waagrecht, schönste Zwergart mit großen, glockigen, rosa Blüten und interessanten Blättern 30/40 cm	4.50	40.—	—
Rhodora canadensis , harter, laubabwerfender Strauch, azaleenähnlich, mit violetter Blüte im April 30/40 cm	3.30	30.—	—
Skimmia japonica , Skimmie, J., kleiner, immergrüner Strauch mit korallenartigen Früchten 30/40 cm 40/50 cm	4.— 5.—	36.— 45.—	— —

Schlingpflanzen

	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
Ampelopsis quinquefolia , wilder Wein 8/12 Ranken	—,70	6.50	60.—
5/8 "	—,55	5.—	45.—
3/5 "	—,40	3.50	30.—
" Engelmanni , selbstklimmender Wein	—,70	6.—	55.—
" Veitchi , selbstklimmender wilder Wein, überzieht efeuartig Mauern und Gebäude, herrliche, rote Herbstfärbung, mehrjährig, starke Pflanzen	—,60	5.50	50.—
einjährige Veredlungen in Töpfen	—,70	6.—	55.—
Ampelopsis Veitchi robusta , (gigantea)	—,60	5.50	50.—
Blätter sehr groß und lederartig, sehr schön, mehrjährige starke Freilandpflanzen	—,70	6.—	55.—
Veredlungen in Töpfen			
Actinidia Kolomikta , mandschurischer Strahlengriffel	2.—	18.—	—
Blüte weiß, duftend, Früchte blau			
Akebia quinata , Akebie	2.—	18.—	—
Blüten bräunlichviolett, Frucht purpurbraun			
Aristolochia Sipho , Pfeifenwinde	2.—	18.—	160.—
mit sehr großen herzförmigen Blättern			
Clematis , veredelte in nachstehenden großblumigen Sorten und schönsten Farben, starke, mehrjähr. Pflanzen	2.—	18.—	160.—
einjährige Veredlungen in Töpfen	1.80	16.—	150.—
Prinz Hendrik , Neuheit, großblumigste, langstielige, hellblaue Schnittsorte, besonders für Treiberei	3.—	27.—	—
Clematis montana grandiflora , weiße, bis 10 cm breite Blütensterne, sehr reichblühend	2.—	18.—	—
" montana rubens , rosafarbene, sternförmige Blüten, reichblühend und starkwachsend	2.—	18.—	160.—
" tangutica , Blüte sattgelb, breitglockig, auffallend zierend, bis zum Herbst sind die Fruchtstände	2.—	18.—	—
" vitalba , heimische Waldrebe, starkwüchsig, weißblühend, kleinblumig	1.40	13.—	120.—
" viticella , bläulichviolett, kleinblumig, sehr reichblüh.	1.80	16.—	140.—
Celastrus scandens , Baumwürger, harter Schlinger, Blüte weiß, Frucht orangerot	1.40	13.—	120.—
Hedera Helix , groß- und kleinblättriger Efeu in Töpfen, aufgebunden	1.—	9.—	80.—
stärkere	1.25	11.—	100.—
Hydrangea scandens (petiolaris) starkwachsender Schlinger, Blumen der Gartenhortensie ähnlich — Juli, mit Ballen	2.—	18.—	—
Lonicera caprifolium , Gartengaisbl., Jellängerjelleber sehr wohlriechend und außerordentlich reichblühend, gelblich	1.50	14.—	125.—
" fuchsoides und punica Blüten herrlich granatrot, schönste Sorten	2.50	24.—	—
Lonicera Henryi , immergrün, ganz winterhart, sehr schöne Blüte, gelbrot	2.50	24.—	—
Periploca graeca , Baumschlinge, Blüten violettbraun, duftend	2.—	18.—	—
Polygonum Auberti u. Baldschuanicum , Knöterich hoch- und starkwachsender Schlinger, der rasch große Flächen bewächst, blüht im Sommer bis Herbst reich mit weißen und rötlichen Blütenrispen, mehrjährige, starke Pflanzen	1.30	12.—	100.—

Tecoma (Bignonia) grandiflora , Jasmintrumpete, Blüten orangegelb mit scharlachrot, schöner Sommerblüher	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
	2.50	20.—	—
Vites odorata , wohlriechender Wein, großblättrig	2.—	18.—	—
Wistaria chinensis , Clycine herrliche Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen großen blauen Trauben blühend	2.50	24.—	220.—

Heckenpflanzen

	10 Stck.	100 Stck.	1000 Stck.
a) Laubhölzer			
Acer campestre , Feldahorn, vorzügliche Heckenpflanze mit sehr hübsch. Belaubung, verträgt gut den Schnitt, mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, geschnittene Stabware	12.—	100.—	—
100/125 cm	16.—	140.—	—
125/150 cm	18.—	165.—	—
150/175 cm	9.—	80.—	—
Carpinus betulus , Hain- oder Weißbuche	12.—	100.—	—
mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, von unten aus voll garniert	16.—	140.—	—
100/125 cm	18.—	165.—	—
125/150 cm	24.—	220.—	—
150/175 cm	1.50	12.—	100.—
175/200 cm	2.—	18.—	160.—
aus halbweitem Stand verpflanzte Heckenware	2.50	23.—	200.—
40/65 cm			
65/100 cm			
100/140 cm			
Crataegus monogyna , Weißdorn	—	12.—	100.—
4jährig verpflanzt 12/14 mm	—	9.—	75.—
4jährig " 9/12 mm	—	7.—	50.—
3jährig " 6/9 mm			
Cydonia japonica , Maulei, Japanische Quitte orangerot blühend, aus halbweitem Stand	4.—	36.—	320.—
Büsche	5.—	45.—	400.—
Fagus sylvatica , Rotbuche mit glänzend grünem Laub, mehrmals verpfl. aus weitem Stand	9.—	80.—	—
100/125 cm	12.—	100.—	—
125/150 cm	16.—	140.—	—
aus halbweitem Stand verpflanzte Heckenware	1.—	9.—	75.—
30/50 cm	1.60	14.—	120.—
50/80 cm	2.50	20.—	170.—
80/120 cm			
Ligustrum vulgare , Gemeine Rainweide,			
Ligustrum ovalifolium , wintergrün, großblättrig, 2jährig von 2—5 an	1.—	8.—	75.—
30/50 cm	1.20	10.—	90.—
2 " " 2—5 "	1.60	14.—	120.—
50/80 cm	2.30	20.—	180.—
2 " " 2—5 "	2.80	26.—	240.—
50/100 cm	3.50	30.—	270.—
Büsche 3 " " 5—8 "	4.—	36.—	320.—
50/80 cm			
" 3 " " 5—8 "			
80/100 cm			
" mehrmals verpflanzt, 8/12 Tr.			
60/80 cm			
" " " 8/12 "			
80/100 cm			
Liguster vulgare atrovirens , wintergrün, Laub lederartig, frosthart, 2jährig 2—5 Triebe	1.60	14.—	120.—
30/50 cm	2.—	17.—	150.—
2 " 2—5 "	2.40	20.—	180.—
50/80 cm			
2 " 2—5 "			
80/100 cm			

Liguster vulgare atrovirens,

Büsche,	5-8	cm	50/80
"	5-8	cm	80/100
"	mehrmals verpfl., 8/12 Tr.	cm	60/80
"	"	cm	8/12

Ligustrum lodense,	gedrungen wachsende kleine Hek-	
	kenpflanze mit dauerhaftem,	20/30 cm
	dunkelgrünem Laub	30/40 cm

Blütensträucher für Hecken geeignet siehe die mit H bezeichneten Sorten unter Ziergehölze

b) Immergrüne Heckenpflanzen

Mahonia aquifolium, Mahonie

3jährig verpflanzte Sämlinge	15/30	cm
4jährig verpflanzte Sämlinge	20/45	cm
mehrmals verpflanzte Büsche	30/40	cm

Taxus baccata, Eibe

volle dunkelgrüne Heckenware	30/40	cm
extra breite Büsche für Einzel-	40/50	cm
pflanzung 30% Zuschlag	50/60	cm
	60/70	cm

erecta Overreynderi

von schlankem, aufrecht. Wuchs	30/40	cm
u. feiner dunkelgrüner Bezweig.,	40/50	cm
gänzlich winterhart. Als Hecken-	50/60	cm
pflanze sehr empfehlenswert	60/70	cm

Thuja occidentalis,	abendländischer Lebensbaum	
	vollgarnierte Pflanzen mit festem	60/80 cm
	Ballen	80/100 cm
		100/125 cm
		125/150 cm

Nadelhölzer

Die mit **St.** bezeichneten Nadelhölzer eignen sich besonders zu Steingärten

Edeltannen

Abies arizonica, Korktanne,

schön gefärbte Blautanne mit	80/100	cm
weißer, korkig. Rinde, sehr wider-	100/125	cm
standsfähig	125/150	cm

brachyphylla, Nikkotanne

regelmäßig pyramidal	80/100	cm
	100/125	cm
	125/150	cm
	150/175	cm
	175/200	cm

concolor, kalifornische Weißtanne,

wundervoll langnadelig, beider-	80/100	cm
seits bläulichgrün, völlig winter-	100/125	cm
hart, von großem Zierwert	125/150	cm
	150/175	cm
	175/200	cm
	200/250	cm

10 Stck.	100 Stck.	1000 Stck.
2.80	25.—	—
3.30	28.—	—
4.50	40.—	—
5.—	45.—	—
3.50	33.—	—
4.50	40.—	—
—	7.—	60.—
1.20	10.—	90.—
6.—	50.—	—
16.—	150.—	—
20.—	180.—	—
25.—	220.—	—
30.—	270.—	—
20.—	180.—	—
25.—	220.—	—
30.—	270.—	—
35.—	320.—	—
14.—	110.—	—
16.—	140.—	—
20.—	170.—	—
25.—	220.—	—

1 Stck.	10 Stck.
7.50/10.—	—
10.—/12.—	—
13.—/20.—	—
6.—/ 8.—	—
7.50/10.—	—
10.—/15.—	—
15.—/20.—	—
20.—/25.—	—
5.—/ 7.50	45.—/65.—
8.—/10.—	70.—/90.—
10.—/15.—	—
15.—/20.—	—
20.—/26.—	—
26.—/35.—	—

Abies nobilis glauca

60/80 cm
prächt. dunkelblau gefärbte Form 80/100 cm

pinsapo glauca, blaue spanische Tanne

herrliche Form, besonders wirkungsvoll durch
ihre Benadelung 40/50 cm
50/60 cm

Abies Veitchi, Veitch's Weißtanne,

ganz reizende und harte japa- 80/100 cm
nische Art, oberseits glänzend 100/125 cm
grün, unterseits wundervoll sil- 125/150 cm
berweiß 150/ 75 cm
175/200 cm

Biota orientalis compacta, Morgenländischer

Lebensbaum, dicht verzweigte 20/30 cm
Zwergform mit zierlicher, feiner, 30/40 cm
frisch-grüner Benadelung 40/50 cm

Cedrus atlantica glauca, Blaue Atlas-Ceder

äußerst dekorative Konifere mit 60/80 cm
herrlicher stahlblauer Benadelung 80/100 cm
100/125 cm
150/175 cm

Cedrus atlantica aurea, Goldzeder

prächtigt goldgelbe Form von 40/60 cm
herrlichster Wirkung 60/80 cm

Chamaecyparis Laws. Alumi

schmale, prächtig gefärbt. Säulen- 40/60 cm
form für Einzelpflanzung und 60/80 cm
immergrüne Hecken 80/100 cm

Laws. Fletcheri, St.

dichte bläulichgrüne Säulenform 30/40 cm
mit federartiger Belaubung 40/60 cm
60/80 cm

Laws. forsteckensis, St.

seltene Kugelform mit dicht gekräuselten 20/30 cm
Zweigen und graugrüner Belaub.

Laws. lutea

sehr schöne Form von leuchtend 80/100 cm
gelber Färbung 100/125 cm

Laws. minima glauca, St.

dichtwachsende zwergige Kugel 20/30 cm
von blaugrüner Benadelung 30/40 cm

Laws. nana compacta, St.

empfehlensw. Zwergkugelform 20/30 cm
40/50 cm

Laws. Silver Queen

sehr wirkungsvolle Form mit 100/125 cm
prächtigt silbern schimmernder 125/150 cm
Benadelung

Laws. Stewardii

intensiv gelb gefärbte Form, 80/100 cm
prächtigt 100/125 cm
125/150 cm

Laws. Triumph v. Boskoop

unstreitig mit die schönste blaue 125/150 cm
Spielart, zart überhängend, abso- 150/175 cm
lut winterhart 175/200 cm

1 Stck.	10 Stck.
8.—/10.—	—
12.—/20.—	—
4.—/ 6.—	—
6.—/10.—	—
4.50/ 6.—	40.—/54.—
6.—/ 7.50	54.—/65.—
7.50/ 9.—	—
10.—/12.—	—
12.—/15.—	—
2.50	—
3.—/ 4.—	—
4.—/ 5.—	—
5.—/ 6.—	45.—
6.—/ 8.—	54.—
8.—/ 9.—	72.—
10.—/15.—	—
4.—/ 5.—	36.—
6.—/ 8.—	54.—
2.—	18.—
2.50	23.—
3.—/ 3.50	27.—
2.50	23.—
3.80	34.—
5.—	45.—
3 30	30.—
5.—	—
6.—	—
4.—	36.—
6.—	—
4.—	36.—
6.—	—
4.—	36.—
6.—	54.—
5.—	—
6.50	—
8.—	—
6.—	54.—
7.50	70.—
10.—	90.—

		1 Stck.	10 Stck.
"	Laws. Tharandtensis 20/30 cm	3.30	30.—
	30/40 cm	4.—	36.—
Chamaecyparis nutkaensis , Nutkazypresse			
	winterharte sehr dekorative Form 125/150 cm	7.50	—
	von frischgrüner Farbe 150/175 cm	9.—	—
"	nutkaensis glauca		
	blaugrün, Form der vorigen 60/80 cm	5.—	54.—
	80/100 cm	6.50	60.—
"	nutkaensis glauca nana compacta , St., ganz zwergig gedrungen 20/30 cm	3.30	30.—
	wachs. Form von stahlblauer Farbe 30/40 cm	5.—	45.—
	40/50 cm	6.—	54.—
"	nutkaensis lutea		
	goldgelb, auffallende, wirkungs- 60/80 cm	4.50	40.—
	volle Form 80/100 cm	6.50	60.—
"	nutkaensis pendula		
	ganz besonders dekorative Form 80/100 cm	8.—	—
	mit hängenden Zweigen 100/125 cm	10.—	—
	125/150 cm	12.—/15.—	—
	150/175 cm	15.—/18.—	—
"	obtusa nana gracilis , St. 20/30 cm	4.—	36.—
	schönste, interessante Art, mit 30/40 cm	5.—	45.—
	fächerförmig angeordneter Be- 40/50 cm	7.—	60.—
	nadelung, Wuchs zwergig un- 50/60 cm	15.—	—
	regelmäßig Schaupfl. 60/80 cm	30.—	—
"	obtusa Crippsi , äußerst dekorativ, 60/80 cm	5.—/ 6.—	45.—/54.—
	dicht wachsend, schön überhäng. 80/100 cm	6.—/ 8.—	54.—/70.—
	und von goldgelber Farbe 100/125 cm	8.—/10.—	70.—/90.—
"	obtusa lycopodioides , St. 20/30 cm	3.50	—
	mit interessanter korallenförmiger 30/40 cm	5.—	—
"	obtusa tetragona aurea , St. 20/30 cm	4.—	—
	interessante prächt. goldgelb. Form 30/40 cm	5.—	—
"	pisifera plumosa und aurea		
	dunkelgrüne und goldgelbe Form, 60/80 cm	2.50/ 3.—	25.—
	buschige Pyramidenform 80/100 cm	3.—/ 4.—	30.—
	100/125 cm	4.—/ 5.—	40.—
	125/150 cm	5.—/ 7.—	45.—/60.—
	150/175 cm	7.50/ 9.—	60.—/80.—
Chamaecyparis pisifera plumosa nana aurea , St. dicht buschig, leuchtend gold- 20/30 cm		3.50	32.—
"	pisifera filifera aurea , St. 20/30 cm	3.—/ 3.50	30.—
	dekorative, nach allen Seiten fa- 30/40 cm	4.—/ 4.50	40.—
	denförmig überhängende Zwerg- 40/50 cm	5.—/ 6.—	45.—/54.—
"	pisifera squarrosa		
	eigenartig silberblaue, wollige 60/80 cm	2.50/ 3.—	25.—
	Benadelung, leicht überhängend 80/100 cm	3.—/ 4.—	30.—
	100/125 cm	4.—/ 5.—	40.—
	125/150 cm	5.—/ 7.—	45.—/60.—
"	pisifera squarrosa nana compressa St., dicht buschige Zwergform von 30/40 cm	4.—	—

		1 Stck.	10 Stck.
Cryptomeria japonica Lobbi , Japan. Sichel- 100/125 cm		8.—	—
"	japonica Bandai-Sugi , St., und India-Sugi , schöne Zwergform mit un- 20/30 cm	4.—	36.—
	regelmäßig kugeligem Wuchs 30/40 cm	5.—	45.—
Gingko biloba , Fächerblattbaum 125/150 cm		5.—/ 6.—	50.—
	laubabwerfende Konifere 150/200 cm	6.—/ 8.—	60.—
	200/250 cm	8.—/ 10.—	—
	250/350 cm	12.—/15.—	—
Wacholder			
Juniperus chinensis , chinesischer Wacholder			
	geschlossene Säulenform 80/100 cm	4.—/ 5.—	36.—/ 45.—
	100/125 cm	5.—/ 6.—	45.—/ 54.—
	125/150 cm	6.—/ 8.—	54.—/ 70.—
"	chinensis Pfitzeriana , St. 40/60 cm	3.—/ 4.—	27.—/ 36.—
	bildet breite Pyramiden mit wage- 60/80 cm	4.—/ 5.—	36.—/ 40.—
	recht abstehenden Aesten und 80/100 cm	6.—/ 8.—	54.—/ 70.—
	blaugrüner Benadelung — breit- 100/125 cm	9.—/12.—	70.—/110.—
	wachsend oder aufgebunden 125/150 cm	12.—/20.—	110.—/180.—
	150/175 cm	20.—/30.—	180.—/250.—
"	communis , gemeiner, beerentragender Wacholder 40/60 cm	3.—/ 4.—	27.—/ 36.—
	60/80 cm	4.—/ 5.—	36.—/ 54.—
"	communis compressa , St. 15/20 cm	3.50	—
"	communis hibernica und suecica , Säulenwacholder, bildet schmale 40/60 cm	2.50	23.—
	geschlossene Säulen von silbrig- 60/80 cm	3.—/ 3.50	27.—/ 30.—
	blauer Nadelfarbe 80/100 cm	3.50/ 4.50	32.—/ 40.—
	besond. volle, dicht geschnittene 100/125 cm	4.50/ 5.50	40.—/ 50.—
	Säulen ab 60 cm 50% teurer.		
"	communis nana , St. 20/30 cm	3.50	32.—
"	communis horizontalis , St. 30/40 cm	3.50	32.—
	breitniederliegend, Zweiglänge: 40/50 cm	5 —	54.—
"	communis procumbens , St. 25/30 cm breit	3.50	32.—
	niederliegend, prächt. silbergrau, 30/40 cm breit	5.—	54.—
"	canadensis 40/60 cm	4.—/ 5.—	—
	herrliche, blaugrüne, breitwach- 80/100 cm	8.—/12.—	—
	sende Form 20/30 cm	3.50	32.—
"	canadensis aurea 30/40 cm	4.50	40.—
	herrlich blaugrün mit bronzefarb. 40/60 cm	6.—	—
	goldgelben Spitzen 60/80 cm	10.—	—
	80/100 cm	15.—	—
"	horizontalis plumosa , St. 25/30 cm	3.50/ 4.—	35.—
	breit, rund wachsende Form mit 30/40 cm	4.—/ 5.—	—
	schöner blaugrüner, dichtfederiger 40/60 cm	6.—/ 7.50	—

		1 Stck.	10 Stck.
Juniperus japonica aurea, St.			
malerische Form mit herrlicher	20/30 cm	3.50	32.—
braun-goldgelber Benadelung,	30/40 cm	4.50/ 6.—	40.—/54.—
sehr dekorativ	40/50 cm	6.—/ 8.—	54.—/70.—
	50/60 cm	8.—/10.—	—
" Sabina, St., Gemeiner Sadebaum			
schöner dunkelgrüner, sich	40/60 cm breit	3.—	27.—
über den Boden ausbrei-	60/80 cm "	4.—/ 5.—	36.—/54.—
tender Strauch	80/100 cm "	6.—/ 8.—	54.—/70.—
" Sabina prostrata, St.	Zweiglänge 40/50 cm	3.50/ 4.—	—
	50/60 cm	4.50/ 6.—	—
" Sabina tamariscifolia, St.			
bleibt ganz dicht und niedrig, einer der			
schönsten kriechend. Gehölze, 20/30	cm breit	3.50	33.—
	30/40 "	4.50	40.—
	80/100 "	15.—/20.—	—
	100/120 "	20.—/25.—	—
" squamata Meyeri, St.			
neue, besonders wirkungsvolle	20/30 cm	3.—	27.—
Form, niedrig, starkweißblau	30/40 cm	3.50/ 4.50	33.—/40.—
	40/50 cm	5.—/ 6.—	45.—/54.—
	50/60 cm	7.50/10.—	—
	60/80 cm	10.—/15.—	—
" virginiana, virginischer Wacholder			
lockere Pyramidenform	80/100 cm	3.—/ 3.50	27.—/ 33.—
	100/125 cm	4.—/ 6.—	36.—/ 54.—
	125/150 cm	5.—/ 6.50	45.—/ 60.—
" virginiana glauca			
schön stahlblau, lockere Pyra-	60/80 cm	3.—	27.—
midenform	80/100 cm	4.—/ 5.—	36.—/ 45.—
	100/125 cm	5.50/ 7.50	50.—/ 70.—
" virginiana Cannarti			
schön saftig grün, lockere Pyra-	60/80 cm	3.—	27.—
midenform	80/100 cm	4.—/ 5.—	36.—/ 45.—
	100/125 cm	5.50/ 7.50	50.—/ 70.—
" Sargenti, St., interessante Zwergform			
		3.50	33.—
" tripartita, St.			
niedrig bleibend, mit graugrüner	30/40 cm	3.—	27.—
Benadelung	40/60 cm	4.—	36.—
	60/80 cm	5.—	45.—
" Larix leptolepis, japanische Lärche			
mit schöner blaugrüner Benade-	100/150 cm	2.50	23.—
lung	150/200 cm	4.—	36.—
	200/250 cm	5.50	50.—
Fichten — Rottannen			
Picea alba, Weißfichte			
m. schöner, hellblauer Benadelung	80/100 cm	2.50/ 3.—	23.—
blüht früh und reich	100/125 cm	3.50/ 4.—	33.—
	125/150 cm	4.50/ 5.50	40.—
" Alcockiana			
mit schöner dunkelgrüner, unter-	100/125 cm	9.—	—
seits weißblauer Benadelung. Das	125/150 cm	12.—	—
lebhaftes Farbenspiel, gedrungener	150/175 cm	15.—	—
Wuchs u. große Winterhärte ma-			
chen diese Sorte empfehlenswert			
" Albertina conica			
schönste Zwergfichte, ganz dichte	20/30 cm	3.50	33.—
gedrungene Pyramiden von frisch-	40/50 cm	5.—	45.—
grüner Benadelung bildend	50/60 cm	7.50	65.—
	60/70 cm	9.—	—
	70/80 cm	12.—	—

		1 Stck.	10 Stck.
Picea Brewerina, Brewers Fichte			
sehr dekorativ. Seitentriebe dünn,	80/100 cm	6.—/ 7.—	—
senkrecht herabhäng., sehr hart,	100/125 cm	8.—/10.—	—
dunkel blaugrün	125/150 cm	10.—/12.—	—
" excelsa, Fichte oder Rottanne			
bekannte, allgemeine Waldform	80/100 cm	1.80	15.—
Billigste 100-Stück-Preise brieflich	100/125 cm	2.30	20.—
	125/150 cm	3.—/ 3.50	30.—
	150/175 cm	3.50/ 4.—	35.—
	175/200 cm	4.—/ 5.—	40.—
	200/250 cm	5.—/ 6.—	50.—
	250/300 cm	7.—/ 8.—	65.—
Picea excelsa Clanbrasiliiana, St.			
rundliche ganz gedrungene, sehr	20/25 cm	2.50	27.—
dichte, kurzweilige Zwergform	50/60 cm	4.—/ 5.—	—
	60/75 cm	5.—/ 7.50	—
" excelsa echinoformis, St., Igelfichte			
kissenartige, igelförmig benadelte Zwergform	30/40 cm	4.—/ 5.—	—
" excelsa inversa			
höchst dekorative Form mit stark	60/80 cm	4.—/ 6.—	—
hängenden Aesten und schlaff	80/100 cm	6.—/ 8.—	—
herunterhängenden Zweigen	100/120 cm	8.—/10.—	—
" excelsa Maxwelli, St.			
flachkugelig., dichtzweig. Zwerg-	20/25 cm	2.50	23.—
form	50/60 cm	4.—/ 5.—	—
	60/75 cm	5.—/ 7.50	—
" excelsa pygmea, St.			
bildet ganz dichte, kegelförmige	20/25 cm	2.50	23.—
aufstrebende Pflanzen	50/60 cm	4.—/ 5.—	—
	60/70 cm	5.—/ 7.50	—
" excelsa procumbens			
dem Boden auflieg. Zwergform	20/25 cm	2.50	23.—
	30/40 cm	3.50/ 4.—	—
" excelsa pumila glauca, St.			
dichtzweigige, mehr breitwach-	20/25 cm	2.50	23.—
sende, plattrunde, gedrungene	40/50 cm	4.—/ 5.—	—
Zwergform	50/60 cm	5.—/ 7.50	—
" excelsa pyramidalis, Pyramidenfichte			
die stark aufstrebenden Aeste ge-	125/150 cm	8.—	—
ben dem Baum die Form einer	150/175 cm	10.—	—
geschlossenen kegelförmigen	175/200 cm	12.—	—
Pyramide	200/225 cm	15.—	—
" excelsa repens, St.			
kissenbildende Form mit fächerartigen hell-			
grünen Zweigchen	30/40 cm	3.50/ 4.—	—
" excelsa viminalis, Schwed. Hängelfichte			
Hauptäste wagerecht, Seitenäste senkrecht			
herabhängend	40/60 cm	3.50/ 4.—	—
" Omorika, Omorikafichte			
serbische Fichte, stattlich., schmal	60/80 cm	3.—	27.—
pyramidalen fast säulenförmiger	80/100 cm	4.—	36.—
Baum von tiefdunkelgrüner Be-	100/125 cm	4.50/ 5.—	40.—/ 45.—
nadelung und blauweißer Unter-	125/150 cm	6.—/ 6.50	55.—/ 60.—
seite	150/175 cm	8.—/10.—	70.—/ 90.—
Veredlungen 30% teurer!	175/200 cm	10.—/12.—	90.—/110.—
	200/225 cm	12.—/15.—	—
Picea polita, Stachel- oder Tigerschwanzfichte			
Schöner Baum Japans mit kugel-	40/50 cm	4.—/ 4.50	—
förmig. Wuchs, auffallend dunkel-	50/60 cm	5.—/ 6.—	—
grüne, dolchartige spitze Benadel.	60/80 cm	7.50/ 8.50	—

		1 Stck.	10 Stck.
Picea pungens glauca Kosteri,	40/50 cm	4.50/ 5.50	40.—/ 50.—
veredelte od. echte Blaufichte	50/60 cm	6.50/ 7.50	60.—/ 65.—
oder Blautanne,	60/70 cm	8.—/ 9.—	70.—/ 80.—
ganz intensiv blaugefärbt und	70/80 cm	9.—/10.—	80.—/ 90.—
langnadelig von schön geschlossen.	80/90 cm	11.—/12.—	100.—/110.—
Wuchs, die blaue Farbe hält sich	90/100 cm	12.—/14.—	110.—/130.—
auch an den alten Nadeln	100/125 cm	16.—/20.—	140.—/180.—
	125/150 cm	20.—/25.—	180.—/220.—
	150/175 cm	25.—/30.—	220.—/270.—
	175/200 cm	30.—/35.—	270.—/330.—
	200/250 cm	40.—/50.—	360.—/450.—
Pinus — Kiefer			
" Cembra, Zübelkiefer, Arve	60/80 cm	4.50/ 5.—	40.—/ 45.—
prächtige, schön pyramidalwach-	80/100 cm	6.—/ 8.—	60.—/ 70.—
sende Kiefer, von seidenartig	100/125 cm	8.—/10.—	70.—/ 90.—
blaugrüner Benadelung	175/200 cm	20.—/25.—	—
" laricio austriaca, Oesterreich.	60/80 cm	4.—/ 4.50	40.—
Schwarzkiefer, üppigwachsend.,	80/100 cm	5.50/ 7.—	50.—/ 60.—
breitpyramidale Form, schwarz-	100/125 cm	7.—/ 9.—	70.—/ 85.—
grün benadelt, prachtvolle Einzel-	125/150 cm	9.—/12.—	85.—/110.—
pflanze	150/175 cm	15.—/20.—	—
" montana, St., Krummholz- od. Latschen-			
kiefer, kriechende Art, mit nie-	20/30 cm	2.—	18.—
derliegenden od. knieförmig auf-	30/40 cm	2.50	23.—
steigenden Aesten, meist breiter	40/50 cm	3.—	27.—
als hoch, dunkelgrün, trägt früh-	50/60 cm	4.—	36.—
zeitig Zapfen	60/80 cm	5.—	45.—
100- und 1000-Stck.-Preise auf Anfrage			
" montana mughus, Mughuskiefer			
bleibt niedriger als die vorige,	20/30 cm	2.50	23.—
wächst noch gedrungener u. wird	30/40 cm	3.—	27.—
mehr breit als hoch	40/50 cm	4.—	36.—
	50/60 cm	5.—	45.—
	60/80 cm	6.—/ 8.—	55.—/ 70.—
" parviflora glauca, blaue Mädchenkiefer			
St., schmal pyramidal wachsend.	60/80 cm	4.50	40.—
Baum mit langen blauen Nadeln	80/100 cm	6.—	54.—
und interessanten Zapfen	100/125 cm	8.—	—
	125/150 cm	10.—	—
" Wateriana, St., Silberkegelkiefer			
dichte rundlich-kugelige Form mit	20/30 cm	3.50	33.—
kurzen stahlblauen Nadeln	30/40 cm	4.50	40.—
	40/50 cm	5.50	50.—
	50/60 cm	6.—/ 8.—	54.—/ 70.—
	60/70 cm	8.—/10.—	70.—/ 90.—
	70/80 cm	10.—/15.—	—
Solitärpflanzen		25.—/40.—	—
Pseudotsuga Douglasi, Douglas-	100/125 cm	3.50/ 4.—	32.—/ 36.—
tanne schnellwachsender äußerst	125/150 cm	4.—/ 4.50	36.—/ 40.—
dekorativer Baum von dunkel-	150/175 cm	5.—/ 5.50	45.—/ 50.—
grüner Benadelung	175/200 cm	6.—/ 7.—	—
100-Stück-Preise auf Anfrage!	200/250 cm	8.—/10.—	—

		1 Stck.	10 Stck.
Taxodium distichum, Sumpfcypresse			
schön pyramidal wachsend mit	100/125 cm	4.50	40.—
herrlicher frischgrüner Belaubung,	125/150 cm	6.50	60.—
die im Herbst abfällt	150/200 cm	8.—	72.—
Taxus, Eibe			
" baccata, gemeiner Eibenbaum			
Büsche von glänzend schwarz-	100/120 cm	8.—/12.—	—
grüner Benadelung, eine der we-	120/140 cm	12.—/15.—	—
nigen Nadelhölzer, die sich auch	140/160 cm	15.—/20.—	—
im Schatten gut entwickeln	160/180 cm	20.—/25.—	—
Geschnittene Pyramiden	180/200 cm	25.—/30.—	—
" baccata erecta Overreynderi			
von schlankem, aufrechtem Wuchs	40/50 cm	3.—	27.—
und feiner dunkelgrüner Bezwei-	50/60 cm	3.50	33.—
gung. Bringt im Herbst sehr zahl-	60/70 cm	4.—	36.—
reiche prächtige, rote Beeren, die	70/80 cm	4.50/ 5.—	40.—/ 45.—
sehr dekorativ wirken	80/90 cm	5.50/ 6.—	50.—/ 54.—
	90/100 cm	6.50/ 8.—	54.—/ 60.—
	100/120 cm	8.—/10.—	70.—/ 90.—
	120/140 cm	10.—/13.—	90.—/120.—
" baccata elegantissima, St.	60/70 cm	6.—/ 8.—	54.—/ 70.—
prachtvoll goldbunte Form, die	70/80 cm	8.—/10.—	70.—/ 90.—
sehr langsam wächst und unregel-	80/90 cm	10.—/13.—	90.—/120.—
mäßige breite Pyramiden bildet	90/100 cm	13.—/15.—	120.—/140.—
" baccata fastigiata und aurea,			
Säuleneibenbaum,	50/60 cm	4.—	36.—
steife, schmale Säulenform mit	60/70 cm	5.—	45.—
prachtvoll dunkelgrüner u. gold-	70/80 cm	6.—	54.—
gelber Benadelung	80/90 cm	8.—	72.—
Taxus baccata fastigiata und aurea,			
	90/100 cm	9.—	70.—/ 80.—
	100/120 cm	10.—/13.—	90.—/120.—
	120/140 cm	13.—/16.—	120.—/140.—
" bacc. Dovastoni aurea-variegata			
goldbunte Form mit überhängen-	60/80 cm	8.—	—
den Seitenästen	80/100 cm	10.—	—
	100/125 cm	15.—	—
" bacc. repandes, St.			
dunkelgrüne Zwergform von aus-			
gebreitetem Wuchs	40/60 cm	5.—	45.—
	60/80 cm	7.—	60.—
" bacc. Washingtonii			
Form mit ausgebreitetem Wuchs	40/60 cm	5.—	—
und bronzegelben Zweigen. Sehr	60/80 cm	7.50	—
wirkungsvolle Form	80/100 cm	10.—/15.—	—
	100/125 cm	15.—/20.—	—
" bacc. adpressa nana			
dunkelgrüne, dicht gedrungene	30/40 cm	4.—	36.—
Zwergform	40/60 cm	5.—	45.—
" cuspidata nana, ganz harte Zwergform,			
in den strengsten Wintern nicht gelitten, für			
die kältesten Gegenden Deutsch-	40/50 cm	5.—	—
lands noch verwendbar Schöne	50/60 cm	6.50	—
frischgrüne, langnadelige Form	60/80 cm	9.—	—

Thuya — Lebensbaum

" **gigantea aurea variegata** 80/100 cm
schöner raschwüchsiger Baum mit 100/125 cm
goldgelben Spitzen 125/150 cm

" **occidentalis**, abendländ. Lebensbaum
Preise unter Heckenpflanzen

Thuya occid. Columna 80/100 cm
bildet ohne Schnitt schlanke, regel- 100/125 cm
mäßige, dichtbezweigte Säulen 125/150 cm

" **occid. Ellwangeriana**
bildet zierliche, dichtbezweigte, gedrungene
Pyramiden, sehr wirkungsvoll für 60/80 cm
Hecken 80/100 cm

" **occid. Ellwangeriana Rheingold**, St.
von prächtig goldgelber Färbung 20/30 cm
und zierlich gedrungenem Wuchs 30/40 cm
40/50 cm
50/60 cm
60/70 cm

" **occidentalis fastigiata**
bildet ohne Schnitt dicht verzweigte Säulen
von schöner hellgrüner Farbe, die 60/80 cm
auch im Winter unverändert ist 80/100 cm
100/125 cm

" **occid. Hoveyi**
gedrungen wachsende Form von 50/60 cm
eirundlichem Wuchs und schöner 60/70 cm
hellgrüner Belaubung 80/100 cm

" **occid. lutea**
von prächtig leucht. gelber Farbe 80/100 cm
und aufrechtem Wuchs 100/125 cm
125/150 cm

" **occid. recurva nana**, St.
eigentümlich gedrung. Kugelform 30/40 cm
m. dichtsteh. gedreht. Zweigspitz. 40/50 cm

" **occid. Rosenthali**
schmal säulenförmig, aufstrebend. 80/100 cm
sehr empfehlenswerte Form von 100/125 cm
glänzend dunkelgrüner Färbung 125/150 cm

" **occid. Wareana lutescens** 80/100 cm
bald hellgelbe, bald mehr dunkel- 100/125 cm
gelbe Spielart 125/150 cm

Thujopsis dolabrata, Hibalebensbaum
breitpyramidal., oft kugel. Pflanze, 40/60 cm
breitschuppig hoch und breit: 60/80 cm
80/100 cm

Tsuga canadensis, Kanadische Hemlockstanne
eine der schönsten zierlich. Nadel- 60/80 cm
hölzer mit leichter im Bogen über- 80/100 cm
hängender Bezweigung 100/125 cm
125/150 cm
150/175 cm
175/200 cm
200/225 cm

1 Stck.	10 Stck.
3.—	27.—
4.—	36.—
5.50	50.—
3.—	27.—
4.—	36.—
5.50	50.—
2.50	23.—
3.—	27.—
3.—	27.—
4.—	36.—
5.—	45.—
6.—/ 7.—	54.—/60.—
8.—/10.—	70.—/90.—
2.50	23.—
3.—	27.—
4.—	36.—
4.—	36.—
5.—	45.—
4.—	36.—
5.50	50.—
6.50	60.—
4.—	36.—
5.—	45.—
3.—	27.—
4.—	36.—
5.50	50.—
4.—	36.—
5.50	50.—
6.50	60.—
4.—	36.—
5.50	50.—
7.50	—
3.—	27.—
4.—	36.—
5.50	50.—
7.50	70.—
10.—	90.—
12.—/15.—	—
15.—/18.—	—

Lieferungsbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung.

- Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
- Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
- Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von zehn Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
- Erfüllungsort ist Löbau (Sa.). Ausschließlicher Gerichtstand in Streitigkeiten gegen mich ist Löbau (Sa.), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Löbau (Sa.) oder der Geschäftssitz des Kunden.
- Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.
- Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

- Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
- Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten.

- Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

- Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
- Gewähr für die Sortenachtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz.

- Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

- Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.
- Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße.

- Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie Probe auszufallen.
- Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
- Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Besondere Bedingungen.

- Alle Sendungen werden für Rechnung des Käufers zu billiger Prämie gegen Transportschäden versichert.
- Bei Anlieferung durch Lastkraftwagen erfolgt die Berechnung der Anfuhrkosten besonders.
- Die Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung mein Eigentum. Ansprüche aus dem Weiterverkauf der noch nicht endgültig bezahlten Ware gelten schon bei ihrer Entstehung mir als abgetreten. Verpfändungen und Sicherungsübereignung sind unzulässig.
- Erteilte Aufträge können nicht zurückgezogen oder abgeändert werden.