



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

Decem. 1963
HAUPT-CATALOG


der
g lich Prinzlich Niederländischen

B a u m s c h u l e n

Muskau o./L.

Herbst 1870 — Frühjahr 1871

itig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Catalogs.
 Monat. Sollen dieselben auf der Reise dem Koste ausgesetzt gewesen
 die Ballen in einem frostigen Räume so lange aufbewahrt werden, bis
 dem Ballen ausgesetzt ist.



Leipzig,

Druck von F. A. Brockhaus.

**Bayerische
 Staatsbibliothek
 München**

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und Spielarten weniger zu thun ist, bitten wir, es uns zu überlassen, ähnliche und gleich schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exemplaren, als die gewünschten, vorhanden sind. Es muss dies jedoch ausdrücklich bemerkt werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns überlassen Wahl grössere Massen besonders starker Exemplare zu wenig erhöhten Preisen zu liefern, und erlauben wir uns, hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Wer sich näher über die hier angewandte Nomenclatur, sowie über die Natur und Verwendung der Gehölze unterrichten will, den verweisen wir auf das bei W. Opetz in Leipzig erschienene «**Arboretum Muscaviense** von E. Petzold und G. Kirchner», welches Werk dazu bestimmt ist, über alles Obige Auskunft zu ertheilen. In dem Sortiments-Verzeichnisse sind sämtlichen Gehölzen die Nummern beigelegt, unter welchen sie in diesem Werke aufgeführt sind. Auch die bei J. J. Weber in Leipzig erschienene «**Landschaftsgärtnerei** von E. Petzold» enthält in Kapitel XIV eine «Tabellarische Zusammenstellung von Bäumen und Sträuchern, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen».

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis der Frost aus dem Ballen ausgezogen ist.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter fünfzig, die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Wir liefern sämtliche Sendungen franco Bahnhof Weisswasser (Berlin-Goerlitzer Bahn); von dort geschieht die Versendung auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig berechnet.

Wir ersuchen um recht genaue Angabe der Adresse, der Art und Weise der Versendung und im Falle es per Bahn, der Eisenbahnstation.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise verstehen sich in Preussisch Courant, den Thaler zu dreissig Silbergroschen. Gold und Werthpapiere werden nach dem Tages-Course angenommen.

Beträge unter zehn Thaler werden wir der Kürze wegen, wenn es nicht anders bestimmt wird, durch Nachnahme erheben. Uns unbekannte Besteller ersuchen wir um Beifügung des Betrags resp. Ermächtigung zur Einziehung durch Nachnahme.


Für grössere Sendungen wird an uns bekannte Besteller ein Credit von drei Monaten gewährt.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Park-Inspector

Petzold.



I. Obstbäume und Sträucher.

Von den beigesetzten Nummern bedeutet:

1. beste Tafelfrucht.
2. Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
3. Wirthschaftsfrucht.
- H. bedeutet hochstämmig.
- Z. » zwergstämmig.

1. Aepfelbäume. (Pirus Malus.)

Hochstämme, das Stück 7½ Sgr. — Das Hundert 20 Thlr.
Zwergstämme, » » 6 » — » » 18 »

a. Sommeräpfel.

- H.Z. Böhmischer Rosenapfel. (Grosser böhmischer Rosen-A.) 2.
H. Braunschweiger Milch-Apfel. 2.
H.Z. Charlamowsky. (Charlamowsky'scher Nalivia, Duchesse of Oldenburg.) 2.
H.Z. Engl. Scharlach-Pepping. 1.
H. Fraa's Sommer-Calville. 1.
H.Z. Florianer Rosenapfel. (Gestreifter R.-A.) 1.
H.Z. Goldgelbe Sommer-Reinette. (Rambouillet.) 2.
H.Z. Marmorirter Sommer-Pepping. 1.
H.Z. Rambour rouge d'été (Roth. Sommer-Rambour.) 2.
H.Z. Reval'scher Birn-Apfel. 2.
H. Rother Astrachanischer Sommer-Apfel. 2.
H. Rother Wiener Sommer-Apfel (Wiener Sommer-Apfel) 2.
H.Z. Sommer-Gewürz-Apfel. (Engl. Kant-Apfel, Weissor August-Calville, Weissor Sommer-Schafnase.) 2.
H. Sommer-Parmaene. (Gestreifte Sommer-Parmaene.) 1.
H.Z. Virginischer Rosen-Apfel. (Virginischer Sommer-Rosen-A) 2.
H. Waiz-Apfel. 2.

b. Herbstäpfel.

- H.Z. Bunter Prager Apfel. (Rother Special-A.) 2.
H.Z. Burchardt's Reinette. (Burchardt's Gold-Reinette.) 1.
H.Z. Gelber Herbst-Stettiner. 2.
H.Z. Gravensteiner. 1.
H. Halbweisser Rosmarin. 1.
H.Z. Kirke's Sondergleichen. 3.
H. Kleiner Herren-Apfel. (Junker-A.) 2.
H. Prälaten-Apfel. 2.
H.Z. Prinzen-Apfel. (Melonen-A., Ananas-A.) 1.
H. Rother Back-Apfel. 3.
H.Z. Rother Herbst-Calville. (Edelkönig, braunrother Himbeer-A.) 1.
H. Römischer Weinling. 2.
H. Saaraner. 2.
H.Z. Scharlachrothe Parmaene. (Engl. Scharlach-Parmaene.) 1.
H.Z. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
H. Weissor Astrachan. (Astrachaner Sommer-A., Russischer Eis- oder Glas-A.) 2.
H. Weissor Berliner. 1.

c. Winteräpfel.

- H.Z. Aechter weisser Winter-Calville. 1.
H.Z. Aechter Winter-Streifling. 2.
H.Z. Alant-Apfel. (Grosser edler Prinzess-A.) 1.
H.Z. Ananas-Reinette. 1.
H. Baumann's Reinette. (Baumann's rothe Winter-R., Couronne des Dames.) 1.
H.Z. Böhmer, aus Tyrol. 1.
H. Brauner Matapfel. (Kohl-A., Mohren-A.) 3.
H. Calvillartige Reinette. (Gelbe span. R.) 1.
H. Calville Garibaldi. 1.
H.Z. Carmeliter Reinette. (Lange rothgestreifte grüne R., Ludwigsburger-R., Forellenreinette.) 1.
H.Z. Carmin-Calville (wahrscheinlich Rother Winter-Calv.).
H.Z. Champagner-Reinette. (Loskrieger, Weissor Taffent-A., Zwiebel-A.) 1.
H.Z. Cornwallisser Nelken-A. 1.
H.Z. Danziger Kant-A. (Abrahams-A.) 1.
H. de Boutigne. 1.
H. Deutscher Gold-Pepping. (Herrnhäuser deutscher Pepping, Hoya'scher Gold-Pepp.) 1.
H.Z. Dietzer Gold-Reinette. (Dietzer Winter-G.-R.) 1.
H. Doppelter Holländer. 1.
H. Downton's Pepping. 1.
H.Z. Edel-Borsdorfer. (Bastard-Reinette.) 1.
H.Z. Engl. Gold-Pepping. (Pepping d'or, gewöhnlicher Gold-Pepp.) 1.
H.Z. Englische Spital-Reinette. (Menonisten-R., Oheim Michel's-R.) 1.
H. Findling von Bedfordshire. (Bedfordshire Foundling, Cambridge Pepp.) 2.
H. Fränkischer Süß-Apfel. 1.
H.Z. Geiger's Prinzessin Auguste. 2.
H.Z. Gelber Edlapfel. (Golden Noble.) 1.
H.Z. Gestreifter böhmischer Borsdorfer. 2.
H.Z. Goldgulderling. (Gelber englischer Gulderling.) 1.
H.Z. Goldzeug-Apfel. (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Oberdieck's Zucker-R.) 1.
H.Z. Graue französische Reinette. (Aechte graue französische R.) 1.
H.Z. Grosse Casseler Reinette. (Holländ. Gold-R. deutsche Gold-R.) 1.
H. Grosser Bohn-Apfel. (Rheinischer Bohn-Apfel.) 2.
H.Z. Harbert's Reinette. (Harbert's reinettenartiger Rambour.) 1.

- H. Z. Hughe's Gold-Pepping. (Hughe's neuer Gold-Pepp.) 1.
 H. Z. Jansen von Welten. 1.
 H. Z. Irish peach-apple. 2.
 H. Z. Kaiser Alexander. 2.
 H. Z. Königlicher Kurzstiel. (Belgischer Kurzstiel.) 1.
 H. Z. Königliche Reinette des Quintigne. 2.
 H. Z. Königlicher Streifling. 3.
 H. Köstlichster (Tyrol.) 1.
 H. Z. Kräuter-Reinette. 1.
 H. Z. Lamb-Abbay Parmaene. 1.
 H. Z. Langton's Sondergleichen. (Engl. gestreifter Kurzstiel.) 2.
 H. Z. Limonen-Reinette. (Engl. Königs-Parmaene, Engl. rothe R.) 2.
 H. Z. Lord Nelson. 2.
 H. Z. Lütticher Rambour. 2.
 H. Z. Luiken-Apfel. 2.
 B. Z. Multhaupt's Reinette. (Multhaupt's Carmin R.) 1.
 H. Z. Muscat-Reinette. (Kleine Granat-Rein., Small-Ribston, Rein. musquée.) 1.
 H. Z. Neustadt's gelber Pepping. (Neustadt's grosser Pepping.) 2.
 H. Z. Newton's Pepping. (Vielleicht Neustadt's gelber Pepping.)
 H. Z. Orleans-Reinette. (Gold-Reinette von Orleans.) 1.
 H. Z. Pariser Rambour-Reinette. (Weisse oder graue Reinette von Canada.) 1.
 H. Parker's graner Pepping. 1.
 H. Z. Pomphelia's Reinette. (Pomphelia's rothe R.) 2.
 H. Prinz Albert-Apfel. 2.
 H. Reinette Beck's. 2.
 H. Reinette de Cantorbury. (Pomme de Cantorbury.) 2.
 H. Z. Reinette d'or. 1.
 H. Z. Reinette Madère. 2.
 H. Z. » von Breda. (König Jacob's-Reinette, Doppelter Gold-Pepp.) 1.
 H. » » Damason. 2.
 H. Z. Ribston's Pepping. (Engl. Granat-Rein.) 1.
 H. Rheinischer Hartig. 2.
 H. Z. Rothe Reinette. 2.
 H. Z. Rother Stettiner. (Rother Zwiebel-A.) 2.
 H. Z. Rother Winter-Calville. (Rother Winter-, Himbeer- oder Erdbeer-A.) 1.
 H. Z. Rother Winter-Tauben-Apfel. (Pigeon rouge.) 1.
 H. Z. Rothe Winter-Parmaene. (Engl. rothe Winter-Parmaene.) 1.
 H. Z. Römische Reinette. (Reinette romaine.) 1.
 H. Z. Russet pine apple. 2.
 H. Scheuernapfel. 2.
 H. Z. Schiebler's Taubenapfel. 1.
 H. Schmiedeberger's rothe Winter-Reinette. (Schmiedeberger's Gold-Rein.) 1.
 H. Z. Siegende Reinette. (Oberdieck.) 1.
 H. Z. Superintendenten-Apfel. 2.
 H. Täubling von Rouen. 3.
 H. Taffent-Apfel. (Weisser Winter-Taffent-A., Wachs-A.) 2.
 H. Z. Van Mons-Reinette. (Gold-Reinette von Mons.) 2.
 H. Z. Wahnschafts-A. 1.
 H. Z. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
 H. Z. Weisser Kent'scher Pepping. 1.
 H. Z. Weisser Winter-Calville. (Quitten-A.) 1.
 H. Z. Winter-Gold-Parmaene. (Engl. Winter-Gold-Parmaene.) 1.
 H. Z. Winter-Rambour. 2.

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

Hochstämme, das Stück 10 Sgr., das 100 27 Thlr.
 Zwergstämme, » » 7½ » » 100 20 »

a. Sommerbirnen.

- H. Amanlis-Butterbirne. (Poiré, Beurré d'Amanlis.) 1.
 H. Z. Beurré Colmar. 1.
 H. » Giffard. 1.
 H. Conitzer Butterbirne. 1.
 H. Frauenschenkel. (Cuisse Madame.) 2.
 H. Z. Gute graue Birne. (Graue Sommer-Butterb., Holländ. Sommer-Dechantsb., Schöne Gabriele.) 1.
 H. Z. Grüne Hoyerswerdaer. (Benadine.) 1.
 H. Grüne Sommer Magdalene. (Grüne Margarethenbirne, Gr. frühe Jacobibirne.) 1.
 H. Grüne Tafelbirne. (Grüne fürstliche Tafelbirne.) 1.
 H. Z. Italienische Blutbirne. 3.
 H. Julius Dechantsbirne. (Doyenne de Juillet Doyenne d'été.) 2.
 H. Kleine gelbe Frühbirne. (Hativeau jaune, Tannenbirne, Abdonsbirne.) 2.
 H. Z. Leipziger Rettigbirne. (Colditzer Rettigbirne, Ritterb.) 2.
 H. Z. Muscatellerbirne. 1.
 H. Punktirter Sommerdorn. (Epine d'été pointée.) 1.
 H. Z. Römische Schmalzbirne. (Franzmadame, Fürstliche Tafelbirne, Prinzenbirne.) 2.
 H. Rother Sommerdorn. 2.
 H. Sommer-Ambrette. (Ambrette d'été.) 1.
 H. Sommer-Robine. 1.
 H. Z. Sommer-Zuckerbirne. 2.
 H. Z. Sparbirne. (Épargne.) 1.
 H. Z. Stuttgarter Geishirtl. (Rousselet de Stuttgart.) 1.
 H. Volkmarserbirne. 1.
 H. Weinbirne. 3.

H. Z. William's Christb. (Salisb., Bonne chretienne Williams, Poire d'Angleterre.) 1.

b. Herbstbirnen.

- H. Aarer Pfundbirne. 2.
 H. Z. Aremberg. (Beurré d'Aremberg.) 1.
 H. Beurré Bachelier. (Bachelier's Butterb.) 1.
 H. » Benoist oder Benoit (Auguste Benoist) 1.
 H. » de Glymes. 2.
 H. » Dumortier. (Dumortiers Butterb.) 1.
 H. Z. Bon Gustave. (Oberdieck.) 1.
 H. Z. Colmar d'Aremberg. (Aremberg's Colmar, Kartoffelb.) 1.
 H. Z. Coloma's Herbst-Butterbirne. (Coloma d'automne Urbaniste, Oberpräsident von Puttkammer.) 1.
 H. Z. Capiaumont. (Beurré Capiaumont.) 1.
 H. Z. Crassanne. (Bergamotte Crassanne, Crasanne d'automne.) 1.
 H. Z. Dachenhausens Butterbirne. (Landrost von Dachenhausen.) 1.
 H. Z. Dechant-Dillen. (Dillen's Flaschenbirne.) 1.
 H. Z. Deutsche Nationalbergamotte. (Belle et bonne.) 1.
 H. Z. Diel's Herbst-Butterbirne. 1.
 H. Z. Dr. Lentier. (Monille bouche.) 1.
 H. Doppelte Philippbirne. (Double Philipp.) 1.
 H. Duchesse de Brabant. 1.
 H. Dunmore. 1.
 H. Z. Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris.) 1.
 H. Z. » Dechantsbirne. (Doyenne gris.) 1.
 H. Groom's Princess Royal. 2.
 H. Z. Haffners Butterbirne. 1.
 H. Z. Hammels-Birne. (Hammelsack.) 2.
 H. Z. Hardenpont's Leckerbissen. (Delices d'Hardenpont.) 1.
 H. Z. Herbstsylvest. (Winter-Sylvest, König von Württemberg.) 1.
 H. Z. Hochfeine Butterbirne. (Beurré superfin.) 1.
 H. Z. Hofraths-Birne. (Conseiller de la Cour, Marechal de la Cour, Duc d'Orleans.) 1.
 H. Z. Holländische Feigenbirne. (Gurkenbirne, Kaiserb., Calebasse verte.) 1.
 H. Iris Gregoire. 1.
 H. Z. Kleiner grüner Isambert. 2.
 H. Knight's monarque. 1.
 H. Z. Köstliche von Charnen. (Merveille de Charnen, Duc de Brabant, Marie Stuart.) 1.
 H. Krummholzige Schmalzb. (Arbre Courbe.) 1.
 H. Lange grüne Herbstbirne. (Lange grüne Mundnetzbirne.) 1.
 H. Z. Liegel's Herbst-Butterbirne. 1.
 H. Z. Marie Louise. (Marie Louise Delcourt.) 1.
 H. Poire Apremont. 1.
 H. Präsident Bonix. 1.
 H. Z. Prinzessin Marianne. (Calebasse Passe Bosc, Bosc's frühzeitige Flaschenb., Salisbury.) 1.
 H. Z. Regentin. (Rostfarbene Butterb., Dietrich's Butterb., Argenson.) 1.
 H. Rothe Bergamotte. (Zwiebelbirne, Käs., Herbstb.) 1.
 H. Z. Schönste Herbstbirne. (Bellissime d'automne.) 1.

H. Schweizer-Hose. (Verte longue suisse panchée.) 1.

- H. Shobden Court. (Seckel's-Birne.) 1.
 H. Z. Souvenir de Bouvier. (Auguste Krause.) 1.
 H. Speckbirne. 3.
 H. Z. Tertolen's Herbst-Zuckerb. (Grüne Herbst-Zuckerbirne.) 1.
 H. Z. Weisse Herbst-Butterbirne. (Beurré blanc.) 1.
 H. Wilde Beurré blanc.
 H. Z. Wildling von Montigny. (Besi de Montigny.) 1.
 H. Z. Wildling von Mütte. (Besi de la Mütte, Beurré blanc de Jersey.) 1.
 H. Zimmt-Bergamotte.

c. Winterbirnen.

- H. Z. Alexander Bivort. 1.
 H. Apotheker-Birne. (Bonchretienne d'hiver, Winter-Zuckeratenbirne.) 3.
 H. Z. Blumenbach's Butterb. (Soldat Labourdur.) 1.
 H. Carmin-Bergamotte.
 H. Z. Clairgeau's Butterb. (Beurré Clairgeau.) 1.
 H. Colmar. (Poire Manne, Mannabirne.) 1.
 H. Doyenne Goubault. (Goubault's Dechantsbirne.) 1.
 H. Z. Diel's Butterbirne. (Beurré Diel, Grosse Dorothee, Duc d'Anmale.) 1.
 H. Z. Forellenbirne. 1.
 H. Z. General Tottleben. 1.
 H. Z. Grumbkower Butterbirne. (Grumbkower Winterbirne.) 1.
 H. Grosser französischer Katzenkopf. (Bonchretienne des Amiens, Teton des Venus.) 3.
 H. Z. Hardenpont's Winter-Butterbirne. (Hardenpont d'hiver, Kronprinz Ferdinand von Oestreich, Amalie von Brabant.) 1.
 H. Z. Josephine von Mecheln. (Josephine de Malines.) 1.
 H. Königsgeschenk von Neapel. 3.
 H. Liegel's Winter-Butterbirne. (Kopertz'sche fürstliche Tafelbirne, Graf Sternberg's Winter-Butterbirne, Coloma's Rüstliche Winterbirne.) 1.
 H. Z. Napoleon's Butterbirne. (Beurré Napoleon, Bon chretienne Napoleon.) 1.
 H. Neue Winter-Dechantsb. (Doyenne d'hiver nouveau.) 2.
 H. Z. Prince Albert. 1.
 H. Sans Poir. 3.
 H. Z. Schönste Winterbirne. (Bellissime d'hiver.) 1.
 H. Z. Späte Hardenpont. (Beurré de Rance, Hardenpont's späte Winter-Butterbirne.) 1.
 H. Späte Winter-Kochbirne. 3.
 H. Z. St-Germain. (Hermannsbirne, St-Germain d'hiver.) 1.
 H. Z. Triomphe de Jodbigne. 1.
 Z. Veteranen-Wildling. (Rameau, Fürst's Winterbirne.) 2.
 H. Z. Virgouleuse. 1.
 H. Z. Winter-Bergamotte. 2.
 H. Z. Winter-Dechantsbirne. (Doyenne d'hiver.) 1.
 H. Winter-Mauris. (Ne plus Mauris.) 1.
 H. Z. Winter Nellis. (Coloma's Winter-Butterb.) 1.

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

Hochstämme, das Stück 7½ Sgr. — Das Hundert 20 Thlr.
Zwergstämme, „ „ 6 „ — „ „ 18 „

a. Süsskirschen.

- H.Z. Bernsteinkirsche, Gubener. 1.
- H.Z. Büttner's schwarze Herzkirsche. 1.
- H. Büttner's späte rothe Knorpelkirsche. 1.
- H.Z. Döhnissen's gelbe Knorpelkirsche. 1.
- H.Z. Dunkelrothe Knorpelkirsche. 1.
- H.Z. Elton-Kirsche. 1.
- H.Z. Flamentiner Herzkirsche. (Le Flamentin.) 1.
- H. Früheste bunte. 1.
- H.Z. Frühe Herzkirsche. 1.
- H.Z. Grosse Krollerkirsche. 1.
- H.Z. Grosse schwarze Knorpelkirsche. 1.
- H. Hedelfinger Riesenkirsche. 1.
- H. Kesterter Kirsche. 1.
- H.Z. Lucien-Knorpelkirsche. 1.
- H.Z. Ochsenherzkirsche. (Grosse schwarze Herzkirsche.) 1.
- H.Z. Prinzessin-Kirsche. (Lauermanns-Kirsche, Labermanns-K., Bigarreau-Napoleon.) 1.
- H. Schöne von Marienhöhe. 1.
- H.Z. Schwarze Spanische. 1.
- H. Schwefelkirsche. 1.

b. Amarellen, Glaskirschen, Süssweichseln und Weichseln.

- H.Z. Bettenburger Glaskirsche. 1.
- H.Z. „ Natte. 1.
- H.Z. Erfurter August-Kirsche. 1.

- H. Folgerkirsche. (Holländische Folgerk.) 1.
- H.Z. Glaskirsche von Montmorency. (Weichsel von Montmorency.) 1.
- H. Griotte allemagne. (Griotte de Chaux.) 1.
- H.Z. Grosse frühe Amarelle. 1.
- H.Z. Grosser Gobet. (Kurzstielige Amarelle.) 1.
- H.Z. Grosse Lothkirsche. (Grosse lange Lothkirsche, Dopp. Schatten-Amarelle, Gr. späte Schatten-Morelle.) 1.
- H.Z. Hybride von Laeken. (Louis Philippe, Königin Hortensie, Belle de Jodoigne, Monstreuse de Bavays, Ravennaer-Kirsche.) 1.
- H.Z. Ostheimer Weichsel. (Ostheimer-Kirsche, Fränkische Wucher-Kirsche.) 1.
- H.Z. Rothe Maikirsche. (Grosse Maikirsche, Doppelte Maikirsche.) 1.
- H.Z. Rothe Oranienkirsche. (Fleischfarbene Kirsche, Altendorfer Kirsche, Malvasier-Kirsche.) 1.
- Z. Schatten-Amarelle. 1.
- H.Z. Schöne von Choissy. (Belle de Choissy, Nouvelle d'Angleterre.) 1.
- H.Z. Spanische Frühweichsel. (Cerise d'Espagne native.) 1.
- H.Z. Straussweichsel. (Büschelweichsel.) 1.
- H. Welserkirsche. (Pfälzer-Kirsche, Wanfrieder Weichsel.) 1.
- H.Z. Zimmtweichsel. 2.

4. Pflaumenbäume. (Prunus domestica.)

Hochstämme, das Stück 10 Sgr.

- H. Admiral Rigny. 2.
- H. Behrens' Königspflaume. 1.
- H. Belle de Louvain. 1.
- H. Blaue Kaiserpflaume. 1.
- H. Coës Goldpflaume. (Coës Golden Drop.) 1.
- H. Cooper's grosse rothblaue. 1.
- H. Damascene von Mangeron. 1.
- H. Diamant-Pflaume. 2.
- H. Diapré violette. 1.
- H. Englische Zwetsche. (Gr. engl. Zwetsche.) 1.
- H. Esperens Goldpfl. (Drap d'or d'Esperen.) 1.
- H. Frankfurter Pfirsich-Zwetsche. 1.
- H. Friedheim's rothe Damascene. 1.
- H. Gelbe Aprikosenpflaume. (Aprikosen-Perdrigon, Morillen-Pflaume.) 1.
- H. Gelbe Jerusalemepflaume. 1.
- H. „ Katharinenpflaume. (St. Catharine.) 1.
- H. Hartwiss gelbe Zwetsche. 1.
- H. Hauptmann Kirchhofs Pflaume. 1.
- H. Johannispflaume. 2.
- H. Italienische blaue Zwetsche. (Fellenberger Zwetsche, Schweizer Zwetsche.) 1.
- H. Kaiserpflaume, grosse rothe. 1.
- H. Kirke Plum. 1.

- H. Kleine gelbe Mirabelle. (Mirabelle jaune.) 1.
- H. Königspflaume von Tours. 1.
- H. La Transparente. (Durchsichtige.) 1.
- H. Mailänder Kaiserpflaume. 1.
- H. Neue Agener Pflaume. 1.
- H. Oberdieck's gestreifte Eierpflaume. 1.
- H. Ottomann'sche Kaiserpflaume.
- H. Reine Claude. 1.
- H. Reine Claude monstreuse de Bavays. 1.
- H. „ „ Diaphane. 1.
- H. Reizensteiner Zwetsche. 1.
- H. Rivers Frühpflaume. 1.
- H. Rothe Eierpflaume. (Cyperische Pflaume, Rothe Marunke.) 2.
- H. „ Nectarine. (Prune peache.) 1.
- H. Schamal's Herbstpflaume. 2.
- H. Shrap's Kaiserpflaume. (Shrap's Emperor.) 1.
- H. Violette Dattelzwetsche. 1.
- H. „ Jerusalemepflaume. (Blaue Eierpflaume, Wahre blaue Eierpflaume.) 1.
- H. Violetter Perdrigon. 1.
- H. Wangenheim's Frühzwetsche. 2.
- H. Weisse Jungfernpflaume. (Virginal à fruit blanc.) 1.

5. Aprikosen. (*Armeninaca vulgaris*.)

Das Stück 15 Sgr.

Double orange. | Imperial pine apple. | Great white orange. | Ungarische Aprikose.

6. Pfirsichen. (*Persica vulgaris*.)

Das Stück 20 Sgr.

Nectarine.	Avant hâtive.	Montagne.
» Avant blanc.	Grosse Lackpfirsich.	Pourpré hâtive.
» Brugnion red.	La Bourdine.	Royal George.
» » white.	Madelaide rouge.	Téton de Venus.
Alexina.		

7. Wein. (*Vitis vinifera*.)

Das Stück 5 Sgr., das Dutzend 1 Thlr. 25 Sgr.

Blauer Malvasier, stark.	Früher rother Malvasier.	Précoce de Malingre.
» Rothstiel.	» weisser »	Rother Cyper.
» Champagner.	Italien blanc.	» Gutedel.
» Schönedel.	Muscat-Gutedel. (Weisser	» Muscateller.
Dolcedo.	Muscat-Schönedel.)	Seidentraube.
Früher Burgunder.	Oporto-Traube.	Weisse Cibebe.
» Leipziger.	Pariser Gutedel.	Weisser Schönedel.

8. Wallnüsse. (*Juglans regia*.)

6—7 Fuss hoch, das Stück 10 Sgr.

9. Haselnüsse. (*Corylus Avellana*.)

Das Stück 5 Sgr.

Apolda-Nuss.	Frühe lange buschige Zeller.	Lamberts-Nuss.
Cob-Not.	Hall'sche Riesennuss.	Rothe Zellernuss.

10. Essbare Kastanien. (*Castanea vesca*.)

Strauchartig, das Stück 7½ Sgr.

11. Quitten. (*Cydonia vulgaris*.)

Das Stück Sgr.	Das Stück Sgr.
Apfelquitte. (<i>Cydonia vulg. maliformis</i> .) ... 3	Portugiesische Birnquitte. (<i>Cydonia vulg. lusitanica</i> .) ... 7½
Gemeine Quitte. (<i>Cydonia vulgaris</i> .) 3	
Birnquitte. (<i>Cydonia vulg. oblonga</i> .) 5	

12. Mispeln. (*Mespilus germanica*.)

Das Stück Sgr.	Grossfrüchtige. (<i>Mespilus germanica gigantea</i> .)
Gemeine. (<i>Mespilus germanica</i> .) 7½	Das Stück 7½ Sgr.

13. Stachelbeeren. (*Ribes Grossularia*.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen. Das Stück 5 Sgr.

14. Himbeeren. (*Rubus Idaeus*.)

Fastloß, ausgezeichnet.	Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich.
Das Stück 1 Sgr., Dutzend 10 Sgr.	Das Stück 1 Sgr., Dutzend 10 Sgr.

15. Brombeeren. (*Rubus fruticosus*.)

New Rochelle (Lawton), das Stück 5 Sgr.

16. Johannisbeeren. (*Ribes rubrum*.)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile. Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 Thlr.	Holländische rothe,	} sehr grossfrüchtig. Das Stück 3 Sgr., Dutzend 1 Thlr.
» hâtive. » » 3 » » 1 »	» rosafarbene,	
Holländ. weisse, sehr grossfrüchtig. Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 »	Versaillaise.	

b. Alte Sorten.

Weiss und gestreift. Das Stück 1 Sgr., das Schock 1 Thlr. 15 Sgr.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze. (<i>Ribes nigrum</i> .)	Grossfrüchtige Victoria (<i>Ribes nigrum Victoria</i> .)
Das Stück 2 Sgr., Dutz. 20 Sgr.	Das Stück 3 Sgr., Dutzend 1 Thlr.
Gelbfrüchtige. (<i>Ribes nigrum fr. luteb.</i>)	
Das Stück 3 Sgr., Dutz. 1 Thlr.	

17. Erdbeeren.

	à Schock Sgr.		à Schock Sgr.
Ananas-, grosse	7 1/2	La Constante	15
Aneburth	10	L'imperiale	10
British Queen	7 1/2	Monat's	5
Crémont	10	Myatt's Eliza	7 1/2
Delices d'automne	10	Princess Alice	10
Duc de Malakoff	10	» Royal	10
Frühe rothe virginische	5	Prince Albert	10
Gelineau	10	» imperial	10
Goliath	10	Reine des fraises	15
Grosse Vierländer	5	Triomphe de Gand	10
Haut bois	7 1/2	» de Liège	10

18. Spargelpflanzen.

Riesenspargel, 3jährige, à Schock 15 Sgr.

II. Bäume und Sträucher.

s bedeutet Schlingpflanzen.

* bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1jährig		2jährig	
	100	1000	100	1000
	fl. Sgr.	fl. Sgr.	fl. Sgr.	fl. Sgr.
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , Jungfernwein	— 10	—	—	—
<i>Cerasus Mahaleb</i> , Weichselkirsche	— 10	—	—	—
» <i>serotina</i> , späte Traubenkirsche	— 10	—	—	—
<i>Colutea crocea</i> , saffrangelber Blasenstrauch	— 10	—	—	—
<i>Cotoneaster Pyracantha</i> , gemeiner Feuerdorn	— 15	—	—	—
<i>Crataegus coccinea</i> , gemeiner Scharlachdorn	— 10	—	—	—
» <i>Crus-galli</i> , ächter Hahnsporndorn	— 15	—	—	—
» <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn	— 10	3	—	—
<i>Gleditschia triacanthos</i> , dreidornige Gleditschie	—	—	20	6
<i>Juglans regia</i> , gemeine Wallnuss	—	—	1	—
<i>Laburnum vulgare</i> , gemeiner Bohnenbaum	— 10	—	—	—
<i>Pirus Malus</i> , Apfel-Wildlinge	—	—	15	—
<i>Rhamnus cathartica</i> , Kreuzdorn	—	—	15	—
<i>Robinia Pseud-Acacia</i> , Schotendorn, Akazie	— 10	3	—	—

B. Gehölze,

welche in grössern Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können.

	Höhe	100	1000
	Fuss	Ab	Gr
<i>Abies alba</i> , amerikanische Weissfichte	3—4	10	—
„ „ „ „	1—2	5	—
„ excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	3	6	—
<i>Acer platanoides</i> , Spitzahorn	Alleeebäume	10	—
„ <i>Pseudoplatanus</i> , rundblättriger oder weisser Ahorn	Alleeebäume	10	—
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , gem. Rosskastanie	Alleeebäume	12	—
„ <i>Pavia</i> , rothblühende glatte	Alleeebäume	30	—
„ <i>rubicunda</i> , rothblühende	Alleeebäume	30	—
<i>Ailantus glandulosa</i> , drüsiger Götterbaum	4—5	5	—
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , Jungfernwien, wilder Wein	4—5	5	—
<i>Berberis vulgaris</i> , gemeine Berberitze	5	—	—
<i>Betula alba et odorata</i> , gemeine Birke	Alleeebäume	8	—
„ <i>populifolia</i> , pappelblättrige	Alleeebäume	8	—
* <i>Buxus sempervirens</i> , sufruticosa, staudiger Buxbaum zu Einfassungen	1	9	—
<i>Calluna vulgaris</i> , gemeine Heide	1	—	—
<i>Carpinus Betulus</i> , gemeine Hain- oder Weissbuche	4—6	8	—
„ „ „ „	6—7	10	—
<i>Cerasus Mahaleb</i> , Weichselkirsche	8	—	—
„ <i>Padus</i> , gemeine Traubenkirsche, Faulbaum	6	—	—
„ <i>serotina</i> , späte	6	—	—
„ <i>virginiana</i> , virginische rothfrüchtige Traubenkirsche	8	—	—
<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch	6	—	—
<i>Cornus alba</i> , weissfrüchtiger Hartriegel	5	—	—
„ <i>sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel	5	—	—
<i>Corylus Avellana</i> , gemeine Haselnuss	6	—	—
<i>Crataegus Crus-galli</i> , ächter Hahnspindorn	2—3	8	—
„ <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn 3jähr. verpfl.	—	20	6
„ „ „ „ 2 „ „	—	15	4 15
„ „ fl. albo pl.; weissgefüllter	Alleeebäume	25	—
„ „ fl. rubr. pl.; rothgefüllter Weissdorn	5—7	25	—
„ in 10—12 Sorten gemischt	15	—	—
<i>Evonymus europaea</i> , gem. Spindelbaum	4	—	—
<i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche	Alleeebäume	10	—
„ <i>lenticifolia</i> , Mastixesche	6—7	10	—
„ in 10—12 schönen Sorten gemischt	15	—	—
<i>Gleditsia triacanthos</i> , dreidornige Gleditschie	Alleeebäume	12	—
<i>Juniperus com. suecica</i> , schwedischer Wachholder	4	20	—
<i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster, Rainweide	5	—	—
<i>Lonicera tatarica</i> , tatarische Heckenkirsche, diverse Farben	6	—	—
„ <i>Xylosteum</i> , gemeine	6	—	—
<i>Morus Cedrona</i>	3—4	3	—
„ <i>nigra</i> , schwarzer	3—5	4	—
<i>Negundo aceroides</i> , gemeiner Eschenahorn	Alleeebäume	12	—
<i>Pinus austriaca</i> , österreichische Kiefer	2—3	6	—
„ <i>rigida</i>	3	6	—
„ <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer	3—4	15	—
„ „ „ „	1—2	6	—
<i>Philadelphus coronarius</i> , gemeiner Pfeifenstrauch	8	—	—
<i>Populus alba</i> , Silberpappel	4—6	8	—
„ <i>angulata</i> Medusae	Alleeebäume	8	—
„ <i>balsamifera</i> viminalis, weidenblättrige Balsampappel	8	—	—
„ <i>fastigiata</i> , Pyramidenpappel	starke Alleeebäume	10	—
„ <i>tremula</i> , Zitterpappel, Aspe	6—8	6	—
<i>Prunus spinosa</i> , gemeine Schlehe, Schwarzdorn	2—3	4	—
<i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättriger Lederbaum	6	—	—
<i>Quercus pedunculata</i> , Sommerliche, Stieleiche	Alleeebäume	10	—
„ <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche	Alleeebäume	25	—
<i>Retinispora ericoides</i> , Heidekrautartige Retinispora	3	20	—
<i>Rhamnus cathartica</i> , gemeiner Kreuzdorn	4	—	—
„ <i>Frangula</i> , Faulbaum, Pulverholz	5	—	—

	Höhe Fuss	100 Hf. 3.	1000 Hf. 3.
<i>Spiraea salicifolia</i> , weidenblättrige Spierstaude		5	—
» <i>vaccinifolia</i> , heidelbeerblättrige		6	—
» in 10—15 sich eignenden Sorten		6	—
<i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneebeere		5	—
<i>Syringa vulgaris</i> , gemeiner blauer Flieder		5	—
» » <i>rubra</i> , gemeiner rother Flieder		6	—
<i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum	2—3	10	—
» » » »	1—2	5	—
<i>Ulmus effusa</i> , gemeine gewimperte Rüster	3—4	6	—

D. Allerobäume.

<i>Acer platanoides</i> , Spitzahorn		10	—
» <i>Pseudoplatanus</i> , rundblättriger weisser Ahorn		10	—
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , gemeine Rosskastanie		12	—
» <i>Pavia</i> , rothblühende glatte		30	—
» <i>rubicunda</i> , rothblühende		30	—
<i>Betula alba</i> und <i>odorata</i> , gemeine Birke		8	—
» <i>populifolia</i> , pappelblättrige		8	—
<i>Crataegus Oxyacantha</i> fl. albo pl., gefüllter weissblühender Weissdorn ..		25	—
» » » <i>rubro</i> pl. » rothblühender »		25	—
<i>Fraxinus lentiscifolia</i> , mastixblättrige Esche		10	—
» <i>excelsior</i> , gemeine		10	—
<i>Gleditsia triacanthos</i> , dreidornige Gleditschie		12	—
<i>Negundo aceroides</i> , gemeiner Eschenahorn		12	—
<i>Populus angulata</i> <i>Medusae</i>		8	—
» <i>balsamifera viminalis</i> , weidenblättrige Balsampappel		8	—
» <i>fastigiata</i> , sehr stark, Pyramidenpappel		10	—
» <i>tremula</i> , Zitterpappel, Aspe		6	—
<i>Quercus rubra</i> , amerikanische rothe Eiche		25	—
» <i>pedunculata</i> , Sommereiche, Stieleiche		10	—
<i>Robinia Pseud-Acacia inermis</i> , Kugelakazie	30—	40	—
<i>Salix Aglaea</i> , Agläaweide		6	—
» <i>angustifolia</i> , schmalblättrige		6	—
» <i>cotinifolia</i> , perückenbaumbblättrige		6	—
» <i>fusca</i> , braune		6	—
» <i>jaspidea</i> , jaspisartige		8	—
<i>Tilia ulmifolia</i> , gemeine Linde		25	—
» <i>dasystyla</i> , rauhgrifflige Krim-Linde, stark	30—	40	—
» <i>platyphyllos</i> , gemeine grossblättrige Sommerlinde		30	—

E. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

	Stück 3.	Dutz. Hf. 3.
* <i>Ammyrsine buxifolia</i> , buxbaumbblättrige Sandmyrte	5	—
<i>Andromeda polifolia latifolia</i> , poleiblättrige, breitblättrige <i>Andromede</i>	5	—
* <i>Aucuba japonica</i> , japanische <i>Aucuba</i>	7 6	2 20
<i>Berberis aquifolium</i> , gemeine Mahonie	5	—
* » <i>Darwynii</i> , Darwyn's Berberitz e.	10	—
» <i>fascicularis</i> , büschelblüthige gemeine Mahonie	5	—
<i>Buxus</i> , Buxbaum, sämtliche Sorten, siehe Sortiment.		
<i>Calluna</i> , Besenheide, » » »		
* <i>Cerasus Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer, gemeiner	5	—
* » » » <i>angustifolia</i> , schmalblättriger	7 6	—
* » » » <i>caucasica</i> , kaukasischer	7 6	—
* » » » <i>fol. arg. var.</i> , weissbunter	7 6	—
* <i>Cotoneaster Hookeri</i> , Hookers Quittenmispel	5	—
* » <i>microphylla</i> , kleinblättrige Quittenmispel	5	—
* » <i>rotundifolia</i> , rundblättrige »	5	—
* » <i>Simonsii</i> , Simons	5	—

	Stück	Dutz.
<i>Spe. & Ab. Spe.</i>		
* <i>Cotoneaster Pyracantha</i> , Feuersdorn	7 6	—
<i>Empetrum nigrum</i> , schwarze Rauschbeere	5	—
* <i>Eremanthe calycina</i> , grosskelchige Eremanthe	4	—
<i>Erica</i> , Haidekraut, alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Hedera</i> , alle Arten, siehe Sortiment.		
* <i>Ilex</i> , alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Kalmia media</i> , mittlere	5	—
<i>Ledum palustre</i> , Sumpf-Porst	2	— 20
* <i>Leucothoë</i> , <i>Leucothoë</i> , alle Arten, siehe Sortiment.		
* <i>Ligustrum cordifolium</i> , herzblättrige Rainweide	5	—
* <i>Rhododendron</i> , Alpenrose, alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Vinca</i> , Sinngrün, alle Arten, siehe Sortiment.		
<i>Sämmtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera Larix, Salisburia und Taxodium.</i>		

F. Sortiment der Zierbäume und Sträucher.

a. Laubhölzer.

- s* bedeutet Schlingpflanzen.
T » Trauerbäume.
P » Pyramidenbäume.
 * » dass die Pflanzen über Winter durch eine trockene Bedeckung gegen den Frost geschützt werden müssen.
 † » Pflanzen, welche unser Klima nicht ertragen, oder deren Härte uns zweifelhaft erscheint und bisher noch nicht von uns erprobt wurde.
 Die Zahlen in der Colonne zur Linken geben die Nummern an, unter welchen die Gehölze in den „*Arboretum Muscaviense*“ (Leipzig bei W. Öpitz) aufgeführt sind.

	Stück	Dutz.
<i>Spe. & Ab. Spe.</i>		
N^o 48 <i>Acer</i>, Ahorn.		
380 <i>barbatum</i> Mx., bärtiger (<i>trilobatum</i> Hrt.)	7 6	—
361 <i>campestre</i> L., Feld-A., Maassholder	5	1 25
365 » <i>hebecarpum</i> D. C., Feld-A., rauhfücht.	7 6	—
366 » <i>pulverulentum</i> Hort., bestäubtblättriger	10	—
368 » <i>tauricum</i> Bth., Feld-A., taurischer	7 6	—
<i>coriaceum</i> Hort. Gall.	10	—
402 <i>dasycarpon</i> Ehrh., rauhfücht. (<i>saccharinum</i> C. Koch, <i>floridanum</i> Hort.) ...	10	—
403 » <i>macrophyllum</i> Hort., rauhfüchtiger, grossblättriger	10	—
<i>Ginala</i> Hrt.	10	—
382 <i>hyrcanum</i> F. M., hyrcanischer	7 6	—
383 <i>laetum</i> C. A. Mey, schöner	7 6	—
384 » <i>rubrum</i> , rothblättriger (<i>colchic. rubr.</i> Hort.)	10	—
<i>Lobellii</i> Ten., Lobel's, gestreiftrindig	10	—
385 <i>monsperulanum</i> L., französischer	7 6	—
388 <i>obtusatum</i> W. & K., stumpfblättriger (<i>neapolitanum</i> Ten.)	7 6	—
390 <i>Opalus</i> D. C., italienischer	10	—
391 <i>opulifolium</i> Vill., schneeballblättr., durch sehr schöne, dunkle Belaubung ausgezeichnet	10	—
370 <i>pensylvanicum</i> L., pensylvanischer	7 6	—
392 <i>platanoides</i> L., Spitz-A., Lenne	4	1 10
» <i>cucullatum</i> Hrt., hohlblättriger Spitz-A.	10	—
393 » <i>dissectum</i> Hort., Spitz-A., handblättriger, sehr zierlich	10	3 15
394 » <i>fol. var. Hort.</i> , buntblättriger	10	—
395 » <i>laciniatum</i> Ait., Spitz-A., zerschlitzzblättriger (<i>crispum</i> Lauth.)	7 6	2 20
» <i>Schwedlerii</i> Hort., Schwedler's, die jungen Triebe schön rothblättrig	10	3 15
397* <i>polymorphum palmatum atrosanguineum</i> Sieb., japanischer rother, mit prächtiger, leuchtend dunkelrother Belaubung	30	—
371 <i>Pseudoplatanus</i> L., rundblättriger, weisser	4	1 10
» <i>erythrocarpum</i> S. L., rothfrüchtiger	7 6	—
» <i>fol. dissectis</i> Hort.	7 6	—
372 » <i>fol. var. Hort.</i> , weisser, buntblättriger, sehr schön und constant buntblättrig	10	—
374 » <i>fol. purpureis</i> Hort., weisser, purpurblättriger	10	—
» » <i>varieg.</i> , rothbuntblättriger	15	—
» <i>Leopoldii</i> Hrt.	10	—
398 <i>rubrum</i> L., rother, prächtig scharlachroth blühend	10	—

		Stück	Dutz.
		<i>Stk.</i>	<i>Stk.</i>
Acer.			
405	saccharophorum C. Koch, Zucker-A. (saccharinum Mx.)	10	3 15
377	spicatum Lam., ährenblühiger (montanum Ait.), strauchförmig	7	6 —
378	tataricum L., tartarischer (cordifolium Mch.)	7	6 —
	Negundo, siehe Negundo .		
32 Aesculus, Rosskastanie.			
278	californica Nutt., kalifornische	10	— —
280	digitata Hort., fingerblättrige (?Hippocast. var.)	10	— —
281	discolor Prsh., zweifarbige, niedriger Zwergbaum	10	— —
282	flava Ait., gelbblühende (lutea Wangh.)	7	6 2 20
283	» neglecta, gelbe vernachlässigte	10	— —
288	floribunda Hort., reichblühende	7	6 —
289	glabra Hort., glatte	7	6 —
290	» ohioensis D. C., glatte Ohio'sche	7	6 —
291	» pallida Willd., glatte, weisslichblühende	7	6 —
292	Hippocastanum L., gemeine	5	1 25
300	» laciniata Hort., zerschlitzte, ausnehmend zierl. mit fadenförmig zertheilten Blättern	10	— —
305	humilis Lodd., niedrige, niedrig, sehr schön blühend	15	— —
306	Lyonii Hort., Lyon's, gelblichrothblühend	10	— —
307	marylandica Bth. C., maryländische	7	6 —
308	Memmingerii Hort., Memminger's	7	6 —
309	parviflora Walt. (macrostachya Mx.), strauchförmig, sehr schön	7	6 —
310	Pavia L., Pavia, rothblühende	10	3 15
311	» atrosanguinea Hort., dunkelblutrothe	10	— —
312	» coriacea Hort., lederblättrige	7	6 —
314	» hybrida Willd., Bastard	7	6 —
	» mutabilis Spach, veränderliche	7	6 —
319	» nana Hort., niedrige, Zwergbaum	7	6 —
321	» pendula Hrt., hängende	7	6 —
	» versicolor Spch., verschiedenfarbige	10	— —
325	rubicunda Lois., rothblühende, prächtigroth	10	3 15
326	» coccinea Hort., scharlachrothe	10	— —
327	» fol. marg. Hort., » buntgerandete, sehr constant buntblättrig	10	— —
52 Ailantus, Götterbaum.			
426	glandulosa Desf., drüsiger (japonica Hort.)	5	1 25
255 Alnus, Erle, Else.			
2301	americana Bth. C., amerikanische	10	— —
2302	barbata C. A. Mey., gebartete	10	— —
	californica Hort. Gall., kalifornische	10	— —
2303	cordifolia Lodd., herzblättrige (cordata Ten.)	10	— —
2304	» nervosa » genervte (cordat. nerv. Hort.)	10	— —
2305	glutinosa Grtn., gemeine, schwarze	3	1 —
2306	» fol. var. Hort., gemeine, buntblättrige	10	— —
2307	» laciniata Hort., » geschlitztblättrige	10	— —
2308	» imperialis, Hort., kaiserliche, sehr schön, zierlicher als die vorige	15	— —
2309	» oxyacanthifolia Hort., weissdornblättrige, eigenthümlich	15	— —
2310	» quercifolia Willd., gemeine eichenblättrige	7	6 —
2311	incana Willd., nordische, Weiss-E.	3	1 —
2312	» autumnalis Hort., Weiss-E., im Herbst blühend	7	6 —
2313	» fol. var. Hort., » buntblättrige	10	— —
2314	» glauca Mx., » amerikanische	7	6 —
	» laciniata Hort., » geschlitztblättrige	10	— —
2315	» plicata Hort., » faltigblättrige	7	6 —
2316	» sorbifolia Hort., » ebreschenblättrige	7	6 —
2317	» sublaciniata Hort., » eingeschnittene	7	6 —
2318	intermedia Hort., mittlere (inc. interm. Hort.)	7	6 —
	latifolia Hort., breitblättrige	7	6 —
2319	oblongata Willd., länglichblättrige	10	— —
	ovata Hort. (?non Lodd.), eiförmige	10	— —
2320	rubra ? Desf., rothe	7	6 —
2321	rugosa Spr., rauhe	7	6 —
2323	sibirica Bth. C., sibirische	7	6 —
	spec: Japan, neue von Japan	10	— —
2324	subcordata C. A. Mey., verkehrt herzblättrige	7	6 —
2326	viridis D. C., grüne Strauch-	10	— —

Jc

Stück	Dutz.
<i>Stk.</i>	<i>Dzt.</i>

79 Amelanchier, Felsenbirne, Flühbirne.

Sämmtliche Felsenbirnen werden auch in andern Catalogen unter *Pirus* und *Mespilus* aufgeführt. Alle zeichnen sich durch schöne, weisse Blüten aus und sind gleichzeitig durch ihre dunkelfarbigen Früchtezierend.

874	alnifolia Nutt., erlenblättrige (florida Lindl.), blüht spät	7	6	—	—
876	Botryapium D. C., kanadische (Mesp. canadensis L.), fein in Blüthe und Belaubung, color. schön roth	7	6	—	—
	japonica Hrt., japanische	7	6	—	—
877	ovalis D. C., ovalblättrige (vulgaris Hort.)	2	6	—	25
878	» sanguinea D. C., Blut-F.	7	6	—	—

179 * Ammyrsine, Sandmyrte.

1783	buxifolia Prsh., buxbaumblättrige (Ledum buxifolium Berg.), immergrün, verlanget Haideerde	5	—	—	—
------	--	---	---	---	---

114 Amorpha, Unform.

Sämmtlich zierliche und schönblühende, einander sehr ähnliche Sträucher.

1228	croceo-lanata, gelbwolliger	2	6	—	25
1231	fragrans Hort., wohlriechender	7	6	—	—
1232	fruticosa L., strauchartiger	2	6	—	25
1233	» crispa Hort., krausblättriger	10	—	—	—
	grandiflora? grossblumige	2	6	—	—
1236	Lewisii Lodd., Lewis'scher	2	6	—	25
1238	nana Nutt., niedriger	7	6	—	—
1235	pumila, niedriger	2	6	—	25

26 s Ampelopsis, Jungfernein.

Werden sämmtlich auch unter *Vitis* aufgeführt.

219	quinquefolia Mx., gemeiner (hederacea D. C., Hedera quinquefol. L.), im Herbst prächtig roth	2	6	—	25
220	» hirsuta Donn., behaarter	2	6	—	—

72 Amygdalus, Mandel.

661	chinensis Hort. (Prunus Petzoldii)	15	—	—	—
662	communis L. amara, gemeine bittere	5	—	—	—
662	» dulcis, gemeine, süsse	7	6	—	—
663*	» fl. pleno Hort., gemeine gefülltblühende	10	—	—	—
664*	» fol. var. Hort., » buntblättrige	10	—	—	—
667	» fragilis Borkh., Krachmandel	5	—	—	—
665*	» macrocarpa Hort., grossfrüchtige	10	—	—	—
656	Georgica? Desf., georgische	5	—	—	—
	* persicoides, Hrt.	10	—	—	—

181 Andromeda, Andromede.

	polifolia latifolia, poleiblättrige, breitblättrige	5	—	—	—
--	---	---	---	---	---

Die übrigen siehe: Chamaedaphne, Eubotrys, Leucothoë, Lyonia, Portuna und Zenobia.

34 Androsaemum, Mannsblut.

Kommen sämmtlich auch unter *Hypericum* vor; zierliche, schön gelbblühende Sträucher.

337	hircinum Spach., übelriechendes	2	6	—	25
339	officinale fol. var. Hort., officinelles buntblättriges	5	—	—	—
340	parviflorum Spch., kleinblumiges (Hyp. elatum Ait.)	3	—	—	—

142 Aralia, Aralie.

1464	spinosa L., stachelige (Aralia japonica Hrt.)	10	—	—	—
------	---	----	---	---	---

176 Arctostaphylos, Bärentraube.

1690	officinalis Wimm., officinelle (Arbutus uva ursi L.), immergrün, kriechend, verlangt Haideerde	5	—	1	25
------	--	---	---	---	----

243 s Aristolochia, Heberblume, Osterluzei.

2055	Sipho L'Her., grossblättrige	10	—	—	—
2056	tomentosa Sims., filzige, niedrig, purpurblühend	10	—	—	—

74 Armeniaca, Aprikose.

Sämmtlich gewöhnlich auch unter *Prunus* aufgeführt.

679	Brigantiaca Pers., Briançon'sche	7	6	—	—
684	dasycarpa Pers. (Prunus dasycarpa Ehrh.), rauhfrüchtige	10	—	—	—
	» salicifolia, weidenblättrige rauhfrüchtige	15	—	—	—
	vulgaris, gemeine Aprikose, siehe Obst				
682*	» fol. arg. var. Hrt., gemeine buntblättrige	10	—	—	—

Æ

Armeniaca.

vulgaris fol. medio pictis Hort., gelbgemaltblättrige 10 — —

*T. » pendula Hrt., trauernde 10 — —

* » salicifolia Hrt., weidenblättrige 10 — —

80 Aronia, Aronie, Schwarzbirne.

Die Aronien werden in den meisten Catalogen als Pirus, zuweilen auch als Mespilus oder Amelanchier aufgeführt. Alle sind besonders durch ihr prächtiges, rothes Herbstcolorit und ihre Früchte zierend.

880 arbutifolia Pers., sandbeerblättr. (A. floribunda, P. floribunda Lindl.), schwarzfrüchtig 7 6 — —

881 glabrescens Spach., glatte (A. arbutifolia, P. melanocarpa Willd.), schwarzfrüchtig 2 6 — —

882 grandifolia Spach., grossblättrige 4 — —

883 pirifolia Pers., birnenblättr., (Pirus arbutifolia L. fil.), rothfrüchtig, sehr schön 7 6 — —

162 Artemisia, Wermuth.

1632 Abrotanum L., Stabwurz 5 — —

146 *Aucuba, Goldorange.

1495 japonica Thunb., japanische, sehr schöner, immergrüner, buntblättriger Strauch 7 6 2 20

191 Azalea, Felsenstrauch.

Sehr schönblühende Sträucher, die Haldeerde und eine leichte Bedeckung oder eine geschützte Lage verlangen.

1738 pontica L., pontischer, 1—2 F. 5 — 1 25

12 Berberis, Berberitze.

Sämmtlich mit lebhaft gefärbten Früchten.

a. Aechte Berberitzen.

92 aetnensis Bth. C., Aetna- 7 6 — —

95 cerasina Schrad., kirschenartige 7 6 — —

98 crataegina Hort., weissdornartige 7 6 — —

99 cretica Hort., kreta'sche 7 6 — —

136 *Darwynii Hook., Darwyn's 10 — —

144 *empetrifolia Lam., rauschbeerblättrige 10 — —

104 Fischerii Bth. C., Fischer's 7 6 — —

107 hybrida Hort., Bastard- 7 6 — —

138 ilicifolia Hort., hülsenblättrige 10 — —

112 laxiflora Schrad., lockerblüthige 7 6 — —

113 lucida Schrad., glänzende 3 — —

114 macracantha Schrad., grossstachelige 7 6 — —

116 *macrophylla Hort., grossblättrige, mit sehr schöner, starkglänzender Belaubung 7 6 — —

117 microphylla serrata Hort., klein- und gesägtblättrige 10 — —

118 monosperma Hort., einsamige Berberitze 5 — —

119 nepalensis Hort., nepal'sche 7 6 — —

120 Neubertii Hort. Bollw., Neubert's, Hybride von B. Aquifol. und vulg., schön 7 6 2 20

123 sanguinolenta Schrad., Blut- 2 6 — —

sibirica Hort. non Pall., sibirische 7 6 — —

124 spathulata ? Willd., spatelblättrige 3 — —

125 vulgaris L., gemeine, Sauerdorn. Die Früchte werden zu Conflüren benutzt 2 — 20

126 » atropurpurea Hort., purpurblättrige, schön 7 6 2 20

128 » fol. var. Hort., gemeine buntblättrige 10 — —

b. Fiederblättrige Berberitzen (Mahonia).

Die nachfolgend aufgeführten sind sehr schön belaubte, immergrüne Sträucher, durch Blüthe und Frucht zierend und vollkommen hart in unserem Klima.

148 Aquifolium Prsh., gemeine M. 5 — —

150 fascicularis Sims. (pinnata B. R.), büschelblüthige 5 — —

256 Betula, Birke.

2327 alba L., gemeine Weiss- 3 — 1 —

2328 » daledarlica L., schwedische 7 6 — —

P » fastigiata nova Hort., neue Pyramiden- 10 — —

2329 » fol. var. Hort., gemeine buntblättrige 7 6 — —

2330 T » pendula Hort., gemeine Trauer-B. 10 — —

2331 » pontica Lodd., pontische (B. pont.) 7 6 — —

2332 » sibirica, sibirische (B. sibir. Hort.) 7 6 — —

2333 Bhoyputra Wall., indische Papier- 10 — —

Æ

Betula.

	Stück	Dutz.	
	Stk.	8.	Fl. Stk.
2334 <i>carpathica</i> Willd., Karpathen-	5	—	—
2335 <i>cuspidata</i> Hort., spitzblättrige	7	6	—
2337 <i>davurica</i> Pall., taurische	10	—	—
2338 <i>excelsa</i> Willd., hohe, sehr starkwüchsig, schön	10	—	—
2339 <i>fruticosa</i> Pall., strauchartige	10	—	—
2340 <i>glandulosa</i> Mx., drüsige	10	—	—
2341 <i>Gmelinii</i> Rgl., Gmelins	7	6	—
2342 <i>grandis</i> Schrad., grosse	7	6	—
2343 <i>humilis</i> Rgl., niedrige	10	—	—
2345 <i>macrophylla</i> Hort., grossblättrige, starkwüchsig, schön	7	6	—
2346 <i>nana</i> L., europäische Zwerg-	10	—	—
2347 <i>nigra</i> L., schwarze (<i>rubra</i> Mx.), von sehr elegantem Habitus	10	—	—
2348 <i>nitida</i> H. b. L., glänzende	7	6	—
2349 <i>odorata</i> Bechst., Ruch-B.; Maye	5	—	—
2350 <i>oxytziensis</i> H. S., Oxytzw'sche	10	—	—
2351 <i>papyracea</i> Ait., Papier-B., starkwüchsig	7	6	—
2352 » <i>grandis</i> Bth. C., Papier-B., grosse	7	6	—
2353 <i>persicifolia</i> Bth. C., pfirsichblättrige, durch Wuchs und Belaubung auffallend	10	—	—
2354 <i>pirifolia</i> Bth. C., birnenblättrige	7	6	—
2355 <i>populifolia</i> Ait., pappelblättrige	5	—	1 25
2356 <i>T</i> » <i>laciniata</i> Lond., zerschlitze pappelblättrige (<i>alba pendula laciniata</i> Hort.), sehr zierlich	10	—	—
2357 <i>pubescens</i> Ehrh., Brockenbirke	7	6	—
» <i>aspleniifolia</i> Hort., Brocken-B., farnblättrige	10	—	—
2358 » <i>undulata</i> Hort., welligblättrige	7	6	—
<i>pulchella</i> Hort., niedliche	10	—	—
<i>Soccolovii</i> Hort., Soccolov's	10	—	—
2359 <i>urticifolia</i> Lodd., nesselblättrige (<i>alba urticifol.</i> Loud.)	10	—	—
<i>T tristis</i> Hort., Trauer-	10	—	—
2363 <i>spec. nova</i> Bth., neue Strauch-	10	—	—
2361 <i>verrucosa pendula</i> Hort., Hängebirke	10	—	—

Bignonia, s. Catalpa u. Tecoma.**55 Buxus, Buxbaum.**

Sämmtliche Formen des Buxbaum sind schöne, immergrüne Sträucher, besonders als Unterholz für immergrüne Parthien verwendbar.

431 <i>sempervirens</i> L., gemeiner baumartiger (<i>arborescens</i> Lam.)	7	6	—	—
432 » <i>angustifolia</i> Hort., schmalblättriger	7	6	—	—
436 » <i>glauca</i> Hort., graugrüner	7	6	—	—
437 » <i>longifolia</i> Hort., langblättriger	7	6	—	—
» <i>macrophylla</i> Hort., grossblättriger	7	6	—	—
438 » <i>suffruticosa</i> L., gemeiner standiger, sehr gebräuchlich zu Einfassungen,	100 Stück	30	—	—
440 » <i>thymifolia</i> Hort., thymianblättriger	7	6	—	—

173 Calluna, Besenheide.

Auch unter *Erica* aufgeführt. Kleiner, immergrüner Strauch für Heideerde. Die nachfolgend aufgeführten Spielarten sind zierlich.

1661 <i>vulgaris</i> Salisb., gemeine (<i>Erica vulg.</i> L.)	—	6	—	5
» <i>argentea</i> Hort., silberfarbige	5	—	—	—
1663 » <i>Alportii</i> Bth. Cat., Alport's	5	—	1	25
1665 » <i>dumosa</i> Hort., gedrängte	5	—	—	—

118 Calophaca, Schönlisse.

1291 <i>Wolgarica</i> Fisch., Wolga'sche (<i>Cytisus Wolgaricus</i> L. fl.), sehr zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und gelben Schmetterlingsblumen	10	—	—	—
--	----	---	---	---

85 Calycanthus, Gewürzstrauch.

1026 <i>floridus</i> L., reichblühender, mit braunen, ausnehmend wohlriechenden Blumen	10	—	—	—
1032 <i>laevigatus</i> Willd., glatter	10	—	—	—
1027 <i>occidentalis</i> Hook & Arn., abendländischer (<i>macrophyllus</i> Hort.)	10	—	—	—

149 s Caprifolium, Geisblatt.

Alle Geisblattarten werden auch zu *Lonicera* gestellt. Sie sind sämmtlich Seblingsträucher und unterscheiden sich von den ächten Heckenkirschen durch kopf- oder wirtelförmige Blütenstände. Zur Bekleidung von Mauern, Baumstämmen etc. sämmtlich sehr empfehlenswerth.

		Stück	Dutz.	
		<i>Stk.</i>	<i>Fl.</i>	<i>Stk.</i>
Caprifolium.				
	epsomiense Hort., Epsom'sches	7	6	—
	fuchsoides, fuchsenartiges	7	6	—
501	italicum D. H., italienisches	5	—	—
502	latifolium ? Guss., breitblättriges	7	6	—
	pilosum Hort., behaartes	7	6	—
506	proliferum Hort., sprossendes	5	—	—
509	sempervirens Mx., immergrünes, Blüten granatroth	5	—	1 25
514	sylvaticum Lam., Wald- (Lonic. Periclymenum L.)	5	—	—
120 Caragana, Erbsenbaum.				
Fast alle Erbsenbäume werden auch mit dem gleichen Speciesnamen unter Robinia aufgeführt. Sämmtlich zierlich belaubte, schönblühende Sträucher.				
293	arborescens Lam., baumartiger (Rob. Carag. L.)	2	6	— 25
	» nana Hort., kugelförmiger	10	—	—
	» pendula Hort., Trauer-	10	—	—
294	Chamlagu Lam., chinesischer	10	—	—
295	frutescens D. C., strauchartiger	5	—	—
	» acutifolia Hort., spitzblättriger	5	—	—
	» obtusifolia Hort., stumpfblättriger	5	—	—
296	» mollis Bess., strauchartiger weichhaariger	7	6	—
297	* Gerardiana Royle, Gerard's, sehr zierlich	15	—	—
298	glomerata Hort., gehäuftblättriger	7	6	—
299	grandiflora D. C., grossblumiger	7	6	—
300	jubata Poir., mähnentragender, von sehr eigenthümlichem Habitus	15	—	—
301	microphylla Lam., kleinblättriger (Altagana Poir.)	5	—	—
302	T'pygmaea D. C., Zwerg-, halbstämmig veredelt	10	—	—
303	T » arenaria Fisch. Zw. zierl. (gracilis Hort.), halbstämmig	10	—	—
Sehr zierliche Trauerbäumchen mit ruhenförmig hängenden Zweigen und gelben Blüten.				
304	Redoffskii D. C., Redoffski's	5	—	—
305	spinosa D. C., dornige	10	—	—
306	tragacanthoides Poir., traganthähnlicher	10	—	—
	triflora Hort.	10	—	—
260 Carpinus, Hornbaum, Weissbuche.				
2550	americana Willd., amerikanischer	10	—	—
2551	Betulus L., gemeiner	5	—	1 25
2553	» fol. incis Ait., eingeschnittener	7	6	—
	» fol. purpureis Hort., purpurblättriger	10	—	—
2554	» » varieg. Hrt., buntblättriger	10	—	—
2557	T » pendula Hrt., hängender	10	—	—
	» quercifolia Hort., eichenblättriger	10	—	—
2558	Carpinizza Hort., Carpinizza-	5	—	—
Die Uebrigen siehe Ostrya.				
90 Carya, Hikorynuss.				
Kommen auch mit demselben Speciesnamen unter Juglans vor.				
1071	alba Nutt., weisse	10	—	—
1072	amara Nutt., Bitternuss	10	—	—
1075	porcina Nutt., Ferkelnuss	10	—	—
1078	tomentosa Nutt., filzige	10	—	—
259 Castanea, ächte oder essbare Kastanie.				
2535	* chinensis Sprl., chinesische	10	—	—
2536	pumila Willd., Zwerg- oder Chincapin-	10	—	—
2537	vesca Grtn., gemeine (Fagus Cast. L.)	7	6	—
2538	» americana Mx., amerikanische	10	—	—
2539	» asplenifolia Hort., gemeine farnblättrige	10	—	—
2541	» bullata Hort., gemeine blasigblättrige	10	—	—
2540	» cochleata Bth. C., » hohlblättrige	10	—	—
2542	» dissecta Hort., » zerschlitzblättrige, sehr zierlich	10	—	—
2549	» Downtoniana Hort., Downton-	10	—	—
2545	» glabra Lodd., glattblättrige, mit glänzender Belaubung	10	—	—
2546	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige, feinlaubig	10	—	—
2547	» » filipendula Hort. » fadenartige	15	—	—
218 Catalpa, Trompetenbaum.				
1966	Bungei C. A. Mey., Bunge's	7	6	—

Nr.		Stück	Dutz.	
Catalpa.		Stk.	1/6 Stk.	
1967	<i>syringaeifolia</i> Sims., fliederblättriger (Bignon. Cat. L.), hoher, baumartiger Strauch mit grossen Blättern und prächtigen Blumensträussen, schön zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen	7 6	—	—
1968	» <i>Kaempherii</i> ? D. C. Kämpfers	10	—	—
1969	» <i>nana</i> Hort., niedriger (Wallichii Hort.). Gedrängter Strauch	10	—	—
98 Ceanothus, Säckelblume.				
1114	<i>americanus</i> L., amerikanische	2 6	—	25
1115	» <i>intermedius</i> Prsh., mittlere	5	—	—
*	<i>Arnoldii</i> Hort.?, Arnold's	10	—	—
252 Celtis, Zürgelbaum.				
	<i>gracilis</i> Hort., zierlicher	7 6	—	—
2151	<i>occidentalis</i> L., amerikanischer	5	—	—
2152	» <i>cordata</i> Willd., » herzblättriger	5	—	—
160 Cephalanthus, Kopfblume.				
1692	<i>occidentalis</i> L., amerikanische	5	—	1 25
76 Cerasus, Kirsche.				
Alle Kirschen werden auch unter <i>Prunus</i> aufgeführt. Die nachfolgenden zerfallen in 3 Gruppen.				
a. <i>Cerasophora</i> , ächte Kirschen.				
717	<i>acida</i> Borkh., Sauerkirsche.	7 6	—	—
719	» <i>fl. pl.</i> Hort., Sauerkirsche, gefüllte	7 6	—	—
	» <i>humilis</i> Hort., niedrige	7 6	—	—
721	» <i>Rhexii</i> Hort., <i>Rhex's</i> gefüllte (<i>C. a. fl. pl. serotino</i> u. <i>C. Rhexii</i>). Sehr dicht gefüllt, schöner als die vorige	7 6	—	—
	» <i>salicifolia</i> Hort., Sauerkirsche, weidenblättrige	7 6	—	—
724	<i>avium</i> Mneh., Süsskirsche.	7 6	—	—
727	» <i>asplenifolia</i> Hort., Süsskirsche, farnblättrige	7 6	—	—
728	» <i>fl. pl.</i> Hort., Süsskirsche, gefülltblühende, Blüten gross, gut geformt	7 6	—	—
730	<i>T</i> » <i>pendula</i> , Süsskirsche, hängende, Zweige stark hängend	10	—	—
	» <i>pulverulenta tricolor</i> Hort., dreifarbige bestäubte	10	—	—
744	<i>borealis</i> Hort. ? non Mx., nördliche	10	—	—
	<i>canadensis</i> Bth. Cat., canadische	7 6	—	—
	<i>caproniana ranunculiflora</i> Hort. (ac. <i>Rhexii</i> ?), ranunkelblühige	10	—	—
732	<i>Chamaecerasus</i> Lois., sibirische Strauchkirsche, sehr zierlich, mit myrtenartiger Belaubung	7 6	—	—
<i>T</i>	» hochstämmig veredelte, zierliche Trauerbäumchen	15	—	—
733	» <i>fol. var.</i> Hort., buntblättrige, hochstämmig veredelte	10	—	—
	» non Lois., hochstämmig	15	—	—
734	<i>effusa</i> Host., ausgebreitete	7 6	—	—
736	<i>glauca</i> Mneh., graublättrige	5	—	—
737	» <i>Susquehannae</i> Swt., <i>Susquehannah</i> -Kirsche, kriechend mit blaugrüner Belaubung und schwarzen Früchten, vorzüglich geeignet zur Bekleidung von Hängen, Steinparthien etc.	2 6	—	25
738	<i>graeca</i> ? Desf., griechische	7 6	—	—
	<i>hyemalis</i> Hort., Winterkirsche	7 6	—	—
739	<i>japonica</i> Lois, <i>flore pleno</i> , japanische gefülltblühende	7 6	—	—
740	» <i>fl. albo pl.</i> Hort., japanische weissgefüllte	7 6	—	—
742	<i>Marasca</i> Host., <i>Maraskino</i> -Kirsche	7 6	—	—
744	<i>persicifolia</i> D. C., pfirsichblättrige, durch schöne Belaubung und die sehr zierenden, erbsgrossen, korallenrothen Früchte ausgezeichnet	10	—	—
	<i>praemorsa</i> Hrt., abgeissene	7 6	—	—
745	<i>T</i> <i>semperflorens</i> D. C., Allerheiligenkirsche, mit feinen, hängenden Zweigen, blüht bis spät in den Herbst und trägt gleichzeitig Blüten und Früchte	10	—	—
746	<i>serrulata fl. pl.</i> C. Koch., gesägtblättrige gefüllte, sehr schön rosenroth gefüllt blühend	15	—	—
b. <i>Padus</i> , Traubenkirsche.				
747	<i>Mahaleb</i> Mill., Weichselkirsche	3	—	1
748	» <i>fructu luteo</i> Hort. » gelbfrüchtige, sieht mit Früchten bedeckt sehr zierlich aus	7 6	—	—
749	» <i>monstrosa</i> Hort., monströse	7 6	—	—
750	<i>Padus</i> D. C., gemeine Tr., falscher Faulbaum	2 6	—	25
751	» <i>aucubaeifolia</i> Hort. » aukubablättrige	7 6	—	—
755	» <i>caroliniana</i> Bth. C., Tr., Karolinische	5	—	—
	» <i>cornuta</i> Hort., gehörnte ?	7 6	—	—

		Stück	Duth.
		<i>Stk.</i>	<i>Rth.</i>
Cerasus.			
752	<i>Padus fimbriata</i> Hort., gefranste	7	6 — —
754	» <i>heterophylla</i> fol. var. Hort., verschiedenblättrige bunte	10	— — —
757	<i>serotina</i> Lois., späte (<i>Prun. serotina</i> Ehrh. <i>Pr. virginiana</i> D. C.), schwarzfrüchtig	2	6 — 25
758	» <i>aspleniifolia</i> Hort., späte farrnblättrige, durch sehr zierliche Belaubung ausgezeichnet	7	6 — —
759	» <i>cartilaginea</i> Lehm., pergamentblättrige	7	6 — —
	» fol. anr. varieg., gelbbunte	7	6 — —
760	<i>virginiana</i> Ser., virginische (<i>Prun. virg. L. Pr. serotina</i> Prsh.), rothfrüchtig	2	6 — 25
	* c. Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.		
	Sämmtliche Arten dieser Gruppe sind immergrüne Sträucher, die hier im Winter der Bedeckung bedürfen.		
762	<i>Laurocerasus</i> Lois., gemeiner	5	— — —
763	» <i>angustifolia</i> Loud., schmalblättriger (<i>L. capensis</i> Hort.)	7	6 — —
764	» <i>caucasica</i> Hort., gemeiner kaukasischer	7	6 — —
765	» fol. varieg. Hort., buntblättriger	7	6 — —
110	* Cercis, Judasbaum.		
1215	<i>canadensis</i> L., canadischer	7	6 — —
	<i>Silicquastrum rubrum</i> , gemeiner rothblühender	10	— — —
8	* Clematis, Waldrebe.		
48	<i>campaniflora</i> Brot. (<i>parviflora</i> D. C.), glockenblüthige	3	— — —
42	<i>Flammula maritima</i> Lam., Meerstrands-	2	6 — —
	<i>holosericea</i> Hort., sammtartige	5	— — —
45	<i>virginiana</i> L., virginische	5	— — —
46	<i>Vitalba</i> L., gemeine	2	6 — 25
66	<i>Viticella</i> L., italienische	2	6 — —
	Sämmtliche Waldreben sind schönblühende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen. Einige der in Gehölz-Verzeichnissen zuweilen mit aufgeführten Arten gehören zu den Stauden.		
199	Clethra, Klethra.		
	Schöne, ziemlich hohe, weissblühende Sträucher für Heideerde.		
1789	<i>paniculata</i> Ait., rispenblüthige	5	— — —
1790	<i>scabra</i> Pers., rauhblättrige	5	— — —
5	Cocculus, Cocculusstrauch.		
36	* <i>carolinus</i> D. C., karolinischer (<i>Menispermum carolinum</i> L.)	7	6 — —
117	Colutea, Blasenstrauch.		
1284	<i>arborescens</i> L., baumartiger	2	6 — 25
1285	» <i>crispa</i> Hort., krausblättriger	7	6 — —
	» <i>pygmaea</i> , zwergiger	7	6 — —
1286	<i>crocea</i> Hort., saffrangelber	3	— 1 —
1287	<i>cruenta</i> Ait., rother (<i>orientalis</i> Lam.)	3	— — —
1288	<i>Halepica</i> ? Lam., Aleppo-	10	— — —
1289	<i>media</i> Willd., Bastard-	5	— — —
1290	<i>nepalensis</i> , nepal'scher	3	— 1 —
265	Comptonia, Comptonie.		
2591	<i>aspleniifolia</i> Banks., strichfarnblättrige	10	— — —
124	Corniola, Färbeginster.		
	Sämmtliche Färbeginster werden auch unter <i>Genista</i> aufgeführt. Alle sind niedrige, einander sehr ähnliche Sträucher, durch ihre lebhaft gelben Blütenähren sehr zierend		
1310	<i>Amsantica</i> Presl., amsantischer	2	— — —
1322	<i>ovata lanceolata</i> Spach., lanzettblättriger (<i>Gen. nervata</i> Kit.)	2	— — —
1323	<i>scariosa triangularis</i> Presl., dreikantiger	2	— — —
1324	<i>sibirica</i> Med., sibirischer	2	— — —
1325	<i>tinctoria</i> Med., gemeiner	2	— — 20
145	Cornus, Hartriegel.		
1481	<i>alba</i> L., weissfrüchtiger, Frucht zierend, color. im Herbst roth	2	6 — 25
1474	<i>mas</i> L., Kornelkirsche, gemeine (<i>mascula</i> R. & S.)	5	— — —
	» fol. aureis Hort., gelbblättrige	10	— — —
1486	<i>paniculata</i> L'Her., rispenblüthiger	7	6 — —
1488	<i>sanguinea</i> L., gemeiner	2	— — 20
1490	<i>sericea</i> L., rostfarbiger, Frucht blau	2	6 — —
1491	<i>sibirica</i> Lodd., sibirischer, ähnlich der <i>C. alba</i> , aber feiner in Belaubung und Färbung, color. prächtig roth	7	6 — —
	<i>Theleryana</i> Hort.	7	6 — —

№		Stück	Dutz.
		<i>Stk.</i>	<i>Fl. Stk.</i>
112	Coronilla, Kronenwicke.		
1221	Emerus L., Scorpions-.....	5	—
125	Corothamnus, Besenkraut.		
1330	Hallerii Presl., Hallers	5	—
262	Corylus, Haselnuss.		
2562	americana Mx., amerikanische	7	6
2563	Avellana L., gemeine	2	6
	Die in der Frucht verbesserten Spielarten siehe Obst.		25
2564	» atropurpurea Hort., Bluthasel	10	—
2566	» laciniata Hort., geschlitzblättrige	7	6
2567	» quercifolia Bth. Cat., eichenblättrige	7	6
2572	Colurna L., türkische	10	—
2575	rostrata Ait., gehörnte	7	6
2576	serotina Hort., späte	7	6

82 Cotoneaster, Quittenmispel.

Alle Quittenmispeln werden auch unter Mespilus aufgeführt. Sie sind sämtlich zur Zeit der Fruchtreife besonderszierend und zerfallen in 3 Gruppen.

a. Laubabwerfende oder halblimmergrüne.

924	*acuminata Lindl., spitzblättrige, baumart., pyramidenförmige Sträucher mit prächtig-rothen Früchten	7	6	—	—
937	borealis Hort., nördliche, grossblättrig, rothfrüchtig	7	6	—	—
926	Fontanesii Spch., Des Fontaine's (racemiflora Desf.), zierlich rothfrüchtig	7	6	—	—
938	Granatensis Boiss., spanische	7	6	—	—
928	laxiflora Jacq., lockerblüthige (Mesp. melanocarpa Fisch.), dunkelfrüchtig ..	7	6	—	—
929	*Lindleyi Steud., Lindley's (nummularia Lindl.), dunkelfrüchtig	7	6	—	—
930	lucida Schlecht., glänzende, dunkelfrüchtig	7	6	—	—
932	multiflora Rgl., vielblumige	7	6	—	—
933	nummularia F. & M., pfennigblättrige, dunkelfrüchtig	7	6	—	—
934	*Royleana, Royle's	7	6	—	—
935	tomentosa Lindl., filzige, rothfrüchtig	7	6	—	—
936	vulgaris Lindl., gemeine (Mesp. Coton. L.), rothfrüchtig	3	—	—	—

b. Immergrüne, unbewehrte.

Sämmtlich zierliche, sehr feinlaubige, immergrüne Sträucher, über Winter der Bedeckung bedürftig, alle rothfrüchtig.

	*Hookerii Hort., Hookers	5	—	—	—
943	*microphylla Wall., kleinblättrige	5	—	—	—
944	*rotundifolia Wall., rundblättrige (uva-ursi Hort.)	5	—	1	25
	*Simonsii Hort., Simons' (nec lucida Schlecht.)	5	—	—	—
	*spec. Nepal, Nepal'sche	7	6	—	—

c. Pyracanthae, Feuerdorne.

Immergrüne, dornige Sträucher, die, reich mit Früchten bedeckt, von ausserordentlichem Effekt sind; bedürfen hier eines leichten Schutzes über Winter oder geschützter Lage.

948	Pyracantha Spch., gem. Feuerdorn (Crataegus Pyrac. Pers.), Früchte feuerroth ..	7	6	—	—
-----	---	---	---	---	---

77 Crataegus, Dorn, Hagedorn, Weissdorn.

Die Dorn-Arten sind in Anbetracht ihres schönen Wuchses und der zierlichen Blattform, wie auch wegen ihrer Blüten und Früchte zur Verwendung in den Anlagen sämtlich zu empfehlen. Sie zerfallen in folgende Gruppen:

a. Crus - galli, Hahnensporndorne.

Alle mit schönen, glänzend dunkelgrünen, ungetheilten Blättern. Früchte bei allen roth, hartfleischig.

769	Crus - galli L., ächter Hahnensporn, D.	7	6	2	20
771	» » salicifolia Ait., weidenblättriger (Bosceana Steud., alpestris Hort.) ..	7	6	—	—
772	» » splendens Ait., glänzender (arbutifolia Lodd.)	7	6	—	—
781	floribunda Hort.	7	6	—	—
773	Fontanesiana Steud., Des Fontaine's	7	6	—	—
779	grandidentata Hort., grosszahniger	7	6	—	—
774	linearis Pers., linienblättriger (Crus-galli linearis D. C.), durch schmale Blätter und streng horizontalen Wuchs sehr ausgezeichnet	7	6	—	—
780	lobata Hort., ? gelappter	7	6	—	—
782	pruinosa Hort.	7	6	—	—

26

Crataegus.

		Stück	Dutz.
		<i>Stk.</i>	<i>Dzt.</i>
775	prunifolia Bosc., pflaumenblättriger, color. roth.....	7 6	— —
776	» fol. var. Hort., buntblättriger, Blätter mit breitem, gelbem Rand.....	7 6	— —
777	Watsoniana Steud., Watson's (pyracanthifolia Hort., Cr. galli Wats.).....	7 6	2 20
778	» inermis Hort., unbewehrter.....	7 6	— —

b. Punctatae, punktirfrüchtige Dorne.

Starkwüchsige Arten mit wenig gelappten Blättern und meist sehr grossen, sehr zierenden Früchten.

799	leucophleas Mch. weissrindiger (pirifolia Ait. tomentosa D. R.), sehr schön belaubt, Früchte kleiner, orangegebl. color. orange.....	10 —	— —
800	» cornifolia Poir., hartriegelblättriger (ovalifol. Hort.).....	7 6	— —
	punctata Ait., punktirfrüchtiger (Crus galli D. R.).....	7 6	— —
801	punctata rubra Ait., rothfrüchtiger (Azarolus Hort. non L.).....	7 6	— —
802	» aurea Prsh., gelbfrüchtig. (flava Hort. non Ait., xanthocarpa Hort.), beide mit horizontalem Kronenbau, daher für Uferbepflanzungen zu empfehlen....	7 6	— —

c. Coccineae, Scharlachdorne.

Mit grosszahnigen Blättern. Früchte meist gross, bei allen roth.

783	coccinea L., gemeiner Scharlachdorn, zur Zeit der Fruchtreife sehr zierend, starkwüchsig	5 —	1 25
784	» maxima, Lodd., grosser	7 6	— —
787	Douglasii Lindl. Douglas'scher (glandulosa C. Koch, gland. Douglasii T. & Gr.) von steifem Wuchse, durch schöne Belaubung ausgezeichnet.....	7 6	— —
789	macracantha Lodd., grossdorniger, von gedrängtem Wuchse, mit über 3 Zoll langen Dornen.....	10 —	— —
790	purpurea ?Bosc., purpurfrüchtiger (glandul. purp.).....	7 6	— —
791	rotundifolia Mch., rundblättriger (glandulosa Prsh. u. gland. rotundifol.)..	7 6	— —
794	subvillosa Schrad., zottiger (cocc. pubescens Hort., urasina Hort.), am starkwüchsigsten, Früchte sehr zierend.....	7 6	— —

d. Flavae, gelbe Dorne.

Mit glänzend grünen, mehr oder weniger gelappten Blättern und kleinen, meist gelben oder gelblichen Früchten. Alle sehr zierlich.

805	flava Ait., gelbfrüchtiger.....	7 6	— —
806	» lobata Loud., gelbfrüchtiger gelappter (apiifolia Hort.).....	7 6	— —
807	» trilobata Loud., gelbfrüchtiger, dreilappiger.....	7 6	— —
809	populifolia Walt., pappelblättriger (cordata Mill., corallina Desf.), Früchte orbisgross, glänzend gelbroth in reichen Doldentrauben, sehr zierlich.....	10 —	— —

e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.

813	uniflora D. R., einblumiger (parvifolia Ait.).....	10 —	— —
814	» florida Hort., » reichblüthiger.....	10 —	— —
815	» grossulariaefolia Loud., stachelbeerblättriger (Pinschow Hort.). Beide sehr zierlich, niedrig, kleinblättrig und feinzweigig mit sehr langen Dornen und grünen Früchten.....	10 —	— —

f. Grandiflorae, grossblumige Dorne.

812	aenea Hort. (?grandiflora C. Koch.).....	7 6	— —
811	grandiflora C. Koch, grossblumiger.....	10 —	— —

Die Abtheilungen a—f enthalten ausschliesslich amerikanische Arten, während die folgenden aus den Arten der alten Welt gebildet werden.

g. Nigrae, dunkelfrüchtige Dorne.

Blätter gross, zahnartig gelappt, Früchte nicht gross, frühreifend.

825	nigra W. & K., Ungarischer, schwarzer, starkwüchsig, Belaubung graugrün, Früchte schwarz.....	7 6	— —
826	sanguinea Pall., sibirischer Blut-D. (polyandra Hort.), treibt von allen Dornarten zuerst. Die glänzendrothen Früchte reifen schon im August. Schön in Belaubung und Frucht.....	10 —	— —
827	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger Blutdorn (sang. xanthocarpa Hort.)....	7 6	— —

h. Azaroli, Azarol-Dorne.

Orientalische Arten mit tief gelappten, meist filzigen Blättern und grossen Früchten.

817	Aronia Bosc., Aronia-Dorn.....	10 —	— —
818	Celsiana Dum., Cels'scher (Leeana Hort.), sehr schön belaubt, mit grossen Früchten	10 —	— —
819	orientalis Bieb., morgenländischer (tomentosa Hrt.), Belaubung filzig, Früchte gelbr.	10 —	— —

J2

Crataegus.

		Stück	Dats.
		St. 3.	Ab. 3r.
820	<i>orientalis sanguinea</i> Schrad., morgenl. blutfrüchtiger, Früchte dunkelroth	10	—
821	<i>tanacetifolia</i> Pers., rainfarnblättriger	10	—
822	» <i>glabra</i> Lodd., » glatter	7 6	—

i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne.

Mit kleinen, gelappten, meist glatten Blättern u. kleinen Früchten.

	<i>apiifolia minor</i> Hort ? <i>Mx.</i> , <i>petersilienblättriger</i>	7 6	—
	* <i>brevispina</i> H. b. L. non Dougl., <i>kurzdorniger</i> , sehr zierlich	15	—
829	<i>heterophylla</i> Flgge., <i>verschiedenblättriger</i>	7 6	—
830	<i>Layii</i> Hort., <i>Lay's</i>	7 6	—
831	<i>maroccana</i> Ten., <i>marokkanischer</i>	10	—
864	<i>mexicana</i> Hort. non D. C., ? <i>mexikanischer</i>	7 6	—
834	<i>Oxyacantha</i> L., gemeiner. Bekanntlich werden der gemeine zweigrifflige Weissdorn (<i>C. Oxyacantha</i> L.), und der eingrifflige (<i>C. monogyna</i> Jacq.) von vielen Autoren als Species unterschieden. Von beiden existiren viele Spielarten, von denen manche wiederum Bastarde beider sein mögen. Da nun aber eine strenge Auseinanderhaltung dieser Species sehr schwierig und überdies für gärtnerische Zwecke nicht wesentlich ist, haben wir sämmtliche Spielarten unter <i>Oxyacantha</i> vereinigt	2 6	— 25
839	» <i>flexuosa</i> Lodd., <i>gewundener</i> , <i>eigenthümliche Form mit korkzieherartig gedrehten Zweigen</i>	7 6	—
840	» fl. pleno, <i>weissgefülltblühender</i>	10	— 3 15
843	» fl. puniceo, <i>dunkelrothblühender</i>	7 6	— 2 20
844	» fl. » pleno, <i>dunkelroth gefüllter</i>	10	—
841	» fl. rubro pl., <i>rothgefülltblühender</i> . Die in verschiedenen Gärten als <i>C. Oxyac.</i> fl. pl. splendens, <i>Gumpertii bicolor</i> und <i>Sesteriana</i> geführten Formen gehören sämmtlich hierher und sind in Wirklichkeit nicht genügend von der alten rothgefülltblühenden Spielart verschieden, um sie als neue Formen von derselben zu trennen	10	— 3 15
842	» fl. roseo, <i>hellroth einfachblühender</i>	7 6	—
845	T » fol. argenteo var. Hort., <i>silberbunter</i> (<i>Ox. tricolor</i> Hort.), <i>zierlich buntblättrig mit hängenden Zweigen</i>	7 6	— 2 20
849	» fr. luteo Hort., <i>gelbfrüchtiger</i> , mit Früchten sehr schön	7 6	—
851	T » horrida Carr., <i>dichtstacheliger</i> (<i>ferox pendula</i> Hort.), mit hängenden, ausserordentlich stark bewehrten Zweigen. Sehr eigenthümlich	10	—
854	» oxyphylla Lodd., <i>scharfblättriger</i>	7 6	—
855	» pendula Hort., <i>hängender</i> (<i>reginae</i> Loud.), <i>zierlicher Trauerbaum</i>	10	—
861	<i>pectinata</i> Bosc., <i>kammblättriger</i> , mit sehr fein zertheilter, ausnehmend zierlicher Belaubung	7 6	—
863	<i>pinnatifida</i> Bge., <i>fiederspaltiger</i> (<i>chinensis</i> Hort.)	10	—

82 Cydonia, Quitte.Werden sämmtlich auch unter *Pirus* aufgeführt.

951	* <i>japonica</i> Pers., <i>japanische</i> (<i>speciosa</i> Hayne)	5	—
953	* » <i>flore purpureo</i> , <i>japan. purpurrothblüh.</i> (<i>umbilicata</i> Hort.), <i>starkwüchsig</i>	7 6	—
	Alle Formen dieser Species sind wegen ihrer prächtigen Blumen zu den schönsten Blütensträuchern zu stellen. Sie bedürfen nur eines leichten Schutzes über Winter oder einer geschützten Lage.		
957	* <i>sarmentosa</i> H. S., <i>rankende</i>	10	—
959	<i>vulgaris</i> Pers., <i>gemeine</i> (<i>Pir. Cyd. L.</i>)	3	—
960	» <i>maliformis</i> Mill., <i>Apfel-Quitte</i>	5	—
961	» <i>piriformis</i> Hort., <i>Birn-Quitte</i> (<i>vulg. oblonga</i> Mill.)	5	—
	» <i>pyramidalis</i> Hort. <i>Pyramiden-</i>	7 6	—
962	» <i>lusitanica</i> Hort., <i>portugiesische</i>	7 6	—

129 Cytisus, Geisklee.

1337	<i>austriacus</i> L., <i>österreichischer</i>	2 6	—
	<i>canescens</i> , <i>grauer</i>	4	—
1339	<i>capitatus</i> Jacqu., <i>kopfbülthiger</i>	3	—
1342	<i>elongatus</i> W. & K., <i>ruthenförmiger</i> (<i>multiflorus</i> Hort.)	2 6	—
1343	<i>hirsutus</i> , <i>rauh</i>	3	—
1338	<i>leucanthus</i> , <i>weisslicher</i>	4	—
1355	<i>medicaginoides</i> Hort. Sans., <i>schneckenkleeartiger</i>	4	—
1343	<i>polytrichus</i> Hort., <i>vielhaariger</i>	4	—

		Stück Sgr. 3.	Dutz. Rth. Sgr.
1344	Cytisus. purpureus Scop., purpurbüthiger, niedrig kriechend, sehr zierlich	4	—
T	» hochstämmig veredelt, bildet in dieser Form sehr zierliche Trauerhäumchen und wird oft unter der Benennung <i>C. purp. pendulus</i> geführt	7	6
1345	» albus Swt., weissblühender Purpur-Geisklee	7	6
1346	» albo-carneus Hort., weisslichfleischfarbiger	7	6
1347	» amsanticus Hort., amsantischer	7	6
1348	» atropurpureus , dunkler	7	6
	» elongatus Hort.	10	—
1350	» erectus Hort., aufrechter	7	6
1351	» incarnatus major Hort., grösser fleischfarbiger	7	6
	Sämmtlich in halbstämmig veredelten Exemplaren.		
	» roseus , rosenrother	7	6
	Die Uebrigen siehe <i>Laburnum</i> , <i>Lembotropis</i> und <i>Spartocytisus</i> .		
237	Daphne, Seidelbast.		
2033	Mezereum L., gemeiner Seidelbast, Kellersals	4	— 1 10
2034	» fl. albo Hrt., weissblühender	6	—
64	Deutzia, Deutzie.		
496	crenata? S. & Z., gekerbtblättr. (<i>D. crenata angustifolia</i> Rgl., <i>mitis</i> Hort., <i>virgata</i> Hort.)	5	— 1 25
	» fl. rubro pl., rothgefüllt blühende	15	—
497	* gracilis S. & Z., zierliche, vorzüglich zum Treiben, die Blüten zu Bouquets	5	— 1 25
	» fol. varieg. Hort., buntblättrige	6	—
498	scabra Thnb., rauhe (<i>crenata</i> nach Rgl.), starkwüchsig, schönblühend	5	— 1 25
	Die übrigen siehe <i>Philadelphus</i> .		
152	Diervilla, Dierville.		
1560	splendens Hort. glänzende	3	— 1
1561	trifida Mch., dreispaltige (<i>canadensis</i> Willd., <i>lutea</i> Prsh., <i>Weigela lutea</i> Hort.)	2	6 — 25
204	Diospyros, Dattelpflaume.		
1803	virginiana L., virginische	7	6
240	Elaeagnus, Oleaster, wilder Oelbaum.		
2043	argentea Prsh., silberfarbiger (<i>macrophylla</i> Hort., <i>latifolia?</i> Pall., <i>Shepherdia</i> <i>argentea</i> Hort. non Prsh.), durch die glänzende Silberfarbe der Belaubung ausser- ordentlich zierend. Blüten wohlriechend	2	6
2044	hortensis angustifolia Bieb., schmalblättriger (<i>flava</i> Hort., <i>fusca</i> Hort.), Be- laubung weissfölig. Was wir als <i>E. orientalis</i> , <i>E. arborea</i> und <i>E. sativa</i> erhielten, gehört gleichfalls hierher	5	—
56	Empetrum, Rauschbeere.		
445	nigrum L., schwarze	5	—
35	* Eremanthe, Eremanthe.		
341	calycina Spch., grosskelchige (<i>Hyperic. calyc. L.</i>). Niedriger, immergrüner Strauch mit prächtigen, ca. 3 Zoll im Durchmesser haltenden, goldgelben Blüten	4	—
174	Erica L., Haidekraut.		
	Alle Haidekrautarten sind niedrige, sehr zierliche und schönblühende Sträucher für Haideerde.		
1682	* arborea L., baumartiges	5	—
1681	Tetralix L., alba, weisse Sumpfhaide	5	—
	vulgaris , siehe <i>Calluna</i> .		
183	* Eubotrys, Traubenandromede.		
1702	racemosa? Nutt., amerikanische (<i>Andromeda rac. L.</i>), für Haideerde	7	6
102	Evonymus, Spindelbaum, Pfaffenhütchen.		
1172	angustifolia Prsh. fol. purpureis, schmalblättriger, purpurbüthig. Belaubung dunkel purpurfarbig	7	6 2 20
1174	europaea L., gem., durch die rothen Früchte sehr zierend, color. im Herbst purpurroth	2	6 — 25
1175	» angustifolia Schulz, gemeiner schmalblättriger	5	—
	» aucubaefolia Hort., goldorangenblättriger	7	6
1177	» fructu coccineo Hort., gem. scharlachfrüchtiger, Frucht lebhaft roth, sehr reichttragend, schön	7	6 2 20
1178	» pallido Bth. Cat., blassfrüchtiger	7	6
1179	» leucocarpa Lam., weissfrüchtiger	7	6
1185	latifolia Scop., breitblättriger	7	6
	Maakii Hort., Maak's	7	6
1187	nana rosmarinifolia Bth., rosmarinblättriger, hochstämmig	7	6

Nr.		Stück Stk.	Dutz. Dutz.
Evonymus.			
1189	pendula Wall., hängender (Vuenomus pend. Presl.), von Himalaya, hart, mit sehr zierenden, blassrothen, warzigen Früchten und schwach hängenden Zweigen. .	7	6
1190	verrucosa Scop., warziger, mit schöner Belaubung und warzigen Zweigen, besonders durch sein prächtigrothes Herbstcolorit ausgezeichnet	7	6
	spec. Amur	7	6
258 Fagus, Buche, Rothbuche.			
2516	ferruginea Ait., rostfarbige (americana D. R., sylv. castanaefoliae Hort.) . .	10	—
2517	» cochleata, löffelblättrige rostbraune (sylv. cochl. Hort.), eigenthümliche Form	7	6
2520	sylvatica L., gemeine	4	—
2521	» aspleniifolia Hort., gemeine, farnblättrige	10	—
2522	» atropurpurea Hort., Blutbuche	10	—
2525	» comptoniaefolia Hort., comptonienblättrige, sehr feinlaubig	10	—
2526	» cristata Loud., Hahnenkamm-buche, von monströsem Wuchse	10	—
2527	» fol. argenteo-var. Hort., weissbunte, schön und constant buntblättrig . . .	15	—
2528	» fol. aureo-var. Hort., gelbbunte	7	6
2529	» grandidentata Hort., grosszahnige	7	6
	» heterophylla Hort.	15	—
2530	» latifolia, breitblättrige, schön belaubt	10	—
2532	T » pendula Hort., Trauerbuche, schwach	15	—
2534	» quercoides Bth. Cat., eichenblättrige	10	—
247 *Ficus, Feige.			
2086	carica L., gemeine	7	6
209 *Fontanesia, Fontanesie.			
1872	phillyreoides Labill., steinlindenartige	5	—
210 Forsythia, Forsythie.			
	Blüthen schön gelb vor dem Ausbruch der Blätter.		
1873	*suspensa Vahl., aufsteigende	3	—
1874	viridissima Lindl., grüne	3	—
211 Fraxinus, Esche.			
a. Gruppe der europäischen und asiatischen Eschen.			
Vom Habitus der Fraxinus excelsior.			
1877	angustifolia Bauh., schmalblättrige (exc. salicifolia Hort., calabrica Hort.)	7	6
1878	argentea Lois., silberfarbige (excels. fol. argenteis Hort., Opalus Hort., ovata H. b. L., platycarpa Henze, pallida H. S., viridis H. b. Ham., floribunda Hort.), mit sehr schöner, eigenthümlich blasser Belaubung	7	6
1879	edentata fol. var., ausgezählte bunte	10	—
1880	Elonza H. S., Elonza-Esche	7	6
1881	excelsior L., gemeine	4	—
1882	» aspleniifolia Hort., farnblättrige (exc. laciniata Hort., scolopendrifolia Hort., viridis nobilis Bth.), mit sehr zierlicher Belaubung	7	6
1883	» aurea Willd., Gold-Esche	10	—
1884	» » pendula Hort., hängende Gold-	15	—
	» concavaefolia fol. var. Hort., hohlblättrige bunte, sehr schöne, reichbuntblättrige Form mit buntgestreiften Zweigen	10	—
1885	» crispa Loud., krausblättrige (Fr. crispa Bosc., atrovirens Desf.). Niedriger Zwergbaum mit eingerollten, schwarzgr. Blättern. Sehr auffallende Form	10	—
1886	» fol. punctatis H. S., punktirtblättrige (paniculata Hort.), Blätter gelb punktirt	7	6
1888	» jaspidea Willd., gestreifte	7	6
1889	» linearis, linienblättrige, zierlich	10	—
1890	T » pendula Ait., Trauer-Esche	10	15
	» » fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	10	—
1892	» simplicifolia Willd., einblättrige, (Fr. heterophylla Vahl, monophylla Hort.), durch ihre sehr abweichende Belaubung ausgezeichnet	10	—
1894	» » laciniata, einblättrige, zerschlitze, hier gezogene, sehr schöne Unterspielart der vorigen, mit einfachen, tief eingeschnittenen Blättern	10	—
	» » microphylla Hrt., kleinblättrige	10	—
	» spectabilis, prächtige	7	6
1896	» verrucosa Desf., warzige	10	—
	T » Wendworthii pendula Hort., Wendworths hängende	10	—
	» hispida Hort. angl.	7	6
1897	lenticifolia Desf., mastixblättrige	7	6
	» nana, niedrige	10	—

		Stück	Dutz.
		Stk.	Fl. Stk.
12	Gleditschia.		
1204	sinensis nana Loud., chinesische, niedrige (ferox nana Hort.), sehr zierlich gedrängtwüchsiger Zwergbaum mit eleganter Belaubung	10	—
1205	triacanthos L., dreidornige (latisiliqua Hort.)	7	6
1206	» laevis C. Koch, unbewehrt (inermis L., latifolia Hort.), starkwüchsig, schön	10	—
105	Gymnocladus, Schusserbaum.		
1197	canadensis Lam., canadischer (Guilandina dioica L.)	10	—
202	Halesia, Halesie.		
1797	tetraptera L., vierflügelige, blüht sehr zierlich, weisslich vor dem Ausbruch der Blätter	10	—
119	Halimodendron, Salzstrauch.		
1292	argenteum Fisch., silberfarbiger (Robinia Halodendron L. fil.), mit überhängenden, ruthenförmigen Zweigen, silberfarbiger Belaubung und rosenrothen Blüten	10	—
95	Hamamelis, Zaubernuss.		
1086	virginica L., virginische	7	6
143	Hedera, Efeu.		
	Sämmtlich immergrüne Schlingpflanzen, zur Verwendung auf Gräbern vorzüglich geeignet.		
1465	* canariensis Willd., canarischer (algeriensis Hort.), der grossblättrigste, zärtlich	7	6
1466	* colchica C. Koch., kolchischer (Roegneriana Hort.)	5	—
1467	Helix L., gemeiner	2	—
1468	* » digitata Hort., gefingelter	5	—
1469	* » fol. argenteo var., weissbunter	5	—
1470	* » hibernica Hort., schottischer	4	—
29	Hibiscus, Eibisch.		
259	syriacus L., syrischer	5	—
263	» fl. albo pl. Hort., gefüllter weissblühender	7	6
	» » carneo pl. Hort., gefüllter fleischfarbenblühender	7	6
	» » coerulescens Hort., bläulicher	7	6
267	» striato pl. Hort., gefüllter gestreifter	7	6
	» bicolor hybridus Hort., zweifarbiger Bastard	7	6
	» monstrosus Hort., monstros	7	6
	» ranunculiflorus Hort., ranunkelblüthiger	7	6
	» speciosus pl. Hort., gefüllter prächtiger	7	6
	» tricolor hybridus Hort., dreifarbiger Bastard	7	6
241	Hippophaë, Sanddorn.		
2051	Rhamnoides L., gemeiner, mit feiner, graugrüner Belaubung, sehr schön zur Uferpflanzung, Frucht orange-gelb, zierend	7	6
61	Hydrangea, Wasserstrauch.		
453	arborescens L., virginischer	3	—
454	» cordata Prsh., herzblättriger	3	—
455	* Belzonii H. b. Ham., Belzon's	5	—
456	canescens Hort., graublättriger	5	—
458	* japonica Sieb., Hortensie, japanische normalblühende	7	6
460	* » fol. var. Hort., Hortensie, japanische buntblättrige, sehr schön bunt, vorzüglich zur Topf-Cultur	10	—
459	* » Hortensia D. C., kugelblüthige Hort. (hortensis Sm., Hortensia globulifera Ser.)	7	6
461	laevigata Hort. Cels., glattblättriger	5	—
463	* quercifolia Bartr., eichenblättrige	7	6
464	radiata Walt., strahlblumiger (nivea Mx.), Blätter unterseits schneeweiss, Blüten schön, weiss, sehr zu empfehlen.	4	—
	urticaefolia Bth. C., nesselblättriger (arborescens L.)	3	—
	Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch.		
	ramosissimum ? Led., dichtzweigiges	5	—
	Die übrigen siehe Androsaemum, Eremanthe, Myriandra u. Norysca.		
213	* Jasminum, Jasmin.		
1943	fruticans L., strauchartiger	5	—
1944	humile L., niedriger	5	—
1945	officinale L., officineller	5	—
13	Iberis, Schleifenblume.		
162	sempervirens L., immergrüne	5	—
100	* Ilex, Hülse.		
1123	Aquifolium L., gemeiner, immergrün, Frucht roth, zierend	5	—
	» atrovineus Hort., dunkelgrünblättriger	7	6

		Stück	Dutz.
		<i>Stk.</i>	<i>Dtz.</i>
Ilex.			
1124	Aquifolium calamistrata Hort., gekräuselter	7	6
1125	» fol. arg. pictis Hort., weissbunter gekräuselter	7	6
»	» fol. aur. pictis Hort., gelbbunter	7	6
1137	» ciliata minor Hort., kleiner gewimperter	7	6
1130	» fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter gemeiner	10	—
1152	» inermis H. S., unbewehrter (excorticata H. S.)	7	6
1143	» platyphylla Hort. Bth., breitblättriger	7	6
»	» Smithii Hort., Smith's	7	6
1148	» tricolor H. S., gemeiner dreifarbig	7	6
1157	dipyrena Wall, zweisteiniger	7	6
»	Fortunei Hort., Fortan's	10	—
1161	ovata Göpp, ovalblättriger	7	6
»	Perado Hort.	7	6
115 * Indigofera, Indigostrauch.			
1240	Dosua Hamilt., Dosua-L., sehr zierlicher Halbstrauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosenrothen Blüthenrauben	7	6
60 Itea, Itee.			
450	virginica L., virginische	5	—
89 Juglans, Wallnuss.			
1058	cinerea L., graue (cathartica Mx.)	10	—
1059	fruticosa H. b. B., strauchartige	15	—
1060	nigra L., schwarze	10	—
1061	piriformis A. M., birnförmige	10	—
1062	regia L., siehe Obst	10	3 15
Die übrigen siehe Carya und Pterocarya.			
193 Kalmia, Kalmie.			
1778	media Hort., mittlere	5	—
67 * Keria, Kerie.			
569	japonica D. C. (simplex), japanische (Corchorus japonicus Thunb.)	5	—
570	» fl. pl., gefülltblühende, mit prächtigen, dunkelgelben, dichtgefüllten, ranunkelähnlichen Blüten	5	—
»	fol. varieg. Hort., buntblättrige	7	6
31 Koelreuteria, Koelreuterie.			
277	paniculata Laxm., rispenträgende	10	—
130 Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen.			
Alle Bohnenbäume werden auch unter Cytisus aufgeführt. Sie sind alle sehr schön und bilden durch ihre glänzend grüne Belaubung, besonders aber mit ihren prächtigen Blüthenrauben, eine grosse Zierde der Anlagen.			
1358	Adami Poir., Adam's (vulg. fl. rubro Hort., purpurascens Hort., v. sordidum Lindl., v. variabile Hort.). Sehr schöne Hybride von L. vulg. und Cytisus purpureus. Blüht mit hellrothen Trauben und bringt auch zuweilen einzelne Zweige, die in Blatt und Blüthe dem C. purpureus gleichen. Belaubung prächtig grün.	15	—
1360	» confertum Hort., gedrängtblüthiger	10	—
1363	» fragrans Hort., wohlriechender	10	—
1361	» lucidum Hort., glänzender	7	6
1362	T » pendulum Hort., hängender Alpen-	10	—
1364	Alsingerii C. Koch, Alsinger's	10	—
1365	fragrans Gris, wohlriechender (Cyt. Weldenii Vis., Cyt. ramentaceus Sieb.)	7	6
1366	vulgare Gris, gemeiner (Cyt. Laburnum L.)	3	1
1367	» autumnale Hort., im Herbst blühender	7	6
1368	» Carlierii Hort., Carlier's (Cyt. nigricans Carlierii Hort.), sehr zierlich, ? Hybride von Lab. und Lembotropis nigricans	10	—
1370	» fol. involutis Hort., einge rolltblättriger (monstrosum Hort., bullatum Hort.)	10	—
1373	» intermedium Hort., mittlerer	10	—
1375	» Parksii Hort., Parks's	10	—
1376	T » pendulum Hort., gemeiner hängender	10	—
1377	» quercifolium Hort., eichenblättriger, sehr schön belaubt	15	—
1378	» sessilifolium Hort., sitzendblättriger, sehr schön belaubt	10	—
1379	» Watererii Hort., Waterer's	10	—
229 Lavandula, Lavendel.			
2004	latifolia Ehrh., breitblättriger	2	6
198 Ledum, Porst.			
1785	palustre L., Sumpf-P., wilder Rosmarin, immergrüner Stzuch für Haideerde	2	— 20

A

Stück
Stk. & Dutz.
Hb. Jgr.**128 Lembotropis, Schiffchenblume.**

1335 nigricans Gris, schwärzliche (Cyt. nigric. L.) 2 6 — 25

186 * Leucothoë, Leucothoë.

Schön belaubte und schönblühende, immergrüne Sträucher für Haideerde, sämtlich auch unter Andromeda aufgeführt.

1707 axillaris Don, axelblüthige (Andr. axillaris Ait.) 5 — — —

1709 Mariana D. C., Marylandische (Andr. Mar. L.) 5 — — —

205 Ligustrum, Rainweide.

* amurense Hort., Amur- 5 — — —

* cordifolium Hort., herzblättrige 7 6 — —

1804 japonicum ? Thunb., japanische 5 — — —

1805 Ibota Bth. C., Ibota-Rainweide (syringaefflorum Hort.) 5 — — —

1806 lucidum Ait., glänzende (6valifolium Hort.), sehr schön belaubt 5 — 1 25

1807 vulgare Trag., gemeine 2 6 — 25

1809 » fol. aureo-var. Hort., gelbbunte, sehr schön und constant buntblättrig 5 — — —

» foliosum Hort., (non italicum Hort.) 5 — — —

1810 » italicum D. R., gemeine italienische 5 — 1 25

1811 » leucocarpum Hort., weissfrüchtige (fructu luteo Hort.) 4 — 1 10

2 Liriodendron, Tulpenbaum.

27 Tulipifera L., gemeiner 15 — — —

28 » integrifolia Hort., ganzblättriger 10 — — —

30 » obtusiloba Mx., stumpflappiger 15 — — —

93 Liquidambar, Amberbaum.

1084 Styraciflua L., storaxgebender 7 6 — —

150 Lonicera, Heckenkirsche.

Sämtlich mit schönen Blüten und zierenden Früchten.

1540 alpigena L., Alpen-H., schön belaubt, mit dunkelfarbigem Blüten 5 — — —

Auckerii Hort. (iberica ? Bieb.) 5 — — —

1548 * s brachypoda Hort., kurzfüssige, schöner Schlingstrauch mit sehr schönen, wohl- riechenden Blumen 5 — — —

* s » fol. aureo-reticulatis Hort., goldadrig, sehr schön buntblättrig 5 — 1 25

1526 ciliata Mühlb., gewimperte (canadensis R. u. S.) 3 — — —

1541 coerulea L., blaue (Xylosteum Solonis Eat. altaica Pall. hispida Hort. non Pall.) 4 — — —

1544 fragrantissima Hort., starkduftende 7 6 — —

1547 iberica Bieb., iberische 4 — — —

1539 Ledebouri Esch., Ledebour's, sehr schön 7 6 — —

1545 microphylla Led., Siever'sche (Sieversii Bge.) 4 — — —

1505 * Niaguerillei Hort., Niaguerille's, sehr schön, Orangegeruch 4 — — —

1546 orientalis Lam., morgenländische (caucasica Pall.) 5 — — —

1529 pyrenaica L., pyrenäische (puberula Hort.) 4 — — —

1530 Regeliana, Regel's (? chrysantha Turcz.) 3 — 1 —

1553 Schmitziana Rözl., Schmitz'sche 4 — — —

speciosa, ? prächtige 4 — — —

1531 tatarica L. flore roseo, tartarische hellrothe 2 6 — 25

1532 » albiflora Hort. » weisse 2 6 — 25

1533 » flore rubro Hort. » dunkelrothe (sibirica Hort.) 2 6 — 25

1536 » fructu luteo, tartarische gelbfrüchtige 2 6 — 25

1538 Xylosteum L., gemeine 2 6 — 25

» Phylomelae Hort. 5 — — —

Die Uebrigen siehe Caprifolium u. Symphoricarpus.

220 Lycium, Bocksdorn.

Sämtlich halbschlingende Sträucher, zu Lauben etc. verwendbar, mit zierenden Früchten.

1976 barbarum Ait., gemeiner (europaeum Hort.) 2 6 — 25

1978 * carnosum Bth. C., fleischiger 4 — — —

1980 chinense Mill., chinesischer (Trewianum Hort. ovatum D. H.) 3 — 1 —

246 * Maclura, Osagen-Orange.

2084 aurantiaca Nutt., orangefrüchtige 7 6 — —

Mahonia, siehe Berberis.

4 Menispermum, Mondsame.

33 canadense L., canadischer (die übrigen siehe Cocculus) 7 6 — —

Nr.		Stück		Danz.	
		Apr. 3.	Fl. Apr.		
78	Mespilus, Mispel.				
866	germanica L., gemeine	7	6	—	—
870	» abortiva Dum., gemeine fehlschlagende	7	6	—	—
868	» gigantea Hort., Riesen-M.	7	6	—	—
	Die übrigen siehe Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster und Sorbus.				
244	Morus, Maulbeere.				
	Die Blätter aller Maulbeerarten dienen als Futter der Seidenraupen. Alle zeigen sich mehr oder weniger empfindlich gegen ausgesetzte Lagen.				
2058	alba L., weisse	2	—	20	—
2062	» laciniata Hort., geschlitztblättrige	7	6	—	—
	Cedrona Hort.	3	—	1	—
2066	Morettiana Lodd., Dandolo's	3	—	—	—
2074	nigra Lodd., schwarze	2	6	—	25
2073	intermedia Hort., L'Hou.-M.	4	—	—	—
264	Myrica, Gagel.				
	Zierliche Sträucher mit sehr schöner, wohlriechender Belaubung, ganz besonders für leichten oder kiesigen Boden geeignet.				
2588	carolinensis Willd., carolinischer	7	6	—	—
2589	cerifera L., Wachsmyrte, halbbimmergrün	5	—	—	—
2590	gale L., gemeiner	4	—	—	—
49	Negundo, Eschenahorn.				
	Werden auch unter Acer aufgeführt, schöne Bäume mit sehr schöner, gefiederter Belaubung.				
415	aceroides Mnch., gemeiner (Acer Neg. L.)	7	6	2	20
416	» crispum G. Don., krausblättriger	7	6	—	—
	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbuntblättriger	10	—	—	—
417	» » argenteo-var., weissbuntblättriger, prächtige, silberbunte Spielart, sehr constant	10	—	3	15
418	» violaceum Bth. Cat., violetter, von üppigem Wuchse, schön belaubt	10	—	3	15
59	*Neillia, Neillie.				
449	thyrsiflora Don., strausblüthige	5	—	—	—
36	*Norysca, Noryska.				
	Sämmtlich auch unter Hypericum.				
343	Kalmiana ? C. Koch, Kalm's	3	—	—	—
344	Urala C. Koch, Ural'sche (Hyp. uralum Don., H. nepalense Hort.), sehr zierlich	5	—	1	25
239	Nyssa, Tupelobaum.				
2039	biflora Mx., zweiblümiger (aquatica ? L.)	7	6	—	—
122	Ononis, Hauhechel.				
1308	spinosa L., stachliger	2	—	—	20
212	Ornus, Manna-Esche, Blüthenesche.				
	Werden sämmtlich auch unter Fraxinus aufgeführt.				
1935	europaea Pers., gemeine	5	—	1	25
1937	» fol. var. Hort., bunte	7	6	—	—
1940	rotundifolia Pers., rundblättrige	7	6	—	—
1941	*xanthoxyloides G. Don., zahnwehholzartige (Frax. xanth. Wall.), zierlich strauchartig	10	—	—	—
261	Ostrya, Hopfenbuche.				
2560	virginica Willd., virginische (Carpinus virg. Abb.)	10	—	—	—
2561	vulgaris Willd., gemeine (Carpinus Ostrya L.)	10	—	—	—
171	Oxycoccus, Moosbeere.				
	Kleine, kriechende, immergrüne Sträucher mit fadenartigen Zweigen für Haideerde.				
1658	palustris Pers., gemeine (Vacc. Oxc. L.)	2	—	—	20
11	*Paeonia, Gichtrose.				
89	Moutan Sims., baumartige (arborea Don.), durch sehr grosse, prachtvolle Blüten ausgezeichnet	30	—	—	—
96	*Paliurus, Judendorn.				
1087	australis Grtn., südlicher (aculeata Lam. Zizyphus Paliurus Willd.), feinlaubige, sehr dichtstachelige Sträucher	7	6	—	—
223	Paulownia, Paulownie.				
1991	imperialis Sieb. & Z., kaiserliche (tomentosa Sieb.), durch ihre sehr grossen Blätter und ihren starken Wuchs ausgezeichnet, schön auf Rasenflächen	10	—	—	—
215	*Periploca, Schlingle.				
1958	graeca L., griechische	7	6	—	—

73 *Persica, Pfirsiche.

Werden sämmtlich auch unter *Amygdalus* aufgeführt und verlangen hier Schutz über Winter.

671	<i>vulgaris</i> Mill., siehe Obst.			
673	» <i>flore albo pleno</i> Hort., weissgefüllte	10	—	—
672	» <i>flore pleno</i> Hort., gefülltblühende	10	—	—
674	» <i>camelliaeflora</i> Hort., kamellenblüthig-gefüllte	10	—	—
T	» <i>pendula</i> Hort., hängende	10	—	—

Die gefüllt blühenden Pfirsichen gehören zu d. prächtigsten Blütensträuchern d. Gärten.

63 Philadelphus, Pfeifenstrauch.

469	<i>coronarius</i> L., gemeiner	3	—	1
	» <i>myrtifolius</i> Hort., myrtenblättriger	5	—	—
472	» <i>nanus</i> Mill., niedriger	4	—	—
474	<i>floribundus</i> Schrad., reichblühender	3	—	1
476	<i>Gordonianus</i> Lindl., Gordon's (<i>Columbeanus</i> Hort.)	5	—	—
	<i>Grahami</i> Hort., Graham's	5	—	—
478	<i>grandiflorus</i> Willd., grossblumiger, sehr grossblumig, frühblühend, sehr schön	7	6	—
479	<i>hirsutus</i> Nutt., behaarter (<i>gracilis</i> Hort.)	5	—	—
	<i>Ketelerii</i> fl. pl. Hort., Keteler's gefüllter	7	6	—
480	<i>latifolius</i> Schrad., breitblättriger (<i>pubescens</i> Lois.)	3	—	1
500	» <i>sanguineus</i> A. M. breitblättriger rothholziger (<i>Deutzia sang.</i> Hort.)	5	—	—
	<i>nivalis spectabilis</i> pl. Hort., prächtiger weissgefüllter	7	6	—
483	<i>Satsumi</i> Sieb., Satsumi-	4	—	—
487	<i>undulatus</i> Hort., wellenblättriger, zierliche Species, in den Gärten auch als Ph. chinensis, <i>Deutzia undulata</i> , <i>D. pulchella</i> und <i>D. corymbosa</i>	4	—	—

84 Pirus, Birne, Apfel.**a. Pirophorum, ächte Birnen.**

963	<i>amygdaliformis</i> Vill., mandelähnliche, Belaubung graugrün	7	6	—
964	<i>communis</i> L., siehe Obst.			
965	» <i>Achras</i> Grtn., Feld-Birne, wilde Birne	7	6	—
968	» fl. pl. Hort., gefüllte	7	6	—
969	» fol. var. Hort., buntblättrige, sehr schön und constant weissbunt	10	—	—
971	» <i>linearis</i> Bth. Cat., linienblättrige	7	6	—
972	T <i>pendula</i> Hort., Trauer-Birne	7	6	—
973	» <i>quercifolia</i> Hort., gemeine eichenblättrige	7	6	—
975	<i>elaeagrifolia</i> Pall., oleasterblättrige, Belaubung weissfölig	10	—	—
976	<i>nivalis</i> L. fil.; Schneebirne	7	6	—
977	* <i>Pashia</i> Hamilt., <i>Pashia</i> -Birne (<i>variolosa</i> Wall.)	10	—	—
978	<i>Pollveria</i> L., Lazarot-Birne; Hagebutten-Birne (<i>Bollwilleriana</i> D. C. <i>Sorbus</i> Bollw. Hort.)	7	6	—
979	<i>praecox</i> H. b. Berol., frühtreibende	7	6	—
980	<i>Pyrainus</i> Raf., keilblättrige (<i>cuneifolia</i> Guss.), Belaubung graugrün	7	6	—
981	T <i>salicifolia</i> L. fil., weidenblättrige, sehr schön mit hängenden Zweigen und silberfarbiger Belaubung	10	—	—
982	<i>salvifolia</i> D. C., salbeiblättrige, Belaubung graugrün	7	6	—
984	<i>sinaica</i> Thouin, Sinai-B., gedrängtwachsend, Belaubung graugrün (<i>Michauxii</i> Bosc.)	7	6	—

b. Malus, Äpfel.

985	<i>armeniaca</i> folia Hort., aprikosenblättriger	7	6	—
987	<i>baccata</i> L., beerentragender (<i>microcarpa</i> Wendl.), Frucht von der Grösse derer des gem. Weissdorns, glänzend roth, sehr zierend	7	6	—
	» <i>macrocarpa</i> Hort., grossfrüchtiger Beerenapfel	7	6	—
991	<i>cerasifera</i> Tausch. fr. rubro, Kirsch-Apfel, rother, Frucht von der Grösse einer grossen Kirsche, prächtig roth, sehr zierend	7	6	—
993	» fr. <i>atropurpureo</i> Hort., dunkelrother	7	6	—
	» » <i>coccineo</i> , scharlachrother	7	6	—
992	» <i>xanthocarpa</i> Tausch., gelber	7	6	—
995	<i>coronaria</i> L., wohlriechender (<i>odorata</i> Hort.), schön belaubt, blüht spät, sehr schön, Blüten wohlriechend, Frucht klein, grün	7	6	—
	<i>edulis</i> Hort.	7	6	—
997	<i>floribunda</i> Sieb., reichblühender, mit ausnehmend zierlichen, langgestielten, rüthlichen, vor dem Aufbrechen karminrothen Blüten und feiner Belaubung. Eine der werthvollsten neueren Einführungen. Aus Japan. Hart.	10	—	—

Æ

		Stück	Dutz.	Gr.	Stk.
Pirus.					
998	heterophylla ? Steud., verschiedenblättriger, strauchwüchsig, sehr dichtzweigig mit feiner, graugrüner Belaubung. Sehr auffallende Form.	15	—	—	—
999	Malus L., siehe Obst.				
1000	» aucubae-folia Hort., aucubablättriger, mit gelbgefleckten Blättern.	7	6	—	—
1003	» fol. tricoloribus Hort., dreifarbigiger, schön und constant buntblättrig.	7	6	—	—
	» chinensis Bth. C., chinesischer (? spectabilis).	7	6	—	—
	» pendula Hort., hängender.	15	—	—	—
	» Tenorii carnea pl. Hort., Tenor's gefüllter	10	—	—	—
1010	prunifolia fr. coccineo Hort., pflaumenblättriger scharlachrother	7	6	—	—
1011	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger	7	6	—	—
1009	» fr. rubro Hort., rothfrüchtiger	7	6	—	—
1015	Ringo Sieb., Ringo-Apfel.	7	6	2	20
1024	* sempervirens Willd., (angustifolia Ait.), immergrüner	15	—	—	—
1016	Sieboldii Rgl., Siebold's (P. Toringa Hort., Sorbus Toringa Sieb.)	10	—	—	—
1017	Sieversii Led., Siever'scher	7	6	—	—
1018	spectabilis Ait., Pracht-Apfel, mit prächtigen, purpurrothlich gefüllten Blüten	10	—	—	—
1020	» Kaido Sieb., Kaido-Pracht-A.	10	—	—	—
	» Riversii Hort., Rivers'scher	10	—	—	—
	Toringo Hort., non Sieboldii Rgl.	7	6	—	—
1022	sphaerocarpa Hort., kugelfrüchtiger	7	6	—	—
	Die Uebrigen siehe Amelanchier, Aronia und Sorbus.				
251 Planera, Planere.					
2144	aquatica Bth. C. non W., Wasser-Planere	10	—	—	—
2145	* Kaki Hort., Kaki-Planere, schön belaubt	15	—	—	—
2146	Richardii Mx. (crenata Desf.), Richard's	10	—	—	—
263 Platanus, Platane.					
	Sämmtlich prächtig belaubt.				
2578	californica Hort., kalifornische	10	—	—	—
2579	vulgaris Spch., gemeine (occidentalis und orientalis Hort.)	10	—	—	—
2581	» acerifolia Spch., ahornblättrige (hispanica Hort.)	10	—	—	—
2582	» angulosa Spch., eckigblättrige (integrifolia Hort.)	15	—	—	—
2583	» flabellifolia Spch., fächerblättrige (cuneata Loud.)	15	—	—	—
2584	» nepalensis A. M., nepal'sche (nep. laciniata Hort.)	15	—	—	—
2587	» vitifolia Spch., weinblättrige (digitata Hort.)	10	—	—	—
254 Populus, Pappel.					
2274	alba Mill., Weisspappel (canescens Sm.)	4	—	1	10
	» argentea Hort., ächte Silberpappel	5	—	—	—
2278	angulata Medusae Bth.	4	—	1	10
2279	balsamifera L., Balsam-Pappel (Takamahaka Mill.)	4	—	1	10
2280	» macrophylla Hort., Balsam-P., grossblättrige	5	—	—	—
2281	» suaveolens Fisch., Balsam-P., wohlriechende	3	—	—	—
2283	» viminalis Loud., Balsam-P., weidenblättrige (laurifolia Hort., longifolia Fisch.)	4	—	1	10
2286	candicans Ait., Ontario-P. (cordata Lodd., ontariensis Desf., heterophylla Hort.)	3	—	—	—
2287	P fastigiata Desf., italienische Pyramiden-P. (dilatata Ait., italica Mneh.)				
	Was wir als P. fast. pyramiden erhalten, ist dieselbe Form	4	—	1	10
	fistulae Hort., röhrlige	5	—	—	—
2290	græca Ait., athenische (laevigata Hort. non W.), schön belaubt	7	6	—	—
	T « pendula Hort. griechische, hängende	10	—	—	—
2291	grandidentata Mx., grosszahnige (heterophylla argentea Hort.), prächtig belaubt.				
	Blätter beim Austreiben bräunlich mit silberfarbenem Filz	7	6	—	—
	laurifolia hybrida Hort., (? balsamifera variet.)	5	—	—	—
2292	monilifera, kanadische Rosenkranz-P. (canadensis Burgsd., virginiana L.)	4	—	—	—
2294	» fol. var., buntblättrige	7	6	—	—
2293	» Lindleyana Loud. Lindley'sche	5	—	—	—
2297	tremula L., Zitter-P., Espe	2	6	—	25
2298	T « pendula Hort., Trauer-Espe, sehr schön hängend	10	—	3	15
68 Potentilla, Fingerkraut.					
571	dahurica Nestl., taurisches (glabra Lodd.), weissblühend mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und von sehr dicht gedrängtem, höchst eigenthümlichem Wuchse	5	—	—	—
572	fruticosa L., strauchartiges, mit feiner, graugrüner Belaubung und schönen, gelben Blüten	3	—	—	—
573	» tenuifolia Willd., feinblättriges (floribunda Prsh.)	3	—	1	—
574	parvifolia Hort. non Fisch., kleinblättriges	5	—	—	—

101 Prinos, Winterbeere.

1167 verticillata Willd., wirtelblättrige

75 Prunus, Pflaume.

685 americana Marsh., amerikanische (nigra Ait.), mit schöner Belaubung, Blüten
 zierlich, Blütenstiele rötlich

686 candicans H. b. B., weissliche

687 cerasifera Ehrh., Kirschpflaume (Myrobalana Desf.)

689 Chicasa ? Mx., Chikasa-Pflaume

690 Cocumilia Ten., Cocumilia-Pflaume (reclinata Hort.)

691 divaricata Led., gespreizte

692 T » pendula Hort., hängende

domestica L., siehe Obst.

702 » fol. var. Hort., gemeine buntblättrige

704 P » pyramidalis Hort., Pyramiden-Pflaume

706 insititia L., Haferschlehe

708 orientalis fol. var. Hort., morgenländische bunte, sehr schön und constant

buntblättrig

714 pelinata Hort. (? Cocumilia Ten.)

709 sibirica H. b. J. non L., sibirische

710 spinosa L., Schlehe, Schwarzdorn

711 » fl. pl. Hort., Schlehe, gefülltblühende (nigra fl. pl. Hort.), Blüten

prächtig gefüllt, sehr zierlich

712 » fr. dulci Hort., süßfrüchtige

triloba Hort., (Amygdalopsis Lindleyi Carr.), prächtig gefüllt blühend.

Die Uebrigen siehe Armeniaca und Cerasus.

51 Ptelea, Lederbaum.

421 trifoliata L., dreiblättrige

423 » glauca Bth. C., dreiblättrige graue

91 Pterocarya, Flügelnuss.

1081 caucasica C. A. Mey, caucasische

Pyrus, siehe Pirus.

257 Quercus, Eiche.

Das Geschlecht der Eichen bietet in seinen zahlreichen Arten und Spielarten einen
 Formenreichthum, wie keines der übrigen Gehölzgeschlechter. Um die Uebersicht über
 das reichhaltige Material zu erleichtern, haben wir sie in Gruppen gestellt, wie sie
 ihren charakteristischen Kennzeichen und ihrer geographischen Verbreitung nach zusam-
 mengehören. Sie sind sämmtlich schön und verdienen in der Landschaftsgärtnerei eine
 grössere Verwendung, als ihnen im Allgemeinen bis jetzt zu Theil geworden ist.

a. Gruppe der Robur.

Die Verwandten der deutschen Eiche, in Mittel- und Südeuropa und Nordasien einheimisch.

2364 ajudaghiensis Stev., Ajudaghienser

2365 apennina Lam., Appenninen-Eiche

2366 Bruttia Lk., Bruttia-Eiche

2367 Dalechampii Bth. C., Dalechamp's (? Esculus L.), halbmmergrün, schön ...

dschogorensis H. b. Hal.

2368 Hartwissiana Stev., Hartwiss'sche (iberica Hort.)

2369 * Mirbeckii Dur., Mirbeck's

2370 pedunculata Willd., Sommer-Eiche, Stiel-Eiche, mit gestielten Früchten und

sitzenden Blättern

2391 T » asplenifolia Hort., zerschlitze (p. laciniata Hqrt.), Blätter sehr zierlich

zerschlitzt, Zweige hängend

2402 » aurea Hort., gelbgrüne

2403 » aureo-bicolor Hort., dreifarbig (tricolor Hort.)

» comptoniaefolia Hort., comptoniablätrige

2404 » Concordia Hort., Concordia-Eiche, prächtige Spielart mit goldgelben Blättern

2382 P » fastigiata Loud., Pyramiden-Eiche (pyramidalis Hort.), des streng regel-

mässigen Wuchses und der schönen Belaubung wegen zur Verwendung als

Pyramidenbaum sehr zu empfehlen

2383 P » cucullata Hort., hohlblättrige Pyramiden-Eiche, sehr eigenthümlich

2384 P » cupressinoides Hort., cyressenartige Pyramiden-Eiche

» monstrosa Hort., monströse Pyramiden-Eiche

2385 P » viridis Hort., grüne Pyramiden-Eiche

2396 » filicifolia Topf., farnnblättrige, Belaubung hellgrün, sehr stark zertheilt, sehr

zierlich

		Stück	Dfr.
	Quercus.		
2405	pedunculata fol. argenteo var. Hort., weissgestreifblättrige	15	—
2406	» fol. argenteo marginatis Hort., weissgerandete	15	—
2407	» » » pictis, weissgemalte, neue, prächtig buntblättrige Form, Blätter im ersten Triebe oft grün, im zweiten schneeweiss.	30	—
2408	» » » atropurpureis Hort., Bluteiche, Blätter dunkelpurpurroth, wie das Laub der Bluthuche, sehr schön.	30	—
2409	» » » eupreis, kupferfarb. (p. purpurea Lodd.), Belaubung rothgrün, schön	10	—
2410	» » » maculatis Hort., breitfleckige (latimaculata Hort.)	15	—
2411	» » » pulverulenta, bestäubtblättrige	20	—
	» » » glaucescens Hort., bläuliche	10	—
2397	» heterophylla Loud., Fenessey's (Fenessii Hort.)	10	—
	» » » eucullata A. M. (à feuille roulées H. Gall.)	15	—
2398	» » » dissecta Hort., Fenessey's eingeschnittene	15	—
2399	» » » Henzei Hort., Henze's Stiel-Eiche	15	—
	» » » multicaulis Bth. Cat., vielstielige	10	—
2400	» » » pectinata Hort., kamtblättrige, sehr schön	15	—
2387	T » pendula Hort., Trauer-Eiche, schöner Trauerbaum	10	—
	T » Danvessei Hort., Dauvesses Trauer-, die beste Trauereiche	20	—
2413	» » rubrinerva, rothnervige	15	—
2415	Pseudo-Aegilops, falsche Knopper-Eiche (Aegilops Hort. non L., pubescens Hort.), schön	15	—
2416	» » » pendula, hängende (Aegilops pendula Hort., Cerris pendula de Lapanouse Hort.)	15	—
2417	pubescens Willd., weichhaarige (Aegilops latifolia Hort., Pseudo-Aegilops latifolia Hort.)	15	—
2418	pyrenaica Willd., Pyrenäen-Eiche (Tauzin Pers. stolonifera Lap., Cerris crinita Hort., pubescens Hort.), Belaubung stark filzig, sehr schön	15	—
	» » » camata Hort.	15	—
2420	rubens, » röthliche (sessilis rubens Bth. Cat.)	15	—
2421	sessiliflora Salisb., Steineiche, Wintereiche (Robur Willd.), mit sitzenden Früch- ten und gestielten Blättern.	3	1 —
2422	» » » acuminata, spitzblättrige, sehr schön belaubt, mit starkgelben Blattstielen	10	—
2423	» » » Afghanistanensis Bth., afghanistanische	10	—
	» » » alnoides A. M., erlenblättrige (Qu. alnoides Hort.)	10	—
2424	» » » cochleata Hort., löffelblättrige Steineiche	15	—
2425	» » » Falkenbergensis Bth., Falkenberg'sche	10	—
2426	» » » Geltowiana, Geltow'sche, schöne Form mit schmalen, stark blasigen Blättern	10	—
	» » » Hentzei Hort., Hentze's	15	—
2427	» » » Louettii, Louette's (ped. Louettii Hort.), prächtige, starkwüchsige Spielart mit glänzend dunkelgrüner, lorbeerförmlicher Belaubung	15	—
2428	» » » macrocarpa, grossfrüchtige Steineiche	10	—
2431	* serratifolia Bth. C., gesägtblättrige, halbbimmergrün, sehr zierlich	20	—
2432	Sieboldii, Siebold's (austriaca nach Siebold), sehr schön	15	—
2433	Thomasii Lk., Thomas'sche	10	—
2434	Tozza Hort., Tozza-Eiche	10	—
2435	* Turnerii Willd., Turner's, halbbimmergrün	20	—
2436	ventricosa Bth. Cat., (?Hartwissiana Stev.)	10	—
	spec. Nikita Bth., neue von Nikita	15	—

b. Gruppe der Cerris.

Die Verwandten der Qu. Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Südeuropa
und Nordasien.

2438	altissima Hort., hohe, Belaubung steif, graugrün	15	—
2440	Cerris L., Cerr-Eiche, türkische	10	—
2441	» » » austriaca Loud., österreichische	15	—
2446	» » » crispa Bth. C., Cerr-Eiche, krause, mit schöner, sehr abweichender Belaubung	15	—
2443	» » » Karlsruhensis Hort., Karlsruh'sche	15	—
2454	macranthera Bth. C., grossblumige	15	—
2455	mongolica Fisch, mongolische	15	—
2456	pannonica Bth. C., ungarische, prächtig belaubt	20	—

c. Gruppe der Ilex.

Aus Südeuropa und Nordafrika, mit kleinen, gezähnten Blättern; im Vaterlande immergrün.

2457	Ballota ? Desf., süsßfrüchtige	15	—
2458	esculenta Bth. C., essbare	15	—

M

Quercus.**d. Albae, weisse Eichen.**

Nordamerikanische Eichen mit buchtig-gelappten Blättern, durch besonders schöne Blattform ausgezeichnet.

		Stück Stk.	Dutz. Dtz.
2463	alba L., weisse (alba pinnatifida Mx.), colorirt imHerbst dunkelroth, schön	20	—
	» elongata Hort., langblättrige	15	—
2467	macrocarpa Mx., grossfrüchtige (macrophylla Hort.), starkwüchsig, prächtig be-		
	laubt, die grossblättrigste Species	30	—
2470	obtusiloba Mx., stumpflappige (stellata Wagh.), colorirt schön roth	30	—
2471	olivaeformis ?Mx., olivenfrüchtige	15	—
	» Hampterii Hort.	15	—
2472	pannosa Hort., pelzige	20	—
2473	ramosa Bth. C., verzweigte	15	—
2474	» striata Bth. C., » gestreifte	15	—

e. Prinus, Kastanien-Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit zahnartig gelappten Blättern.

2475	monticola, Bergkastanien-Eiche (alba pura Hort., Castanea Hort., castaneae- folia Hort., Prinus D. R., Pr. acuminata Hort., Pr. monticola Mx.) ...	15	—
2478	paludosa Hort., Sumpfkastanien-	15	—
2480	Prinus L., Prinus-Eiche, amerikanische Kastanien-Eiche (Prinus palustris Mx.)	15	—
2481	tomentosa Mx., filzige Kastanien-Eiche (Prinus tomentosa Mx., Michauxii Nutt., Castanea Hort.)	10	—
2482	» cucullata, hohlblättrige (Pr. toment. cucull.)	15	—
2483	» discolor, zweifarbige (alba canadensis Hort., bicolor Hort. [? Willd.], montana ? Willd. Prin. discolor Mx. fil., Prin. subvelutina Hort.)	15	—
2469	macrocarpa H. Sanss. non Mx.	15	—

f. Rubrae, Scharlach-Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, glänzend-grünen Blättern. Der Name „Scharlach-Eichen“ bezieht sich auf das prächtig rothe Herbst-colorit, welches alle Arten dieser Gruppe auszeichnet.

2486	ambigua Willd., zweifelhafte	10	—
2488	coccinea Willd., Scharlach-Eiche	15	—
2501	falcata	15	—
2493	palustris Willd., Sumpf-Eiche	10	—
2494	rubra L., rothe	10	3 15

g. Nigrae, schwarze Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, festen, dunkelgrünen Blättern.

2506	ilicifolia Wagh., hülsenblättrige (Banisterii Mx.), strauchartige Eiche von 4—6 F. Höhe mit schöner Belaubung	15	—
2509	repanda, geschweifte (alba repanda Hort. non Mx.), prächtig belaubt	15	—

h. Phellos, weidenblättrige Eichen.

Nordamerikanische Eichen mit schmalen, gar nicht oder nur ganz schwach gelappten Blättern. Coloriren im Herbst gleichfalls prächtig roth.

2510	imbricaria Willd., schuppenfrüchtige (laurifolia Hort. [? Willd.])	20	—
	microcarpa ? Willd., kleinfrüchtige	30	—
2512	Phellos L., weidenblättrige	20	—

97 Rhamnus, Kreuzdorn.

1093	caroliniana Walt., Karolinischer (Willdenowiana R. & S.)	7	6
1094	cathartica L., gemeiner	2	6
1095	Erythroxylon ? Pall., Rothholz-K.	7	6
1096	Frangula L., Faulbaum, Pulverholz	2	6
1097	hybrida L'Her., Bastard-	7	6
1098	Imeretina Bth., imeretischer, grossblättrig, schön	10	—
1099	latifolia Hort. non L'Her., breitblättriger	10	—
1101	Pallasii F. & M., Pallas's	7	6
1104	saxatilis L., Felsen-	7	6
1106	tinctoria W. & K., Färber-K.	7	6
1108	Wicklii Hort., Wicklii-K.	7	6

JK

		Stück Stk.	Dats. Ab. J.
189 Rhododendron, Alpenrose.			
Die nachfolgenden Arten sind sämmtlich immergrüne, schönblühende Sträucher für Haideerde,			
1715	Catawbiense Mx., Catawba-	5 —	1 20
1724	maximum L., hohe	5 —	1 20
1725	* ponticum L., pontische	5 —	1 20
190 Rhodora, Sumpfrosee.			
1732	canadensis L., kanadische	7 6	— —
Rhodotypus.			
	kerioides, kerienartiger	5 —	— —
88 Rhus, Sumach.			
a. Cotinus, Perrückenbaum.			
Mit ganzen Blättern.			
1039	Cotinus L., Perrückenbaum, durch die röthliche Farbe der Ballen, welche die Samen umhüllen, sehrzierend	7 6	— —
b. Toxicodendron, Giftbäume.			
Mit gedrehten Blättern.			
1042	Toxicodendron L., Giftbaum	5 —	— —
	» quercifolium Hort., Giftbaum, eichenblättriger (americanum novum Hort.)	7 6	— —
1057	suaveolens Ait., wohlriechender	5 —	— —
c. Sumac, ächte Sumac, Essigbäume.			
Mit gefiederten Blättern. Alle coloriren im Herbst schön roth.			
1043	Copallinum L. Kopal-, colorirt im Herbst schön roth	7 6	— —
1045	glabra L., glatter	4 —	— —
1049	typhina L., gemeiner, Hirschkolben. Die rothfüßigen Fruchtkolben sehrzierend	2 6	— 25
140 Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.			
1412	alpinum L., Alpen-	2 6	— 25
1414	» praecox Hort., frühtreibende Alpen-	3 —	— —
1415	» serratifolium, gesägtblättrige	3 —	— —
1417	atropurpureum C. A. Mey., purpurblüthige (petraeum Hort.)	5 —	— —
1418	aureum Prsh., gelbblühende, starkw. Sträucher mit wohlriechenden, gelben Blüten und schöner Belaubung, die im Herbst roth färbt. Frucht schwarz	2 6	— 25
1423	Beatonii Hort., Beaton's (Gordonianum Hort.), prächtiger Bastard von R. aureum und sanguineum. Blüten gelblich purpurroth, Belaubung schön, colorirt im Herbst roth	7 6	— —
	cuneatum Hort., keilblättrige	5 —	— —
1399	Cynosbati L., Hagerosen-Stachelbeere	5 —	— —
1426	Diacanthoides, Diacanthaähnliche	4 —	— —
1400	divaricatum Dougl., ausgebreitete St.	4 —	— —
1427	floridum L'Her., reichblühende (glandulosum Mx., Missouriense Hort., trifidum Hort., non Mx.), mit zierlich gelben Blüten, colorirt sehr schön roth	2 6	— 25
	intermedium Hort., mittlere	5 —	— —
1429	lacustre Poir., stachelige Johannisbeere (oxyacanthoides Mx., echinatum Dougl.). Sehr zierlich mit ausgebreiteten, dichtstacheligen Zweigen und feinen Blüten	5 —	— —
	Loudonianum Hort., Loudon's	5 —	— —
1430	nigrum L., schwarze	2 6	— 25
1432	» aconitifolium Hort., eisenhutblättrige	3 —	1 —
	» crispum Hort., krausblättrige	3 —	— —
1433	» fol. argenteo-var. Hort., weissbuntblättrige	3 —	1 —
1434	» fol. aur. var. gelbbunte	3 —	1 —
1435	» fructu luteo Hort., gelbfrüchtige	3 —	1 —
1437	» Victoria Hort.	3 —	1 —
1438	opulifolium Hort., schneeballblättrige (malvaceum Hort.)	6 —	— —
1409	oxyacanthoides L., weissdornblättrige St.	5 —	— —
1439	prostratum L'Her., kriechende	4 —	— —
1441	rubrum L., gemeine, siehe Obst	1 —	— —
1442	» acerifolium Hort., gemeine ahornblättrige	3 —	1 —
1443	» fol. aur. marg., gelbgerandete	7 6	— —
1446	sanguineum Prsh., rothblühende	7 6	2 20
1448	» angustum Dougl., schmalblüthiger	7 6	— —
1454	» praecox Hort., frühblühender	7 6	— —
1455	saxatile H. b. B., Stein-J.	3 —	— —

		Stück Apr. 8.	Datz. Ab. Apr.
Ribes.			
1456	sibiricum Hort., fibirische.	4	—
	spicatum Hort.	4	—
1458	tenuiflorum Lindl., zartblumige (flavum Berl.)	5	—
116 Robinia, Schötendorn, falsche Akazie.			
Die Robinien, die sämtlich ihrer zierlichen Belaubung und der prächtigen Blüten wegen zu den schönsten Zierbäumen zu rechnen sind, sind in Anbetracht ihrer Genügsamkeit im Betreff des Bodens und ihres schnellen Wuchses für Anlagen auf geringem Boden ganz besonders zu empfehlen.			
1241	hispida L., borstiger, niedrig bleibend, prächtig rothblühend.	7 6	2 20
	» wurzelächt.	5	—
1242	» Camusetii Hort., Camuset's borstiger	7 6	—
1243	» complexa Hort., borstiger, gedrängtblühiger	7 6	2 20
1244	» inermis Hort., borstiger, unbewehrter	7 6	—
1245	» macrophylla Schrad., borstiger, grossblättriger	7 6	2 20
1246	Pseud-Acacia L., gemeiner, Heuschreckenbaum	4	1 10
1247	» amorphaeifolia Lk., unformblättriger	7 6	—
1248	» aurea Hort., goldgrüner, schöne Laubfärbung	7 6	—
1249	» Bessoniana Hort., Besson's	7 6	—
	» Camusetii Hort., Camuset's	7 6	—
1251	» crispa D. C., kranzblättriger	10	—
1252	» cylindrica Hort., walzenförmiger	10	—
	» Decaisneana Hort., Decaisnes rothblühende	10	—
	» floribunda Hort., reichblühender	7 6	—
1253	» fol. argenteo-var., weissbuntblättriger	7 6	—
1256	» glaucescens Hort., grauer (revoluta Hort.), zierlich	10	—
1257	» Gouduinii Hort., Gouduin's	7 6	—
1258	» jaspidea Bth. C., jaspisartiger	7 6	—
1259	» inermis D. C., Kugelakazie	12 Apr. 6 8	15
	» » hybrida Bth., Bastard-Kugel-A.	15	—
1260	» » Rehderii, Rehder's wurzelächte Kugelakazie, hier gezogene, schöne und eigenthümliche Form, besonders einzeln auf Rasenflächen von Effekt.	7 6	2 20
1261	» » rubra Hort., röthliche Kugelakazie (coluteoides Hort.)	10	—
1262	» linearis Hort., lintenblättriger, ausgezeichnet durch seine, sehr elegante Belaubung u. feinen Habitus	10	—
1263	» monophylla Hort., einblättriger, von pyramidalem Wuchse, auffallend durch seine sehr abweichende, schöne Belaubung	15	—
	» myrtifolia Hort., myrthenblättrige	10	—
1265	» patula Hort., ausgebreiteter	10	—
1269	P » pyramidalis Hort., Pyramidenakazie.	10	—
P »	» » fol. aur. varieg., buntblättrige Pyramiden	15	—
1270	» sophoraefolia Lk., sophorenblättriger	10	—
1271	» speciosa Hort., prächtiger	7 6	—
	» spectabilis Hort.	10	—
1272	» stricta D. C., steife	7 6	—
1273	T » tortuosa D. C., Trauerakazie, mit merkwürdig gedrehten, an den Spitzen hängenden Zweigen.	10	—
1274	T » » elegans Hort., zierliche Trauer-Akazie	10	—
1276	» tragacanthoides Hort., traganthähnlicher	10	—
1277	T » volubilis Hort., gedrehtzweigiger	10	—
1279	viscosa Vent., Klebeakazie, Bl. roseproth, zweimalblühend.	10	—
	» amoena Hort.	10	—
1280	» albiflora Hort., Klebeakazie, weissliche	10	—
	» bella rosea Hort., » schöne	10	—
71 Rosa, Rose.			
638	alpina L., Alpen-Rose	5	—
624	s * arvensis Huds., Feldrose	5	—
	s * Boursaultii Belle de Lille, Schlingrose	7 6	—
	s * capreolata American Maid.	7 6	—
	s * » Dundee Rambler	7 6	—
	s * » Fanny	7 6	—
	s * capreolata odoratissima	7 6	—
	s * » Russels de Cottage	7 6	—
595	Centifolia L., Garten-Rose	4	1 10

		Stück	Duta
		Stück	Ab. Sp.
Rosa.			
635	lucida Ehrh., glänzende	3	1
621	Manettii Hort., Manetti's	5	—
646	reversa W. & K., rückwärtsstachelige	5	—
s *	rubifolia Anna Marie	7	6
s *	» Beauty of the Prairies	7	6
s *	» Belle de Baltimore	7	6
s *	» de la Grifferaie	7	6
s *	» Mrstr. Hovey	7	6
s *	» Perpetual pink	7	6
s *	» Praesident	7	6
s *	» Pride of Washington	7	6
s *	» Queen of the Prairies	7	6
s *	» triumphans	7	6
636	rubrifolia Vill., rothblättrige, sehr schöner Strauch, durch seine dunkle, bläulich rothe Belaubung ausgezeichnet. Für Strauchparthien sehr zu empfehlen	4	—
s *	sempervirens Princess Marie	7	6
	spinosissima rosea pl., rosablühende	2	6
	» rubra pl., rothe	2	6
623	villosa L., Apfel-Rose (pomifera Koch), die sehr grossen Früchte zum Einmachen	5	—
	» albiflora Hort., weissblühende	4	—
	Landrosen im Rummel in vielen verschiedenen Sorten	2	— 20
70 Rubus, Brombeere, Himbeere.			
a. Strauchartige (Himbeeren).			
588	nepalensis Schk., nepal'sche	4	—
589	nobilis Hort., edle	6	—
590	Nutkanus Moç., Nutka'sche	2	— 20
592	odoratus L., wohlriechende	2	— 20
b. Rankende (ächte Brombeeren).			
	s Billiardii Hort.	4	— 12
577	s * bellidiflorus pl. Hort., maassliebenblüthige gefüllte	7	6 2 20
580	s dulcis Hort., süsse	3	—
582	s fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefülltblüthige	5	—
585	s * laciniatus Willd., geschlitztblättrige, Belaubung sehr zierlich	5	— 1 25
253 Salix, Weide.			
2156	acuminata ? Sm., grosse Werft	3	— 1
2157	» lancifolia H. b. Vr. langblättrige Werft	3	—
2158	Aglaea Hort., Aglää-W.	3	— 1
2159	alba L., weisse	3	—
2160	» argentea Hort., silberblättrige	3	— 1
2161	» vitellina Wimm., Dotter-W., Gold-W. (S. vitellina L.)	3	— 1
2162	Amanniana Willd., Amann'sche	3	— 1
2164	T americana pendula Hort., amerikanische Trauer-W. (babylonica foemina T » » hochstämmig	5	— 1 25
	angustifolia, schmalblättrige	10	— 3 15
	asplenifolia Hort., farnblättrige (rosmarinifolia Hort. non L.)	3	— 1
2168	T babylonica L., Trauer-W., Thränen-W.	2	6 — 25
2174	californica Hort., californische	7	6 —
	» hochstämmig, veredelt	15	— —
2178	caprea L., Sohlweide	2	6 —
2190	cotinifolia Schleich., perrückenbaumbblättrige	2	6 — 25
2193	dasyclados Wimm., rauhzweigige, starkwüchsige, schön	3	— 1
	decipiens Hort., täuschende	3	— 1
2197	fusca Hort., braune	2	6 — 25
2199	Helix L., Bachweide	2	6 —
2208	jaspidea Hort., jaspisartige	4	— 1 10
	Laweana Hort.	5	— —
2214	lucida Hort., glänzende	5	— —
2218	mollissima Ehrh., weiche	4	— 1 10
2220	T nigra pendula Hort., schwarze, hängende (? purpurea var., Nagaeponis Hort.)	2	6 — 25
	» » hochstämmige	15	— —
2221	nigricans Sm., schwärzliche	2	6 — 25

Æ

Salix.

		Stück	Dutz.
		<i>St. A.</i>	<i>Ab. Sp.</i>
2224	parvifolia Host., kleinblättrige	2	6 — 25
	pyramidalis Eugénie Hort.	7	6 — —
	regalis v. Houtte, königliche	7	6 — —
2240	rosmarinifolia L., rosmarinblättrige	5	— — —
	sacramenta Hort.	5	— — —
2251	viburnoides Schleich., schneeballähnliche	3	— 1 —
2226	Weigeliana Willd., Weigel'sche	3	— 1 —

158 Sambucus, Hollunder, deutscher Flieder.

1580	canadensis L., canadischer	4	— — —
1581	nigra L., gemeiner	2	— — 20
1582	» fl. pl. Hort., gemeiner, gefülltblühender	5	— — —
1583	» fol. argenteo marg. Hort., weissgerandeter, schön buntblättrig	3	— 1 —
1585	» » luteis, gelbblättriger, mit ganz gelben Blättern, besonders für die Ferne von Effekt	5	— — —
	» laciniata, geschlitztblättriger, mit eleganter Belaubung	5	— 1 25
1586	» linearis Hort., linienblättriger	5	— — —
1590	» semperflorens Hort., immerblühender	4	— — —
1593	pubens Mx., weichhaariger	5	— — —
1594	racemosa L., Korallenstrauch, Traubenhollunder, Früchte korallenroth, ausserordentlich zierend	5	— — —
	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbunter	6	— — —

131 Sarothamnus, Besenpfriemen.

1380	vulgaris Wimm., gemeiner (Spartium scoparium L.)	2	— — 20
------	--	---	--------

219 Solanum, Nachtschatten.

1974	S Dulcamara fol. var. Hort., buntblättriges Bittersüss	5	— — —
------	--	---	-------

Sophora, siehe Styphnolobium.**81 Sorbus, Ebresche.****a. Eusorbus, ächte Ebresche.**

Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblüthigen Doldentrauben. Die meist rothen Früchte bei allen sehr zierend.

886	americana Willd., amerikanische	10	— — —
887	aucuparia L., gemeine	4	— — —
	T » Fifeana Hort., Lord Fifes	10	— — —
889	» fr. luteo Hort., gemeine gelbfrüchtige	7	6 — —
891	T » pendula Hort., Trauer-E. Sehr schöner Trauerbaum, ganz besonders zur Zeit der Fruchtreife von Effekt.	10	— 3 15
	T » » fol. var., buntblättrige Trauer-	15	— — —
894	hybrida L., Bastard- (quercifolia Hort.)	10	— — —
895	lanuginosa Kit., wollige, von kräftig pyramidalem Wuchse, Belaubung graugrün.	7	6 — —
896	micrantha Pers., kleinblumige	10	— — —
901	Neullyi Hort., Bollw., Neully's	10	— — —
	spuria Pers., falsche (heterophylla Rchb.), mit sehr schöner, glänzender Belaubung und dunkelfarbiger Frucht	10	— — —

b. Aria, Mehlbeerbäume.

Mit ganzen Blättern und ausgebreiteten Blumenblättern. Dolde weniger gross, Frucht grösser, gleichfalls sehr zierend. Alle hierher gehörigen Arten zeichnen sich durch eine mehr oder weniger helle Bekleidung der Blattunterseite aus.

902	alpina C. Koch, Alpen-M. (Pirus alpina W., densiflora Steud.), niedrig dunkelfr. .	7	6 — —
	» latifolia Hort., breitblättrige Alp.	7	6 — —
903	Aria Crtz., Mehlbirne, Atlasbaum (Crataeg. Aria L. Pir. Aria Ehrh.) ...	7	6 — —
	» wurzelächt	7	6 — —
904	» angustifolia Lindl., schmalblättrige	7	6 — —
905	» carpinifolia Hort., hainbuchenblättrige	7	6 — —
	» crenata A. M., gekerbtlättrige	7	6 — —
	» Mougeoti H. gall.	7	6 — —
	» tomentosa, filzige	10	— — —
	corymbiflora Hort., doldentraubenblüthiger	7	6 — —
	dentata Hort., gezählter	7	6 — —

Nr.		Stück Apr. 3.	Dutz. Ab. Apr.
Sorbus.			
908	flabellifolia S. Schau., fächerblättriger	10	—
909	glabrata H. b. Vrat., glattblättrige	7	6
910	graeca Lodd., griechischer	7	6
911	intermedia Pers., Oxelbirne (scandica Fries)	7	6 2 20
912	latifolia Pers., breitblättriger	7	6
	» atrovirens Bth. C., breitblättriger, schwarzgrüner	7	6
913	nepalensis H. b. L., nepal'scher	7	6
914	obtusata, stumpfblättriger (Crat. obtusata Spch., Sorb. Aria rotundifolia Hort., S. A. argentea Hort.), schön belaubt	7	6 2 20
	quercoides, eichenblättriger	7	6
c. Chamaemespilus, Zwergmispel.			
Mit ganzen Blättern und aufrechtstehenden Blumenblättern. Frucht roth.			
921	Chamaemespilus Crtz., Zwergmispel	10	—
922	Hostii Hort. Host's (Pir. sudetica Tausch)	7	6
d. Torminaria, Elzbeere.			
Mit eckig gelappten Blättern.			
923	tormalis Crtz., gemeine Elzbeere, colorirt schön roth	10	—
127	Spartocytisus, Pfriemen-Geisklee.		
334	sessilifolius Bark., sitzendblättriger (Cyt. sessil. L.)	3	—
66	Spiraea, Spierstrauch.		
Alle Spiersträucher sind ihrer schönen, weissen, röthlichen oder rothen Blumen wegen als schöne Ziersträucher zu empfehlen. Wir haben sie der bessern Uebersicht wegen nach der Verschiedenheit des Blütenstandes in 2 Gruppen getheilt.			
a. In Dolden oder Doldentrauben blühend.			
506	acutifolia Willd., spitzblättrige (hypericifolia acuta Ser.)	3	—
507	bella Sims., schöne	5	1 25
508	» coccinea Bth. C., schöne rothe	3	1
509	betulifolia H. S. non Pall., birkenblättrige	3	—
510	* Blumei G. Don., Blume's (rupestris Sieb.)	3	—
511	callosa Thnb., schöner, prächtig rothblühend, sehr schön	2	6 — 25
	» flore albo, weissblühende	2	6 — 25
	candida Hort., weisslicher	3	—
513	Cantonensis Lour., Canton'scher (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir), schön	5	—
514	» fl. pl. Hort., Cant. gefülltblühender, prächtig gefüllt	7	6 2 20
515	chamaedryfolia L., gamanderblättriger (confusa Rgl.)	2	6 — 25
	coccinea Hort., scharlachrother	3	—
518	crenata Gouan., gekerbter (obovata W. und K.)	4	—
519	cuneifolia Wall., keilblättriger (canescens Don., grandiflora Hort., rotundifol. Hort., ruscifol. Hort.)	2	6 — 25
520	cuneifolia glauca, keilblättriger, blaugrüner	3	1
547	digitata Hort., gefingerter	4	—
522	expansa Wall., ausgebreiteter	3	—
	» hybrida Hort., Bastard	3	—
523	» rubra Hort., » rother	3	—
524	flexuosa Fisch., gewundener (alpina Hort. Par.)	3	—
525	Hookerii Hort., Hooker's	3	1
526	hypericifolia L. (hypericifolia Plukenetiana Ser., sibirica Hort.), johannis-krautblättriger	3	—
	lanata Hort., wolliger	3	—
	Lennéana Hort., Lennés	2	6
531	nana Hort., niedriger	5	—
532	nepalensis Wall. (H. b. L.), nepal'scher	3	1
533	oblongifolia W. & K., länglichblättriger	2	6 — 25
534	opulifolia L., schneeballblättriger	2	6 — 25
535	» lutea Hort., » gelber, ganz gelbblättrig, sehr schön	5	—
536	» nana Hort., schneeballblättriger, niedriger	3	—
537	Picoviensis Bess., Pikow'scher (Nicoudiertii Hort.)	3	—
	pulchra Hort. Musc. (grossulariaefolia Hort.)	3	1
538	prunifolia S. & Z., pflaumenblättriger	2	6
539	» fl. pl. Hort., pflaumenblättriger, gefülltblühender, mit sehr zierlich gefüllten Blüten, vorzüglich zum Treiben	5	1 25
540	pubescens Turcz. (procumbens), behaarter	5	—

Ne

Spiraea.Stück Dutz.
Stk. Dtz.

541	pulchella Kze., zierlicher (nivea Hort., ovata Hort.)	4	—	—
543	thalictroides Pall., wiesenrautenblättriger	3	—	—
	Thunbergii Hort., Thunberg's	5	—	—
544	triloba Willd., dreilappiger	3	1	—
546	vaccinifolia Hort. non Don., heidelbeerblättriger	4	—	1 10

b. Rispenblüthige.

	acuminata Hort., langgespitzter	4	—	—
549	ariaefolia Sims, mehlbeerblättriger	7	6	2 20
550	bethlehemensis Hort., Bethlehem'scher	3	—	1
551	Billiardii Hort., Billiard's	3	—	1
	» nova A. M.	3	—	—
552	californica Hort., californischer	3	—	1
553	Douglasii Hook., Douglas'scher	2	6	— 25
554	eximia Hort., ausgezeichneter	3	—	1
555	hybrida, Bastard	3	—	1
556	laevigata L., glatter (altaica Pall.)	7	6	—
557	lanceolata Borkh., lanzettblättr. (lancifolia Hfmsgg., angustifolia O. & Dietr.)	3	—	1
558	latifolia Borkh., breitblättriger (carpinifolia Willd.)	2	—	— 20
560	pachystachys Hort.	3	—	—
	Pallasii Hort., Pallas'scher	3	—	—
	pruinosa, bereifter, hier gezogener, sehr schöner Bastard von Sp. cuneifolia und Douglasii, Blüthen roseuroth in kurzen Trauben	3	—	1
561	Regeliana Rinz., Regel's	3	—	1
562	salicifolia L., weidenblättriger	2	—	— 20
564	» paniculata Bth. Cat., rispenblüthiger	3	—	—
563	» robur vividus Bth., lebhaft rother	3	—	—
566	sorbifolia L., ebreschenblättriger	2	—	— 20
567	* » Lindleyana Wall., Lindley's	5	—	—
568	tomentosa L., filziger	3	—	1
47	Staphylea, Pimpernuss.			
358	colchica ? Stev., kolchische	7	6	—
359	pinnata L., fiederblättrige	3	—	—
109	* Styphnolobium, Sophore.			
1211	japonicum Schott., japanische (Sophora jap. L.)	6	—	—
151	Symphoricarpos, Peterstrauch.			
1554	* microphyllus H. B. & K., kleinblättriger (Pollucensis Hort.)	3	—	1
1555	* montanus H. B. & K., Berg-P.	3	—	1
1556	orbiculatus Mneh., gemeiner (vulgaris Mx., conglomeratus Pers., Lonicera Symphor. L.)	2	6	— 25
1557	» fol. var. Hort., gemeiner buntblättriger, prächtig goldbunte Spielart.	5	—	—
1558	racemosus Mx., Schneebeere, mit grossen, schneeweissen, ausserordentlich zierenden Früchten	2	6	— 25
208	Syringa, Flieder.			
1824	Emodi Wall., Emödi	7	6	—
1825	Josikaea Jacqu., Josika's	5	—	—
	oblata Lindl.	7	6	—
1826	persica L., persischer	3	—	1
1828	» laciniata Mill., persischer, geschlitzblättriger (pteridifolia Hort., mimosaeafol. Hort.)	4	—	—
1830	rothomagensis Loud., Fl. von Rouen (chinensis Willd.)	4	—	1 10
1831	» alba Hort., weisser	10	—	—
1833	» rubra Lodd., rother (Saugeana Hort.)	5	—	—
1835	vulgaris L. (coerulea), gemeiner blauer	2	6	— 25
1836	» alba, gemeiner weisser	2	6	— 25
1837	» amoena Hort.	7	6	—
1838	» azurea pl. Hort., dunkelblauer gefüllter	7	6	—
1840	» Caroli Lodd.	7	6	—
1842	» Croix de Brahy Hort.	7	6	—
	» Dr. Lindley Hort.	7	6	—
1846	» Erzherzog Johann Hort.	7	6	—
1847	» fl. pleno Hort., blauer gefüllter	7	6	—
	» Gloire de Moulins Hort.	7	6	—

JK

Syringa.

	Stück	Dutz.
1851 vulgaris Herycorthiana Hort.	7 6	—
1852 » Justii Hort.	7 6	—
» Louvainiensis Hort.	7 6	—
1854 » Marlyensis Hort. (de Marly à fleurs rouges)	7 6	—
1855 » » pallida (M. alba Hort., de Marly à fleurs blanches)	7 6	—
1856 » media Hort.	2 6	—
1857 » nigra Hort.	7 6	—
1858 » Prinzess Marie Hort.	7 6	—
1859 » Prinz Nottgeri Hort. (Nottgeriana Hort.)	7 6	—
1861 » rubra, gemeiner rother	3 —	1 —
1862 » » insignis Hort.	7 6	—
» Triomphe d'Orleans Hort.	7 6	—
1867 » Versaliensis Hort.	7 6	—

217 s *Tecoma, Tekoma.

1962 radicans Juss., wurzelnde (Bignonia radic. L.), prächtige, sehr schön blühende Schlingpflanze, besonders für sonnige Wände zu empfehlen	7 6	—
» minor Hort., kleinere	7 6	—

27 Tilia, Linde.

243 americana L., amerikanische	10 —	3 15
244 » densiflora, amerikanische, dichtblüthige (nigra densiflora Hze.)	10 —	—
245 americana laxiflora Loud., amerikanische, lockerblüthige (T. laxiflora Mx., hybrida superba Hort.), sehr grossblättrig	15 —	—
250 begoniaefolia Hort., begonienblättrige	10 —	—
241 corallina Arb. Musc.	10 —	—
223 dasystyla Stev., rauhgriffliche Krim-L., prächtig belaubt	10 —	3 15
» » » stark und hoch	15 —	5 —
gigantea Hort., riesige (? amer. laxiflora)	15 —	—
252 macrophylla H. b. B., grossblättrige (? heterophylla Vent.), die grossblättrigste, sehr schön	15 —	—
224 multiflora Led., vielblüthige	10 —	—
226 platyphyllus Scop., gemeine grossblättrige Sommer-L. (grandifolia Ehrh.)	10 —	3 10
227 » asplenifolia Hort., farnblättrige	15 —	—
228 » aurea Hort., goldzweigige	10 —	—
253 pubescens Ait., weichhaarige (truncata Spach.)	10 —	—
232 rubra D. C., rothzweigige	10 —	—
256 tomentosa Mnh., filzigblättrige	15 —	—
233 ulmifolia Scop., kleinblättrige gemeine Winter-L. (microphylla Pers.)	7 6	2 20
234 » fol. var. Hort., buntblättrige, schön und constant bunt	10 —	—
239 vulgaris Hayne, gemeine mittlere (intermedia D. C.)	10 —	—

250 Ulmus, Ulme, Rüster.

2091 americana L., amerikanische	7 6	—
2092 T » pendula Hort., Trauer-	15 —	—
2093 antarctica Hort., zierliche	7 6	—
» aurea, goldblättrige A. M., (camp. aurea H. Gall.)	20 —	—
2094 campestris L., Feldulme	4 —	1 10
» bataviana Hort.	10 —	—
» Berardii Hort., Berard's	10 —	—
2095 » betulaefolia Loud., birkenblättrige	7 6	—
2097 » cornubiensis Loud., steife Feld-	10 —	—
2110 » cucullata Hort., Feld-U., hutblättrige	7 6	—
» Escaillardii Hort., Eskajillards	10 —	—
2112 » fol. argenteo-marg. Hort., Feld-U., weissgerandete, schwachwüchsig, prächtig buntblättrig	15 —	—
» modiolina Hort.	10 —	—
2100 P » monumentalis Rz., Feld-U., Pyramiden-, sehr schöner Pyramidenbaum	10 —	—
T » pendula fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	15 —	—
2111 » purpurea Hort., Purpur-U., schön, dunkelrothgrün	10 —	—
2103 » sarniensis Loud., Jersey-U.	10 —	—
» stricta Hort., steife	7 6	—
2105 » suberosa alata Hort., Kork-U., geflügelte	10 —	—
2106 » » elegantissima Hort., buntblättrige	7 6	—
2107 » » tortuosa Hort., gedrehte	7 6	—

		Stück	Dutz.	
		Stk.	Stk.	
Ulmus.				
2108	campestris viminalis Loud., weidenblättrige	7	6	—
2109	» marginata Hort., Feld-U., weidenblättrige, bunte, feinzweigig, schwachwüchsig, schön buntblättrig	15	—	—
2113	chinensis Pers., chinesische (U. camp. chinensis Loud., Verz. v. 1863), sehr schön belaubt	10	—	—
2114	effusa Willd., ausgebreitete	4	—	1 10
	» punctata Hort., punktierte ausgebreitete	10	—	—
2118	fulva H. b. B., braune	7	6	—
2121	glabra fastigiata Arb. Musc., glatte steife	7	6	—
2122	» Scampstoniensis Loud., Scampston-U.	10	—	—
2126	Tmicrophylla pendula Hort., kleinblättrige Hänge-, sehr zierlicher Trauerbaum mit feinen Zweigen und sehr kleinen Blättern	10	—	—
2127	montana Bauh., schottische (corylifolia Hort., tiliaefolia Hort., americana Hort. non L.)	5	—	1 25
2139	T » alata Hort.	10	—	—
2128	» crispa Loud., krause (U. crispa Willd., adiantifolia Hort.), durch ihre eigenhümliche Belaubung auffallend	10	—	—
2129	P » Dampierii Hort., Dampier's Pyramiden-U., sehr schöner, neuerer Pyramidenbaum	10	—	—
2130	P » fastigiata Loud., Exeter-U., schottische Pyramiden-U.	10	—	—
2131	» gigantea Hort., riesige (m. major Hort., m. superba)	10	—	—
2132	T » horizontalis, wagerechte (m. pendula Hort., americ. pend. Hort.)	10	—	—
	» nana Hort., Zwerg-	10	—	—
2134	T » pendula, ächte Trauer-U. (m. pendula nova, Scampstoniensis pendula Hort.), neuere sehr schöne Form mit senkrecht herabhängenden Zweigen	15	—	—
2136	T » rugosa ? Loud., rauhe Hänge-U. (rugosa pendula Hort.)	10	—	—
2137	» scabra, scharfe (americ. scabra Bth. C.)	7	6	—
	T » serpentina Hort.	10	—	—
2135	» vegeta Hort., Huntingdon-U., starkwüchsig und grossblättrig	7	6	—
2140	Pitteursii Hort., Pitteurs'	10	—	—
	sativa Hort.	7	6	—
2141	sibirica Hort., sibirische, schön (americana longifolia Hort.)	10	—	—
2142	tomentosa Hort., filzige	7	6	—
2143	triserrata Hort., dreispitzige	7	6	—
	Wheatley Hort.	10	—	—
170 Vaccinium, Heidelbeere.				
Sämmtlich für Haideerde.				
1646	formosum Andr., schöne	5	—	—
1648	Myrtillus L., gemeine	—	6	5
1652	uliginosum L., Rauschbeere, Trunkelbeere	3	—	—
1653	Vitis Idaea L., Preiselbeere	—	6	5
Die Uebrigen siehe Oxycoccus und Gaylussacea.				
159 Viburnum, Schneeball, Schlinge.				
1624	* anglicum Hort., englischer	7	6	—
1597	dentatum L., gezähntblättrige, prächtig belaubt	5	—	—
1598	» longifolium Lodd., gezähntblättrige, langblättrige	5	—	—
1599	Lantana L., Bügelholz, Früchte zierend, schwarz	3	—	1
	» fol. lanceolatis Hort., länglichblättriges	5	—	—
1600	» » marg. Hort., buntgerandetes	7	6	—
1605	nudum L. nacktblüthiger	5	—	—
1618	Opulus L., gemeiner Schneeball, Wasserholder, Früchte roth, sehr zierend	2	6	25
1620	» sterile, gefüllter Schneeball (O. roseum L.), sehr schön blühend	5	—	—
	» » halbstämmig, schöne Kronenbäumchen	10	—	—
1622	Oxycoccus edule Prsh., essbarer, Früchte hochroth, sehr zierend	5	—	—
1625	pygmaeum Hort., niedriger, ganz niedriger, gedrängtwüchsiger Strauch	3	—	—
1613	* Tinus L., Laurustin, immergrün, schönblühend, zärtlich	5	—	—
214 Vinca, Sinngrün.				
Kleine, immergrüne, staudenähnliche, kriechende Sträucher mit schönen Blumen, zu Ein- fassungen, zur Bekleidung von Grabstätten etc. vorzüglich geeignet.				
1949	major L., grosses	3	—	1
	» fol. aur. macul., gelbfleckiges	4	—	1 10
1952	minor L., kleines	2	—	20
1953	» fl. albo Hort., kleines weissblühendes	3	—	1

		Stück	Dutz.	
		Stk.	Fl.	Stk.
Vinca.				
	minor fl. coeruleo pl., blaugefülltblühendes	4	—	—
1955	» » violaceo, violettes	3	—	—
	» marmorata, marmorirtes	4	—	—
25 » Vitis, Wein.				
Sämtlich Schlingpflanzen, die ihrer schönen Belaubung wegen vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Baumstämmen etc. geeignet sind.				
204	amurensis Rupr., Amur	7	6	—
205	cordifolia Mx., herzblättriger	7	6	—
206	* elegans C. Koch., zierlicher bunter	5	—	—
207	Labrusca L., rostfarbiger	7	6	—
209	» Isabella Hort., Isabell-Wein, Blätter sehr gross und schön, unterseits weissflzig pourple Texas	7	6	—
		5	—	—
211	riparia Mx., Ufer-Wein (odoratissima Don.), Blüten sehr wohlriechend vinifera L., siehe Obst.	5	—	1 25
	» Berberina venusta Hort.	5	—	—
	* » Thunbergii Hort., Thunbergs	5	—	—
Die Uebrigen siehe Ampelopsis.				
153 Weigela, Weigela.				
Die Weigelen gehören sämtlich ihrer prächtigen Blumen wegen zu den empfehlenswerthesten Ziersträuchern.				
1562	amabilis v. Htte., liebliche (Metellercampii Hort.)	7	6	—
	arborescens grandiflora, baumartige grossblumige	7	6	—
	» versicolor, » verschiedenfarbige	7	6	—
	Augusta Hort.	5	—	—
	biformis	7	6	—
1564	Groenewegenii Hort., Grönewegen's	5	—	—
	hortensis nivea Hort., weisse	10	—	—
	» rubra, rothe	10	—	—
1565	japonica Thnb., japanische (rosea Lindl.)	5	—	1 25
1566	» albida, japanische, weissliche (amab. alba Hort.)	5	—	—
1567	» Desboisii Hort., Desbois'sche	5	—	1 25
	» nana, niedrige	7	6	—
1568	» » fol. var., niedrige, buntblättrige	10	—	—
	» purpurata, purpurrothe	10	—	—
1569	intermedia Hort., mittlere	5	—	—
	multiflora, vielblumige	10	—	—
1572	Stelznerii Desb., Stelzner's	5	—	—
1573	striata Desb., gestreiftblüthige	5	—	—
1571	van Houttei Desb., van Houtte's	5	—	—
111 » *Wistaria, Wistarie.				
Prächtig blühende Schlingpflanzen, besonders zu Bekleidung sonniger Wände zu empfehlen.				
1218	chinensis D. C., chinesische (Glycine chin. Sims.)	15	—	—

b. Coniferen.

Bekanntlich sind die Benennungen der Coniferen in den verschiedenen Sammlungen sehr von einander abweichende. Die Zusammenstellung der Coniferen des Arboretum Muscaviense ist hauptsächlich nach G. Gorden (The Pinetum) bearbeitet.

№		1. Abietineae.	Stück	Dutz.
266 Pinus, Kiefer, Föhre.			Stk. &	Fl. & D.
Mit immergrünen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.				
2592	austriaca Höss., österreichische, Schwarzföhre (nigricans Hort.), 2 F. hoch.		8 —	1 —
2622	Cembra L., Zübel-Kiefer, Arve, 1—2 F.		10 —	— —
2596	*Laricio Poir., korsische (maritima Ait.), 3—4 F.		5 —	— —
2606	Pumilio Haenke, Berg- oder Krummholz, ½ F.		5 —	— —
2617	rigida Mill., steifnadelige, 3—4 F.		5 —	— —
2625	Strobus L., Weymouth's-Kiefer, 3—5 F.		7 —	6 —
267 Abies, Fichte.				2 20

a. Verac, ächte Fichten.

Mit vielseitigen, rund um die Schosse stehenden Nadeln.

2628	acutissima Hort. (? alba Mx.), 3 F.	5	—	1	25
2629	alba Mx., Weiss-Fichte (americ. alba Hort.), 3—4 F.	5	—	1	25

Inhalts-Verzeichniß.

I. Obstbäume und Sträucher.

	Seite		Seite
1. Aepfelbäume	3	10. Essbare Kastanien	7
2. Birnbäume	4	11. Quitten	7
3. Kirschbäume	6	12. Mispeln	7
4. Pflaumenbäume	6	13. Stachelbeeren	7
5. Aprikosen	7	14. Himbeeren	7
6. Pfirsichen	7	15. Brombeeren	7
7. Wein	7	16. Johannisbeeren	8
8. Wallnüsse	7	17. Erdbeeren	8
9. Haselnüsse	7	18. Spargelpflanzen	8

II. Bäume und Sträucher.

	Seite		Seite
A. Gehölz-Sämlinge	8	D. Alleebäume	11
B. Gehölze, welche in grösseren Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können	9	E. Gehölze zur Bildung immergrün bleibender Gruppen	11
C. Gehölze zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen	10	F. Sortiment der Zierbäume u. Sträucher: 12	
		a. Laubhölzer	12
		b. Coniferen	43

Inhalts-Verzeichniß.

I. Obstbäume und Sträucher.

Seite	Seite
1. Apfelbäume	3
2. Birnbäume	4
3. Kirschbäume	6
4. Pfaffenbäume	6
5. Aprikosen	7
6. Pflaumenbäume	7
7. Wein	7
8. Wallnüsse	7
9. Haselnüsse	7
10. Esbare Kastanien	7
11. Quitten	7
12. Mispeln	7
13. Stachelbeeren	7
14. Himbeeren	7
15. Brombeeren	7
16. Johannisbeeren	8
17. Erdbeeren	8
18. Spargelpflanzen	8

II. Bäume und Sträucher.

Seite	Seite
A. Gehölz-Samlinge	8
B. Gehölze, welche in grösseren Quantitäten zu erwerbsmässigen Preisen abgegeben werden können	9
C. Gehölze zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen	10
D. Alleebäume	11
E. Gehölze zur Bildung immergrün bleibender Gruppen	11
F. Sortiment der Nadelbäume u. Sträucher: 12	
1. Tanne	12
2. Fichte	12
3. Kiefer	12
4. Lärche	12
5. Eibe	12
6. Wacholder	12
7. Kiefer	12
8. Fichte	12
9. Tanne	12
10. Kiefer	12
11. Fichte	12
12. Tanne	12
13. Kiefer	12
14. Fichte	12
15. Tanne	12
16. Kiefer	12
17. Fichte	12
18. Tanne	12
19. Kiefer	12
20. Fichte	12
21. Tanne	12
22. Kiefer	12
23. Fichte	12
24. Tanne	12
25. Kiefer	12
26. Fichte	12
27. Tanne	12
28. Kiefer	12
29. Fichte	12
30. Tanne	12
31. Kiefer	12
32. Fichte	12
33. Tanne	12
34. Kiefer	12
35. Fichte	12
36. Tanne	12
37. Kiefer	12
38. Fichte	12
39. Tanne	12
40. Kiefer	12
41. Fichte	12
42. Tanne	12
43. Kiefer	12
44. Fichte	12
45. Tanne	12
46. Kiefer	12
47. Fichte	12
48. Tanne	12
49. Kiefer	12
50. Fichte	12
51. Tanne	12
52. Kiefer	12
53. Fichte	12
54. Tanne	12
55. Kiefer	12
56. Fichte	12
57. Tanne	12
58. Kiefer	12
59. Fichte	12
60. Tanne	12
61. Kiefer	12
62. Fichte	12
63. Tanne	12
64. Kiefer	12
65. Fichte	12
66. Tanne	12
67. Kiefer	12
68. Fichte	12
69. Tanne	12
70. Kiefer	12
71. Fichte	12
72. Tanne	12
73. Kiefer	12
74. Fichte	12
75. Tanne	12
76. Kiefer	12
77. Fichte	12
78. Tanne	12
79. Kiefer	12
80. Fichte	12
81. Tanne	12
82. Kiefer	12
83. Fichte	12
84. Tanne	12
85. Kiefer	12
86. Fichte	12
87. Tanne	12
88. Kiefer	12
89. Fichte	12
90. Tanne	12
91. Kiefer	12
92. Fichte	12
93. Tanne	12
94. Kiefer	12
95. Fichte	12
96. Tanne	12
97. Kiefer	12
98. Fichte	12
99. Tanne	12
100. Kiefer	12